



**ITINEO  
COZI**  
Profilés



**ITINEO  
FAMILI COMPACT**  
Compact



**ITINEO  
FAMILI**  
Intégraux

Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700	
<b>DIMENSIONS VÉHICULE (en m)</b>											
Longueur hors tout	6,61	6,61	6,61	6,96	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	
Largeur hors tout	2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,35	2,35	2,35	
Hauteur hors tout	2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,94	2,99	2,88	2,88	2,88	
<b>PLACES</b>											
Places carte grise	4	4	4 (0 : 5) <sup>(a)</sup>	6 <sup>(a)</sup>	4 <sup>(a)</sup>	4 <sup>(a)</sup>	5 <sup>(a)</sup>	4	4	4 (0 : 5) <sup>(a)</sup>	
Places repas	4	4	5	7	5	5	8	4	5	5	
Places couchage	4	4	5	6	4	4	5	2 (0 : 2+1+1)	2+2	2 (0 : 2+2+1)	
<b>POIDS</b>											
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	LIGHT : 5,5 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 5,5 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 5,5 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 5,5 T <sup>**</sup>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T <sup>**</sup>	LIGHT : 6 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 6 T <sup>(1)</sup>	LIGHT : 6 T <sup>(1)</sup>	
Poids à Vide en Ordre de Marche (PVOM) (kg)	2870	2870	2870	2970	3065	3065	3050	2803	2867	3057	
Charge utile (kg)	630	630	630	530	435	435	450	697	633	443	
<b>CHÂSSIS</b>											
Châssis	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	
Norme anti-pollution	6.3	6.3	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	6.3	6.3	6.3	
Empattement (en m)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	3,45	3,8	3,8	
Voie arrière élargie (en m)	—	—	—	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
<b>SOUTE/GARAGE (en cm, au maximum)</b>											
Largeur	71/112	110	70	73	110	107	83	135	71	92	
Longueur	202	134/202	162/202	217	217	217	217	105	220	220	
Hauteur (suivant définition pays)	● FR : 88 ○ FR / ● EXP : 88/108	117 (113 si option king size)	De 48 à 122	De 52 à 126	● FR : 90 ○ FR / ● EXP : 90/120	125	De 77 à 155	55	118	119	
Accès côté droit (H x L)	● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	—	● 111 x 50	● 111 x 70	
Accès côté gauche (H x L)	● 100 x 50	● 100 x 50	—	● 110 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	

	Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
<b>DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)</b>											
Lit arrière		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) ou (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (730 x 2170)	1600 x 1950	2 x (800 x 1970)	2 x (810 x 2170)	1360 x 1960	—	(800 x 1950) + (670 x 1900)
Extension de couchage king size		—	○ 1500 x 2020	—	—	—	○ 1970 x 2170	—	—	—	● 1950/1900 x 2200
Extension couchage de 8 cm en tête de lit		○ 1400 x 1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit d'appoint dînette		—	—	—	● 1350/1100 x 2000	○ 900 x 2000	○ 900 x 2000	● 520 x 2000 + ○ 1300 x 2000	—	—	—
Lit d'appoint dînette (sans lit plafond)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	● 1250/550 x 2000
Lit d'appoint dînette (avec lit plafond)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	○ 1250/550 x 2000
Lit de pavillon		—	—	—	—	—	—	—	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920
Lit de cabine escamotable		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	—	—	—
<b>AUTONOMIE (en L)</b>											
Eau propre		20/110 (c)	20/110 (c)	20/110 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/100 (b)	20/100 (b)	20/100 (b)
Eaux usées		90	90	90	120	120	120	120	100	100	100
Type de réfrigérateur		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur		128	128	128	145	145	145	145	136	136	136
Capacité bouteille(s) de gaz		2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane
<b>CONSTRUCTION</b>											
Construction ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Façade polyester antichocs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit polyester antichocs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Isolation Styrosint (toit, paroi, plancher)		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>											
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	—	—	—
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ÉLITE	●	P ÉLITE
Moustiquaire porte cellule		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied isolé fixe monomarche		—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied électrique		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
Baies cellule avec cadre polyuréthane		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit ouvrant panoramique cabine		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Grand lanterneau salon longitudinal		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau lit cabine		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Ligne de bas de caisse aluminium		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Jambages arrière design avec feux LED		●	●	●	●	●	●	●	P ÉLITE	●	P ÉLITE
Pré-équipement porte vélo		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—

Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
<b>CHAUFFAGE</b>										
Combiné chauffage / chauffe-eau TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Combiné chauffage / chauffe-eau TRUMA Combi 6	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	○ / • DEU*	—	—	—
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2 <sup>e</sup> batterie cellule)	1	—	—	—	—	—	—	—	○	—
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○ / • P RHD** P SC***	○	—	○
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	○ / • P SC***	—	—	—
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	○ / • DEU* P SC***	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
<b>RANGEMENT</b>										
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)	—	—	—	—	140	140	140	—	—	—
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Soute / garage réglable en hauteur	—	○ FR / • EXP	—	—	○ FR / • EXP	—	—	—	—	—
<b>AMBIANCE</b>										
Mobilier URBAN avec portes de placard pavillon avec revêtement bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance tissu / TEP* : PEPPER	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Ambiance TEP* : MAGNETIC	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
Ambiance TEP* : MACADAMIA	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○
Ambiance TEP* : SPIRIT ÉDITION	—	—	—	—	•	—	•	—	•	—
Voilage sur baie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon / cuisine / chambre	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>										
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire	—	—	—	•	○	○	○	—	—	—
Salon convertible en couchage d'appoint	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
5 <sup>e</sup> place carte grise	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
5 <sup>e</sup> place couchage et carte grise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Table portefeuille	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—
Emplacement TV avec pré-câblage avec support TV	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Emplacement TV avec pré-câblage 12 V-coaxial	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Séparation jour / nuit	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—
Système de fixation Isofix	—	—	—	•	—	—	•	•	—	• incompatible option 5 <sup>e</sup> place CG
Accoudoirs banquettes face à face	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—
Accoudoir banquette latérale droite	—	—	• si option 5 <sup>e</sup> place CG	•	—	—	•	—	—	—
Lit de pavillon avec sommier à lattes, relevable électriquement et débrayable	45	—	—	—	—	—	—	○ 1 pers.	• 2 pers.	○ 2 pers.

	Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
<b>CUISINE</b>											
Extension plan de travail		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
Habillage baie de cuisine rétroéclairé		—	—	—	—	•	—	•	—	—	—
Bandeau acrylique rétroéclairé LED bleu sur côté de cuisine		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Porte épices		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Support mural aimanté gravé, liens avec fixation autoagrippantes et porte-épices		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Rangement sous bloc cuisine avec casseroles		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Range couverts		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Évier inox		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		—	—	—	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	• / — P RHD	—	•	—
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	○	—
Plan de cuisson inox 2 feux avec couvercle verre		—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Four 18 litres sans grill	13	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	—	—	—	—	—	—
Four 20 litres avec grill	15	—	—	—	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	—	—	—
<b>SALLE D'EAU</b>											
Meuble de rangement haut et miroir		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Niche de rangement rétroéclairée sous vasque		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Niches de rangement		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		—	—	—	—	•	•	•	—	—	—
Douche indépendante de la salle d'eau		—	—	—	—	•	•	•	—	•	—
Rideau d'intimité pour espace salle d'eau agrandi		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Colonne de douche avec habillage stratifié noir et rangements		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Éclairage d'ambiance LED bleu colonne de douche		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces		•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Étendoir à linge		—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire blanche		—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
Vasque ronde blanche		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Revêtement protecteur sur parois douche		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Porte-serviette		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Éclairage		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	—	—	—
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		• 18 L	• 18 L	• 18 L	—	—	—	—	• 18 L	• 18 L	• 18 L
WC cuve céramique à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		—	—	—	• 19 L	• 19 L	• 19 L	• 19 L	—	—	—
<b>CHAMBRE</b>											
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	—	•	•	•	—	•	—	—	—

	Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
Lit permanent avec sommier à lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Lit permanent réglable en hauteur (≈ 30 cm) assisté par vérins électriques	15	—	—	—	—	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—
Lit permanent réglable en hauteur (≈ 20 cm) assisté par vérins électriques	15	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Penderies suspendues		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Tiroir de rangement en façade de lit		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Rangement en pied de lit		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Tête de lit rétroéclairée revêtue TEP*		●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Emplacement TV avec pré-câblage		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Emplacement TV avec pré-câblage - HDMI		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Rideau isolant portillon de soute dans chambre arrière	1	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
<b>ÉNERGIE CONFORT</b>											
Batterie cellule électrolyte liquide avec coupleur et séparateur (100 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
2 <sup>e</sup> batterie cellule électrolyte liquide (oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule électrolyte liquide)	24	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule AGM)	27	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batterie LITHIUM 100 Ah		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah	-10	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 180 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et éclairage d'ambiance intérieur		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Tableau de contrôle		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise intérieure 230 V		5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
Prise intérieure 12 V		3	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Prise intérieure USB 5 V		2	2	2	3	2	2	3	4	4	4
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Détendeur permettant l'utilisation du gaz en roulant (système anticrash)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Précâblage panneau solaire		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Pré-équipement douchette extérieure		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Douchette extérieure avec eau froide	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
<b>ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>											
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		○ si BVA	○ si BVA	○ si BVA	●	●	●	●	—	—	—
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch)	10	○ si BVA	○ si BVA	○ si BVA	—	○ si HEAVY	○ si HEAVY	○ si HEAVY	—	—	—
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 140 ch)	10	—	—	—	—	○ si LIGHT	○ si LIGHT	○ si LIGHT	—	—	—
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 140 ch		● / — RHD	● / — RHD	● / — RHD	—	—	—	—	●	●	●
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 165 ch	20	○ / Obligatoire si RHD	○ / Obligatoire si RHD	○ / Obligatoire si RHD	—	—	—	—	○	○	○

	Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
ÉCO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique		● si FIAT	● si FIAT	● si FIAT	●	●	●	●	—	—	—
Coupe batterie porteur		—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Stop & Start		●	●	●	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		—/● si FIAT	—/● si FIAT	—/● si FIAT	●	●	●	●	—	—	—
Réservoir gasoil 90 L		●	●	●	—	● si HEAVY	● si HEAVY	● si HEAVY	—	—	—
Boîte de vitesses automatique FIAT 9 rapports (oblige jantes 16" acier ou alliage léger)	140 ch : 25 kg, 180 ch : 15 kg	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Frein de stationnement électrique		—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	○	○	○	○	—	—	—
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T (FIAT) (oblige 180 ch)	40	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Freinage ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte, stabilisation en cas de vent latéral, contrôle de la stabilité avec remorque, freinage automatique post collision		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	○/● P RHD	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Pneus all season 3PMSF		—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	○	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags chauffeur et passager		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		●/○ si FIAT	●/○ si FIAT	●/○ si FIAT	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
2° clef télécommandée (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Feux diurnes à LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	○	○	○
Feux avant 100% LED		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Phares antibrouillard avant	1	○	○	○	○	○	○	○	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Rétroviseurs extérieurs type bus		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Suspension essieu avant renforcée		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Jantes acier 15"		●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	—/○ si FIAT	○	●	○	●	—	—	—
Jantes PEUGEOT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○/— si FIAT	○/— si FIAT	○/— si FIAT	—	—	—	—	○	●	○
Jantes acier 16"		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	—	P LIFE
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	—	—	—
Kit de réparation de roue		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>											
Portes cabine avec lève-vitre électrique		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine avec ceinture embarquée		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Poids (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT ÉDITION	JC740	SB740 SPIRIT ÉDITION	PF600	PC640 SPIRIT ÉDITION	PJ700
Broderie sur têtière sièges cabine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Tableau de bord 100% digital		—/P CONNECT si FIAT	—/P CONNECT si FIAT	—/P CONNECT si FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○/P CONNECT si FIAT	○/P CONNECT si FIAT	○/P CONNECT si FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Chargeur smartphone à induction		—/P CONNECT si FIAT	—/P CONNECT si FIAT	—/P CONNECT si FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Lit cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Range bouteille côté gauche		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Coffre de rangement côté droit		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		○ si Fiat / ● P RHD**	○ si Fiat / ● P RHD**	○ si Fiat / ● P RHD**	○/● P RHD**	•	○/● P RHD**	•	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Commandes au volant pour radio	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		●/— si FIAT	●/— si FIAT	●/— si FIAT	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Direction assistée électrique		—/● si FIAT	—/● si FIAT	—/● si FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	P LIFE	—	—	—	—
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		○	○	○	○	•	○	•	—	—	—
Station multimédia DAB MACROM® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		—	—	—	—	—	—	—	P ÉLITE	•	P ÉLITE
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	2	○/P CONNECT si FIAT	○/P CONNECT si FIAT	○/P CONNECT si FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ÉLITE	•	P ÉLITE
Rideau occultant tissu plissé tour de cabine		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Rideau de séparation cabine		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
<b>PACKS</b>											
PACK CONNECT : navigation multimédia DAB PIONEER® avec écran tactile de 9" APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO, tableau de bord 100% digital, climatisation cabine automatique, chargeur smartphone à induction	2	○ si FIAT	○ si FIAT	○ si FIAT	○	○	○	○	—	—	—

## LÉGENDES

- : Équipement de série
- : Équipement en option (majoration prix)
- : Équipement non disponible
- P : Pack / FR : France / EXP : Export
- (!) : Suppression PTRA possible suivant option 5<sup>e</sup> place carte grise ou motorisation

\* Tissu enduit polyamide  
 \*\* 58 kg sur 2,2 L 140 ch, 15 kg sur 2,2 L 160 ch ou 180 ch

DEU\* : Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland  
 RHD\*\* : United Kingdom, Ireland, New Zealand  
 SC\*\*\* : Sweden, Norway, Finland, Denmark

(a) : PTRA maximum, pouvant varier selon définition porteur  
 (b) : Hauteur + 20 mm avec jantes 16"  
 (c) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 95 ou 110 litres. Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.

[A] : Minoration possible place carte grise.

[B] : La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times Tx1000) / ((Tx9,81) - (1000 \times D))$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.


## ITINEO COZI PROFILÉS

**PF600**  
5,99 m



**PC640**  
6,36 m

**SPIRIT**  
edition...



**PJ700**  
6,99 m



## ITINEO FAMILI COMPACT COMPACT


**CM660**  
6,61 m



**CJ660**  
6,61 m




**CS660**  
6,61 m




## ITINEO FAMILI INTÉGRAUX

**SB700**  
6,96 m




**MC740**  
7,42 m

**SPIRIT**  
edition...



**JC740**  
7,42 m



**SB740**  
7,42 m

**SPIRIT**  
edition...



ITINEO - GROUPE RAPIDO  
414, RUE DES PERROUINS - CS 20019  
53101 MAYENNE CEDEX  
FRANCE

TÉL.: +33 (0)2 43 30 10 70  
FAX: +33 (0)2 43 30 10 71  
[www.itineo.com](http://www.itineo.com)

RETROUVEZ-NOUS SUR

