

Données Techniques 2010 | Camping-Cars



Fourgons | Profilés | Capucines | Intégraux

France

LES CAMPING-CARS DE LA MARQUE KNAUS BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE ETANCHÉITÉ DE 5 ANS, VALABLE DANS TOUTE L'EUROPE ET D'UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 24 MOIS.

PRÉCISIONS RELATIVES À TOUS LES CAMPIN-CARS DE LA MARQUE KNAUS

Les indications de poids à vide peuvent varier de +/-5% du fait de la mise en œuvre de matières premières naturelles

Par le fait d'ajout, de modifications ou pose d'accessoires par des ateliers non agréés, vous prenez le risque de mettre en péril votre sécurité et risquez de rendre caduque vos droits à la garantie contractuelle KNAUS.

Faites faire vos réparations et pose d'accessoires par un atelier agréé KNAUS en exigeant les pièces d'origine

Tous les prix des options ne sont valables que s'ils sont montés à l'usine sur des véhicules neufs.

Tout montage ou transformation ultérieurs, dans la mesure où ils sont techniquement possible, entraînent des coûts supplémentaires. Il peut arriver que certaines options soient incompatibles. KNAUS se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, en cours de saison, toute modification ou amélioration technique ou de coloris qu'il jugera nécessaire au développement de ses produits.

Les camping-cars KNAUS figurant en illustration dans le catalogue peuvent comporter des options disponibles moyennant supplément de prix.

Le contenu du catalogue prend en compte les informations à la date d'impression en juillet 2009. Ce catalogue est valable à compter du 01.08.2009 et concerne les millésimes 2010. Les tarifs précédents ne sont plus valables.

KNAUS ne saurait être tenu responsable en cas d'éventuelles erreurs d'impression ou d'omission.

L'INSTALLATION EAU CORRESPOND À LA DIRECTIVE TECHNIQUE 10/2007 (DIRECTIVE 2002/72/EG)

*] EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CAMPING-CAR KNAUS

Les camping-cars KNAUS se distinguent par des charges utiles élevées

Le recours à des solutions novatrices (aciers hautement rigides pour le châssis ou encore technique alvéolaire intelligente pour les meubles) permet de diminuer le poids propre des camping-cars KNAUS.

La législation exige que le poids d'une caravane soit donné en indiquant la « masse roulante » et la « masse maximale autorisée » (DIN EN 1645-2) :

LE POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ EST DÉFINI COMME SUIT :

Poids à vide du véhicule (y compris la trousse à outils)

+ Réservoir à carburant rempli à 90% (dans le Sun Liner 600 LG réservoir avec 60 Ltr.)

+ 75 kg (poids du conducteur)

+ bouteilles de gaz remplies à 90 %

+ réservoir eau propre rempli à 90 % (dans le Sun Liner réservoir eau propre de 50 Ltr.)

+ réservoir du boiler rempli à 90 %

= Poids en ordre de marche

EXEMPLE

Poids du véhicule à vide (avec la trousse à outils): 2850 kg

Poids total en charge: 3500 kg

Charge utile maximale

(Personnes, Bagages, Réservoirs eau, gaz, carburant remplis etc.): 650 kg

Le poids à vide d'un camping-car est obtenu par sa pesée sur la base de ses équipements de série (hors options, accessoires et packs)

La pose d'options, d'accessoires et de packs influant sur le poids à vide du camping-car, ils peuvent en réduire la charge utile.

En tant qu'utilisateur, vous vous devez de ne pas dépasser le poids total en charge lorsque vous roulez.

Seite

4-6

BOX STAR



7

YAMC



8-9

VAN TI



10-11

SPORT TI



12-14

SUN TI



15-17

SPORT TRAVELLER



18-20

SPORT LINER



21-23


SUN LINER




24-27

Options

IMPLANTATIONS




BOX STAR Aktiv 500



BOX STAR City 500




BOX STAR For Two 540




BOX STAR Vario 540




BOX STAR Street 600




BOX STAR Family 600



BOX STAR Flex 600




BOX STAR Camp 600




YAMC 600 L




YAMC 640 XXL




SPORT TI 600 MG




SPORT TI 650 MG




SPORT TI 650 MF




SPORT TI 650 MEG




VAN TI 550 MD




VAN TI 600 ME




VAN TI 600 MG




SUN TI 600 UF



SUN TI 600 MG




SUN TI 650 MEG




SUN TI 650 MF



SUN TI 700 MQG




SUN TI 700 MEG




SPORT TRAVELLER 500 D




SPORT TRAVELLER 600 DKG




SPORT TRAVELLER 600 MG




SPORT TRAVELLER 700 DG




SPORT TRAVELLER 700 DKG




SPORT LINER 600 MG




SPORT LINER 650 UF




SPORT LINER 650 MG




SPORT LINER 700 MEG




SPORT LINER 700 UG




SUN LINER 600 LG




SUN LINER 700 LG



SUN LINER 700 LEG




SUN LINER 800 LEG



SUN LINER 800 LOG

BOX STAR



BOX STAR	Aktiv 500	City 500	For Two 540	Vario 540	Street 600	Family 600	Flex 600	Camp 600
MOTORISATION FIAT DE BASE								
FIAT 2,2 L Multijet 100 / 3,0t	X	X						
FIAT 2,2 L Multijet 100 / 3,3t			X	X	X	X	X	X
OPTION								
Motorisation 2,3L Multijet 120 / 3,3t	X	X	X	X	X	X	X	X
Motorisation 3,0L Multijet 160 / 3,3t	X	X	X	X	X	X	X	X
Augmentation du PTAC à 3,5t avec ressort complémentaire	-	-	-	-	X	X	X	X
Augmentation du PTAC à 3,5t avec suspension incl. compresseur	-	-	-	-	X	X	X	X
Chassis-Maxi (uniquement si option 3,0L/157PS)	-	-	-	-	X	X	X	X
Equipement de base								
Longueur totale (cm)	496	498	541	541	599	599	599	599
Largeur cm (extérieur/intérieur)	205/187	205/187	205/187	205/187	205/187	205/187	205/187	205/187
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	268/197	268/197	258/190	258/190	258/190	258/190	258/190	258/190
FIAT 2,2 L et 2,3 L Multijet / FIAT 3,0 L Multijet								
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.315 / 2.365	2.315 / 2.365	2.415 / 2.465	2.415 / 2.465	2.615 / 2.665	2.615 / 2.665	2.615 / 2.665	2.615 / 2.665
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.607 / 2.657	2.607 / 2.657	2.707 / 2.757	2.707 / 2.757	2.907 / 2.957	2.907 / 2.957	2.907 / 2.957	2.907 / 2.957
Masse totale autorisée (kg)*	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Possibilité de chargement maximal (kg)*	985 / 935	985 / 935	885 / 835	885 / 835	685 / 635	685 / 635	685 / 635	685 / 635
Poids tractable autorisé (kg) en 100 CV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Poids tractable autorisé (kg) en 120 CV / 157 CV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Empattement (cm)	300	300	345	345	404	404	404	404
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 C							
Dimensions des jantes	6J x 15							
Nombre de places carte grise	4	2	3	2	4	4	4	4
Nombre de places couchage	3	2	2	2	3	5	3	3
Augmentation du PTAC à 3,5t avec kit de ressorts à boudins (100, 120 CV/157 CV)								
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	-	-	-	2635/2685	2635/2685	2635/2685	2635/2685
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	-	-	2927/2977	2927/2977	2927/2977	2927/2977
Masse totale autorisée (kg)*	-	-	-	-	3500	3500	3500	3500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	-	-	-	-	865/815	865/815	865/815	865/815

BOX STAR	Aktiv 500	City 500	For Two 540	Vario 540	Street 600	Family 600	Flex 600	Camp 600
Châssis-Maxi (uniq. en 3,0L/157CV)								
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	-	-	-	2.705	2.705	2.705	2.705
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	-	-	2997	2997	2997	2997
Masse totale autorisée (kg)*	-	-	-	-	3500	3500	3500	3500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	-	-	-	-	795	795	795	795
Poids tractable autorisé (kg)	-	-	-	-	3.000	3.000	3000	3000
Empattement (cm)	-	-	-	-	404	404	404	404
Dimensions des pneumatiques	-	-	-	-	215/75 R 16 C	215/75 R 16 C	215/75 R 16 C	215/75 R 16 C
Dimensions des jantes	-	-	-	-	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16
CABINE/CHASSIS FIAT								
ABS	x	x	x	x	x	x	x	x
Airbag conducteur	x	x	x	x	x	x	x	x
Lève-vitres électrique	x	x	x	x	x	x	x	x
Verrouillage centralisé	x	x	x	x	x	x	x	x
Roue de secours 215/70 R15C	x	x	x	x	x	x	x	x
Sièges d'origine FIAT avec accoudoirs	x	x	x	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x	x	x	x
Habillage des sièges	x	x	x	x	x	x	x	x
Précâblage radio	x	x	x	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE								
Peinture au choix : blanc (bianco) rouge Tiziano, Ivoire Pagganini, jaune Carioca, bleu Imperial, bleu Line	x	x	x	x	x	x	x	x
3ème feu stop	x	x	x	x	x	x	x	x
Baies à projection Polyplastic avec stores	2	3	3	3	4	3	3	4
Baies arrière (baies à projection)	2	2	2	2	2	2	2	2
Porte d'entrée coulissante	x	x	x	x	x	x	x	x
Midi Heki 70 x 50 cm	1	1	1	2	2	2	2	2
Lanterneau, 40 x 40 cm	-	1	-	-	-	-	-	-
2. HABITACLE								
Mobilier décor érable (avec surcoût: merisier)	x	x	x	x	x	x	x	x
Clapets et portes avec pushlock	x	x	x	x	x	x	x	x
PVC, parquet de bateau	x	x	x	x	x	x	x	x
Choix de tissus: Denver, Monza (avec surcoût: cuir Golden Gate)	x	x	x	x	x	x	x	x
Demi-dinette avec table à glissière (convertible en lit)	x	-	-	-	x	x	x	x
Dinette en rond avec table à pied télescopique	x	x	-	-	-	-	-	x
Dinette latérale avec table à pied télescopique	-	-	x	x	-	-	-	-
Dimensions du lit - avant (cm)	180 x 70	-	-	-	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180x 70
Dimensions du lit - arrière (cm)	192 x 140	192 x 128	196 x 75 / 196 x 70	192 x 140	192 x 140	185 x 136 / 180 x 135	184 x 90 / 180 x 90	192 x 140
3. GAZ / EAU								
Contenance (Litres) réservoir eaux usées, sous plancher	15 (jerrycan, dans la cuisine)	100	100	100	100	100	100	100
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	15 (jerrycan)	120	120	120	120	120	120	120
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x	x	x	x

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

BOX STAR	Aktiv 500	City 500	For Two 540	Vario 540	Street 600	Family 600	Flex 600	Camp 600
Réserve de gaz (bouteilles)	1 x 3kg	2x11	2x5 + 1x3	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5
Truma SecuMotion permettant l'alimentation gaz pendant le trajet	-	x	x	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	-	Combi 4						
Chauffage Eberspächer	x	-	-	-	-	-	-	-
Système de recirculation d'air	-	x	x	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée							
4. CUISINE / SALLE DE BAIN								
Réchaud 2 feux, évier inox, encastré	x	-	x	-	-	-	-	-
Réchaud 3 feux, évier inox, avec abattants séparés	-	x	-	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	30	75	75	90	90	90	90	90
Toilette Thetford	-	x	x	x	x	x	x	x
Salle de bain avec douche et rideau	-	x	x	x	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE								
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x	x	x	x	x
Batterie 100 Ah	x	x	x	x	x	x	x	x
Prééquipement TV	-	x	x	x	x	x	x	x

BOX STAR Packs

214103 Pack box star

- Housses de sièges conducteur et passager
- Tapis de sol cabine de pilotage au logo KNAUS
- Stores d'occultation cabine Remis
- Précâblage radio incluant 2 haut-parleurs
- Store Fiamma 320/370 cm
- Porte-vélo pour 2 vélos
- Marche pied électrique
- INFO: pour Box Star 540 et modèles 600

214104 Pack box star

- Housses de sièges conducteur et passager
- Tapis de sol cabine de pilotage au logo KNAUS
- Stores d'occultation cabine Remis
- Précâblage radio incluant 2 haut-parleurs
- Store Fiamma 250 cm
- Porte-vélo pour 2 vélos
- Marche pied électrique
- INFO: pour Box Star Aktiv et City 500

214100 Pack Fiat

- Rétroviseurs électriques réglables et dégivrants
- Climatisation porteur manuelle
- Airbag passager
- Tempomat
- ASR

YAMC Packs

214105 Pack YAMC

- Housses de sièges conducteur et passager
- Tapis de sol cabine au logo KNAUS
- Stores occultants cabine Remis
- Précâblage radio incluant 2 haut-parleurs
- Store Fiamma
- Marche-pied électrique

214107 Pack YAMC Cargo

- Colonnes de sécurité gauche et droite
- Filet de protection
- 12 œilletons d'ancrage au sol (support charge 500 kg/unité)



214100 Pack Fiat

- Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et dégivrants
- Climatisation porteur manuelle
- Airbag passager
- Tempomat
- ASR

214108 Pack YAMC Motor-Bike

- Rampe d'accès alu
- Cadre pour rallonge (chargement possible d'une moto longueur maxi 2 450 mm au centre)
- 2 supports vélos spécifiques
- 2 rails de fixation spécifiques pour roue avant et arrière
- Coffre de rangement pour casques

YAMC



YAMC	600 L	640 XXL
MOTORIZATION FIAT DE BASE		
FIAT 2,3 l Multijet 120 / 3,5t	X	
FIAT 3,0 l Multijet 160 / 3,5t		X
OPTION		
Motorisation 3,0L Multijet 160 / 3,5t	X	-
Chassis-Maxi (Heavy), unique si option 3,0L Multijet 160	X	X
Equipement de base		
Longueur totale (cm)	599	636
Largeur cm (extérieur/intérieur)	205/186	205/186
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	258/190	282/212
FIAT 2,3 l Multijet / 3,0 l Multijet 3,5t		
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.540 / 2.590	2.735
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.755/2.805	2.950
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	960/910	765
Poids tractable autorisé (kg)	2500 (3000**)	3.000
Empattement (cm)	403	403
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 C	215 / 75 R 16 C
Dimensions des jantes	6J x 15	6J x 16
Nombre de places carte grise	2	2
Nombre de places couchage	2	4
CABINE/CHASSIS FIAT		
ABS	X	X
Airbag conducteur	X	X
Lève-vitres électrique	X	X
Verrouillage centralisé électrique	X	X
Roue de secours	215/70 R15C	215/75 R16C
Sièges FIAT d'origine avec accoudoirs	X	X




* = Explication voir page 28
 ** avec "Châssis-Maxi"

x Equipement de série
 - Techniquement non réalisable

YAMC	600 L	640 XXL
Direction assistée	X	X
Habillage des sièges	X	X
Précâblage radio	X	X
1. STRUCTURE		
3ème feu stop	X	X
Baies à projection Polyplastic avec stores	6 (4 côté + 2 arrière)	6 (4 côté + 2 arrière)
Baie arrière (baie à projection)	2	2
Porte d'entrée coulissante	X	X
Midi Heki 70 x 50 cm	1	1
Lanterneau, 40 x 40 cm	1	1
2. HABITACLE		
Mobilier décor érable	X	X
Clapets et portes avec pushlock	X	X
Revêtement de sol résistant	X	X
Choix de tissus: Denver, Monza (avec surcoût: cuir Golden Gate)	X	X
Table rabattable convertible en lit double ou sans table en lit simple; possibilité d'ancrage aux parois pour le transport	X	X
Dimensions du lit - arrière (cm)	Lit double convertible 200 x 186 ou Lit simple convertible 2x186 x 65	Lit double convertible 200 x 186 ou Lit simple convertible 2x194 x 80 et lit de pavillon 200 x 130
3. GAZ / EAU		
Contenance (Litres) réservoir eaux usées, sous plancher	100	100
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	60	100
Dispositif à gaz 30 mbar	X	X
Coffre gaz (bouteilles) en kg (remplissage)	2 x 5	2 x 5
Truma SecuMotion pour une alimentation gaz pendant le trajet	X	X
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 4	Combi 6
Système de recirculation d'air	X	X
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / SALLE DE BAIN		
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattants en verre séparés	X	X
Réfrigérateur (volume en litres)	60	60
Toilette Thetford	X	X
Cabinet de toilette avec douche et rideau	X	X
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE		
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	X	X
Panneau de commande	X	X
Batterie 100 Ah	X	X
Coupe-circuit automatique	X	X
Prééquipement TV	X	X

x Equipement de série
 - Techniquement non réalisable

VAN TI



VAN TI	550 MD	600 ME	600 MG
MOTORISATION FIAT DE BASE			
FIAT 2,2 l Multijet 100 Light	X	X	X
FIAT 2,2 l Multijet 100 Light - Passion Style	X	X	X €
OPTION			
Motorisation 2,3L Multijet 130 light	X	X	X
Motorisation 3,0L Multijet 160 light	X	X	X
Equipement de base			
Longueur totale (cm)	599	668	668
Largeur cm (extérieur/intérieur)	219/204	219/204	219/204
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	272/196	272/196	272/196
FIAT 2,2 l et 2,3 l Multijet / FIAT 3,0 l Multijet			
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.580 / 2.630	2.650 / 2.700	2.650 / 2.700
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.853 / 2.903	2.923 / 2.973	2.923 / 2.973
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	920 / 870	850 / 800	850 / 800
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	1.800	1.800
Empattement (cm)	345	380	380
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de places couchage	2	2	3
CABINE/CHASSIS FIAT			
ABS / Airbag conducteur	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x
Porte chauffeur avec confort automobile	x	x	x
Lève-vitres électrique	x	x	x
Pack camping-car	x	x	x
Direction assistée	x	x	x

VAN TI	550 MD	600 ME	600 MG
1. STRUCTURE			
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés	3	4	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	2	2	2
Réservoir à gaz (2 x 11 kg)	x	x	x
Garage arrière (cm) (B x H)	75 x 105	75 x 105	75 x 105
3ème feu stop intégré	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x
Epaisseur du toit (cm)	3,3	3,3	3,3
Epaisseur des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3
Epaisseur du sol (cm)	4	4	4
2. HABITACLE			
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	2	2	2
Décor mobilier : Wildkirsche/Passion Cherry	x	x	x
Choix tissu : Daydream, Evening, Montego (contre supplément : Microfaser New Jersey, Leder Golden Gate)	x	x	x
Dimensions du lit - avant(cm)	-	-	195 x 78
Dimensions du lit - arrière (cm)	204 x 136/126	201 x 80 + 191 x 80 ¹⁾	204 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU			
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	100	100	100
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Système de recirculation d'air	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / SALLE DE BAIN			
Réchaud 2 feux, évier inox, encastré,abattant en verre	x	x	x
Robinetterie de qualité	x	x	x
Cabine de douche pratique avec lavabo pivotant dans le garage	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	75	75	75
Toilettes Thetford	x	x	x
Douche intégré	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x
Chargeur 190 A	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x
Batterie habitacle	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Prééquipement TV	x	x	x
Eclairage d'ambiance	x	x	x

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable
'1) Transformable (Elargissement de lit)

VAN TI Packs

213180 Pack Home-Line VAN TI

- Isolation pare-brise et vitres latérales
- Réchaud 3 feux au lieu de 2
- Moustiquaire de porte
- Réservoir eaux usées isolé et chauffant
- Réfrigérateur 97 ltr. au lieu de 75 ltr.
- Midi HEKI
- Pré-équipement radio
- Sièges conducteur et passager pivotant avec housses

213182 Pack Plus VAN TI

- Tv écran plat 17"
- Bras télescopique, orientable pour écran plat

213184 Pack Silver Line

- Peinture porteur couleur silver
- Profils casquette et bas de caisse, silver
- Pare-chocs partiellement laqués, silver
- Pare-choc arrière silver

212100 Pack Multimedia I

- Radio-DVD-Tuner JVC
- Caméra de recul - moniteur 6,5"





212102 Pack Multimedia II

- Système de navigation Pioneer
- Caméra de recul (sans moniteur)

212106 Pack sécurité

- Alarme Cobra
- Dérecteur de gaz sans sirène

SPORT TI



SPORT TI	600 MG	650 MG	650 MF	650 MEG
MOTORISATION FIAT DE BASE				
FIAT 2,2 l JTD 100 Light	X	-	-	-
FIAT 2,3 l JTD 130 Light	-	X	X	X
OPTION				
Motorisation 2,3L Multijet 130 light	X	-	-	-
Motorisation 3,0L Multijet 160 light	X	X	X	X
Equipement de base				
Longueur totale (cm)	645	698	698	698
Largeur cm (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	272/196	272/196	272/196	272/196
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.620 / 2.670	2.710 / 2.760	2.710 / 2.760	2.710 / 2.760
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)* 2,2 l et 2,3 l / 3,0 l	2.902 / 2.952	2.992 / 3.042	2.992 / 3.042	2.992 / 3.042
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	880 / 830	790 / 740	790 / 740	790 / 740
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	1.600	1.600	1.600
Empattement (cm)	380	403	403	403
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 C			
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Nombre de places couchage	2	3	3	2
CABINE/CHASSIS				
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points réglables en hauteur	2	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x	x
Porte conducteur avec confort VL	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x







SPORT TI	600 MG	650 MG	650 MF	650 MEG
1. STRUCTURE				
Tôle lisse alu en blanc	X	x	x	x
Baies avec stores combinés intégrés	4	4	5	5
Lanterneaux, 40 x 40 cm	2	3	3	2
Réservoir à gaz avec vanne externe (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Coffre arrière (cm) (l x h)	85 x 117 / 60 x 117 ¹⁾	85 x 117 / 60 x 117 ¹⁾	65 x 80	65 x 110
Spoiler arrière avec troisième feu stop intégré	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x
Trappe de service (cm) (l x h)	-	-	-	-
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x	x
Epaisseur de paroi du plafond (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi du sol (cm)	4	4	4	4
2. HABITACLE				
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	2	2	2	2
Mobilier décor merisier	x	x	x	x
Choix de tissus: Denver, Monza	x	x	x	x
Dimensions du lit - avant (cm)	-	207 x 120/64	195 x 95	-
Dimensions du lit - milieu (cm)	-	-	-	-
Dimensions du lit - arrière (cm)	210 x 147	210 x 137	198 x 131	2 x 198 x 86
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	100	100	100	100
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	110	110	110	110
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Système de recirculation d'air	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / SALLE DE BAIN				
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	110	110	110	110
Robinetterie de qualité	x	x	x	x
Douche tout confort	x	x	x	x
Douche intégrée	x	x	x	x
Toilette Thetford	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x
Chargeur 190 A	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie habitacle	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

SPORT TI Packs	
212151 Pack SPORT TI	<ul style="list-style-type: none"> • Midi Heki • Réservoir eaux usées isolé et chauffé • Moustiquaire de porte • Préréquipement radio avec haut-parleurs dans la cellule • Housses de sièges conducteur et passager
212152 Pack SPORT TI Plus	<ul style="list-style-type: none"> • TV écran plat 17" • Bras télescopique KNAUS orientable
212153 Equipement Silver-Line	<ul style="list-style-type: none"> • Porteur en silver • Casquette et jambage en silver • Pare-choc partiellement laqué silver • Support feux arrière silver • Enjoliveurs de roues KNAUS
212100 Pack multimédia I	<ul style="list-style-type: none"> • Radio-DVD-Tuner JVC • Caméra de recul - Ecran 6,5"
212102 Pack multimédia III	<ul style="list-style-type: none"> • Système de navigation Pioneer • Caméra de recul (sans écran)
212106 Pack sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Système d'alarme Cobra • Détecteur de gaz sans sirène

SUN TI



SUN TI	600 UF	600 MG	650 MEG	650 MF	700 MQG	700 MEG
MOTORISATION FIAT DE BASE						
FIAT 2,2 L Multijet 100 Light	X	X	-	-		
FIAT 2,3 L Multijet 130 Light			X	X	X	X
OPTION						
Motorisation 2,3L Multijet 130 Light	X	X	-	-		
Motorisation 3,0L Multijet 160 Light	X	X	X	X	X	X
Motorisation 2,3L Multijet 130 Heavy	X	X	X	X	X	X
Motorisation 3,0L Multijet 160 Heavy	X	X	X	X	X	X
Equipement de base						
Longueur totale (cm)	664	664	708	708	756	756
Largeur cm (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	272/199	272/199	272/199	272/199	272/199	272/199
FIAT 2,2 L et 2,3 L / 3,0 L Multijet Light						
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.720 / 2.770	2.720 / 2.770	2.800 / 2.850	2.800 / 2.850	2.883 / 2.933	2.883 / 2.933
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.002 / 3.052	3.002 / 3.052	3.082 / 3.132	3.082 / 3.132	3.165 / 3.215	3.165 / 3.215
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	780 / 730	780 / 730	700 / 650	700 / 650	617 / 567	617 / 567
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP					
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15					
FIAT 2,3 L / 3,0 L Multijet Heavy						
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	-	2.840 / 2.890	2.840 / 2.890	2.923 / 2.973	2.923 / 2.973
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	3.122 / 3.172	3.122 / 3.172	3.205 / 3.255	3.205 / 3.255
Masse totale autorisée (kg)*	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Possibilité de chargement maximal (kg)*	-	-	1.160 / 1.110	1.160 / 1.110	1.077 / 1.027	1.077 / 1.027
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	1.600	1.600	1.200	1.200
Empattement (cm)	380	380	403	403	403	403
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	-	-	225 / 75 R 16 CP			
Dimensions des jantes 4,0 t	-	-	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16
Nombre de places carte grise	3	4	4	4	4	4
Nombre de places couchage	3	2	2	3	3	2

SUN TI	600 UF	600 MG	650 MEG	650 MF	700 MQG	700 MEG
CABINE/CHASSIS FIAT						
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x	x	x	x
Porte conducteur avec confort VL	x	x	x	x	x	x
Pack camping-car	x	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE						
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x	x
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés	4	4	4	4	4	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	1	1	1	1	2	1
Toit dôme électrique (Remistar)	x	x	x	x	x	x
Réservoir à gaz avec vanne externe (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x	x
Coffre arrière (cm) (l x h)	-	85 x 117,5	75 x 105	x	60 x 105	75 x 105
Spoiler arrière avec troisième feu stop intégré	x	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x	x	x
Trappe de service pour espace de rangement sous le sol (batterie) (l x h)	85 x 20	85 x 20	85 x 20	85 x 20	85 x 20	85 x 20
Trappe de service (cm) (l x h)	50 x 75	-	-	60 x 75	-	-
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x	x	x	x
Epaisseur de paroi du plafond (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi du sol (cm)	4	4	4	4	4	4
2. HABITACLE						
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	1	2	2	2	2	2
Mobilier décor Passion Cherry	x	x	x	x	x	x
Choix de tissus: Daydream, Montego, Startlight (avec surcoût: microfibre New Jersey, cuir Golden Gate)	x	x	x	x	x	x
Dimensions du lit - milieu (cm)	210 x 80/91	-	-	210 x 90	210 x 61	-
Dimensions du lit - arrière (cm)	198 x 131 cm	210 x 142/132	198 x 86 1) + 186 x 86	198 x 131	200 x 150	198 x 86 1) + 186 x 86
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU						
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	105	110	110	110	110	110
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Système de recirculation d'air	x	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
3. CUISINE / SALLE DE BAIN						
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres / Option)	110	110	110	110	110	110
Douche tout confort	x	x	x	x	x	x

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

SUN TI	600 UF	600 MG	650 MEG	650 MF	700 MQG	700 MEG
Douche séparée	x	x	x	x	x	x
Toilette Dometic	x	x	x	x	x	x
4. ALIMENTATION ELECTRIQUE						
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure						
CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x	x	x
Chargeur avec protection niveau de charge bas	276 VA	276 VA	276 VA	276 VA	276 VA	276 VA
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x	x	x
Batterie habitacle	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Prééquipement radio / TV	x	x	x	x	x	x
Marche-pied éclairé (Entry-Light)	x	x	x	x	x	x
Eclairage au sol depuis le lit (Night-Light)	x	x	x	x	x	x

SUN TI Packs

212135 Pack SUN TI

- Porte cellule avec fenêtre au lieu de porte standard
- Porte moustiquaire
- Sièges FIAT au tissu KNAUS
- Galerie de toit sans échelle
- Stores pare-brise et vitres latérales
- Lumière d'ambiance
- Mini Heki au-dessus du lit

212145 Pack SUN TI CONFORT

- Cuisine Gourmet avec au choix réchaud Spinflo ou plaque cuisson céramique
- Equipement textile de luxe
- Lumière d'ambiance dans profil alu avec lumière LED
- Commande à distance de la lumière d'ambiance
- Tapis de sol cabine
- Tapis de sol habitacle

212131 Pack SUN TI Média 1 "Colonne multimédia"

- Pack antenne OYSTER
- Soundsystem 5.1
- Système de navigation Pioneer avec radio
- Colonne multimédia avec lumière indirecte et rangements
- TV écran plat 19" dans colonne multimédia
- Caméra de recul (sans écran)

212132 Pack SUN TI Média 2 "TV dans placard de pavillon"

- Pack antenne OYSTER
- Soundsystem aktiv
- Système de navigation Pioneer/JVC avec radio
- TV écran plat 17" dans habitacle
- Bras télescopique orientable pour TV écran plat
- Caméra de recul (sans écran)





212133 Pack SUN TI Média 3 "TV au-dessus de la penderie"

- Pack antenne OYSTER
- Soundsystem aktiv
- Système de navigation Pioneer avec radio
- TV écran plat 19"
- Support TV escamotable penderie
- Caméra de recul (sans écran)

212142 Equipement Silver-Line

- Porteur et cellule en silver
- Casquette et jambage silver
- Pare-choc partiellement laqué silver
- Support feux arrière silver
- Jantes alu

SPORT TRAVELLER



SPORT TRAVELLER	500 D	600 DKG	600 MG	700 DG	700 DKG
MOTORISATION FIAT DE BASE					
FIAT 2,2 l Multijet 100 Light	X	-	-	-	-
FIAT 2,3 l Multijet 130 Light		X	X	X	X
OPTION					
Motorisation 2,3L Multijet 130 Light	X	-	-	-	-
Motorisation 3,0L Multijet 160 Light	X	X	X	X	X
Motorisation 2,3L Multijet 130 Heavy	-	-	-	X	X
Motorisation 3,0L Multijet 160 Heavy	-	-	-	X	X
Equipement de base					
Longueur totale (cm)	570	654	654	746	746
Largeur cm (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur totale cm	321	321	321	325	325
Hauteur intérieure (de/à max.) cm	202-238	202-238	202-238	202-238	202-238
FIAT 2,2 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet Light					
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.600 / 2.650	2.787 / 2.837	2.787 / 2.837	2.995 / 3.045	2.995 / 3.045
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.873 / 2.923	3.060 / 3.110	3.060 / 3.110	3.268 / 3.318	3.268 / 3.318
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	900 / 850	713 / 663	713 / 663	505 / 455	505 / 455
Nombre de places carte grise	6	6	4	4	4
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215/70 R15C				
Dimensions des jantes 3,5 t	6 x 15				
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy					
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	-	-	3.035 / 3.085	3.035 / 3.085
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	-	3.308 / 3.358	3.308 / 3.358
Masse totale autorisée (kg)*	-	-	-	4.000	4.000
Possibilité de chargement maximal (kg)*	-	-	-	965 / 915	965 / 915
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Empattement (cm)	300	345	345	403	403
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	-	-	-	225/75 R16C	225/75 R16C
Dimensions des jantes 4,0 t	-	-	-	6J x 16	6J x 16

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

SPORT TRAVELLER	500 D	600 DKG	600 MG	700 DG	700 DKG
Nombre de places carte grise	-	-	-	6	6
Nombre de places couchage	4	6	4	6	7
CABINE/CHASSIS FIAT					
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x	x	x
Pare-brise en verre feuilleté	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x
Pare-soleil	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE					
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x
Baies à projection avec stores combinés intégrés	5	6	6	6	7
Lanterneaux, 40 x 40 cm	2	3	3	2	3
Lit en capucine avec sommier à lattes en bois	x	x	x	x	x
Protection latérale lit en capucine	x	x	x	x	x
Réservoir à gaz avec vanne externe (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x
Coffre arrière (cm) (l x h)	-	60 x 117,5	85 x 117,5	85 x 117,5	60 x 117,5
Support moderne pour feux arrière	x	x	x	x	x
3ème feu stop intégré à l'arrière	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x	x
Espace de rangement arrière sous le sol	x	-	-	-	-
Trappe de service pour espace de rangement sous le sol (l x h)	60 x 22,5	-	-	-	-
Trappe de service (cm) (l x h)	28 x 140	-	-	-	-
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x	x	x
Epaisseur de paroi du plafond (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi du sol (cm)	4	4	4	4	4
2. HABITACLE					
Ceintures de sécurité sous-abdominales côté opposé route	2	2	-	2	2
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	2	2	2	2	2
Mobilier décor merisier	x	x	x	x	x
Choix de tissus: Denver, Monza	x	x	x	x	x
Dimensions du lit - capucine (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensions du lit - milieu gauche (cm)	189 x 122	184 x 122	-	197 x 122	183 x 122
Dimensions du lit - milieu droite (cm)	-	-	-	-	160 x 62
Dimensions du lit - arrière (cm)	-	210 x 80 / 200 x 80	210 x 137	210 x 137	210 x 90 / 200 x 92
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU					
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	100	100	100	100	100
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x	x	x
Chauffage de capucine	x	x	x	x	x

SPORT TRAVELLER	500 D	600 DKG	600 MG	700 DG	700 DKG
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 4	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Système de recirculation d'air	x	x	x	x	x
3. CUISINE / SALLE DE BAIN					
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres / Option)	110	110	110	110	110
Robinetterie de qualité	x	x	x	x	x
Douche intégrée	-	x	x	x	-
Douche séparée	x	-	-	-	x
Douche tout confort	x	x	x	x	x
Toilette Thetford	x	x	x	x	x
4. ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Prises 12 V	2	3	3	3	3
Prises 230 V	3	2	2	2	2
Panneau de commande	x	x	x	x	x
Chargeur 190 VA	x	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x	x
Batterie habitacle	80 Ah				
Prééquipement radio	x	x	x	x	x
Prééquipement TV	x	x	x	x	x

SPORT TRAVELLER Packs

212118 Pack SPORT TRAVELLER

- Toit dôme Remistar, électrique
- Moustiquaire de porte
- Réservoir eaux usées chauffé et isolé
- Vérins
- 2ème baie de capucine
- Logement spécifique pour TV/échelle de capucine (remplacé par bras télescopique orientable dans 700 DKG)

212121 Equipement Silver-Line

- Porteur en silver
- Jambage en silver
- Pare-choc partiellement laqué silver
- Support feux arrière silver
- Enjoliveurs de roues silver

212122 Pack Integration

- Lit en capucine relevable
- Isolation pare-brise et vitres latérales Remis
- Housses de sièges conducteur et passager

212102 Pack Multimédia III

- Système de navigation Pioneer
- Caméra de recul (sans écran)





212106 Pack Sécurité

- Système d'alarme Cobra
- Détecteur de gaz sans sirène

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

SPORT LINER



SPORT LINER	600 MG	650 UF	650 MG	700 MEG	700 UG
MOTORISATION FIAT DE BASE					
FIAT 2,2 L Multijet 100 Light	X	X	X		
FIAT 2,3 L Multijet 130 Light				X	X
OPTION					
Motorisation 2,3L Multijet 130 Light	X	X	X	-	-
Motorisation 3,0L Multijet 160 Light	X	X	X	-	-
Motorisation 2,3L Multijet 130 Heavy	X	X	X	X	X
Motorisation 3,0L Multijet 160 Heavy	X	X	X	X	X
Equipement de base					
Longueur totale (cm)	625	664	664	728	728
Largeur cm (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	293/202	293/202	293/202	293/202	293/202
FIAT 2,2 L et 2,3 L / 3,0 L Multijet Light					
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.820 / 2.870	2.910 / 2.960	2.910 / 2.960	2.980	2.980
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.048 / 3.098	3.138 / 3.188	3.138 / 3.188	3.208	3.208
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Possibilité de chargement maximal (kg)*	680 / 630	590 / 540	590 / 540	520	520
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP				
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15				
FIAT 2,3 L / 3,0 L Multijet Heavy					
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.860 / 2.910	2.950 / 3.000	2.950 / 3.000	3.020 / 3.070	3.020 / 3.070
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.088 / 3.138	3.178 / 3.228	3.178 / 3.228	3.248 / 3.298	3.248 / 3.298
Masse totale autorisée (kg)*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Possibilité de chargement maximal (kg)*	1.140 / 1.090	1.050 / 1.000	1.050 / 1.000	980 / 930	980 / 930
Poids tractable autorisé (kg)	1.870	1.870	1.870	1.500	1.500
Empattement (cm)	345	345	345	380	380
Nombre de places carte grise	4	3	4	4	4
Nombre de places couchage	4	5	4	4	4

SPORT LINER	600 MG	650 UF	650 MG	700 MEG	700 UG
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Dimensions des jantes 4,0 t	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16
CABINE/CHASSIS FIAT					
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE					
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés	3 ¹⁾ /2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Lanterneaux, 40 x 40 cm	3	3	3	3	3
Réservoir à gaz avec vanne externe (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x
Coffre arrière (cm) (l x h)	55 x 117,5	-	-	85 x 117,5	85 x 117,5
Spoiler arrière avec troisième feu stop intégré	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x	x
Eclairage au sol depuis le lit (Night-Light)	x	x	x	x	x
Trappe de service (cm) (l x h)	-	60 x 75	-	-	-
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x	x	x
Vérins arrière	x	x	x	x	x
Epaisseur de paroi du plafond (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi du sol (cm)	4	4	4	4	4
2. HABITACLE					
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	2	1	2	2	2
Mobilier décor Golden Apple	x	x	x	x	x
Choix de tissus: Amazonas, Mississippi, Rio Grande (avec surcoût: microfibre New Jersey, cuir Golden Gate)	x	x	x	x	x
Dimensions du lit - milieu (cm)	-	210 x 80	-	-	210 x 50
Dimensions du lit - arrière (cm)	210 x 97 ²⁾	195 x 131	210 x 137	2 x 196 x 86	210 x 137
Lit de pavillon avant (cm)	188 x 140	188 x 140	188 x 140	188 x 140	188 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU					
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	105	105	105	105	105
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Système de recirculation d'air	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / SALLE DE BAIN					
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x	x

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

1) 4 baies à projection avec l'option "lit superposé"
2) en option possibilité lit haut 210x90 cm et lit bas 198x92 cm

SPORT LINER	600 MG	650 UF	650 MG	700 MEG	700 UG
Douche tout confort	x	x	x	x	x
Douche séparée	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres / Option)	110	110	110	110	145
Toilette Dometic en céramique	x	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x	x
Chargeur 190 A	x	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x	x
Batterie habitacle	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Prééquipement TV	x	x	x	x	x

SPORT LINER Packs

212700 Pack SPORT LINER

- Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés
- Prééquipement radio
- Porte de douche rigide (au lieu de rideau)
- Sièges pilote Aguti
- Porte moustiquaire
- Mini-Heki 400 x 400
- Baie cadre Polyvision
- Stores cabine
- Batterie supplémentaire 80 AH
- Penderie
- Vérins arrière

212715 SPORT LINER Ambiance – Pack Lumière d'ambiance

- Lumière d'ambiance avec variateur deux zones (Espace d'habitation et de couchage)
- Rampe avec spots intégrés au-dessus de la dinette
- Entry Light sur rail alu avec lumière indirecte
- Liseuses conducteur et passager
- Rangement acrylique avec lumière indirecte dans l'espace cuisine
- Commande à distance de la lumière d'ambiance


212713 Pack SPORT LINER Média

- Pack antenne OYSTER
- Système de navigation Pioneer avec radio
- TV écran plat 19" dans placard côté passager
- Caméra de recul (sans écran)

212705 Equipement SilverLine

- Jantes alu 17"
- Partie frontale, arrière et pièces rapportées en ABS couleur silver

SUN LINER



SUN LINER	600 LG	700 LG	700 LEG	800 LEG	800 LQG
MOTORISATION FIAT DE BASE					
FIAT 2,3 l Multijet 130 Light	X				
FIAT 3,0 l Multijet 160 Light					
FIAT 2,3 l Multijet 130 Heavy		X	X		
FIAT 3,0 l Multijet 160 / 5,0t				X	X
OPTION					
Motorisation 3,0l Multijet 160 Light	X				
Motorisation 2,3l Multijet 130 Heavy	X				
Motorisation 3,0l Multijet 160 Heavy	X	X	X		
Equipement de base					
Longueur totale (cm)	628	728	728	873	873
Largeur cm (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	293/202	293/202	293/202	293/202	293/202
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Light					
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.835 / 2.855	-	-	-	-
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.031 / 3.081	-	-	-	-
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	-	-	-	-
Possibilité de chargement maximal (kg)*	665 / 645	-	-	-	-
Poids tractable autorisé (kg)	1.600	-	-	-	-
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	-	-	-	-
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	-	-	-	-
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy					
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.875 / 2.925	3.262 / 3.312	3.262 / 3.312	-	-
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.103 / 3.153	3.490 / 3.540	3.490 / 3.540	-	-
Masse totale autorisée (kg)*	4.000	4.000	4.000	-	-
Possibilité de chargement maximal (kg)*	1.125 / 1.075	738 / 688	738 / 688	-	-
Poids tractable autorisé (kg)	1.500	1.500	1.500	-	-
Empattement (cm)	348	390	390	-	-
Nombre de places carte grise	4	4	4	-	-
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R 16 CP	-	-
Dimensions des jantes 4,0 t	6J x 16	6J x 16	6J x 16	-	-

* = Explication voir page 28

x Equipement de série
- Techniquement non réalisable

SUN LINER	600 LG	700 LG	700 LEG	800 LEG	800 LQG
FIAT 3,0 l Multijet / 5,0 t					
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	-	-	3.952	3.952
Masse du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	-	4.180	4.180
Masse totale autorisée (kg)*	-	-	-	5.000	5.000
Possibilité de chargement maximal (kg)*	-	-	-	1.048	1.048
Poids tractable autorisé (kg)	-	-	-	1.000	1.000
Empattement (cm)	-	-	-	448/80	448/80
Nombre de places carte grise	-	-	-	4	4
Nombre de places couchage	4	4	4	5	5
Dimensions des pneumatiques 5,0 t	-	-	-	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Dimensions des jantes 5,0 t	-	-	-	6J x 16	6J x 16
CABINE/CHASSIS FIAT					
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x	x	x
Lève-vitres électrique	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE					
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x
Double plancher	x	x	x	x	x
Baies à projection Polyvision Aero	4 / 5 ¹⁾	5	5	6	5
Lanterneaux, 40 x 40 cm	2	2	2	2	2
Réservoir à gaz avec vanne externe (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x
Coffre arrière (cm) (l x h)	60 x 117,5	85 x 117,5	85 x 117,5	85 x 117,5	85 x 117,5
Spoiler arrière avec troisième feu stop intégré	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x	x
Trappe de service (cm) (l x h)	-	94,5 x 17	94,5 x 17	86 x 17	-
Verrouillage par clé confort unique	x	x	x	x	x
Vérins arrière	x	x	x	x	x
Epaisseur de paroi du plafond (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi des parois latérales (cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Epaisseur de paroi du sol (cm)	4	4	4	4	4
2. HABITACLE					
Ceinture de sécurité 3 points sièges sens de la marche	2	2	2	2	2
Mobilier décor Passion Cherry	x	x	x	x	x
Choix de tissus: Eternity, Starlight (avec surcoût : Cuir Golden Gate)	x	x	x	x	x
Dimensions du lit - milieu (cm)	-	-	-	207 x 93	207 x 93
Dimensions du lit - arrière (cm)	210 x 85 ²⁾	210 x 137	2 x 198 x 86	2 x 198 x 86	198 x 154
Lit de pavillon avant (cm)	188 x 140	188 x 140	188 x 140	188 x 140	188 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU					
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	100	100	100	100	100
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	50/75/140	50/75/140	50/75/140	50/75/140	50/75/140

SUN LINER	600 LG	700 LG	700 LEG	800 LEG	800 LQG
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x
Truma SecuMotion	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6				
Système de recirculation d'air	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée				
4. CUISINE / SALLE DE BAIN					
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres / Option)	110	189	189	189	189
Douche séparée	x	x	x	x	x
Toilette Dometic	x	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure					
CEE 230 V, diverses prises intérieures Schuko, entièrement en 12 V	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x	x
Chargeur 410 A	x	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x	x
Batterie habitacle	2x 100 Ah				
Prééquipement radio / TV	x	x	x	x	x
Lumière d'ambiance	x	x	x	x	x

SUN LINER Packs

213120 Pack SUN LINER

- Toit dôme Remistar
- Porte vitrée au lieu de porte standard
- Moustiquaire de porte
- Tapis de sol cabine
- Tapis de sol habitacle
- Set textile de luxe
- Marche-pied électrique

213140 Pack SUN LINER Média 1

(pour 700LG, 800LEG, 800LQG)

- Pack antenne OYSTER
- Soundsystem
- Système de navigation JVC incluant radio
- Colonne multimédia
- TV écran plat 19" dans colonne multimédia
- Caméra de recul (sans écran)

212106 Pack Sécurité

- Système d'alarme Cobra
- Détecteur de gaz sans sirène

213145 Pack SUN LINER Média 2 (pour 600LG, 650LF, 700LEG)

- Pack antenne OYSTER
- Soundsystem
- Système de navigation JVC incluant radio
- TV écran plat 17" rétractable dans logement côté passager
- Caméra de recul (sans écran)

213132 Pack SUN LINER DeLuxe

(incompatible avec 800LEG, 800LQG)

- 4 jantes alu 17" - 255/55 R17
- Couleur extérieure Champagne métallique

213136 Pack SUN LINER Confort

- Cuisine Gourmet, au choix réchaud Spinflo ou plaque vitrocéramique
- Climatisation Truma Saphir Vario
- Sièges conducteur et passager chauffants

213133 Pack SUN LINER DeLuxe (pour 800LEG, 800LQG)

- 6 jantes alu 17" - 255/55 R17
- Couleur extérieure Champagne métallique

KNAUS Options

Article N°	<ul style="list-style-type: none"> • = Option - = Pas possible S = De série sd = sur demande 							POIDS EN KG
	BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	
	VEHICULE DE BASE							
	Châssis							
201506	•	•	-	-	-	-	-	1
200959	-	-	-	-	-	-	•	-
200501	•	•	•	•	•	•	•	2
200733	-	-	•	-	-	•	-	7,9
201063	•	•	-	-	-	-	-	1
201107	-	-	-	-	-	-	•	-
201992	-	-	-	-	-	-	•	-
201031	-	-	•	•	•	•	-	-
201107	-	-	-	-	-	-	•	-
200992	-	-	-	-	-	-	•	-
200188	-	-	•	•	•	•	•	35
201041	•	•	-	-	-	-	-	18
200669	•	•	•	•	•	•	•	-
201501	•	•	-	-	-	-	-	-
201502	•	•	-	-	-	-	-	-
201503	•	•	-	-	-	-	-	-
201292	sd	sd	-	-	-	-	-	-
200488	S	S	S	S	S	S	•	4
201125	-	-	•	•	•	•	•	22
201124	-	-	•	•	•	•	•	20
201244	•	•	-	-	-	-	-	20
201165	-	-	•	•	•	•	•	-
201062	•	•	-	-	-	-	-	1
201043	-	-	•	•	•	•	•	-
201018	-	-	•	•	•	•	-	3
201511	•	•	-	-	-	-	-	3
201045	-	-	-	-	-	-	•	3
201172	-	-	•	-	-	-	•	3
200904	-	-	•	-	-	•	•	-
200876	-	-	-	-	-	-	•	-
201074	•	•	-	-	-	-	-	1
200301	-	-	-	-	-	-	•	-
201256	•	-	-	-	-	-	-	2

Article N°	<ul style="list-style-type: none"> • = Option - = Pas possible S = De série 							POIDS EN KG
	BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	
200528	•	•	•	-	-	•	•	1
200980	•	•	•	•	•	•	•	30
200176	S	S	S	S	S	S	S	28
201006	•	•	-	•	•	•	•	2
200394	-	-	•	•	•	•	-	2
200731	•	•	-	-	-	-	-	-
200979	•	•	-	-	-	-	-	-
201163	-	-	•	•	•	•	•	-
200374	-	-	-	-	-	-	•	38
201039	-	-	•	•	•	-	-	-
200601	•	S	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200601	•	•	-	-	-	-	-	-
200224	-	-	-	-	•	-	•	4
200621	-	-	-	-	•	-	•	4
200178	•	•	•	•	•	•	•	1
200703	•	•	•	•	•	•	S	8
200868	-	-	•	•	•	•	-	2
201119	•	•	•	•	•	•	•	4
200240	•	•	•	•	•	•	-	1
201507	•	•	-	-	-	-	-	-
200991	•	•	-	-	-	-	-	2
200567	•	•	•	•	•	•	•	2
201418	•	•	•	•	•	•	•	-
	STRUCTURE							
	Baies, portes, aérations							
100496	-	-	-	-	-	•	-	2,5
100588	-	-	-	•	•	•	•	5
101019	-	-	•	-	-	-	-	7
100099	-	-	•	•	•	•	•	5
101300	-	-	-	-	-	-	•	5
100526	-	-	•	•	•	•	•	9,5
100914	-	-	•	•	•	-	-	25
100587	-	-	-	-	-	•	•	23

KNAUS Options

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°		BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
100602	Moustiquaire de porte	-	-	•	•	•	•	•	•	3
100915	MIDI-HEKI 70 x 50 cm	-	-	•	•	-	-	-	S	2
101169	MiniHeki 40 x 40 cm	-	-	-	-	•	-	•	-	2
101508	Moustiquaire de porte coulissante (pas sur modèles 500)	•	•	-	-	-	-	-	-	-
101267	Baie Pandur (SUN TI)	-	-	-	-	•	-	-	-	30
101013	Baies Pandur (SUN LINER 600)	-	-	-	-	-	-	-	•	28
101014	Baies Pandur (SUN LINER 700)	-	-	-	-	-	-	-	•	35
101015	Baies Pandur (SUN LINER 800)	-	-	-	-	-	-	-	•	38
101223	Baie polyvision (Sport Liner)	-	-	-	-	-	-	•	-	3
101196	Baie polyvision (Sun Ti)	-	-	-	-	•	-	-	-	-
101088	Fenêtre Seitz (BOX STAR 500, Vario 540, Family et Flex 600)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
101089	Fenêtre Seitz (BOX STAR Street et Camp 600)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
101250	Fenêtre coulissante Seitz arrière gauche au lieu de fenêtre à projection (Box Star 500, 540, Street + Camp 600)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
101249	Fenêtre coulissante Seitz arrière droit (Box Star 500, 540, Street + Camp 600)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
100755	Trappe de service gauche 60x105 cm (Sun Ti 650 MEG, 700 MEG)	-	-	-	-	•	-	-	-	-
100755	Trappe de service gauche 45x117,5 cm (Sun Ti 600 MG)	-	-	-	-	•	-	-	-	-
100677	Trappe de service 33 x 146 cm - uniq. Sport Trav 500 D	-	-	-	-	-	•	-	-	-
101302	Système de rangement dans le garage (à partir des modèles 650, en fonction des modèles)	-	-	•	•	•	•	•	•	-
Autres										
100986	Rampe d'accès YAMC (1 pièce)	-	•	-	-	-	-	-	-	6
100887	Panneau de toit en fibre de verre au lieu de panneau alu	-	-	•	•	•	•	•	•	8
101022	Rétroviseurs extérieurs laqués blanc	-	-	-	-	•	-	-	•	4
101100	Système de fixation 6 œillets pour Box Star Street 600	•	-	-	-	-	-	-	-	-
101317	Galerie de toit + échelle arrière (SPORT LINER)	-	-	-	-	-	-	•	-	13,5
100469	Galerie de toit + échelle arrière non compatible avec climatisation (Sport Trav, Sport Ti)	-	-	-	•	-	•	-	-	13,5
101034	Galerie de toit + échelle arrière (VAN TI) (incompatible avec porte-vélos dans garage)	-	-	•	-	-	-	-	-	13,5
101510	Galerie de toit - Box Star 500	•	-	-	-	-	-	-	-	6
101094	Galerie de toit + traverses - Box Star 540, 600	•	•	-	-	-	-	-	-	6
100706	Galerie de toit sans échelle arrière (SUN TI)	-	-	-	-	•	•	-	-	7
100212	Marche pied électrique	-	-	-	•	•	•	•	•	12,5
101080	Marche pied électrique pour fourgons	•	•	-	-	-	-	-	-	6
100215	Porte vélos 2 vélos arrière	-	-	•	-	-	•	•	•	6
100216	Porte vélos 3 vélos arrière	-	-	•	-	-	•	•	•	6,5
100217	Porte vélos 4 vélos arrière	-	-	-	-	-	•	•	•	7
101016	Porte vélo 2 vélos dans garage arrière (uniq. pr modèles avec garage arrière)	-	-	•	•	-	•	-	-	3
100220	Porte vélos PRONTO (pr modèles avec garage) - 2 vélos	-	-	-	-	•	-	•	•	33
100219	Porte vélos PRONTO (pr modèles avec garage) - 3 vélos	-	-	-	-	•	-	•	•	34

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°		BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
100742	Porte vélos 2 vélos arrière (SUN TI et SPORT TI)	-	-	-	•	•	-	-	-	6
100743	Porte vélos 3 vélos arrière (SUN TI et SPORT TI)	-	-	-	•	•	-	-	-	6,5
100744	Porte vélos 4 vélos arrière (SUN TI et SPORT TI)	-	-	-	•	•	-	-	-	7
100597	Porte vélos 2 vélos arrière fourgons	•	•	-	-	-	-	-	-	4
101023	Echelle arrière champagne incluant traverses de galerie de toit	-	-	-	-	-	-	-	•	6
100734	Echelle arrière incluant traverses de galerie de toit	-	-	-	•	•	-	-	•	6
101078	Echelle arrière fourgons	•	•	-	-	-	-	-	-	2
100965	Peinture métallisée Champagne (Sun Liner)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jupes en titan métallique	-	-	-	-	-	-	-	•	5/10
100237	Porte moto AL KO, chargement maxi 130 kg	-	-	-	•	•	•	•	•	48
101171	Porte moto sur rail / uniquement sur Sun Liner 600 avec châssis 4,0 t, Sun Liner 700 avec châssis 4,25 t et Sun Liner 800	-	-	-	-	-	-	-	•	70
101103	Rails uniq. en liaison avec le pack YAMC Cargo	-	•	-	-	-	-	-	-	3
101102	Support de roue uniq. en liaison avec le pack YAMC Cargo	-	•	-	-	-	-	-	-	2
201095	Pare buffle	•	•	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPEMENT INTERIEUR										
Habitation/Couchage										
550566	Chauffage Alde au lieu de chauffage Truma (incompatible avec frigo 189 l)	-	-	-	-	•	-	•	-	15
550437	Chauffage Alde au lieu de chauffage Truma / en fonction des modèles (de série sur Sun Liner 800)	-	-	-	-	•	•	•	•	16
550625	Lit de capucine rabattable	-	-	-	-	-	•	-	-	8
550934	Echelle de capucine sur rail coulissant incluant logement spécifique et équipement pour TV écran plat (sans écran) Non possible sur SPORT TRAVELLER 700 DKG (uniquement logement pour échelle sans équipement TV)	-	-	-	-	-	•	-	-	4
551318	Table à rallonge	-	-	-	-	-	-	•	-	-
551262	Rampe de spots intégrés au-dessus de la dinette	-	-	-	-	-	-	•	-	1
550927	Choix de tissus toutes gammes	-	-	•	•	•	•	•	•	5
551106	Literie complète en rouge ou en beige comprenant draps, oreillers et couvertures pour 2 couchages	-	-	-	-	•	-	•	•	-
551234	Elargissement dinette avec coussin supplémentaire - en fonction des modèles	-	-	-	-	•	-	-	-	2
551253	Placard de pavillon arrière droit (incompatible avec baie arrière droite) - uniq. Street 600	•	•	-	-	-	-	-	-	4
550825	Chauffage au sol en fonction des modèles	-	-	-	•	•	-	-	•	7
551009	Motorisation du lit de pavillon	-	-	-	-	-	-	-	•	-
550610	Isolation pare brise et vitres latérales REMIS	-	-	•	-	-	•	-	-	4
550990	Isolation pare brise et vitres latérales REMIS - fourgons	•	•	-	-	-	-	-	-	4
550241	Matelas tapissier pour lit permanent	-	-	•	•	•	-	•	•	9,5
550244	Matelas KNAUS lit confort	-	-	•	-	•	•	•	•	5

KNAUS Options

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°		BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
550592	Set d'isolation pare-brise	•	•	-	-	-	-	-	-	1
551259	Penderie	-	-	-	-	-	-	•	-	1
550931	Lit arrière escamotable - uniq. SPORT TI 600 MG + 650 MG	-	-	-	•	-	-	-	-	2
351274	Chauffage Trumatic Combi EH au lieu de Combi	-	-	•	•	•	•	•	•	-
551270	Lit de pavillon SPORT LINER	-	-	-	-	-	-	S	-	45
550962	Lit de pavillon SUN LINER	-	-	-	-	-	-	-	S	45
551224	Stores cabine	-	-	-	-	-	-	•	-	2
550003	Climatiseur Dometic Blizzard 1500 - en fonction des modèles	-	-	•	•	-	-	-	-	30
550052	Climatiseur Dometic B 2200 - en fonction des modèles (sur Sport Trav, incompatible avec galerie de toit)	-	-	•	•	-	•	-	-	31
550971	Climatiseur Saphir Vario	-	-	-	-	-	-	•	•	24
551070	Climatiseur Saphir Compact	-	-	-	-	•	-	-	-	20
551243	Salon confort (SUN TI): 3 positions d'assise différentes, transformation en lit très facile (sans déplacement de coussins) impossible sur Sun Ti 600 UF	-	-	-	-	•	-	-	-	10
551238	Sièges lounge: le nombre de places carte grise passe à 3 - impossible sur Sun Ti 600 UF	-	-	-	-	•	-	-	-	5/13
551242	Repose tête pour sièges de droite - uniq. Sun Ti 600 UF, 650 MF	-	-	-	-	•	-	-	-	-
550479	Repose tête pour sièges sens contraire de la marche (banquette ceinture 2 points)	-	-	-	-	-	•	-	-	1
550963	Cuir "Golden Gate" Sièges recouverts de cuir	-	-	•	-	•	-	•	•	-
551509	Equipement cuir fourgons	•	•	-	-	-	-	-	-	-
551269	Microfibre "New Jersey" Sièges recouverts de microfibre	-	-	•	-	•	-	•	-	-
551612	Décor merisier au lieu de érable	•	-	-	-	-	-	-	-	-
551271	Table télescopique avec plateau de table réglable	-	-	-	-	•	-	-	-	-
551004	Banquette extensible / uniq. Sun Liner 600 LG (uniq. châssis 4,0 t)	-	-	-	-	-	-	•	•	10
551008	Lit superposé	-	-	-	-	-	-	•	•	10
550234	Tapis de sol cabine	-	-	•	•	•	•	•	•	3,5
550235	Tapis de sol habitacle	-	-	•	•	•	•	•	•	4
551255	Tapis de sol habitacle pour Boxstar 600	•	-	-	-	-	-	-	-	4
550661	Equipement textile de luxe (en fonction des modèles) Nappe, coussins déco, oreillers, poche à ustensiles (en fonction des modèles)	-	-	•	•	•	•	•	•	11
351084	Truma Compact + équipement électrique complémentaire 230V	•	•	-	-	-	-	-	-	1
551075	Banquette Vario Box Star Street 600 et Vario 540 (suppl. placard de pavillon central arrière, 2 places CG suppl., transformable en lit)	•	-	-	-	-	-	-	-	30
551252	Rideau entre cabine et habitacle (BOX STAR City 500)	•	-	-	-	-	-	-	-	1
Gaz/Chauffage										
214112	Pack Autarcie composé du chauffage diesel, table de cuisson en céramique, réservoir 120l	•	-	-	-	-	-	-	-	8
351231	Chauffage diesel Truma Combi D 6000 avec eau chaude au lieu de chauffage gaz	•	•	-	-	•	-	-	•	5
401085	Table de cuisson en céramique uniq. en liaison avec chauffage Truma Combi 6 D, uniq. avec chauffage diesel	•	•	-	-	-	-	-	-	-

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°		BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
301051	Affichage Duo Comfort uniq. en liaison avec Truma Duo Comfort	-	-	•	•	•	•	•	•	-
300518	Prise extérieure gaz	-	-	•	•	•	-	-	-	-
351274	Chauffage Trumatic Combi EH au lieu de Combi	-	-	•	•	•	•	•	•	-
301050	Duo Comfort Truma	-	-	•	•	•	•	•	•	1
Cuisine										
401265	Rangement acryl avec éclairage indirect dans cuisine	-	-	-	-	-	-	•	-	-
401257	Hotte	-	-	-	-	-	-	•	-	2
401011	Hotte Circulaire (Dometic)	-	-	-	-	•	-	-	•	4
400369	Four à gaz type Cramer/SMEV (en fonction des modèles)	•	-	-	•	•	•	•	•	10
400369	Four à gaz au-dessus du frigo (uniq. Box Star 600)	•	-	-	-	-	-	-	-	-
400466	Réchaud 3 feux au lieu de 2 - uniq. Aktiv 500 en Box Star	•	-	•	-	-	-	-	-	-
401233	Cuisine gourmet vitro-céramique: plan de travail et couvercle en matériaux minéraux, évier inox, hotte, plaque vitro-céramique	-	-	-	-	•	-	-	-	14
401232	Cuisine gourmet Spinflo: plan de travail et couvercle en matériaux minéraux, évier inox, hotte, réchaud Spinflo	-	-	-	-	•	-	-	-	15
401189	Cuisine gourmet 3 feux Spinflo: plan de travail en matériaux minéraux avec évier, hotte, réchaud Spinflo 3 feux	-	-	-	-	-	-	-	•	30
400970	Cuisine gourmet avec plaque vitro céramique plan de travail en matériaux minéraux avec évier, hotte, plaque vitro-céramique	-	-	-	-	-	-	-	•	40
400709	Réfrigérateur 145 l AES au lieu de 110 l MES isolé (en fonction des modèles)	-	-	-	•	•	-	-	-	15
400287	Réfrigérateur 97 l au lieu de 75 l	-	-	•	-	-	-	-	-	10
401186	Réfrigérateur 81 l Gaz/12V/230V au lieu de compresseur - uniq. sur modèles 600	•	-	-	-	-	-	-	-	4
401217	Réfrigérateur 189 l AES au lieu de 110 l MES de série sur Sun liner 700 et 800	-	-	-	-	•	-	•	-	20
401307	Réfrigérateur 189 l MES au lieu de 110 l MES de série sur Sun liner 700 et 800	-	-	-	-	-	-	•	-	20
400710	Réfrigérateur 110 l AES au lieu de 110 l MES isolé (en fonction des modèles)	-	-	-	-	•	•	•	-	5
401310	Réfrigérateur 50 l supplémentaire	-	-	-	-	•	-	-	-	-
401258	Tringle cuisine multifonctions (SPORT LINER)	-	-	-	-	-	-	•	-	2
Sanitaires										
451219	Porte de douche rigide au lieu de rideau	-	-	-	-	-	-	•	-	4,5
451220	Réservoirs eaux propres et eaux usées isolés et chauffés	-	-	-	-	-	-	•	-	-
450606	Témoins de gel eaux usées	•	-	-	-	-	-	-	-	-
450740	Caisson d'isolation eaux usées	-	-	•	•	S	•	•	S	4

KNAUS Options

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°	BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
Electricité									
251215	-	-	•	-	-	-	•	S	2
251236	-	-	-	-	•	-	-	-	-
250004	-	-	•	•	•	•	•	•	10
251246	•	•	-	-	-	-	-	-	15
250430	-	-	-	-	•	-	•	•	14,5
250005	-	-	•	•	-	•	-	-	9
250624	-	-	-	-	-	•	-	-	8
251237	-	-	-	-	•	-	-	•	3,5
250201	-	-	•	•	•	•	•	S	20
251248	•	•	-	-	-	-	-	-	20
251263	-	-	-	-	-	-	•	-	2
201115	-	-	-	•	•	•	-	•	0,5
251235	-	-	•	-	•	-	•	•	-
250788	-	-	-	-	•	-	-	•	10
250924	-	-	•	-	-	•	-	-	5
250969	-	-	-	-	•	-	-	S	5
251260	-	-	-	-	-	-	•	•	10
250674	-	-	-	-	-	•	-	-	0,5
251264	-	-	-	-	-	-	•	-	-
551239	-	-	-	-	•	-	-	-	5
550968	-	-	-	-	-	-	-	•	20
251229	-	-	-	-	•	-	-	•	1
250869	-	-	•	•	-	•	•	-	2
250231	-	-	•	•	•	•	•	•	1
250696	-	-	•	•	•	•	•	•	1
250233	-	-	•	•	S	S	S	•	3
250599	•	•	-	-	-	-	-	-	1
250870	-	-	•	•	•	-	-	•	2
251120	•	•	-	-	-	-	-	-	6
250697	-	-	•	•	•	•	•	•	4
251086	•	•	-	-	-	-	-	-	22
250967	-	-	-	-	-	-	•	-	10

- = Option
- = Pas possible
- S = De série

Article N°	BOXSTAR	YAMC	VAN TI	SPORT TI	SUN TI	SPORT TRAVELLER	SPORT LINER	SUN LINER	POIDS EN KG
251240	-	-	-	-	•	-	-	-	5
250916	-	-	•	-	-	-	-	-	1,5
251035	-	-	-	-	-	-	-	•	-
251230	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Stores									
Omnistor (en fonction des modèles)									
500160	-	-	-	-	-	•	-	-	20
500892	-	-	-	•	•	-	-	-	23
500161	-	-	•	-	-	•	-	-	23
500893	-	-	-	•	•	-	-	-	27
500162	-	-	-	-	-	-	•	•	27
500163	-	-	-	-	-	-	•	•	36,5
501333	-	-	-	•	•	-	-	-	36,5
500565	-	-	-	-	-	-	-	•	49,5
Omnistor fourgons									
501091	•	-	-	-	-	-	-	-	18
501092	•	-	-	-	-	-	-	-	24
501093	•	•	-	-	-	-	-	-	28
501247	-	•	-	-	-	-	-	-	32
Omnistor Champagne (Sun Liner)									
500999	-	-	-	-	-	-	-	•	27
501000	-	-	-	-	-	-	-	•	36,5
501017	-	-	-	-	-	-	-	•	43
501001	-	-	-	-	-	-	-	•	49,5
501273	-	-	-	-	-	-	-	•	56
Omnistor blanc (Sun Liner)									
501021	-	-	-	-	-	-	-	•	43
501272	-	-	-	-	-	-	-	•	56

WWW.KNAUS.DE KNAUS TABBERT GMBH / Helmut-Knaus-Straße 1 / D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

