

FR



Camping-Cars 2014-2 Données Techniques



Camping-Cars 2014 | Van | Profilés | Profilés avec lit de pavillon | Capucines | Intégraux

Freiheit, die bewegt.



Camping-Cars Implantations

Van TI

à partir de la page 3

Van TI 550 MD



Van TI 600 ME



Van TI 600 MG



Van TI 600 MEG



Sky TI

à partir de la page 5

Sky TI 550 MF



Sky TI 600 MG



Sky TI 650 MEG



Sky TI 650 MF



Sky TI 650 MG



Sky TI 700 MEB



Sky TI 700 MEG



Sky TI 700 MX



Sun TI

à partir de la page 8

Sun TI 650 LEG



Sun TI 650 LF



Sun TI 650 LG



Sun TI 700 LEG



Sun TI 700 LX



Sky Wave

à partir de la page 11

Sky Wave 650 MF



Sky Wave 650 MG



Sky Wave 700 MEG



Sky Wave 700 MX



Sky Traveller

à partir de la page 16

Sky Traveller 500 D



Sky Traveller 600 DKG



Sky Traveller 600 D



Sky Traveller 650 DG



Van i

à partir de la page 20

Van i 550 MD



Van i 600 ME



Van i 600 MEG



Sky i Sky i Plus

à partir de la page 23/26

Sky i 650 LEG



Sky i 650 LG






Sky i 700 LEG



Sky i 700 LX



VAN TI



VAN TI	550 MD	600 ME	600 MG	600 MEG
MOTORIZATION DE BASE				
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X	X
SUPPLEMENT				
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•	•
Equipement de base				
Longueur totale (cm)	599	668	668	668
Largeur cm (extérieur/intérieur)	220/205	220/205	220/205	220/205
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	272/196	272/196	272/196	272/196
FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light				
Poids du véhicule à vide (kg)*	2.530 / 2.580	2.650 / 2.700	2.650 / 2.700	2.650 / 2.700
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	2710 / 2.760	2.830 / 2.880	2.830 / 2.880	2.830 / 2.880
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge maximale admissible (kg)*	970 / 920	850 / 800	850 / 800	850 / 800
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380	380	380
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	216 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Nombre de places couchage	2	2	3	2
CABINE/CHASSIS FIAT				
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points, réglable en hauteur	2	2	2	2
Anti- démarrage électronique	x	x	x	x
Porte chauffeur de confort automobile	x	x	x	x
Lève-vitre électrique	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x
Air bag passager	x	x	x	x
ASR et ESP incluant Hill Holder	x	x	x	x
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	x	x	x	x
Siège passager rehaussable	x	x	x	x
Sièges pilotes au tissu KNAUS et avec embase pivotante	x	x	x	x

x = de série

- = techniquement non réalisable


* = Voir explications page 31

VAN TI	550 MD	600 ME	600 MG	600 MEG
1. STRUCTURE				
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés	4	4	4	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	3	3	3	3
Coffre à gaz (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Revêtement GFK double plancher	x	x	x	x
Garage arrière (cm) (L x H : porte)	75 x 105	75 x 105	75 x 105	75 x 105
Support de feux arrières hybrides Cat - Eyes	x	x	x	x
3ème feu stop intégré	x	x	x	x
Lampe d'auvent	x	x	x	x
Verrouillage par clé unique	x	x	x	x
Pare-choc avant laqué au coloris du véhicule	x	x	x	x
Épaisseur du toit (mm)	33	33	33	33
Épaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33
Épaisseur du sol (mm)	40	40	40	40
2. HABITACLE				
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2
Décor mobilier : Noce Opera Caramel	x	x	x	x
Choix tissus: Baltimore, Dallas, Fargo	x	x	x	x
Dimensions des lits - avant(cm)	-	-	200 x 118/80	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	200 x 133/125	202 x 81; 194 x 81	200 x 147/136	194 x 81; 188 x 81
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x
Midi Heki	x	x	x	x
Moustiquaire de porte de cellule	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau propre	95/20	95/20	95/20	95/20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 4 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	x	x	x	x
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE				
Réchaud 3 feux allumage piezo, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x
Robinetterie de qualité	x	x	x	x
Cabinet de toilette 3D avec douche séparée	x	x	x	x
Cabine douche avec lavabo pivotant dans le garage	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	108	108	108	108
Toilettes Thetford	x	x	x	x
Douche intégrée	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Service Box avec accès extérieur comprenant robinets eau propre, eaux usées ; Prise extérieure CEE 230 v	x	x	x	x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise extérieure CEE 230 V diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x
Chargeur 216 VA	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie cellule	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Pré-équipement TV	x	x	x	x
Pré-câblage radio	x	x	x	x

Packs VAN TI		
220001	Pack Van Ti – de série en France	24 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Midi Heki • Réservoir eaux usées isolé et chauffé • Moustiquaire de porte cellule • Pré-équipement radio • Sièges cabine tissu Knaus y compris console pivotante • Pare-choc avant laqué couleur du véhicule 	
210001	Pack TV	12,5 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • TV écran plat 19" • Support coulissant pour TV intégré dans la penderie (hors 600 MG : Bras articulé contre paroi du cabinet de toilette) 	
220010	Pack Styling	4 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Cabine couleur gris fer métallisé • Feux de route à LED • Pare-choc KNAUS à l' avant laqué, gris fer 	
210005	Pack Media	6 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD • GPS intégré • Pré-câblage caméra de recul • Caméra de recul 	
210020	Pack sécurité	1 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Alarme • Détecteur gaz sans sirène 	

x = de série
- = techniquement non réalisable

SKY TI



SKY TI	550 MF	600 MG	650 MEG	650 MF	650 MG	700 MEB	700 MEG	700 MX
MOTORIZATION DE BASE								
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X	X	X	X	X	X
SUPPLEMENT								
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•	•	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•	•	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•	•	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy	-	-	•	•	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy	-	-	•	•	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy	-	-	•	•	•	•	•	•
Equipement de base								
Longueur totale (cm)	599	649	699	699	699	747	747	747
Largeur cm (extérieur/intérieur)	232/218	232/218	232/218	232/218	232/218	232/218	232/218	232/218
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200
FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light								
Poids du véhicule à vide (kg)*	2.560 / 2.610	2.640 / 2.690	2.720 / 2.770	2.720 / 2.770	2.720 / 2.770	2.800 / 2.850	2.800 / 2.850	2.800 / 2.850
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.740 / 2.790	2.820 / 2.870	2.900 / 2.950	2.900 / 2.950	2.900 / 2.950	2.980 / 3.030	2.980 / 3.030	2.980 / 3.030
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Charge maximale admissible (kg)*	940 / 890	860 / 810	780 / 730	780 / 730	780 / 730	700 / 650	700 / 650	700 / 650
Poids tractable autorisé (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Empattement (cm)	345	380	380	380	403	403	403	403
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy								
Poids du véhicule à vide (kg)*	-	-	2.760 / 2.810	2.760 / 2.810	2.760 / 2.810	2.840 / 2.890	2.840 / 2.890	2.840 / 2.890
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	2.940 / 2.990	2.940 / 2.990	2.940 / 2.990	3.020 / 3.070	3.020 / 3.070	3.020 / 3.070
Poids total autorisé (kg)*	-	-	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Charge maximale admissible (kg)*	-	-	1.240 / 1.190	1.240 / 1.190	1.240 / 1.190	1.160 / 1.110	1.160 / 1.110	1.160 / 1.110
Poids tractable autorisé (kg)	-	-	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Empattement (cm)	-	-	380	380	403	403	403	403
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	-	-	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Dimensions des jantes 4,0 t	-	-	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16

x = de série
- = techniquement non réalisable

* = Voir explications page 31

SKY TI	550 MF	600 MG	650 MEG	650 MF	650 MG	700 MEB	700 MEG	700 MX
Nombre de places carte grise	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places couchage	2	jusqu'à 4	jusqu'à 4	4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4
CABINE/CHASSIS FIAT								
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2	2	2	2
Châssis à voie large Fiat Ducato	x	x	x	x	x	x	x	x
Antidémarrage électronique	x	x	x	x	x	x	x	x
Porte chauffeur de confort automobile	x	x	x	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x	x	x	x	x
ASR et ESP	x	x	x	x	x	x	x	x
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	x	x	x	x	x	x	x	x
Siège passager rehaussable	x	x	x	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE								
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x	x	x	x
Echelle et galerie de toit	3	4	4	3	4	4	4	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	3	3	3	3	3	4	3	3
Coffre à gaz (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x	x	x	x
Revêtement polyester sous plancher	x	x	x	x	x	x	x	x
Trappe de service droite	70 x 30,5	-	-	80 x 80 (75 x 74,5)	-	60 x 65 (55 x 59,5)	-	65 x 80 (60 x 74,5)
Garage arrière (cm): L x H de la porte (dimensions de la découpe)	-	80 x 110 (75 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)	-	80 x 110 (75 x 104,5)	x	80 x 110 (75 x 104,5)	-
Support de feu arrière Cat-Eye Hybride	x	x	x	x	x	x	x	x
3ème feu stop arrière, intégré	x	x	x	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x	x	x	53 x 37,5	x	x
Trappe de service pour le module d'alimentation, avant gauche (cm) (L x H)	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5	x	53 x 37,5	53 x 37,5
Verrouillage par clé unique	x	x	x	x	x	33	x	x
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33	33	40	33	33
Epaisseur du sol (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
2. HABITACLE								
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2	2	2	2	2
Décor mobilier : Orme	x	x	x	x	x	x	x	x
Surfaces de meubles de qualité supérieure en Knaus Wood Style	x	x	x	x	x	x	x	x
Choix tissus : Boston, Fremont, Seattle, (Cuir Las Vegas en option)	-	x	x	x	x	x	x	x
Dimensions des lits - avant (cm)	-	199 x 118/80	212 x 123/50	212 x 123/105	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50
Dimensions du lit central - (cm)	-	-	-	-	-	200 x 76; 188 x 76	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	200 x 137	212 x 155/145	1 x 200 x 86; 1 x 195 x 86	200 x 143	212 x 147	-	1x 200 x 86; 1 x 195 x 86	192 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU								
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau propre	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

SKY TI	550 MF	600 MG	650 MEG	650 MF	650 MG	700 MEB	700 MEG	700 MX
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 4 plus	Combi 4 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE								
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré,abattant en verre	x	x	x	x	x	x	x	x
Réfrigérateurur (volume en litres)	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette 3D avec douche séparée	-	-	-	-	x	-	x	x
Cabinet de toilette latéral avec douche	x	-	-	x	-	-	-	-
Cabinet de toilette confort avec douche; lavabo coulissant	-	x	x	-	-	-	-	-
Cabinet de toilette arrière avec douche séparée	-	-	-	-	-	x	-	-
WC Dometic / Thetford	- / x	x / -	x / -	- / x	x / -	x / -	x / -	x / -
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE								
Module d'alimentation accessible de l'extérieur :								
y compris robinet eau propre/eaux usées; prise CEE 230 V	x	x	x	x	x	x	x	x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V								
diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x	x	x	x	x
Chargeur 190 A	x	x	x	x	x	x	x	x
Pré- équipement Radio- et TV y compris haut parleur	x	x	x	x	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x	x	x	x	x
Batterie cellule	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah

Packs Sky Ti

210001 Pack TV **15 kg**

- Ecran plat 19"
- Support TV écran plat télescopique derrière dossier

210030 Pack Styling I **2 kg**

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED Knaus

210005 Pack Media **6 kg**

- Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD
- GPS intégré
- Pré-câblage caméra de recul
- Caméra de recul

216001 Pack SKY TI **22 kg**

- Midi Heki avec éclairage
- Moustiquaire de porte
- Sièges cabines tissu KNAUS
- Stores plissés d'isolation pare-brise et vitres latérales
- Pare-choc avant laqué couleur du véhicule






210035 Pack Styling II **4 kg**

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED Knaus
- Pare-choc KNAUS avant, laqué

210020 Pack sécurité **1 kg**

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

SUN TI



SUN TI

650 LF

650 LG

650 LEG

700 LEG

700 LX

MOTORISATION DE BASE

FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light

X

X

X

X

X

SUPPLEMENT

Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light

•

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light

•

•

•

•

•

Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light

•

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy

•

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy

•

•

•

•

•

Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy

•

•

•

•

•

Equipement de base

Longueur totale (cm)

699

699

699

747

747

Largeur cm (extérieur/intérieur)

234/218

234/218

234/218

234/218

234/218

Hauteur cm (extérieur/intérieur)

290/200

290/200

290/200

290/200

290/200

FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light

Poids du véhicule à vide (kg)*

2.890 / 2.940

2.890 / 2.940

2.890 / 2.940

2.970 / 3.020

2.970 / 3.020

Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*

3.070 / 3.120

3.070 / 3.120

3.070 / 3.120

3.150 / 3.200

3.150 / 3.200

Poids total autorisé (kg)*

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Charge maximale admissible (kg)*

610 / 560

610 / 560

610 / 560

530 / 480

530 / 480

Poids tractable autorisé (kg)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Dimensions des pneumatiques 3,5 t

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

Dimensions des jantes 3,5 t

6J x 15

6J x 15

6J x 15

6J x 15

6J x 15

FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy

Poids du véhicule à vide (kg)*

2.930 / 2.980

2.930 / 2.980

2.930 / 2.980

3.010 / 3.060

3.010 / 3.060

Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*

3.110 / 3.160

3.110 / 3.160

3.110 / 3.160

3.190 / 3.240

3.190 / 3.240

Poids total autorisé (kg)*

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Charge maximale admissible (kg)*

1.070 / 1.020

1.070 / 1.020

1.070 / 1.020

990 / 940

990 / 940

Poids tractable autorisé (kg)

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

Empattement (cm)

380

403

380

403

403

Dimensions des pneumatiques 4,0 t

225 / 75 R16 CP

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

Dimensions des jantes 4,0 t

6J x 16

6J x 16

6J x 16

6J x 16

6J x 16

Nombre de places carte grise

4

4

4

4

4

SUN TI	650 LF	650 LG	650 LEG	700 LEG	700 LX
Nombre de places couchage	4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4
CABINE/CHASSIS FIAT					
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x	x
Châssis à voie large Fiat Ducato	x	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2	2
Anti-démarrage électronique	x	x	x	x	x
Porte chauffeur de confort automobile	x	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x	x
ASR et ESP y compris Hill Holder	x	x	x	x	x
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	x	x	x	x	x
Siège passager rehaussable	x	x	x	x	x
1. STRUCTURE					
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x	x
Baies Seitz S7 avec stores combinés intégrés	3	4	4	4	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	3/1	3/1	3/1	3	3
Double plancher 30 cm	x	x	x	x	x
Coffre à gaz avec trappe extérieure (2 x 11 kg)	x	x	x	x	x
Trappe de service	Arrière droit: 80 x 94 (75 x 88,5); gauche: 90 x 24 (85 x 19,5); avant droit: 70 x 24	Avant droit: 70 x 24	-	Avant droit: 70 x 24	Arrière droit: 65 x 94 (60 x 84,5); avant droit: 70 x 24
Garage arrière (cm): L x H porte (dimensions de la découpe)	-	80 x 120 (75 x 114,5)	80 x 120 (75 x 114,5)	80 x 120 (75 x 114,5)	-
3ème feu stop arrière, intégré	x	x	x	x	x
Support de feux arrière hybrides Cat - Eyes	x	x	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x	x	x
Trappe de service pour service box, avant gauche (cm)(L x h)	100 x 55	100 x 55	100 x 55	100 x 55	100 x 55
Isolation parois avec mousse XPS	x	x	x	x	x
Verrouillage par clé unique	x	x	x	x	x
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	40	40	40	40	40
2. HABITACLE					
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2	2
Isolation pare-brise et vitres latérales par stores plissés	x	x	x	x	x
Décor mobilier : Passion Cherry	x	x	x	x	x
Choix tissu: Dallas, Fargo, Orlando, Grand Canyon (cuir véritable en option)	x	x	x	x	x
Dimensions des lits - avant(cm)	212 x 123/90	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50
Dimensions du lit central - (cm)	-	-	-	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	200 x 143	212 x 147	1 x 205 x 86; 1 x 195 x 86	1 x 200 x 86; 1 x 195 x 86	192 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU					
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	101	101	101	101	101

SUN TI	650 LF	650 LG	650 LEG	700 LEG	700 LX
Contenance (Litres) réservoir eau fraîche	124 / 20	124 / 20	124 / 20	124 / 20	124 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE					
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré,abattant en verre	x	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	108 / 190	108 / 190	108	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette 3D avec douche séparée	-	x	-	x	x
Cabinet de toilette longitudinal avec douche variable	x	-	-	-	-
Cabine de douche confort, lavabo coulissant	-	-	x	-	-
WC Dometic / Thetford	- / x	x / -	x / -	x / -	x / -
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Module d'alimentation accessible de l'extérieur :					
y compris robinet eau propre/eaux usées; prise extérieure CEE 230 V	x	x	x	x	x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V,					
diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	276 VA	276 VA
Chargeur avec contrôle de charge basse	276 VA	276 VA	276 VA	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	100 Ah	100 Ah
Batterie cellule	100 Ah	100 Ah	100 Ah	x	x
Pré- équipement Radio- et TV	x	x	x	x	x
Marche-pied entrée éclairé (Entry-Light)	x	x	x	x	x

Packs SUN TI

219000 Pack SUN TI 27 kg

- Porte d'entrée avec fenêtre au lieu de la porte standard
- Midi Heki avec éclairage
- Moustiquaire de porte
- Mini Heki au-dessus du lit
- Pare-choc avant laqué couleur du véhicule

219005 Pack Styling II - Sun Ti 11 kg

- Parois latérales couleur gris fer métallisée
- Galerie sans échelle
- Feux de route à LED
- Pare-choc KNAUS avant, laqué

210001 Pack TV 15 kg

- Ecran plat 19"
- Support TV écran plat télescopique derrière le sofa

219002 Pack Styling I - Sun Ti 9 kg

- Parois latérales couleur gris fer métallisée
- Galerie sans échelle
- Feux de route à LED

219003 Pack éclairage d'ambiance 2 kg

- Eclairage latéral des étagères de cuisine
- Tête de lit éclairée
- Eclairage de la vitrine




210005 Pack Media 6 kg

- Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD
- GPS intégré
- Pré-câblage caméra de recul
- Caméra de recul

210020 Pack sécurité 1 kg

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

SKY WAVE



SKY WAVE

650 MF

650 MG

700 MEG

700 MX

MOTORIZATION DE BASE

FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light

X

X

X

X

SUPPLEMENT

Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light

•

•

•

•

Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy

•

•

•

•

Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy

•

•

•

•

Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy

•

•

•

•

Equipement de base

Longueur totale (cm)

699

699

747

747

Largeur cm (extérieur/intérieur)

232/218

232/218

232/218

232/218

Hauteur cm (extérieur/intérieur)

280/200

280/200

280/200

280/200

FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light

Poids du véhicule à vide (kg)*

2.780 / 2.830

2.780 / 2.830

2.880 / 2.930

2.880 / 2.930

Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*

2.960 / 3.010

2.960 / 3.010

3.060 / 3.110

3.060 / 3.110

Poids total autorisé (kg)*

3.500

3.500

3.500

3.500

Charge maximale admissible (kg)*

720 / 670

720 / 670

620 / 570

620 / 570

Poids tractable autorisé (kg)

2.000

2.000

2.000

2.000

Dimensions des pneumatiques 3,5 t

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

Dimensions des jantes 3,5 t

6J x 15

6J x 15

6J x 15

6J x 15

FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy

Poids du véhicule à vide (kg)*

2.820 / 2.870

2.820 / 2.870

2.920 / 2.970

2.920 / 2.970

Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*

3.000 / 3.050

3.000 / 3.050

3.100 / 3.150

3.100 / 3.150

Poids total autorisé (kg)*

4.000

4.000

4.000

4.000

Charge maximale admissible (kg)*

1.180 / 1.130

1.180 / 1.130

1.080 / 1.030

1.080 / 1.030

Poids tractable autorisé (kg)

1.850

1.850

1.850

2.000

Empattement (cm)

380

380

403

470

Dimensions des pneumatiques 4,0 t

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

225 / 75 R 16 CP

Dimensions des jantes 4,0 t

6J x 16

6J x 16

6J x 16

6J x 16

x = de série

- = techniquement non réalisable

* = Voir explications page 31

SKY WAVE	650 MF	650 MG	700 MEG	700 MX
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Nombre de places couchage	jusqu'à 6	jusqu'à 4	jusqu'à 6	jusqu'à 6
CABINE/CHASSIS FIAT				
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2
Châssis à voie large Fiat Ducato	x	x	x	x
Anti- démarrage électronique	x	x	x	x
Porte chauffeurde confort automobile	x	x	x	x
Châssis surbaissé Fiat / Châssis surbaissé Alko	x / -	x / -	x / -	- / x
Direction assistée	x	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x
ASR et ESP	x	x	x	x
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	x	x	x	x
Siège passager rehaussable	x	x	x	x
ESP incluant Traction Plus pour châssis AMC	-	-	-	x
1. STRUCTURE				
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x
Baies avec stores combinés intégrés	4	4	5	4
Lanterneaux, 40 x 40 cm	2	2	2	2
Coffre à gaz dans le garage (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Revêtement polyester sous plancher	x	x	x	x
Garage arrière (cm) L x H Porte	75 x 75	85 x 120	75 x 105	60 x 75
Support de feux arrières hybrides Cat - Eyes	x	x	x	x
3ème feu stop arrière, intégré	x	x	x	x
Lampe d'auvent (LED) avec détecteur de mouvements	x	x	x	x
Trappe de service pour service box, avant gauche (cm)(l x h)	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5
Verrouillage par clé unique	x	x	x	x
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	40	40	40	40
2. HABITACLE				
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2
Décor mobilier : Orme	x	x	x	x
Choix tissus: Boston, Fremont, Seattle (Cuir Las Vegas en option)	x	x	x	x
Dimension du lit de pavillon (cm)	195 x 140	195 x 140	195 x 140	195 x 140
Dimensions des lits - avant(cm)	212 x 123/110	-	212 x 123/110	212 x 123/110
Dimensions du lit central - (cm)	-	-	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	197 x 143	212 x 147/133	200 x 87 / 195 x 87	190 x 140
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x

x = de série
- = techniquement non réalisable

SKY WAVE	650 MF	650 MG	700 MEG	700 MX
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	95
Contenance (Litres) réservoir eau propre	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE				
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré,abattant en verre	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	108 / 190	108 / 190	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette 3D avec douche séparée	-	-	-	x
Cabinet de toilette longitudinal avec douche variable	x	-	-	-
Cabinet de toilette confort avec douche; lavabo coulissant	-	x	x	-
WC Dometic céramique	- / x	x / -	x / -	x / -
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Module d'alimentation accessible de l'extérieur :				
y compris robinet eau propre et eaux usées; prise 230 V extérieure	x	x	x	x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x
Chargeur 216 VA avec contrôle de charge	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie cellule	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Pré-câblage Radio / TV	x	x	x	x

Packs SKY WAVE

210003 Pack TV **15 kg**

- Ecran plat 19" dans le salon
- Support TV

210035 Pack Styling II **4 kg**

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED
- Pare-choc avant KNAUS , laqué

210020 Pack sécurité **1 kg**

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

210030 Pack Styling I **2 kg**

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED

210005 Pack Media **6 kg**

- Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD
- GPS intégré
- Pré-câblage caméra de recul
- Caméra de recul

KNAUS TI Options

Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie				POIDS KG
		VAN TI	Sky Ti	Sun Ti	SKY WAVE	
	VEHICULE DE BASE					
	CHASSIS					
200501	Airbag passager	x	x	x	x	2
201814	Jantes alu 15" en blanc (châssis light)	•	-	-	-	-
201814	Jantes alu 15" en anthracite (châssis light)	-	•	•	•	-
201815	Jantes alu 16" en anthracite (châssis heavy)	-	•	•	•	-
200188	Crochet d'attelage, fixe (selon modèles)	•	•	•	•	50
200868	Enjoliveurs de roues design KNAUS	•	•	•	•	2
201781	Augmentation de charge de 3,5 t à 3,85 t - impossible pour Van Ti 550 MD, Sky Ti 550 MF	•	•	•	•	-
201782	Augmenton de charge de 3,5 t à 3,85 t incluant suspensions (Goldschmitt) impossible pour Van Ti 550 MD, Sky Ti 550 MF	•	•	•	•	6
201869	Augmentation de charge de 4000 kg à 4250 kg	-	•	•	•	-
201785	ASR et ESP incluant " Hill Holder"	x	x	x	x	3
200488	Rétroviseurs électriques,réglables, dégivrants	x	x	x	x	3
201811	Boîte de vitesse automatique - non compatible motorisation 2,0 Multjet 115 et uniquement si pack Fiat	•	•	•	•	22
201043	Roue de secours camping-car - pour châssis AMC non compatible avec système Orga-Fix dans soute garage	•	•	•	•	27
201952	Siège passager rehaussable	x	x	x	x	3
200980	Climatisation cabine Fiat automatique, avec filtre à particules	•	•	•	•	21
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	x	x	x	x	18
201006	Réservoir carburant 120l	•	•	•	•	2
200394	Vérins arrières (impossible sur les Van Ti 550 si crochet d'attelage) - suivant modèle	•	•	•	•	10
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse Fiat gainés de cuir	•	•	•	•	1
201163	Volant avec touches de commande pour la radio	•	•	•	•	-
201418	Alternateur renforcé 180 A - Fiat	•	•	•	•	-
201111	2 suspensions pneumatiques pour châssis Fiat - possibilité d'augmentation de charge de 3,5 t à 3,85 t	•	•	•	•	2,5
200224	Chauffage route (uniquement possible si chauffage ALDE)	-	-	•	-	4
200621	Chauffage route (uniquement possible si chauffage TRUMA)	-	•	•	-	4
200178	Feux anti-brouillard - Fiat -impossible si pare-choc Knaus option 201972	•	•	•	•	1
201875	Feux directionnels (feux anti-brouillard) pour pare-choc Knaus	•	•	•	•	-
201789	Sièges cabine tissu Knaus pour les Van TI uniquement si option 200633	•	•	x	•	8
200633	Siège chauffeur pivotant - uniquement si option 201789	•	-	-	-	8
201788	Pare-choc avant FIAT couleur du véhicule	-	•	•	•	-
201972	Pare-choc avant KNAUS, au choix en coloris Gris fer ou laqué blanc impossible si feux de circulation et feux anti-brouillard (Fiat) !	•	•	•	•	2
201845	Feux de circulation (Fiat) - impossible si pare-choc Knaus option 201972	•	•	•	•	1
201638	Feux de circulation et phares à LED	•	•	•	•	2
200567	Tempomat - Cruise Control	x	x	x	x	2


Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie				POIDS KG
		VAN TI	Sky Ti	Sun Ti	SKY WAVE	
	STRUCTURE					
	Baies, portes, aération					
100588	Porte d'entrée avec fenêtre au lieu de porte standard	•	•	•	•	5
101019	Baie ouvrante arrière gauche 70 x 35 cm (Van TI 550 MD + 600 MG)	•	-	-	-	7
101970	Baie ouvrante dans la casquette	•	-	-	•	15
101680	Baie ouvrante dans la casquette - Sky TI	-	•	-	-	15
101797	Toit KNAUS Panorama SunView y compris éclairage *1	-	-	•	-	-
100099	Aérateur Omnivent 12V, au lieu de lanterneau	•	•	•	•	5
100526	Porte garage côté chauffeur, supplémentaire (suivant modèle)	•	•	•	•	9,5
100602	Moustiquaire de porte	x	•	•	•	3
101169	Mini Heki 40 x 40 cm, dans la chambre	-	•	•	•	3,3
551778	Midi-Heki 70 x 50 cm avec éclairage	x	•	•	-	8
101848	Mini Heki 40 x 40 cm dans ct de toilette incluant store occultant	-	•	•	-	3,5
101820	Baies Seitz S7	-	•	X	•	-
101779	Baie coulissante côté chauffeur - possible dans les Sky TI 650 MF + Sun TI 650 LF	-	•	•	-	-
	Divers					
100887	Toit anti grêle (polyester)	•	•	•	•	8
100469	Galerie de toit et échelle - impossible si climatiseur ou pack antenne Caro dans les Sky Wave	-	•	-	•	13,5
100706	Galerie de toit sans échelle	-	-	•	-	7
100212	Marche-pied électrique	•	•	•	•	12,5
101799	Kit de rangement pour garage 1 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur paroi arrière - uniquement pour les modèles avec garage (impossible si option 551711 lit surbaissé)	•	•	•	-	3
101800	Kit de rangement pour garage 2 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur toute la paroi arrière avec porte-vêtements et porte chaussures - uniquement pour les modèles avec garage (impossible si option 551711 lit surbaissé)	•	•	•	-	5
100215	Porte vélos 2 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	•	•	6
100216	Porte vélos 3 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	•	•	6,5
100217	Porte vélos 4 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	•	•	7
100237	Porte-moto, charge maxi 120 kg (selon implantation) - non compatible avec porte-vélo	•	•	•	•	60
	EQUIPEMENT INTERIEUR					
	Séjourner / Dormir					
551975	Plans de travail avec supports et abattant d'évier (utilisable en planche à découper)	•	-	-	-	1
551234	Elargissement de dinette y compris coussins suppl. - selon modèle	-	•	•	•	2
550661	Pack deco: Nappe, petits coussin de décoration, vide-poches textile (suivant modèles)	•	•	•	•	7
550825	Chauffage au sol électrique - selon modèle	•	•	•	•	7

KNAUS TI Options

Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie				
		Van Ti	Sky Ti	Sun Ti	SKY WAVE	PODS KG
551711	Lit bas – possible dans les Sky Ti 650 MEG + 700 MEG, Sun Ti 650 LEG + 700 LEG, Sky Wave 700 MEG (impossible si kit de rangement garage Orga-Fix 1/2)	-	•	•	•	-
550610	Set d'isolation pare-brise et vitres latérales par stores plissés	x	•	x	•	4
551978	Lit de pavillon électrique	-	-	-	•	-
552052	Climatisation Dometic Freshjet 2200 - selon implantation	•	•	•	•	30
551770	Salon L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions	•	•	x	•	5
551794	Lit amovible par système électrique - uniquement 700 MX	-	•	•	•	-
550783	Sellerie Cuir "Grand Canyon"	-	-	•	-	-
550783	Sellerie Cuir "Las Vegas"	-	•	-	•	-
101849	Tiroir avec corbeille de rangement - uniquement SUN TI 700 LEG, LX	-	-	•	-	-
550234	Tapis de sol cabine	•	•	•	•	3,5
550235	Tapis de sol cellule	•	•	•	•	4
551796	Transformation lit simple en lit double transversal - uniq implantation lits séparés	•	•	•	•	-
551773	Place assise supplémentaire avec ceinture de sécurité- impossible dans le Sun Ti 700 3,0 l Multijet/3,5 t	-	•	•	•	8
Gaz/Chauffage						
550566	Chauffage Alde au lieu du chauffage Truma - pour les Sky Ti 650 MF, 700 MEG, 700 MX	-	•	•	-	15
301051	Téléaffichage Duo Comfort (indicateur de niveau dans le véhicule)	•	•	•	•	-
300518	Prise gaz extérieur	•	•	•	•	-
352059	Clavier du chauffage à LED	•	•	•	•	-
301956	Mono Control CS	•	•	•	•	-
301050	Truma Duo Comfort - uniquement possible si MonoControl CS	-	-	•	•	1
301957	Duo Control CS	•	•	-	-	-
351274	Chauffage Truma Combi E au lieu du Truma Combi	•	•	•	•	-
Cuisine						
400369	Four à gaz - pour modèles Sky Ti 650 MF, 650 MG, 700 MEG, 700 MX; Sun Ti 650 LF, 650 LG, 700 LEG, 700 LX - combinaison avec l'option 401818, réfrigérateur 190 ltr. dans les Sky Ti et selon les implantations Sun Ti, impossible dans les Van Ti et Sky Wave	•	•	•	•	10
401769	Machine à café avec 4 tasses, dans la vitrine cuisine	-	•	•	-	3,5
401940	Équipement cuisine composé d'un support essuie-tout, d'une étagère à épices, de crochets pour les serviettes - uniquement dans le Van Ti 600 MEG	•	-	-	-	1,5
401818	Réfrigérateur 190 l AES au lieu de 108 l MES avec porte séparée (selon implantation) combinaison avec option 400369, four à gaz dans les Sky Ti et selon les implantations Sun Ti, impossible dans les Van Ti et Sky Wave	•	x	x	•	15
Cabinet de toilette						
451777	Caillebotis en bois pour douche (impossible dans les Sky Ti 600 MG+650 MEG, Sun Ti 650 LEG; dans les SkyWave uniquement possible dans le 650 MF)	-	•	•	•	-
450740	Réservoir eaux usées isolé - chauffé	x	x	x	•	4

Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie				
		Van Ti	Sky Ti	Sun Ti	SKY WAVE	PODS KG
Electricité						
250004	Pack antenne CARO, digital - impossible si galerie de toit ou climatisation sur les Sky Wave	•	•	•	•	10
250430	Pack antenne Oyster Digital	-	•	•	-	14,5
250201	Batterie de bord supplémentaire	•	•	•	•	20
251720	Pile à combustible Efoy Confort 140	•	•	•	•	9
250969	TV écran plat - 19" LCD	•	•	•	•	9
251991	Soundssystem avec Subwoofer et 4 hauts parleurs (sans auto-radio)	-	•	•	-	-
250231	Radio - CD/MP3-Tuner avec USB (uniquement si pré-équipement radio)	•	•	•	•	1
250233	Pré-équipement radio : haut-parleur 40 Watt et antenne extérieure	x	x	x	x	3
551790	Support coulissant pour TV dans la penderie dans Van Ti, derrière dossier de dinette dans Sky Ti + Sun Ti	•	•	•	-	1,5
251805	Bras articulé pour TV sur paroi de douche - uniq. Van Ti 600 MG, 600 MEG	-	-	-	•	-
251949	Prise USB	•	•	•	•	3
251925	Pré-câblage caméra de recul	•	•	•	•	1
STORES						
Stores OMNISTOR (selon modèle)						
500160	Store 265 cm x 200 cm	-	•	-	-	18
500892	Store 305cm x 250cm - Ti	•	•	-	-	23
500893	Store 355cm x 250cm - Ti	-	•	•	•	27,00
501333	Store 405cm x 250cm - Ti	-	•	•	•	31
Packs						
210010	Pack Fiat	X	X	X	X	32
210017	Pack Fiat (pour Sky Wave 700 MX)	-	-	-	X	26
220001	Pack Van Ti	X	-	-	-	22
220010	Pack Styling (Van Ti)	•	-	-	-	4
216001	Pack Sky Ti	-	•	-	-	20
210030	Pack Styling (Sky Ti, Sky Wave)	-	•	-	•	2
210035	Pack Styling II (Sky Ti, Sky Wave)	-	•	-	•	4
219000	Pack SUN TI	-	-	•	-	27
219002	Pack Styling I – (Sun Ti)	-	-	•	-	9
219005	Pack Styling II – (Sun Ti)	-	-	•	-	11
219003	Pack éclairage d'ambiance (Sun Ti)	-	-	•	-	2
217001	Pack Sky Wave	-	-	-	•	12
210003	Pack TV (Sky Wave)	-	-	-	•	15
210001	Pack TV (Van Ti, Sky Ti, Sun Ti)	•	•	•	-	12,5
210005	Pack média	•	•	•	•	6
210020	Pack sécurité	•	•	•	•	1

SKY TRAVELLER



SKY TRAVELLER	500 D	600 D	600 DKG	650 DG
MOTORISATION DE BASE				
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X	X
SUPPLEMENT				
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy	•	•	•	•
Equipement de base				
Longueur totale (cm)	561	649	649	699
Largeur cm (extérieur/intérieur)	234/218	234/218	234/218	234/218
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	315/200	315/200	315/200	315/200
FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light				
Poids du véhicule à vide (kg)*	2.600	2.830 / 2.880	2.830 / 2.880	2.890 / 2.940
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.780	3.010 / 3.060	3.010 / 3.060	3.070 / 3.120
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge maximale admissible (kg)*	900	670 / 620	670 / 620	610 / 560
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Nombre de places carte grise	6	6	6	6 / 5
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215/70 R15CP	215/70 R15CP	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6 x 15	6 x 15	6 x 15	6 x 15
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy				
Poids du véhicule à vide (kg)*	-	-	-	2930 / 2980
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	-	-	-	3110 / 3160
Poids total autorisé (kg)*	-	-	-	4.000
Charge maximale admissible (kg)*	-	-	-	1070 / 1020
Poids tractable autorisé (kg)	-	-	-	1.850
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	-	-	-	225/75 R16CP
Dimensions des jantes 4,0 t	-	-	-	6J x 16
Empattement (cm)	300	345	345	380

SKY TRAVELLER	500 D	600 D	600 DKG	650 DG
Nombre de places carte grise	-	-	-	6
Nombre de places couchage	4	4	5	6
CABINE/CHASSIS FIAT				
ABS / Airbag conducteur	x	x	x	x
Ceinture de sécurité automatique 3 points	2	2	2	2
Châssis à voie large Fiat Ducato	x	x	x	x
Antidémarrage électronique	x	x	x	x
Pare-brise en verre feuilleté	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x
Pare-soleil	x	x	x	x
Capacité du réservoir	90	90	90	90
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x
ASR et ESP	x	x	x	x
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	x	x	x	x
Siège passager rehaussable	x	x	x	x
1. STRUCTURE				
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x
Baies ouvrantes avec stores combinés intégrés	4	4	5	5
Lanterneaux 40 x 40 cm / 28 x 28 cm	2/1	3/1	3/2	4/1
Lit de capucine avec sommier à lattes	x	x	x	x
Protection latérales en capucine	x	x	x	x
Coffre à gaz avec trappe d'accès extérieure (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Garage arrière (cm): L x H porte (dimensions de la découpe)	-	-	62,5 x 110 (57,5 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)
Pare-choc arrière en trois parties	x	x	x	x
Feux arrière hybrides Cat eye avec support	x	x	x	x
3ème feu stop arrière, intégré	x	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x	x
Trappe de service sous plancher dans le 500 D; sur la tôle latérale droite dans le 600 D (L x H)	60 x 22,5	105 x 60	-	-
Verrouillage par clé unique	x	x	x	x
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	40	40	40	40
2. HABITACLE				
Ceintures abdominales dans le sens inverse de la marche (en option possibilité de 3)	2	2	2	2
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2
Décor mobilier : Orme	x	x	x	x
Choix tissus : Boston, Fremont, Seattle, (Cuir Las Vegas en option)	x	x	x	x
Dimension du lit de capucine (cm)	201 x 158	201 x 158	201 x 158	201 x 158
Dimension du lit central gauche(cm)	176 x 100	176 x 100	176 x 100	176 x 100
Dimension du lit central droit (cm)	-	176 x 60	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	-	-	212 x 74 / 200 x 75	212 x 137

x = de série
- = techniquement non réalisable

SKY TRAVELLER	500 D	600 D	600 DKG	650 DG
Revêtement de sol PVC	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Contenance (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95	101
Contenance (Litres) réservoir eau propre	100 / 20	100 / 20	100 / 20	124 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Chauffage capucine	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres)	Combi 4 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE				
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré,abattant en verre	x	x	x	x
Réfrigérateur (volume en litres)	108	108/190	108/190	108/190
Robinetterie grande qualité	x	x	x	x
Douche séparée	x	-	-	-
Cabinet de toilette avec douche; lavabo coulissant	-	x	x	x
WC Dometic céramique	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V, diverses prises intérieures 12 V Schuko	x	x	x	x
Prises 12 V	2	3	3	3
Prises 230 V	3	2	2	2
Tableau de contrôle	x	x	x	x
Chargeur 190 A	x	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie cellule	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Pré-équipement Radio	x	x	x	x
Pré- équipement TV	x	x	x	x

Packs SKY TRAVELLER

211001 Pack Sky Traveller 22 kg

- Midi Heki électrique avec éclairage
- Moustiquaire de porte
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
- Espace de rangement pour échelle y compris échelle de capucine amovible

211005 Pack intégration 15 kg

- Lit de capucine rabattable
- Set d'isolation pare-brise
- Sièges cabines tissu KNAUS

210030 Pack Styling I 2 kg

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED

210035 Pack Styling II 4 kg

- Cabine couleur gris fer métallisé
- Feux de route à LED
- Pare-choc avant KNAUS, laqué

210003 Pack TV 15 kg

- Ecran plat 19"
- Bras articulé pour TV

210005 Pack Media 6 kg

- Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD
- GPS intégré
- Pré-câblage caméra de recul
- Caméra de recul

210020 Pack sécurité 1 kg



- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

KNAUS Capucines Options

Réf.		POIDS KG
	VEHICULE DE BASE	
	CHASSIS	
201781	Augmentation de PTAC de 3,5 t à 3,85 t - uniq. 650 DG	-
201782	Augmentation de PTAC de 3,5 t à 3,85 t, avec suspension (Goldschmitt) - Uniq. 650 DG	6
201869	Augmentation de PTAC de 4,0t à 4,25 t	-
201814	Jantes alu Knaus 15" anthracite (Châssis Light)	-
201815	Jantes alu Knaus 16" anthracite (Châssis Heavy)	-
200188	Crochet d'attelage, fixe (fonction des modèles)	50
201811	Boîte de vitesse automatique - non compatible motorisation 2,0 Multijet 115 uniquement si Pack Fiat!	22
201043	Roue de secours camping-car	27
201789	Sièges cabine grand confort revêtus de tissu au design KNAUS	8
200633	Sièges cabine à embase pivotante - uniq. Si option 201789	8
200528	Tableau de bord design alu-ronce de noyer	1
200980	Climatisation cabine Fiat automatique, avec filtre à particules	21
201006	Réservoir carburant 120l	2
200394	Vérins arrières - selon modèle	10
201519	Volant et pommeau de boîte de vitesse FIAT gainés cuir	1
201418	Alternateur renforcé 180 A - Fiat	-
201111	2 Suspensions pneumatiques avec compresseur pour châssis Fiat - Augmentation de charge de 3,5t à 3,85 t possible	2,5
200178	Feux anti-brouillard - impossible si option 201972 pare-choc Knaus	1
201789	Sièges cabine tissu Knaus	8
200868	Enjoliveurs de roues im KNAUS Design	2
201788	Pare-choc avant FIAT couleur du véhicule	-
201972	Pare-choc avant KNAUS, au choix en coloris Gris fer ou laqué blanc - non compatible avec feux de circulation (Fiat) !	2
201845	Feux de circulation (Fiat) - impossible si option 201972 pare-choc Knaus	1
201638	Feux de circulation et phares à LED (Hella)	2
	STRUCTURE	
	Baies, portes, aération	
100496	Baie de capucine côté chauffeur	2,5
100588	Porte d'entrée avec fenêtre au lieu de porte standard	5
100099	Aérateur Omnivent 12V, au lieu de lanterneau	9,5
100526	Porte garage côté chauffeur, supplémentaire (selon modèle)	23
101799	Kit de rangement pour garage 1 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur paroi arrière - uniquement pour modèles avec garage	3
101800	Kit de rangement pour garage 2 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur toute la paroi arrière avec porte-vêtements et porte chaussures uniquement pour modèles avec garage	5
551778	Midi-Heki (Seitz) elektrisch mit Beleuchtung	8
100602	Moustiquaire de porte	4
100677	Trappe de service droite - uniquement Sky Trav. 500 D	3
	Divers	
100887	Toit polyester anti-grêle	8
100469	Galerie et échelle	13,5
100212	Marche-pied électrique	12,5
100215	Porte vélos 2 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	6
100216	Porte vélos 3 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	6,5

Réf.		POIDS KG
100217	Porte vélos 4 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	7
100237	Porte-moto, charge maxi 120 kg (selon implantation) - non compatible avec porte-vélo	60
	EQUIPEMENT INTERIEUR	
	Vivre / Dormir	
550625	Lit de capucine rabattable	8
550934	Echelle de capucine escamotable et télescopique y compris espace rangement	4
551856	Transformation dînette en couchage incluant rallonge	2
550610	Set d'isolation pare-brise et vitres latérales par stores plissés	6
550241	Lit fixe avec matelas tapissier	9,5
552052	Climatisation Dometic Freshjet 2200 - selon implantation	30
550479	Appuis-tête dans sens opposé à la marche	1
550234	Tapis de sol cabine	3,5
550235	Tapis de sol cellule	4
550661	Pack deco: Couvre-lit, Nappe, petits coussin de décoration, vide-poches textile (suivant modèles)	7
	Gaz / Chauffage	
301051	Affichage Duo Comfort (indicateur de niveau dans le véhicule) - uniquement Truma Duo Comfort!	-
301956	MonoControl CS	-
301957	Duo control CS	-
351274	Chauffage Truma Combi E au lieu du Truma Combi	-
352059	Clavier du chauffage à LED	-
	Cuisine et cabinet de toilette	
400369	Four à gaz , selon modèle	10
450740	Réservoir eaux usées isolé - chauffé	4
401818	Réfrigérateur 190 l AES au lieu de 108 l MES	15
	Electricité	
250004	Pack antenne CARO, digital	10
250201	Batterie de bord, supplémentaire	18
251720	Pile à combustible Efoy Comfort 140	9
250969	Ecran TV - 19"	9
251805	Bras articulé TV	2
250231	Radio - CD/MP3-Tuner avec USB	1
	Stores	
	Store OMNISTOR (selon implantation)	
500161	• 305cm x 250cm - uniq. 500 D	23
500163	• 405cm x 250cm - Uniq. 600 D, 600 DKG	34
501730	• 405cm x 250cm - Uniq. 650 DG	42
	Packs	
211001	Pack Sky Traveller	22 kg
211005	Pack Integration	15 kg
210030	Pack Styling I	2 kg
210035	Pack Styling II	4 kg
210005	Pack Media	6 kg
210003	Pack TV	15 kg
210020	Pack sécurité	1 kg

Van i



Van i	550 MD	600 ME	600 MG
MOTORISATION DE BASE			
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X
SUPPLEMENT			
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•
Equipement de base			
Longueur totale (cm)	599	672	672
Largeur cm (extérieur/intérieur)	220/205	220/205	220/205
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	272/196	272/196	272/196
FIAT 2,0 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet Light			
Poids à vide (kg)*	2.620 / 2.670	2.760 / 2.810	2.760 / 2.810
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	2.800 / 2.850	2.940 / 2.990	2.940 / 2.990
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3.500	3.500
Charge maximale admissible (kg)*	880 / 830	740 / 690	740 / 690
Poids tractable FIAT (kg)	2.000	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380	380
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de places couchage	4	4	5
CABINE/CHASSIS FIAT			
ABS	x	x	x
Porte chauffeur	x	x	x
Sièges pilote Aguti avec réglage de l'inclinaison	x	x	x
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus	x	x	x
Rétroviseur électrique réglables, dégivrants	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Antidémarrage électronique	x	x	x
Vitre électrique côté chauffeur	x	x	x

Van i	550 MD	600 ME	600 MG
Vitre coulissante côté passager	x	x	x
Feux à LED	x	x	x
Direction assistée	x	x	x
Console côté passager avec porte gobelet intégré	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x
Airbag conducteur	x	x	x
Airbag passager	x	x	x
Tempomat	x	x	x
ASR et ESP incluant Hill Holder	x	x	x
1. STRUCTURE			
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x
Baies Seitz S7 avec stores combinés intégrés	4	4	4
Lanterneaux 40 x 40 cm / 28 x 28 cm	3/1	3/1	3/1
Coffre à gaz avec trappe d'accès extérieur (2 x 11 kg)	x	x	x
Garage arrière (cm): L x H de la porte (dimensions de la découpe)	80 x 110 (75 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)
Marche pied intégré	x	x	x
3ème feu stop intégré	x	x	x
Feux arrière hybrides Cat-Eye incluant supports	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x
Trappe de service pour la Service-Box, avant gauche (cm) (L x H)	53 x 37,5	53 x 37,5	53 x 37,5
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	40	40	40
Moustiquaire de porte d'entrée cellule	x	x	x
2. HABITACLE			
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	x	x	x
Mobilier grande qualité avec surfaces Knaus Wood-Style	x	x	x
Décor mobilier: Noce Opera Caramel	x	x	x
Choix tissus: Baltimore, Boston, Fargo (Cuir Cognac en option contre supplément)	x	x	x
Lit de pavillon (cm) ¹⁾	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Dimensions des lits Avant (cm)	-	-	200 x 118/80
Dimensions des lits Arrière (cm)	200 x 132/121	197 x 81; 194 x 81	200 x 147/136
Midi Heki incluant éclairage	x	x	x
MINI-Heki au-dessus du lit (arrière)	x	x	x
Couvre-lit	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU			
Réservoir eaux usées chauffé (Volume en litres)	95	95	95
Réservoir eau propre chauffé (Volumen en litres)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x
Chauffage gaz Truma (Boiler 10 Litres)	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus

x = de série
- = techniquement non réalisable

Van i	550 MD	600 ME	600 MG
Air pulsé	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré,	x	x	x
Réfrigérateur (Volume en litres)	108	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette central avec douche séparée, lavabo amovible	x	x	x
WC Dometic céramique	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Service-Box accessible de l'extérieur: comprenant robinet eau propre et eaux usées; prise d'alimentation 230 V		x	x x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V diverses prises intérieures 12 V	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x
Chargeur avec protection contre la décharge	x	x	x
Coupe-circuit automatique	x	x	x
Batterie cellule AGM	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Pré-équipement Radio- et TV	x	x	x

Packs Van i

222001 Pack Van i – de série en France **32 kg**

Midi Heki avec éclairage
Moustiquaire de porte
Mini Heki au-dessus du lit (arrière)
Siège conducteur réglable en hauteur
Rétroviseur électrique réglables, dégivrants

222010 Pack Styling II Van i

Jantes alu 17" avec pneumatiques 235/60R17
Applications chromées sur la calandre
Parois latérales couleur métal argenté
Graphisme bicolore

210005 Pack Media **6 kg**

Décodeur avec écran plat, y compris Radio DVD
Système de navigation intégré
Pré-équipement caméra de recul
Caméra de recul

222005 Pack Styling I Van i

Jantes alu 15"
Applications chromées sur la calandre
Parois latérales couleur métal argenté
Graphisme bicolore

210001 Pack TV **12,5 kg**

- TV écran plat 19"
- Support TV (selon implantations intégré dans la penderie ou sur la paroi du cabinet de toilette)





221010 Pack arctique **4 kg**

- Ventilation renforcée Alde (Booster)
- Tapis isolants pare-brise
- Tapis isolants cabine au niveau des pieds

210020 Pack sécurité **1 kg**

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

Sky i



Sky i	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
MOTORIZATION DE BASE				
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X	X
SUPPLEMENT				
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy	•	•	•	•
Equipement de base				
Longueur totale (cm)	696	696	744	744
Largeur cm (extérieur/intérieur)	234/218	234/218	234/218	234/218
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	290/200	290/200	290/200	290/200
FIAT 2,0 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet Light				
Poids à vide (kg)*	3.000 / 3.050	3.000 / 3.050	3.055 / 3.105	3.055 / 3.105
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.180 / 3.230	3.180 / 3.230	3.235 / 3.285	3.235 / 3.285
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge maximale admissible (kg)*	500 / 450	500 / 450	445 / 395	445 / 395
Poids tractable FIAT (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4 / 3	4 / 3
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy				
Poids à vide (kg)*	3.040 / 3.090	3.040 / 3.090	3.095 / 3.145	3.095 / 3.145
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.220 / 3.270	3.220 / 3.270	3.275 / 3.325	3.275 / 3.325
Poids total autorisé (kg)*	4.000	4.000	4.000	4.000
Charge maximale admissible (kg)*	960 / 910	960 / 910	905 / 855	905 / 855
Poids tractable FIAT (kg)	1.850	1.850	1.850	1.850
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP
Dimensions des jantes 4,0 t	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16
Nombre de places carte grise	4	4	4	4

x = de série
- = techniquement non réalisable

* = Voir explications page 31

Sky i	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
Empattement (cm)	380	403	403	403
Nombre de places couchage	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6
CABINE/CHASSIS FIAT				
ABS	x	x	x	x
Porte chauffeur	x	x	x	x
Sièges pilote Aguti avec réglage de l'inclinaison	x	x	x	x
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus	x	x	x	2
Rétroviseur électrique réglables, dégivrants	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	x
Antidémarrage électronique	x	x	x	x
Vitre électrique côté chauffeur	x	x	x	x
Vitre coulissante côté passager	x	x	x	x
Feux à LED	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x
Airbag conducteur	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x
ASR et ESP incluant Hill Holder	x	x	x	x
1. STRUCTURE				
Tôle lisse alu en blanc	x	x	x	x
Baies Seitz S7 avec stores combinés intégrés	5	4	5	4
Lanterneaux 40 x 40 cm / 28 x 28 cm	4/1	4/1	4/1	4/1
Double plancher 30 cm	x	x	x	x
Coffre à gaz avec trappe d'accès extérieur (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Garage arrière (cm): L x H de la porte (dimensions de la découpe)	100 x 120 (95 x 114,5)	80 x 120 (75 x 114,5)	100 x 120 (95 x 114,5)	-
3ème feu stop intégré	x	x	x	x
Feux arrière hybrides Cat-Eye incluant supports	x	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x	x
Trappe de service pour la Service-Box, avant gauche (cm) (L x H)	100 x 55	100 x 55	100 x 55	100 x 55
Trappe de service (cm) (L x H)	-	arrière droit: 70 x 24	avant droit: 70 x 24	arrière droit: 65 x 94 (60 x 84,5); avant droit: 70 x 24
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	36	36	36	36
Moustiquaire de porte d'entrée cellule	x	x	x	x
2. HABITACLE				
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	x	x	x	x
Mobilier grande qualité avec surfaces Knaus Wood-Style	x	x	x	x
Décor mobilier: Orme	x	x	x	x
Choix tissus: Boston, Fremont, Seattle Cuir Las Vegas ou Cognac en option contre supplément)	x	x	x	x
Lit de pavillon (cm) ¹⁾	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions des lits Avant (cm)	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50
Dimension du lit central (cm)	-	-	-	-

Sky i	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
Dimensions des lits Arrière (cm)	200 x 86; 195 x 86	212 x 147	200 x 86; 195 x 86	192/167 x 140
Armoire côté passager incluant porte-verre	x	x	x	x
Midi Heki incluant éclairage	x	x	x	x
MINI-Heki au-dessus du lit (arrière)	x	x	x	x
Couvre-lit	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Réservoir eaux usées (Volume en litres)	101	101	101	101
Réservoir eau propre (Volumen en litres)	124 / 20	124 / 20	124 / 20	124 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (Boiler 10 Litres)	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE				
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x
Réfrigérateur (Volume en litres)	108	108 / 190	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette Knaus 3-D avec espace de toilette et douche séparés	-	x	x	x
Cabinet de toilette central avec douche séparée, lavabo amovible	x	-	-	-
WC Dometic céramique	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Service-Box accessible de l'extérieur: comprenant robinet eau propre et eaux usées; prise d'alimentation 230 V	x	x	x	x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x
Chargeur avec protection contre la décharge	240 VA	240 VA	240 VA	240 VA
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie cellule AGM	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah
Pré- équipement Radio- et TV	x	x	x	x

Packs Sky i

221001 Pack Sky i – de série en France **32 kg**

- Midi Heki avec éclairage
- Moustiquaire de porte
- Mini Heki au-dessus du lit (arrière)
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Rétroviseur électrique réglables, dégivrants

221005 Pack Portes De Luxe – de série en France **22,5 kg**

- Porte cabine chauffeur avec fermeture centralisée et double vitrage
- Fenêtres latérales cabine en double vitrage
- Porte cellule avec fenêtre et fermeture centralisée

210020 Pack sécurité **1 kg**

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

210005 Pack Média **5 kg**

- Radio DVD et GPS combinés
- Caméra de recul y compris câblage

210001 Pack TV **15 kg**

- TV écran plat 19"
- Support TV dans partie arrière de l'assise





221010 Pack arctique **4 kg**

- Ventilation renforcée Alde (Booster)
- Tapis isolants pare-brise
- Tapis isolants cabine au niveau des pieds

221006 Pack Styling

- Jantes alu 16"
- Applications chromées périphérie feux anti-brouillard et calandre
- Graphisme en terrabraun-metallic

Sky i Plus



Sky i Plus	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
MOTORISATION DE BASE				
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light (85 kW/115 PS) - light	X	X	X	X
SUPPLEMENT				
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - light	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 (109 kW/150 PS) - heavy	•	•	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 (130 kW/180 PS) - heavy	•	•	•	•
Equipement de base				
Longueur totale (cm)	696	696	744	744
Largeur cm (extérieur/intérieur)	234/218	234/218	234/218	234/218
Hauteur cm (extérieur/intérieur)	290/200	290/200	290/200	290/200
FIAT 2,0 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet Light				
Poids à vide (kg)*	3.000 / 3.050	3.000 / 3.050	3.055 / 3.105	3.055 / 3.105
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.180 / 3.230	3.180 / 3.230	3.235 / 3.285	3.235 / 3.285
Poids total autorisé (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge maximale admissible (kg)*	500 / 450	500 / 450	445 / 395	445 / 395
Poids tractable FIAT (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy				
Poids à vide (kg)*	3.040 / 3.090	3.040 / 3.090	3.095 / 3.145	3.095 / 3.145
Poids du véhicule prêt à rouler (kg)*	3.220 / 3.270	3.220 / 3.270	3.275 / 3.325	3.275 / 3.325
Poids total autorisé (kg)*	4.000	4.000	4.000	4.000
Charge maximale admissible (kg)*	960 / 910	960 / 910	905 / 855	905 / 855
Poids tractable FIAT (kg)	1.850	1.850	1.850	1.850
Dimensions des pneumatiques 4,0 t	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP	225 / 75 R16 CP
Dimensions des jantes 4,0 t	6J x 16	6J x 16	6J x 16	6J x 16
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Empattement (cm)	380	403	403	403

Sky i Plus	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
Nombre de places couchage	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6
CABINE/CHASSIS FIAT				
ABS	x	x	x	x
Porte chauffeur	x	x	x	x
Sièges pilote Aguti avec réglage de l'inclinaison	x	x	x	x
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus	x	x	x	x
Rétroviseur électrique réglables, dégivrants	x	x	x	x
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	x
Antidémarrage électronique	x	x	x	x
Vitre électrique côté chauffeur	x	x	x	x
Vitre coulissante côté passager	x	x	x	x
Feux à LED	x	x	x	x
Direction assistée	x	x	x	x
Climatisation cabine manuelle	x	x	x	x
Airbag conducteur	x	x	x	x
Airbag passager	x	x	x	x
Tempomat	x	x	x	x
ASR et ESP incluant Hill Holder	x	x	x	x
1. STRUCTURE				
Parois latérales en tôle alu argentée	x	x	x	x
Graphisme spécial	x	x	x	x
Applications chromées sur la calandre	x	x	x	x
Toit en fibre de verre pour atténuer les effets de la grêle	x	x	x	x
Toit, plancher, parois latérales et arrière avec tasseaux en PU au lieu de bois	x	x	x	x
Baies Seitz S7 avec stores combinés intégrés	5	4	5	4
Lanterneaux 40 x 40 cm / 28 x 28 cm	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Double plancher 30 cm	x	x	x	x
Coffre à gaz avec trappe d'accès extérieur (2 x 11 kg)	x	x	x	x
Garage arrière (cm): L x H de la porte (dimensions de la découpe)	100 x 120 (95 x 114,5)	80 x 120 (75 x 114,5)	100 x 120 (95 x 114,5)	-
3ème feu stop intégré	x	x	x	x
Feux arrière hybrides Cat-Eye incluant supports	x	x	x	x
Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements	x	x	x	x
Trappe de service pour la Service-Box, avant gauche (cm) (L x H)	100 x 55	100 x 55	100 x 55	100 x 55
Trappe de service (cm) (L x H)	-	Arrière droit: 70 x 24	Avant droit: 70 x 24	Arrière droit: 65 x 94 (60 x 84,5); avant droit: 70 x 24
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33
Epaisseur des parois latérales (mm)	33	33	33	33
Epaisseur du sol (mm)	36	36	36	36
Moustiquaire de porte d'entrée cellule	x	x	x	x
2. HABITACLE				
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche	x	x	x	x
Décor bois "Maryland" bicolore couleur champagne	x	x	x	x
Nouveau revêtement de la table	x	x	x	x
Revêtement textile du plafond	x	x	x	x
Cuir combiné au tissu "Toronto"	x	x	x	x

Sky i Plus	650 LEG	650 LG	700 LEG	700 LX
Lit de pavillon (cm) ¹⁾	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions des lits Avant (cm)	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50	212 x 123/50
Dimension du lit central (cm)	-	-	-	-
Dimensions des lits Arrière (cm)	200 x 86; 195 x 86	212 x 147	200 x 86; 195 x 86	192/167 x 140
Armoire côté passager incluant porte-verre	x	x	x	x
Midi Heki incluant éclairage	x	x	x	x
MINI-Heki au-dessus du lit (arrière)	x	x	x	x
Couvre-lit	x	x	x	x
3. GAZ / CHAUFFAGE / EAU				
Réservoir eaux usées (Volume en litres)	101	101	101	101
Réservoir eau propre (Volumen en litres)	124 / 20	124 / 20	124 / 20	124 / 20
Dispositif à gaz 30 mbar	x	x	x	x
Chauffage gaz Truma (Boiler 10 Litres)	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus	Combi 6 plus
Air pulsé	x	x	x	x
Alimentation en eau	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée	Pompe immergée
4. CUISINE / CABINET DE TOILETTE				
Réchaud 3 feux, évier inox, encastré, abattant en verre	x	x	x	x
Plan de travail de la cuisine aspect marbre et bordure en matière minérale	x	x	x	x
Réfrigérateur (Volume en litres)	108	108 / 190	108 / 190	108 / 190
Cabinet de toilette Knaus 3-D avec espace de toilette et douche séparés	-	x	x	x
Cabinet de toilette central avec douche séparée, lavabo amovible	x	-	-	-
WC Dometic céramique	x	x	x	x
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Service-Box accessible de l'extérieur: comprenant robinet eau propre et eaux usées; prise d'alimentation 230 V		x	x	x x
Alimentation électrique/éclairage intérieur avec prise CEE 230 V diverses prises intérieures 12 V	x	x	x	x
Panneau de commande	x	x	x	x
Chargeur avec protection contre la décharge	240 VA	240 VA	240 VA	240 VA
Coupe-circuit automatique	x	x	x	x
Batterie cellule AGM	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah
Pré- équipement Radio- et TV	x	x	x	x

Packs Sky i Plus

221001 Pack Sky i – de série en France **29 kg**

- Midi Heki avec éclairage
- Moustiquaire de porte
- Mini Heki au-dessus du lit (arrière)
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Rétroviseur électrique réglables, dégivrants

210005 Pack Média **13 kg**

- Radio DVD et GPS combinés
- Caméra de recul y compris câblage

221005 Pack Portes De Luxe – de série en France **22,5 kg**

- Porte cabine chauffeur avec fermeture centralisée et double vitrage
- Fenêtres latérales cabine en double vitrage
- Porte cellule avec fenêtre et fermeture centralisée

210001 Pack TV **13 kg**

- TV écran plat 19"
- Support TV dans partie arrière de l'assise

210020 Pack sécurité **1 kg**

- Alarme
- Détecteur gaz sans sirène

221010 Pack arctique **4 kg**

- Ventilation renforcée Alde (Booster)
- Tapis isolants pare-brise
- Tapis isolants cabine au niveau des pieds

KNAUS Intégraux Options

• = Option
 - = techniquement non réalisable
 X = Serie

Réf.		Van i	Sky i Sky i Plus	POIDS KG
	VEHICULE DE BASE			
	CHASSIS			
200501	Airbag passager	x	x	2
201814	Jantes alu anthracite 15" (Châssis Light)	•	•	-
201815	Jantes alu anthracite 16" (Heavy-Chassis)	-	•	-
201992	Jantes alu 17" avec pneumatiques 235/60R17	•	•	-
200188	Crochet d'attelage, fixe (fonction des modèles)	•	•	45
201785	ASR et ESP incl. „Hill Holder“	x	x	3
201781	Augmentation de 3.500 kg à 3.850 kg - impossible dans le Van i 550 MD	•	•	-
201782	Augmentation de 3.500 kg à 3.850 kg avec suspensions Goldschmitt essieu arrière - impossible dans le Van i 550 MD	•	•	6
201887	Suspension à ressort (Goldschmitt) – pour l'essieu avant seulement	•	•	-
201869	Augmentation de 4000 kg à 4.250 kg	-	•	-
200242	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants (blancs)	•	•	3
201811	Boîte de vitesse automatique - uniquement si Pack Fiat !	•	•	17
101888	Marche pied électrique pour cabine	•	•	13
201043	Roue de secours camping-car	•	•	27
201873	Sièges cabine électriques : soutien lombaire électrique et sièges chauffants	•	•	3
101977	Pare-brise chauffé	-	•	-
201863	Sièges pilote réglables en hauteur	•	•	-
200980	Climatisation cabine Fiat, avec filtre à particules	•	•	21
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	x	x	18
201006	Réservoir carburant 120l	•	•	2
200394	Vérins arrières	•	•	10
201875	Feux directionnels incluant anti-brouillard	•	•	-
200224	Chauffage route (uniquement en relation avec le chauffage Alde)	•	•	4
200868	Enjoliveurs de roues Knaus	•	•	2
201638	Feux de circulation et phares à LED	•	•	-
201418	Alternateur renforcé 180 A - Fiat	•	•	-
201111	2 Suspensions pneumatiques avec compresseur pour châssis Fiat - Augmentation de charge de 3,5t à 3,85 t possible	•	•	-
202006	4 Suspensions pneumatiques avec compresseur pour châssis Fiat - Augmentation de charge de 3,5t à 3,85 t possible	-	•	-
101882	Vitres latérales cabine en double vitrage	•	•	-
200567	Tempomat - Cruise Control	x	x	2
551773	Place carte grise supplémentaire - uniquement possible si augmentation de charge de 3.850 kg à 4.000 kg	-	•	8
	Options ALKO AMC-Châssis			
201870	ALKO AMC-Chassis Light-Châssis	•	•	-
201870	ALKO AMC-Chassis Heavy-Châssis	-	•	-

• = Option
 - = techniquement non réalisable
 X = Serie

Réf.		Van i	Sky i Sky i Plus	POIDS KG
201781	Augmentation de 3.500 kg à 3.850 kg	•	•	-
201869	Augmentation de 4.000 kg à 4.500 kg	-	•	-
201942	ESP avec antipatinage pour châssis AMC	•	•	3
200374	Système de suspension pneumatique pour 2 essieux arrière - AL-KO Air Premium X 2	•	•	38
	STRUCTURE			
	Baies, portes, aération			
101876	Porte d'entrée avec fenêtre et fermeture centralisée	-	x	-
102025	Porte d'entrée avec fenêtre au lieu de porte standard	•	-	10
551877	Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas	•	•	-
551878	Store occultant avant à commande électrique	•	•	6
100526	Porte garage côté gauche, supplémentaire (selon implantation)	•	•	10
101848	Toit translucide 40 x 40 cm - Augmentation de la hauteur debout dans le cabinet de toilette	•	•	-
101169	Toit translucide à l'arrière 130 x 45 cm - uniq. dans 650 LEG, 700 LEG, 700 LX; DANS LE Van i 600 ME uniquement avec Mini Heki dans la cuisine	•	•	3
101944	Toit panoramique à l'arrière 130x45 cm - uniquement pour les Sky i 650 LEG, 700 LEG, 700 LX; dans le Van i 600 ME uniquement possible si Mini Heki dans la cuisine	•	•	-
	Divers			
100887	Toit anti grêle (polyester)	•	•	8
100212	Marche-pied cellule électrique	•	•	13
100215	Porte vélos 2 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	6
100216	Porte vélos 3 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	7
100217	Porte vélos 4 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60Kgs - non compatible avec porte-moto	•	•	7
101799	Kit de rangement pour garage 1 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur paroi arrière - uniquement pour les modèles avec garage	•	•	3
101800	Kit de rangement pour garage 2 : 2 rails de fixation au plancher y compris œillets de fixation et système de fixation mural sur toute la paroi arrière avec porte-vêtements et porte chaussures - uniquement pour les modèles avec garage	•	•	5
100237	Porte-moto, charge maxi 120 kg (selon implantation) - non compatible avec porte-vélo	•	•	60
	EQUIPEMENT INTERIEUR			
	Vivre/Dormir			
551975	Plans de travail avec supports et abattant d'évier (utilisable en planche à découper) - uniquement possible dans le Van i 600 ME	•	-	1
551883	Revêtement textile du plafond	•	•	3
550661	Pack deco: Nappe, petits coussin de décoration, vide-poches textile (suivant modèles)	•	•	7
552052	Climatisation Dometic Freshjet 2200 - selon implantation	•	•	30
551770	Salon L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions	•	-	-
550783	Sellerie Cuir " Las Vegas"	-	•	-


KNAUS Intégraux Options

Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie			POIDS KG
		Van i	Sky i	Sky i Plus	
551990	Dinette sellerie cuir " Cognac" de qualité cuir automobile	•	•	-	
552028	Matelas mousse confort, chauffant	•	•	-	
551796	Transformation lit simple en lit double transversal - uniq implantation lits séparés	•	•	-	
	Gaz/Chauffage				
550566	Chauffage ALDE au lieu de Truma (sans booster)	•	•	15	
351945	Booster pour chauffage ALDE	•	•		
351932	Chauffage complémentaire Webasto Thermo Top C	•	•	6	
351880	Chauffage au sol à eau chaude uniq. si chauffage ALDE	-	•	-	
550825	Chauffage au sol électrique, selon modèle	•	•	7	
300518	Prise gaz extérieure	•	•	-	
301956	MonoControl CS	•	•	-	
301957	Duo Control CS	•	-	-	
352059	Clavier du chauffage à LED	•	•	-	
301050	Truma Duo Comfort - uniquement possible si MonoControl CS	-	•	-	
351274	Chauffage Truma Combi EH au lieu de Truma Combi	•	•	-	
	Cuisine				
400369	Four à gaz - uniquement Sky I 650 LG, 700 LEG, 700 LX	•	•	10	
401769	Machine à café incluant 4 tasses dans vitrine de cuisine	•	•	3	
	Electricité				
250004	Pack antenne CARO, digital	•	•	10	
250430	Pack antenne Oyster, digital - impossible si Mini Heki à l'avant	-	•	15	
250201	Batterie de bord supplémentaire	•	•	26	
251720	Pile à combustible Efoy Comfort 140	•	•	9	
250969	TV écran plat 19"	•	•	9	
551790	Support coulissant TV - dans les Sky i à l'avant droite derrière le coffre d'assise, dans les Van i 550 MD, 600 MG intégré dans la penderie, dans le Van i 600 ME sur la paroi du cabinet de toilette	•	•	9	
250231	Radio - CD/MP3-Tuner port USB	•	•	1	
251991	Soundssystem incluant Subwoofer et 4 haut-parleurs (sans auto-radio)	•	•	-	
251949	Prise USB	•	•	-	

Réf.		• = Option - = techniquement non réalisable X = Serie			POIDS KG
		Van i	Sky i	Sky i Plus	
	Stores				
	Stores OMNISTOR (selon implantation)				
502021	Store Dometic électrique, longueurs 350/400	-	•	42	
500892	Store 305 cm x 250 cm	•	-	23	
500163	Store 405 cm x 250 cm	-	•	34	
501730	Store 455 cm x 250 cm	-	•	42	
	Packs				
222005	Pack Styling I Van i	•	-		
222010	Pack Styling II Van i	•	-		
221006	Pack Styling I	-	•		
210001	Pack TV	•	•	12,5	
210005	Pack Media	•	•	6	
221010	Pack Arktis	•	•		
210020	Pack sécurité	•	•	1	

Implantations camping-cars

Nos implantations se lisent comme suit :



- ① Lits jumeaux/Lit fixe
- ② Pendeire
- ③ Lingère
- ④ Séparation
- ⑤ Douche, lavabo et toilette
- ⑥ Emplacement Tv
- ⑦ Réfrigérateur
- ⑧ Réchaud 3 feux et évier
- ⑨ Entré
- ⑩ Dînette
- ⑪ Siège
- ⑫ Lit de pavillon (dans les intégraux)
- ⑬ Lit de capucine (dans les modèles avec capucine)
- ⑭ Sièges conducteur et passager pivotant

LES CAMPING-CARS DE LA MARQUE KNAUS BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE ETANCHÉITÉ DE 5 ANS, VALABLE DANS TOUTE L'EUROPE ET D'UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 24 MOIS.

PRÉCISIONS RELATIVES À TOUS LES CAMPING-CARS DE LA MARQUE KNAUS:

Les indications de poids à vide peuvent varier de +/-5% du fait de la mise en œuvre de matières premières naturelles.

Par le fait d'ajout, de modifications ou pose d'accessoires par des ateliers non agréés, vous prenez le risque de mettre en péril votre sécurité et risquez de rendre caduque vos droits à la garantie contractuelle KNAUS. Faites faire vos réparations et pose d'accessoires par un atelier agréé KNAUS en exigeant les pièces d'origine. Tous les prix des options ne sont valables que s'ils sont montés à l'usine sur des véhicules neufs.

Tout montage ou transformation ultérieurs, dans la mesure où ils sont techniquement possible, entraînent des coûts supplémentaires. Il peut arriver que certaines options soient incompatibles. KNAUS se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, en cours de saison, toute modification ou amélioration technique ou de coloris qu'il jugera nécessaire au développement de ses produits.

Les camping-cars KNAUS figurant en illustration dans le catalogue peuvent comporter des options disponibles moyennant supplément de prix. Le contenu du catalogue prend en compte les informations à la date d'impression en juillet 2013. Ce catalogue est valable à compter du 01.08.2013 et concerne les millésimes 2014. Les tarifs précédents ne sont plus valables. Irrtum und Druckfehler müssen wir uns vorbehalten.

L'INSTALLATION EN EAU CORRESPOND À LA DIRECTIVE TECHNIQUE 03/2009 (DIRECTIVE 2002/72/EG)

*) EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CAMPING-CAR KNAUS

Les camping-cars KNAUS se distinguent par des charges utiles élevées. Le recours à des solutions novatrices (aciers hautement rigides pour le châssis ou encore technique alvéolaire intelligente pour les meubles) permet de diminuer le poids propre des camping-cars KNAUS.

La législation exige que le poids d'un camping-car soit donné en indiquant la « masse roulante » et la « masse maximale autorisée » (Directive 92/21 EWG) :

LE POIDS EN ORDRE DE MARCHE EST DÉFINI COMME SUIT :

Poids à vide du véhicule (y compris la trousse à outils)

+ Réservoir à carburant rempli à 90%

+ 75 kg (poids du conducteur)

+ bouteilles de gaz remplies à 90 %

+ réservoir eau propre rempli à 90 % (20 l d'eau propre en ordre de marche)

+ réservoir du boiler rempli à 90 %

= poids en ordre de marche

EXEMPLE:

Poids du véhicule à vide (avec la trousse à outils): 2850 kg


Poids total en charge: 3500 kg

Charge utile maximale

(Personnes, Bagages, Réservoirs eau, gaz, carburant remplis etc.): 650 kg

Le poids à vide d'un camping-car est obtenu par sa pesée sur la base de ses équipements de série (hors options, accessoires et packs, roue de secours et instruments de bord)

La pose d'options, d'accessoires et de packs influant sur le poids à vide du camping-car, ils peuvent en réduire la charge utile. En tant qu'utilisateur de camping-car, vous êtes tenus de ne pas dépasser "la masse maximale" ainsi que les charges maximales par essieu en roulant.



Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

Nous réservons le droit d'effectuer toutes modifications ou améliorations techniques, coloris inclus, nécessaires au développement des produits

www.knaus.de

R08114189-FR