



INTÉGRAUX CAMPING-CARS



Configurez votre camping-car parfait : configurator.knaus.com/fr

DONNEES TECHNIQUES 2023-1

VAN | LIVE | SUN |

FR | FR

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



IMPLANTATIONS 2023

Intégraux



à partir de la page 3

VANI

Le compact



VANI 550 MF




VANI 650 MEG


à partir de la page 10

L!VE I


Le frappant



L!VE I 650 MEG



L!VE I 700 MEG




L!VE I 900 LEG

à partir de la page 19

SUNI I

L'exclusif



SUNI 700 LEG



SUNI 900 LEG



SUNI 900 LX

Représentation non contractuelle: les implantations sont des représentations schématiques non contractuelles. Les véhicules et caractéristiques réels peuvent varier. Certaines caractéristiques des véhicules et de l'équipement ne peuvent pas être garantis par les images. Ainsi lors de l'achat demandez à votre concessionnaire quelles sont vos attentes concrètes en matière du véhicule sélectionné et de son équipement.




Configurez votre camping-car parfait : configurator.knaus.com/fr

VAN I

Données techniques

Tarifs



| Données techniques | 550 MF | 650 MEG |
|--|--------------|--------------|
| MOTORISATION DE BASE | | |
| FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH18330) | s | s |
| Prix de vente 20 % TVA inclus [EUR] | 79.733,00 € | 83.323,00 € |
| EQUIPEMENT DE BASE | | |
| Longueur totale (cm) | 599 | 696 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 220 | 220 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 205 | 205 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 276 | 276 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 196 | 196 |
| Poids du véhicule à vide (Modèle de base avec option mais sans l'équipement de série) (kg) | 2.659 | 2.835 |
| Masse réelle du véhicule, y compris l'équipement de base requis par la loi (kg) | 2.829 | 3.005 |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 | 3.500 |
| Charge utile (kg) | 671 | 495 |
| Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722) | 2.000 | 2.000 |
| Empattement (cm) | 345 | 380 |
| Dimensions des pneus | 225/75R16 CP | 225/75R16 CP |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 |
| Nombre de couchages (Note: H141) | 4 | 5 |
| Max. places de couchage possibles (Note: H142) | 4 | 5 |

| Données techniques | 550 MF | 650 MEG |
|---|---------------|--------------------|
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 | 4 |
| STRUCTURE | | |
| Nombre de baies ouvrantes | 3 | 3 |
| Porte cellule (cm) : L x H | 60 x 195 | 70 x 195 |
| Épaisseur du toit (mm) | 32 | 32 |
| Épaisseur paroi (mm) | 31 | 31 |
| Épaisseur du plancher (mm) | 40 | 40 |
| ESPACE DE VIE | | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 | 2 |
| Dimensions du lit de pavillon (cm) | 185 x 150 | 185 x 150 |
| Dimensions des lits - avant (cm) | - | 195 x 115 x 41 |
| Dimensions des lits - arrière (cm) | 201 x 140/105 | 201 x 85; 201 x 77 |
| CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU | | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 95 | 95 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H712B,H711) | 95 | 95 |
| CUISINE | | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 98 | 142 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | | |
| Batterie cellule | 80 | 80 |
| Nombre de prises 230 V | 5 | 5 |
| Nombre de prises USB | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge | | 203755 | Système de contrôle de stabilité | 102619-03 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) |
| 203001-99 | FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH18330) | 203756 | Système de freinage post-collision | 100960-04 | Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) |
| 202826 | Boîte manuelle à 6 vitesses | 222881 | Assitant de stabilisation vent latéral | Revêtement / Construction | |
| Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | 202890 | Réservoir carburant 75 litres | 102926-18 | Concept arrière Foldxpan - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré |
| 202844 | Conduite volant à gauche | 202891 | Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine | 100887 | Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle |
| 202852-01 | Châssis couleur : (non métalisé) blanc | 202892-01 | Lève vitre électrique (Porte conducteur) | 102926-06 | Alu tôle lisse en blanc |
| 202132 | Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light | 202894 | Rétroviseurs extérieurs type "Bus" | 102928-05 | Revêtement de soubassement résistant |
| 212561-01 | Jantes en acier (Dépendance: ABH11516) | 102893 | Côté passager avec fenêtre coulissante | Éclairage / Technologie | |
| 200868 | Enjoliveurs de roues au design KNAUS (Dépendance: ABH11518) | 200242 | Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants | 102933-01 | KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED |
| 200176 | Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure | 202899 | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) | 102933-02 | Éclairage de plaque d'immatriculation en technologie LED |
| 201862 | Airbag conducteur | 202137 | Feux de jour à LED | 102933-13 | Troisième feu stop en technique LED |
| 200501 | Airbag passager | 250233 | Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs | 252937 | Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED |
| 201863 | Siège pilote réglable en hauteur | 102273-01 | Charge maximale dans le garage arrière: 150 kg | Meuble / Surface | |
| 202478 | Commandes radio au volant | Porte | | 552940-10 | Décor mobilier : Matar Teak Tiberino |
| 201789 | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | 102839 | Porte cellule KNAUS CONFORT avec système de verrouillage automobile, conception monobloc, avec double joint, sans fenêtre, 2 crochets à vêtements pliables | 552944-03 | Revêtement de sol en PVC durable, style bois |
| 202728-01 | Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acouidoir | 100602 | Moustiquaire de porte | 552941-16 | Placards de pavillon avec fonction "Soft Close" |
| 200633 | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | 100212 | Marchepied électrique | Vivre / Dormir | |
| 202885 | Console passager avec accouidoir et porte-gobelet intégré | 102840 | Système de verrouillage à une clé | 551770 | Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions |
| 102731 | Porte de cabine automobile au design KNAUS, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres électriques et verrouillage central, compartiment de rangement avec filet à bagages, compartiment à monnaie et porte-ticket intégré | Trappes de service / Portes de garage | | 552945-01 | Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes |
| 552889 | Occultation textile pour les fenêtres avant et latérales | 102911 | Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle | 552948 | Lit de pavillon bas dans la cabine (Note: H147) |
| 200567 | Régulateur de vitesse – Cruise Control | 102915-03 | Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro | 552335-05 | Sélection tissu : COOL GREY |
| 202871 | ESP | 102916-04 | Portillon de service pour ServiceBox 70 x 40 cm, avant gauche | Cuisine / Salle de bain | |
| 202872 | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | 102914-14 | Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois | 402985-05 | Réchaud à 2 brûleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré (Dépendance: ABH11470) |
| 202873 | ABS | 102914-10 | Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg | 552941-17 | Tiroirs de cuisine avec fonction "Soft Close" |
| 202874 | Antidémarrage électronique | Baie / Lanterneau / Ventilation | | 402417 | Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES) |
| 202876 | Direction assistée électromécanique | 102923-04 | Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant) | 453502-07 | Armature de haute qualité |
| | | 102254 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon) | 453509-07 | Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche |
| | | 551778-01 | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) | Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | |
| | | | | 302973 | Système de gaz 30 mbar |
| | | | | 302975 | Tuyau gaz version CH/FR |
| | | | | 302979 | Régulateur gaz version CH/FR |

| | |
|-----------|--|
| 551054 | Système de recirculation d'air 12 V |
| 351166 | Chauffage TRUMA Combi 6 |
| 352059 | TRUMA commande CP Plus (Note: H149) |
| 450740 | Réservoir eaux usées isolé et chauffé |
| 453510-01 | Alimentation en eau avec pompe immergée |
| 453510-03 | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur |
| 453510-07 | Conduites d'eau posées dans la zone isolée |
| 452718-01 | Système de filtre à eau "bluuwater" |

Electricité / Multimedia / Sécurité

| | |
|-----------|---|
| 253523-02 | Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures |
| 253526-04 | Système électrique en réseau comprenant un panneau de commande central avec affichage de l'état des batteries / réservoirs d'eau propore et d'eaux usées / connexion électrique |
| 253534-06 | Éclairage intérieur entièrement en technique LED |
| 253526-02 | Panneau de commande |
| 253527-02 | Chargeur 216 VA |
| 253530 | Disjoncteur automatique |
| 251949-02 | Prise USB à l'avant (1 unité) |
| 252723 | Booster de charge pour batterie cellule |
| 253518 | Prise 230 V SCHUKO modèle français |
| 252729 | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité) |

Divers

| | |
|-----------|--------------------------|
| 953542-04 | Mode d'emploi (Français) |
|-----------|--------------------------|

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| 953543 | Garantie d'étanchéité de 10 ans |
| 952823 | Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137) |
| 953757-01 | silwyREADY |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 222005 Pack Styling VAN I | | |
| 102002 | Applications chromées dans la calandre | 810,00 |
| 102595 | Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling) | 340,00 |
| 102658 | Graphisme de grande qualité avec éléments optique carbone au lieu du graphisme de série | 240,00 |
| 103760 | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome | |
| 201815 | Jantes alu avec pneumatiques de série | 842,00 |
| | Total des options individuelles | 2.232,00 |
| | Prix du pack | 1.134,00 |
| | Economie | 1.098,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---|---|-----------------|
| 221005 Porte Deluxe Pack I (19 kg) | | |
| 102522-03 | Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central | 933,00 |
| 102610 | Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction | 938,00 |
| 102813 | Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée | 646,00 |
| | Total des options individuelles | 2.517,00 |
| | Prix du pack | 1.518,00 |
| | Economie | 999,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---|--|---------------|
| 225030 Pack Énergie Plus (24 kg) | | |
| 232667 | Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge | 205,00 |
| 250201 | Batterie cellule supplémentaire | 448,00 |
| 251757 | Sensor de batterie pour batterie cellule | 372,00 |
| 252654 | Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure | 350,00 |
| | Total des options individuelles | 1.375,00 |
| | Prix du pack | 897,00 |
| | Economie | 478,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------------------------|--|---------------|
| 225035 Pack Energy-Basic | | |
| 232667 | Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge | 205,00 |
| 252654 | Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure | 350,00 |
| | Total des options individuelles | 555,00 |
| | Prix du pack | 494,00 |
| | Economie | 61,00 |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|-----------|------------------|---|----|----------|--------|---------|
| | | Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge | | | | |
| | | Motorisation / Transmission | | | | |
| | | Chassis light 3.500 kg | | | | |
| 203004-99 | | FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18317) | - | 3.015,00 | - | o |
| | | Transmission | | | | |
| 202711 | | Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH11606) | 18 | 3.720,00 | o | o |
| | | Augmentation de charge | | | | |
| 201781-01 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg à 3.650 kg | - | 354,00 | - | o |
| | | Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | | | |
| 101888 | | Marche pied électrique pour cabine | 7 | 583,00 | o | o |
| 200394 | | Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 384,00 | o | o |
| 201887 | | Suspension à ressorts – pour l'essieu avant | 12 | 669,00 | o | o |
| 202766 | | Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH11512) | 10 | 458,00 | o | o |
| 202060 | | Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH11513) | 25 | 1.597,00 | o | o |
| | | Pneumatiques | | | | |
| 203808 | 221010 | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | - | 423,00 | o | o |
| 202200 | | Enjoliveurs de roues 16" (Dépendance: ABH11517) | 2 | 54,00 | o | o |
| 201815 | 222005 | Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendance: ABH11606, ABH11519) | - | 842,00 | o | o |
| | | Intérieur | | | | |
| 201686 | | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieur | - | 468,00 | o | o |
| 201519 | | Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir | - | 217,00 | o | o |
| 203730 | | Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | - | 108,00 | o | o |
| 203804 | | Siège AGUTI Premium (Dépendance: ABH11607) | 36 | 2.008,00 | o | o |
| 203803 | | Siège AGUTI Exclusiv (Dépendance: ABH11607) | 24 | 3.917,00 | o | o |
| 102813 | 221005 | Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée | 15 | 646,00 | o | o |
| 551988 | 221010 | Tapis isolant pour la cabine | 10 | 1.173,00 | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|----------|------------------|---|----|----------|--------|---------|
| 551989 | 221010 | Tapis de sol isolant cabine | 1 | 248,00 | o | o |
| 551877 | | Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas | 5 | 491,00 | o | o |
| 552500 | | Store occultant pare-brise plissé à commande électrique au choix à partir du haut ou du bas | 5 | 821,00 | o | o |
| | | Systèmes d'assistance | | | | |
| 201787 | 221010 | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | - | 108,00 | o | o |
| 202150 | | Détecteurs de pression des pneus | 1 | 276,00 | o | o |
| 203729 | | Frein de stationnement électrique (Dépendance: ABH11512) | -9 | 590,00 | o | o |
| 254114 | | Système de nivellement | 1 | 503,00 | o | o |
| | | Éclairage / Technique | | | | |
| 201043 | | Roue de secours | 20 | 210,00 | o | o |
| 202712 | | Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | 13 | 102,00 | o | o |
| 202227 | | Clé supplémentaire avec commande à distance | - | 36,00 | o | o |
| 201630 | | Coupe-batterie en cabine | - | 215,00 | o | o |
| 203732 | 221010 | 230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | - | 204,00 | o | o |
| | | Multimédia / Navigation | | | | |
| 252143 | 210006 | Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes | 2 | 1.786,00 | o | o |
| 203727 | | Station de charge inductive | - | 263,00 | o | o |
| 203725 | | Poste de pilotage virtual Cockpit | - | 588,00 | o | o |
| | | Systèmes de transport | | | | |
| 102273 | 100237, 200188 | Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg | 20 | 1.241,00 | o | o |
| 200188 | | Crochet d'attelage "starr" (Dépendance: ABH11565, ABH11523, ABH11522) | 26 | 1.707,00 | o | o |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11595, Note: H157) | 17 | 723,00 | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11595, Note: H157) | 18 | 785,00 | o | o |
| 102764 | | THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeilletons d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE. | 4 | 323,00 | - | o |

KNAUS VAN I – Fonctionnalités et options

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option - = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|-----------|------------------|--|----|----------|--------|---------|
| 100237 | | Porte-moto, charge maxi 120 kg (Dépendance: ABH11527, ABH11522) | 50 | 2.487,00 | o | o |
| | | Porte | | | | |
| 102564 | | Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS | 2 | 701,00 | o | o |
| 102610 | 221005 | Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction | 2 | 938,00 | o | o |
| 102577 | | Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendance: ABH17649) | - | 84,00 | o | o |
| | | Trappes de service / Portes de garage | | | | |
| 102522-03 | 221005 | Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Dépendance: ABH11528, ABH11467) | 2 | 933,00 | o | o |
| | | Arrière | | | | |
| 100526-15 | | Porte de garage 80 x 110 cm, gauche | 6 | | - | s |
| 100526-16 | | Porte de garage 80 x 110 cm, droite | 6 | | - | s |
| 100526-14 | | Porte de garage 80 x 80 cm, droite | 4 | | s | - |
| | | Baie / Lanterneau / Ventilation | | | | |
| 101820 | | Baie à cadre SEITZ S7 | - | 907,00 | o | o |
| | | Milieu | | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) | 3 | | - | s |
| | | Arrière | | | | |
| 101944 | | Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) | 12 | 577,00 | - | o |
| 101019-02 | | Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche | 6 | 323,00 | - | o |
| | | Revêtement / Construction | | | | |
| | | Matériaux / Graphique du véhicule | | | | |
| 102216 | | Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure | - | 2.009,00 | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option - = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|-----------|------------------|--|----|----------|--------|---------|
| | | Vivre / Dormir | | | | |
| | | Vivre | | | | |
| 552247-01 | | Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant | 5 | 257,00 | o | o |
| | | Dormir | | | | |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 464,00 | o | o |
| 551796 | | Extension de lit | 2 | 515,00 | - | o |
| 552198 | | Conversion dinette en lit | 2 | | - | s |
| 551234 | | Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française | 2 | 156,00 | o | - |
| 552370 | | Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes) | 1 | 144,00 | o | o |
| | | Ameublement et tissu | | | | |
| | | Variante tissu | | | | |
| 552335-01 | | Sélection tissu : TURIN | - | | o | o |
| 552335-06 | | Sélection tissu : BLUE NIGHT | - | | o | o |
| 552188-02 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL | - | 398,00 | o | o |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | - | 398,00 | o | o |
| 550783-01 | | Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable | - | 2.348,00 | o | o |
| | | COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | | | | |
| 550660-06 | | Pack PEACH | 3 | 215,00 | o | o |
| 550660-02 | | Pack STONE | 3 | 215,00 | o | o |
| 550660-03 | | Pack AVOCADO | 3 | 215,00 | o | o |
| 550660-04 | | Pack AQUA | 3 | 215,00 | o | o |
| 550660-05 | | Pack MAGNOLIA | 3 | 215,00 | o | o |
| 550660-01 | | Pack EARTH | 3 | 215,00 | o | o |
| | | Tapis | | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 91,00 | o | o |
| 550235 | | Tapis de sol cellule | 6 | 446,00 | o | o |
| | | Cuisine / Salle de bain | | | | |
| | | Espace cuisine | | | | |
| 400369-01 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 807,00 | - | o |
| 402991-09 | | Réfrigérateur 98 litres | - | | s | - |

KNAUS VAN I – Fonctionnalités et options



| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|-----------|------------------|--|----|----------|--------|---------|
| 402767 | | Réfrigérateur 142 litres | - | | - | s |
| | | Espace salle de bain | | | | |
| 453505-16 | | Salle de bain confort avec douche et lavabo | - | | - | s |
| 453505-15 | | Salle de bain longitudinale avec douche | - | | s | - |
| 453503-01 | | Toilette Thetford | - | | s | - |
| 453503-03 | | Toilette à cassette DOMETIC rotative | - | | - | s |
| | | Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | | | | |
| | | Gaz | | | | |
| 301057 | | Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474) | - | 187,00 | o | o |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475) | 1 | 361,00 | o | o |
| 301957 | | Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475) | 1 | 482,00 | o | o |
| 302499 | | TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) (Dépendance: ABH11476) | - | 187,00 | o | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | - | 34,00 | o | o |
| 302494 | | Alarme pour gaz | - | 135,00 | o | o |
| 300518 | | Prise gaz extérieure | 1 | 252,00 | o | o |
| | | Chauffage / Climatisation | | | | |
| 351274 | | Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH11538) | 1 | 797,00 | o | o |
| 550566-01 | | Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendance: ABH22536, Note: H160) | 41 | 2.984,00 | o | o |
| 550825 | | Chauffage au sol électrique | 8 | 797,00 | o | o |
| 352966 | 550566-01 | Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH11529) | - | | o | o |
| 352287 | | Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude (Dépendance: ABH11529) | 2 | 919,00 | o | o |
| 552052 | | Climatisation DOMETIC Freshjet: 2200 (OEM) (Dépendance: ABH11541, ABH11478, Note: H145) | 29 | 2.637,00 | o | o |
| | | Electricité / Multimedia / Sécurité | | | | |
| | | Electricité | | | | |
| 251949-09 | | Prise USB à l'arrière (1 unité) | - | 62,00 | o | o |
| 252524 | | Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail | 3 | 437,00 | o | o |
| 250072-06 | | Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité) | - | 100,00 | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 550 MF | 650 MEG |
|-----------|------------------------------------|--|----|----------|--------|---------|
| 250201 | 225030 | Batterie cellule supplémentaire (Dépendance: ABH11542) | 24 | 448,00 | o | o |
| 253747-01 | | Batterie Lithium-Ion (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH22524, ABH11542) | -8 | 1.224,00 | o | o |
| 253748-01 | | Batterie Lithium-Ion supplémentaire pour la cellule (Dépendance: ABH22519, ABH22522, ABH11542) | 12 | 1.446,00 | o | o |
| 253782 | | Système Panneau solaire (Dépendance: ABH11491) | 17 | 1.786,00 | o | o |
| | | Multimedia | | | | |
| 252824-01 | 210073 | Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" (Dépendance: ABH11546, Note: H145) | 22 | 4.306,00 | o | o |
| 253568-01 | | SMART TV 27 " avec tuner HD incl.Support (Dépendance: ABH11548, ABH11547) | 7 | 1.290,00 | o | o |
| 252448-01 | | SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH11549, ABH11547) | 6 | 1.176,00 | o | o |
| 252479 | 210073 | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 96,00 | o | o |
| 252405 | 210073, 252448-01, 253568-01 | Support TV | 3 | 387,00 | o | o |
| | | Sécurité | | | | |
| 252733 | 210020 | Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de:détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée.dispositif de sécurité sur portes et fenêtres. | 4 | 1.121,00 | o | o |
| 252734 | 210020 | Detecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) (Dépendance: ABH11499) | - | 223,00 | o | o |
| 252698 | 114580 | Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146) | - | 261,00 | o | o |
| 252815 | 114580 | Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH11500) | - | 402,00 | o | o |
| 253809 | 114580 | velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH11501) | - | 251,00 | o | o |
| | | Stores extérieurs / Accessoires pour stores | | | | |
| | | Store THULE OMNISTOR | | | | |
| 500893 | | Store 355 x 250 cm Blanc | 28 | 1.122,00 | o | - |
| 502318 | | Store 455 x 250 cm Blanc | 33 | 1.345,00 | - | o |

L!VE I

Données techniques


Tarifs



| Données techniques | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|--|--------------|--------------|--------------|
| MOTORISATION DE BASE | | | |
| FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépend de l'implantation) | s | s | – |
| FIAT Ducato 5.000 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18322, ABH18323) | – | – | s |
| Prix de vente 20 % TVA inclus [EUR] | 80.293,00 € | 83.543,00 € | 104.083,00 € |
| EQUIPEMENT DE BASE | | | |
| Longueur totale (cm) | 697 | 751 | 859 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 232 | 232 | 232 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 218 | 218 | 218 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 279 | 279 | 279 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Masse réelle du véhicule, y compris l'équipement de base requis par la loi (kg) | 3.011 | 3.063 | 3.727 |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 | 3.500 | 5.000 |
| Charge utile (kg) | 489 | 437 | 1.273 |
| Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722) | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| Empattement (cm) | 380 | 403 | – |
| Dimensions des pneus | 225/75R16 CP | 225/75R16 CP | 225/75R16 CP |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de couchages (Note: H141) | 5 | 5 | 6 |
| Max. places de couchage possibles (Note: H142) | 5 | 5 | 6 |

L!VE I

Données techniques



| Données techniques | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 | 2 | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 | 5 | 5 |
| STRUCTURE | | | |
| Nombre de baies ouvrantes | 4 | 6 | 6 |
| Porte cellule (cm) : L x H | 70 x 195 | 70 x 195 | 70 x 195 |
| Epaisseur du toit (mm) | 32 | 32 | 32 |
| Epaisseur paroi (mm) | 31 | 31 | 31 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ESPACE DE VIE | | | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions du lit de pavillon (cm) | 193 x 150 | 193 x 150 | 193 x 150 |
| Dimensions des lits - avant (cm) | 205 x 118/40 | 205 x 118/88 | 205 x 165/140 |
| Dimensions des lits - arrière (cm) | 202 x 78; 197 x 78 | 199 x 78; 205 x 78 | 2 x 205 x 78 |
| CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU | | | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 95 | 95 | 95 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H712B,H712C) | 100 | 100 | 100 |
| CUISINE | | | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 142 | 142 | 177 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | | | |
| Batterie cellule | 80 | 80 | 80 |
| Nombre de prises 230 V | 5 | 5 | 7 |
| Nombre de prises USB | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge | | 203755 | Système de contrôle de stabilité | 102914-10 | Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg |
| 203001-99 | FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépend de l'implantation) | 203756 | Système de freinage post-collision | 100526-16 | Porte de garage 80 x 110 cm, droite |
| 202826 | Boîte manuelle à 6 vitesses | 222881 | Assitant de stabilisation vent latéral | 100526-15 | Porte de garage 80 x 110 cm, gauche (Dépendance: ABH11609) |
| Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | 202890 | Réservoir carburant 75 litres | Baie / Lanterneau / Ventilation | |
| 202843 | Châssis voie élargie (Dépend de l'implantation) | 202891 | Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine | 101820 | Baie à cadre SEITZ S7 |
| 202844 | Conduite volant à gauche | 202892-01 | Lève vitre électrique (Porte conducteur) | 102254 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon) |
| 202852-01 | Châssis couleur : (non métalisé) blanc | 202894 | Rétroviseurs extérieurs type "Bus" | 551778-01 | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) |
| 202132 | Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light | 102893 | Côté passager avec fenêtre coulissante | 102619-03 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) |
| 201815 | Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11606, ABH11519) | 200242 | Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants | 101019-02 | Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche |
| 200176 | Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure | 202899 | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) | 100960-04 | Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) |
| 201862 | Airbag conducteur | 202137 | Feux de jour à LED | 101666 | Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette (Dépend de l'implantation) |
| 200501 | Airbag passager | 102002 | Applications chromées dans la calandre | Revêtement / Construction | |
| 202478 | Commandes radio au volant | 102595 | Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling) | 102926-25 | Face avant en technologie LFI (Long Fiber Injection) |
| 201789 | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | 250233 | Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs | 100887 | Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle |
| 202728-01 | Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acouidoir | 102273-01 | Charge maximale dans le garage arrière: 150 kg (Dépend de l'implantation) | 102926-06 | Alu tôle lisse en blanc |
| 201863 | Siège pilote réglable en hauteur | Porte | | 102928-05 | Revêtement de soubassement résistant |
| 200633 | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | 102564 | Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS | 102658 | Graphisme de grande qualité avec éléments optique carbone au lieu du graphisme de série |
| 202885 | Console passager avec accouidoir et porte-gobelet intégré | 100602 | Moustiquaire de porte | 103760 | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome |
| 102731 | Porte de cabine automobile au design KNAUS, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres électriques et verrouillage central, compartiment de rangement avec filet à bagages, compartiment à monnaie et porte-ticket intégré | 100212 | Marchepied électrique | Éclairage / Technologie | |
| 551877 | Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas | 102840 | Système de verrouillage à une clé | 102933-01 | KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED |
| 200567 | Régulateur de vitesse – Cruise Control | Trappes de service / Portes de garage | | 102933-12 | Troisième feu stop intégré à l'arrière |
| 202871 | ESP | 102911 | Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle | 252937 | Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED |
| 202872 | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | 102915-03 | Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro | 102926-18 | Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré |
| 202873 | ABS | Meuble / Surface | | | |
| 202874 | Antidémarrage électronique | 102916-01 | Portillon de service pour ServiceBox 53 x 37,5 cm, avant gauche | 552940-10 | Décor mobilier : Matara Teak Tiberino |
| 202876 | Direction assistée électromécanique | 102914-14 | Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois | 552941-29 | Combinaison de meubles de haute qualité avec des surfaces d'accentuation dans un décor Samoa |
| | | | | 552944-02 | Revêtement de sol PVC en Yacht Design |
| | | | | 552941-16 | Placards de pavillon avec fonction "Soft Close" |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|--|-----------------|
| 210020 | Pack sécurité I (4 kg) | |
| 252733 | Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres. | 1.121,00 |
| 252734 | Decteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) | 223,00 |
| | Total des options individuelles | 1.344,00 |
| | Prix du pack | 1.124,00 |
| | Economie | 220,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|---|-----------------|
| 210006 | Pack Média (4 kg) | |
| 251793 | Caméra de recul y compris câblage | 750,00 |
| 252143 | Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes | 1.786,00 |
| 252715 | Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006 | 1.052,00 |
| | Total des options individuelles | 3.588,00 |
| | Prix du pack | 2.461,00 |
| | Economie | 1.127,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|---|-----------------|
| 221010 | Pack Arctique (11 kg) | |
| 201787 | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | 108,00 |
| 203732 | 230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | 204,00 |
| 203808 | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | 423,00 |
| 551988 | Tapis isolant pour la cabine | 1.173,00 |
| 551989 | Tapis de sol isolant cabine | 248,00 |
| | Total des options individuelles | 2.156,00 |
| | Prix du pack | 1.745,00 |
| | Economie | 411,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|--|-----------------|
| 221012 | Pack Arctique (11 kg) | |
| 201787 | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | 108,00 |
| 203732 | 230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | 204,00 |
| 551988 | Tapis isolant pour la cabine | 1.173,00 |
| 551989 | Tapis de sol isolant cabine | 248,00 |
| | Total des options individuelles | 1.733,00 |
| | Prix du pack | 1.336,00 |
| | Economie | 397,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|---|-----------------|
| 210073 | Pack TV Twin 27" – 60er (26 kg) | |
| 252405 | Support TV | 387,00 |
| 252479 | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 96,00 |
| 252824-01 | Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm. | 4.306,00 |
| | Total des options individuelles | 4.789,00 |
| | Prix du pack | 3.696,00 |
| | Economie | 1.093,00 |

| Ref.-Nr. | | Tarif* |
|---------------|--|---------------|
| 114580 | Pack Connected-Security pour velocate® GPS-Tracker | |
| 252698 | Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) | 261,00 |
| 252815 | Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" | 402,00 |
| 253809 | velocate® sensors (gas, temperature, motion) | 251,00 |
| | En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur le site www.velocate.com | |
| | Total des options individuelles | 914,00 |
| | Prix du pack | 852,00 |
| | Economie | 62,00 |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option -- = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|-----------|------------------|---|----|----------|---------|---------|---------|
| | | Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge | | | | | |
| | | Motorisation / Transmission | | | | | |
| | | Chassis light 3.500 kg | | | | | |
| 203004-99 | | FIAT Ducato 3.500 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18318, ABH18319) | - | 3.015,00 | o | o | - |
| | | Châssis 4.000 kg | | | | | |
| 203007-99 | | FIAT Ducato 4.000 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18320, ABH18321) | 40 | 4.931,00 | o | o | - |
| | | Chassis Heavy Duty | | | | | |
| 203130 | | FIAT Ducato 5.000 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18322, ABH18323) | - | | - | - | s |
| | | Transmission | | | | | |
| 202711 | | Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH11606) | 18 | 3.720,00 | o | o | o |
| | | Augmentation de charge | | | | | |
| 201781-01 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg à 3.650 kg (Dépendance: ABH30074) | - | 354,00 | o | o | - |
| 201869-01 | | Augmentation de la charge de 4.000 kg à 4.250 kg (Dépendance: ABH29595) | - | 318,00 | o | o | - |
| 201869-02 | | Augmentation de la charge de 4.000 kg à 4.400 kg (Dépendance: ABH29595) | - | 318,00 | o | o | - |
| 202320 | | Augmentation de la charge de 5.000 kg à 5.500 kg (Dépendance: ABH22512, Note: H722) | - | 982,00 | - | - | o |
| 952791 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendance: ABH22528, ABH11605) | - | | - | o | - |
| 952792 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendance: ABH22528, ABH11605) | - | | - | o | - |
| 551773 | | Places assises supplémentaire avec ceinture de sécurité | 14 | 528,00 | - | o | - |
| 552362 | | Places assises supplémentaire, escamotable, dans le sens dans la marche, (5ème place avec ceinture de sécurité) | 14 | 1.565,00 | - | - | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option -- = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|-----------|------------------|--|-----|-----------|---------|---------|---------|
| | | Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | | | | |
| 202843-01 | | Châssis AL-KO AMC à cadre surbaissé | - | | - | - | s |
| 101888 | | Marche pied électrique pour cabine | 7 | 583,00 | o | o | o |
| 200394 | | Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 384,00 | o | o | o |
| 201887 | | Suspension à ressorts – pour l'essieu avant | 12 | 669,00 | o | o | s |
| 202766 | | Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH11512) | 10 | 458,00 | o | o | - |
| 202060 | | Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH11513) | 25 | 1.597,00 | o | o | - |
| 200393 | | Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X2 pour essieux arrière (Dépendance: ABH11453) | 50 | 5.737,00 | - | - | o |
| 202330 | | Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X4 pour essieux avant et arrière (avec inclinaison latérale et fonction de mise à niveau automatique) (Dépendance: ABH11454) | 55 | 13.482,00 | - | - | o |
| 203722 | | Ressorts à lames en plastique | -15 | | - | s | - |
| | | Pneumatiques | | | | | |
| 203808 | 221010 | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | - | 423,00 | o | o | - |
| 201026 | | Jantes alu avec pneumatiques de série (3 essieux) (Dépendance: ABH11606, ABH11519) | - | | - | - | s |
| | | Intérieur | | | | | |
| 201686 | | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieure | - | 468,00 | o | o | o |
| 201519 | | Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir | - | 217,00 | o | o | o |
| 203730 | | Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | - | 108,00 | o | o | o |
| 203804 | | Siège AGUTI Premium (Dépendance: ABH11607) | 36 | 2.008,00 | o | o | o |
| 203803 | | Siège AGUTI Exclusif (Dépendance: ABH11607) | 24 | 3.917,00 | o | o | o |
| 102813 | | Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée | 15 | 646,00 | o | o | o |
| 551988 | 221010, 221012 | Tapis isolant pour la cabine | 10 | 1.173,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|--------------------------------|------------------|---|----|----------|---------|---------|---------|
| 551989 | 221010, 221012 | Tapis de sol isolant cabine | 1 | 248,00 | o | o | o |
| 552500 | | Store occultant pare-brise plissé à commande électrique au choix à partir du haut ou du bas | 5 | 821,00 | o | o | o |
| Systèmes d'assistance | | | | | | | |
| 201787 | 221010, 221012 | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | - | 108,00 | o | o | o |
| 202150 | | Détecteurs de pression des pneus | 1 | 276,00 | o | o | - |
| 203564 | | Détecteurs de pression des pneus | 1 | 308,00 | - | - | o |
| 203729 | | Frein de stationnement électrique (Dépendance: ABH11512) | -9 | 590,00 | o | o | - |
| 254114 | | Système de nivellement | 1 | 503,00 | o | o | o |
| Éclairage / Technique | | | | | | | |
| 201043 | | Roue de secours | 20 | 210,00 | o | o | o |
| 202712 | | Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | 13 | 102,00 | o | o | o |
| 202227 | | Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendance: ABH11594) | - | 36,00 | o | o | o |
| 201630 | | Coupe-batterie en cabine | - | 215,00 | o | o | o |
| 203732 | 221010, 221012 | 230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | - | 204,00 | o | o | o |
| Multimédia / Navigation | | | | | | | |
| 252143 | 210006 | Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes | 2 | 1.786,00 | o | o | o |
| 203727 | | Station de charge inductive | - | 263,00 | o | o | o |
| 203725 | | Poste de pilotage virtual Cockpit | - | 588,00 | o | o | o |
| Systèmes de transport | | | | | | | |
| 102273 | 100237, 200188 | Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg | 20 | 1.241,00 | o | o | s |
| 200188 | | Crochet d'attelage "starr" (Dépendance: ABH11523, ABH11522) | 26 | 1.707,00 | o | o | o |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157) | 17 | 723,00 | o | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11524, Note: H157) | 18 | 785,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|--|------------------|---|----|----------|---------|---------|---------|
| 102764 | | THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeilletons d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE. | 4 | 323,00 | o | o | o |
| 100237 | | Porte-moto, charge maxi 120 kg (Dépendance: ABH11608, ABH11522) | 50 | 2.487,00 | o | o | o |
| Trappes de service / Portes de garage | | | | | | | |
| 102522-03 | | Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Dépendance: ABH11528, ABH11467) | 2 | 933,00 | o | o | o |
| Arrière | | | | | | | |
| 100526-13 | | Porte de garage 80 x 80 cm, gauche (Dépendance: ABH11533, ABH11532) | 4 | | w | w | w |
| 100526-14 | 551711 | Porte de garage 80 x 80 cm, droite (Dépendance: ABH11533, ABH11610) | 4 | 470,00 | o | o | o |
| Baie / Lanterneau / Ventilation | | | | | | | |
| Face AV | | | | | | | |
| 102685 | | Lanterneau panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (à l'avant) | 12 | 351,00 | - | - | o |
| 101666-18 | | Baie ouvrante 52 x 50 cm acôté passager, à hauteur du groupe d'assise | 6 | | - | s | - |
| 101666-09 | | Baie ouvrante 90 x 52 cm, avec moustiquaire et occultant, avant droite | 6 | | - | - | s |
| Milieu | | | | | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) | 3 | 193,00 | o | o | s |
| Arrière | | | | | | | |
| 101944 | | Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) | 12 | 577,00 | o | o | o |
| Revêtement / Construction | | | | | | | |
| Matériaux / Graphique du véhicule | | | | | | | |
| 102216 | | Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure | - | 2.009,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option -- = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|-----------|------------------|---|-----|----------|---------|---------|---------|
| | | Vivre / Dormir | | | | | |
| | | Vivre | | | | | |
| 552247 | | Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant | 5 | 257,00 | o | o | o |
| | | Dormir | | | | | |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 464,00 | o | o | o |
| 551711 | | Lit jumeau en version basse, comprenant une armoire au-dessus du pied de lit (Dépendance: ABH11536, ABH11610) | -15 | | o | o | o |
| 551796 | | Extension de lit | 2 | 515,00 | o | o | o |
| 552198 | 551770 | Conversion dinette en lit | 2 | 124,00 | o | o | s |
| 552369 | | Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) | 1 | 84,00 | o | o | o |
| | | Ameublement et tissu | | | | | |
| | | Variante tissu | | | | | |
| 552335-01 | | Sélection tissu : TURIN | - | | o | o | o |
| 552335-06 | | Sélection tissu : BLUE NIGHT | - | | o | o | o |
| 552188-02 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL | - | 398,00 | o | o | o |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | - | 398,00 | o | o | o |
| 550783-01 | | Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable | - | 2.348,00 | o | o | o |
| | | COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | | | | | |
| 550660-06 | | Pack PEACH | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-02 | | Pack STONE | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-03 | | Pack AVOCADO | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-04 | | Pack AQUA | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-05 | | Pack MAGNOLIA | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-01 | | Pack EARTH | 3 | 215,00 | o | o | o |
| | | Tapis | | | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 91,00 | o | o | o |
| 550235 | | Tapis de sol cellule | 6 | 446,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option -- = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|-----------|------------------|---|----|----------|---------|---------|---------|
| | | Cuisine / Salle de bain | | | | | |
| | | Espace cuisine | | | | | |
| 402732 | | Réfrigérateur 177 litres avec double porte (Dépendance: ABH11612) | 9 | 574,00 | - | o | s |
| 400369 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) (Dépendance: ABH11613, ABH11614) | 13 | 807,00 | - | o | - |
| 400369-01 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) (Dépendance: ABH11615) | 13 | 807,00 | o | o | o |
| | | Espace salle de bain | | | | | |
| 451777 | | Caillebotis en bois pour douche | 2 | 232,00 | - | o | o |
| 453505-15 | | Salle de bain longitudinale avec douche | - | | - | s | - |
| 453505-16 | | Salle de bain confort avec douche et lavabo | - | | s | - | - |
| 453505-14 | | Salle de bain 3D avec douche séparée | - | | - | - | s |
| 453503-01 | | Toilette Thetford | - | | s | - | - |
| | | Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | | | | | |
| | | Gaz | | | | | |
| 301057 | | Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474) | - | 187,00 | o | o | o |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475) | 1 | 361,00 | o | o | o |
| 301957 | | Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475) | 1 | 482,00 | o | o | o |
| 302499 | | TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) (Dépendance: ABH11476) | - | 187,00 | o | o | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | - | 34,00 | o | o | o |
| 302494 | | Alarme pour gaz | - | 135,00 | o | o | o |
| 300518 | | Prise gaz extérieure | 1 | 252,00 | o | o | o |
| | | Chauffage / Climatisation | | | | | |
| 351274 | | Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH11588) | 1 | 797,00 | o | o | o |
| 550566-01 | | Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendance: ABH11616, Note: H160) | 41 | 2.984,00 | o | o | o |
| 550825 | | Chauffage au sol électrique | 8 | 797,00 | o | o | o |
| 351880 | | Chauffage au sol à eau chaude (Dépendance: ABH11529) | 10 | 1.099,00 | o | o | o |

KNAUS LIVE I – Fonctionnalités et options


| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|--|------------------------------|---|----|----------|---------|---------|---------|
| 352287 | | Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude (Dépendance: ABH11529) | 2 | 919,00 | o | o | o |
| 352966 | 550566-01 | Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH11529) | - | | o | o | o |
| 552052 | | Climatisation DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dépendance: ABH11617, Note: H145) | 29 | 2.637,00 | o | o | - |
| 553715 | | Climatisation Freshjet 3000 (Dépendance: ABH11478, Note: H145) | 29 | 2.864,00 | - | - | o |
| Eau | | | | | | | |
| 452678-01 | | Douche extérieure, raccordement dans le garage à gauche | 4 | 291,00 | o | o | o |
| Electricité / Multimedia / Sécurité | | | | | | | |
| Electricité | | | | | | | |
| 251949-09 | | Prise USB à l'arrière (1 unité) | - | 62,00 | o | o | o |
| 250072-06 | | Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité) | - | 100,00 | o | o | o |
| 250201 | | Batterie cellule supplémentaire (Dépendance: ABH11542) | 24 | 448,00 | o | o | o |
| 253747-01 | | Batterie Lithium-Ion (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH22518, ABH11542) | -8 | 1.224,00 | o | o | o |
| 253748-01 | | Batterie Lithium-Ion supplémentaire pour la cellule (Dépendance: ABH22519, ABH22529, ABH11542) | 12 | 1.446,00 | o | o | o |
| 253782 | | Système Panneau solaire (Dépendance: ABH11491) | 17 | 1.786,00 | o | o | o |
| Multimedia | | | | | | | |
| 252824-01 | 210073 | Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" (Dépendance: ABH11546, Note: H145) | 22 | 4.306,00 | o | o | o |
| 253568-01 | | SMART TV 27 " avec tuner HD incl.Support (Dépendance: ABH11548, ABH11547) | 7 | 1.290,00 | o | o | o |
| 252448-01 | | SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH11549, ABH11547) | 6 | 1.176,00 | o | o | o |
| 252479 | 210073 | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 96,00 | o | o | o |
| 252405 | 210073, 252448-01, 253568-01 | Support TV | 3 | 387,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|--|------------------|--|----|----------|---------|---------|---------|
| Sécurité | | | | | | | |
| 252733 | 210020 | Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de:détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée.dispositif de sécurité sur portes et fenêtres. | 4 | 1.121,00 | o | o | o |
| 252734 | 210020 | Detecteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) (Dépendance: ABH11499) | - | 223,00 | o | o | o |
| 252698 | 114580 | Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146) | - | 261,00 | o | o | o |
| 252815 | 114580 | Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH11500) | - | 402,00 | o | o | o |
| 253809 | 114580 | velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH11501) | - | 251,00 | o | o | o |
| Stores extérieurs / Accessoires pour stores | | | | | | | |
| Store THULE OMNISTOR | | | | | | | |
| 502318 | | Store 455 x 250 cm Blanc | 33 | 1.345,00 | o | - | - |
| 502805 | | Store 500 x 250 cm Blanc | 36 | 1.466,00 | - | o | - |
| 501272 | | Store 600 x 275 cm, Blanc | 68 | 1.662,00 | - | - | o |
| 502359 | | Bande de lumière à LED pour la baguette du store | - | 258,00 | - | - | o |

SUN I

Données techniques


Tarifs



| Données techniques | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|---|--------------|--------------|--------------|
| MOTORISATION DE BASE | | | |
| FIAT Ducato 4.500 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18312) | s | – | – |
| FIAT Ducato 5.000 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH18312) | – | s | s |
| Prix de vente 20 % TVA inclus [EUR] | 138.263,00 € | 153.103,00 € | 154.913,00 € |
| EQUIPEMENT DE BASE | | | |
| Longueur totale (cm) | 765 | 882 | 882 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 234 | 234 | 234 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 218 | 218 | 218 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 305 | 305 | 305 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Masse réelle du véhicule, y compris l'équipement de base requis par la loi (kg) | 3.698 | 4.132 | 4.132 |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| Charge utile (kg) | 802 | 868 | 868 |
| Poids tractable autorisé (kg) (Note: H722) | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| Empattement (cm) | 430 | – | – |
| Dimensions des pneus | 225/75R16 CP | 225/75R16 CP | 225/75R16 CP |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de couchages (Note: H141) | 4 | 4 | 4 |

SUN I

Données techniques



| Données techniques | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|---|--------------------|--------------|-----------|
| Max. places de couchage possibles (Note: H142) | 4 | 4 | 4 |
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 | 2 | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 | 5 | 5 |
| STRUCTURE | | | |
| Nombre de baies ouvrantes | 4 | 6 | 6 |
| Porte cellule (cm) : L x H | 70 x 195 | 70 x 195 | 70 x 195 |
| Epaisseur du toit (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Epaisseur paroi (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 36 | 36 | 36 |
| ESPACE DE VIE | | | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions du lit de pavillon (cm) | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 |
| Dimensions des lits - arrière (cm) | 198 x 85; 193 x 85 | 2 x 198 x 85 | 200 x 153 |
| CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU | | | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 170 | 170 | 170 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H711B,H712G) | 180 | 180 | 180 |
| CUISINE | | | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 177 | 177 | 177 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | | | |
| Batterie cellule | 2 x 95 | 2 x 95 | 2 x 95 |
| Nombre de prises 230 V | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de prises USB | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|---|
| Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge | | 551878 | Store occultant avant à commande électrique | Porte | |
| 203130 | FIAT Ducato 5.000 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH18312) | 200567 | Régulateur de vitesse – Cruise Control | 102610 | Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction |
| 202826 | Boîte manuelle à 6 vitesses | 202871 | ESP | 102577 | Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT |
| Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | 202872 | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | 100602 | Moustiquaire de porte |
| 202843-01 | Châssis AL-KO AMC à cadre surbaissé | 202873 | ABS | 100212 | Marchepied électrique |
| 202844 | Conduite volant à gauche | 202874 | Antidémarrage électronique | 102840 | Système de verrouillage à une clé |
| 201887 | Suspension à ressorts – pour l'essieu avant | 202876 | Direction assistée électromécanique | Trappes de service / Portes de garage | |
| 202852-01 | Châssis couleur : (non métallisé) blanc | 203755 | Système de contrôle de stabilité | 102911 | Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle |
| 202132 | Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light | 203756 | Système de freinage post-collision | 102915-03 | Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro |
| 201026 | Jantes alu avec pneumatiques de série (3 essieux) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11456, ABH11455) | 222881 | Assitant de stabilisation vent latéral | 102916-03 | Portillon de service pour ServiceBox 2 x 60 x 60 cm (milieu gauche) |
| 201686 | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisation manuelle, avec affichage de la température extérieur | 201787 | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | 100526-41 | Portillon de service 100 x 55 cm avec éclairage, avant droit (Dépend de l'implantation) |
| 201862 | Airbag conducteur | 202890 | Réservoir carburant 75 litres | 100526-40 | Portillon de service 90 x 24 cm avec éclairage, avant gauche (Dépend de l'implantation) |
| 200501 | Airbag passager | 202891 | Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine | 102914-14 | Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois |
| 201863 | Siège pilote réglable en hauteur | 202892-01 | Lève vitre électrique (Porte conducteur) | 102914-10 | Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg |
| 201519 | Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir | 202894 | Rétroviseurs extérieurs type "Bus" | 100526-21 | Porte de garage 100 x 120 cm, gauche |
| 202478 | Commandes radio au volant | 102893 | Côté passager avec fenêtre coulissante | 100526-22 | Porte de garage 100 x 120 cm, droite |
| 203730 | Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | 200242 | Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants | Baie / Lanterneau / Ventilation | |
| 201789 | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | 202899 | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) | 101820 | Baie à cadre SEITZ S7 |
| 203804 | Siège AGUTI Premium | 202137 | Feux de jour à LED | 102254 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon) |
| 200633 | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | 102002 | Applications chromées dans la calandre | 551778-01 | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) |
| 103911 | Porte cabine conducteur EXCLUSIVE {MARQUE} avec fermeture automobile, à double joint, double vitrage avec lève-vitres électriques et fermeture centralisée, vide-poches avec filet à bagages, compartiment monnaie et porte-ticket intégré, fermeture deux points, habillage intérieur bicolore avec isolation phonique optimisée, poignée de tirage de haute qualité en aluminium mat | 102002-01 | Applications d'aspect carbone à l'avant du véhicule | 102619-02 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) |
| 102813 | Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée | 102595 | Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la gamme (uniquement possible si pack Styling) | 102619-03 | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) |
| | | 250233 | Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs | | |
| | | 203728 | Radio DAB +, tout-en-un avec écran 10" et système de navigation avec logiciel camping, sans lecteur CD / DVD, avec antenne DAB + / FM, mise à jour cartographique 3 ans (Dépendance: ABH11462) | | |
| | | 251793 | Caméra de recul y compris câblage (Dépendance: ABH11464) | | |
| | | 203727 | Station de charge inductive | | |
| | | 203725 | Poste de pilotage virtual Cockpit | | |
| | | 102273-02 | Charge maximale dans le garage arrière: 300 kg | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--------------------|---|
| 101848 | Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette | 402417 | Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES) | 253534-30 | Eclairage de contour à intensité variable intégré dans le meuble, conception dans le design de la KNAUS |
| Revêtement / Construction | | 402156 | Étagère de cuisine multi-fonctions (Plexiglas) | 552321 | Éclairage d'ambiance (Baldaquin, plan de travail de cuisine, étagères ouvertes, cabinet de toilette avec miroir, meuble d'entrée) |
| 102216 | Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure | 402993-08 | Plan de travail cuisine en look ardoise | 251757 | Sensor de batterie pour batterie cellule |
| 100887 | Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle | 453503-01 | Toilette Thetford (Dépend de l'implantation) | 252384 | Système antenne Oyster V Premium 85 Quad complet (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11492, Note: H145) |
| 102926-06 | Alu tôle lisse en blanc | 453502-07 | Armature de haute qualité | 253569 | TV 39" SMART avec Tuner HD, support de sortie confort électrique dans le salon inclus (Dépend de l'implantation) |
| 102927-09 | Toit et paroi latérale intérieure en tôle d'aluminium avec revêtement textile | 453509-07 | Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche | 252480 | Pré-câblage TV2 et TV3 (Dépend de l'implantation) |
| 102928-02 | Plancher panneau sandwich avec revêtement de soubassement en GFK | 453505-14 | Salle de bain 3D avec douche séparée | Divers | |
| 102928-08 | Plancher de garage isolé avec revêtement de sol GFK résistant | Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | | 953542-04 | Mode d'emploi (Français) |
| 102928-09 | Double plancher polyvalent (hauteur 30 cm) | 302973 | Système de gaz 30 mbar | Accessoires | |
| 103552-01 | Graphiques spéciaux avec structure en acier inoxydable brossé SUN I | 302975 | Tuyau gaz version CH/FR | 953543 | Garantie d'étanchéité de 10 ans |
| Éclairage / Technologie | | 302979 | Régulateur gaz version CH/FR | 952823 | Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137) |
| 102933-21 | Feux arrière avec éléments lumineux en technologie LED | 301957 | Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11475) | 953757-01 | silwyREADY (Note: H137) |
| 102933-12 | Troisième feu stop intégré à l'arrière | 550566-01 | Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendance: ABH11477, Note: H160) | | |
| 252937 | Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED | 352966 | Tableau de commande de chauffage ALDE LCD | | |
| Meuble / Surface | | 453510-02 | Alimentation en eau avec pompe à pression | | |
| 552940-29 | Décor mobilier : Gentle Voyage avec décor, talon mat naturel Toscana Frêne brun foncé, poignées de meubles en chrome noir | 453510-03 | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur | | |
| 552943-05 | Surfaces de travail et de table en finition super mate, brun foncé | 453510-07 | Conduites d'eau posées dans la zone isolée | | |
| 552944-01 | Revêtement de sol PVC en Yacht Design | 453512 | Réservoir d'eau usée avec vanne de vidange électrique activée depuis la cabine | | |
| 552941-16 | Placards de pavillon avec fonction "Soft Close" | 452606 | Système de filtre à eau "BWT - Best-Camp S" | | |
| Vivre / Dormir | | Electricité / Multimedia / Sécurité | | | |
| 551770 | Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions | 253523-03 | Alimentation / éclairage intérieur avec connexion externe 230 V Euro, différentes prises internes Schuko / USB | | |
| 552964-02 | Armoire côté passager avec porte-gobelet intégré | 253526-03 | Panneau de commande central avec système électronique en réseau | | |
| 552945-01 | Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes | 253531 | Disjoncteur automatique 2 Voies | | |
| 552948 | Lit de pavillon bas dans la cabine (Note: H147) | 232667 | Chargeur de batterie intelligent avec 25 A de taux de charge | | |
| 552335-02 | Sélection tissu : INDIAN SUMMER | 251949-08 | Prise USB à l'arrière (4x) | | |
| Cuisine / Salle de bain | | 252723 | Booster de charge pour batterie cellule | | |
| 402985-01 | Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré (Dépendance: ABH11470) | 253534-22 | Poignée d'entrée éclairé | | |
| 552941-17 | Tiroirs de cuisinière avec fonction "Soft Close" | 253518 | Prise 230 V SCHUKO modèle français | | |
| 402732-01 | Réfrigérateur 177 litres | 252729 | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité) | | |
| | | 253534-03 | Éclairage intérieur technique LED | | |
| | | 252615-02 | Commande intuitive de la lumière via le panneau de commande | | |

KNAUS SUN I – Fonctionnalités et options

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|-----------|------------------|--|----|-----------|---------|---------|--------|
| | | Motorisation / Transmission / Boîte de vitesses / Augmentation de charge | | | | | |
| | | Motorisation / Transmission | | | | | |
| | | Chassis Heavy Duty | | | | | |
| 203130-01 | | FIAT Ducato 4.500 kg ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH18312) | - | | s | - | - |
| | | Transmission | | | | | |
| 202711 | | Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH19756) | 18 | 3.720,00 | o | o | o |
| | | Augmentation de charge | | | | | |
| 202320 | | Augmentation de la charge de 5.000 kg à 5.500 kg (Dépendance: ABH22512, Note: H722) | - | 982,00 | - | o | o |
| 552362 | | Places assises supplémentaire, escamotable, dans le sens dans la marche, (5ème place avec ceinture de sécurité) (Dépendance: ABH11451) | 14 | 1.565,00 | - | o | o |
| | | Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule | | | | | |
| 101888 | | Marche pied électrique pour cabine | 7 | 583,00 | o | o | o |
| 200394 | | Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 384,00 | o | o | o |
| 202789 | | AL-KO HY4 Système vérin hydraulique (Dépendance: ABH11452) | 84 | 7.464,00 | o | o | o |
| 200393 | | Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X2 pour essieux arrière (Dépendance: ABH11453) | 50 | 5.737,00 | - | o | o |
| 202330 | | Système de suspension pneumatique (3 essieux) - AL-KO Air Premium X4 pour essieux avant et arrière (avec inclinaison latérale et fonction de mise à niveau automatique) (Dépendance: ABH11454) | 55 | 13.482,00 | - | o | o |
| | | Pneumatiques | | | | | |
| 203808 | 202568, 202569 | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | - | 423,00 | o | - | - |
| 201815 | | Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendance: ABH11455) | - | | s | - | - |
| 202568 | | Jantes alu 17" avec pneumatiques (235/60 R17), finition brillantes noires, design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH22513, ABH11457, ABH11458) | 7 | 2.404,00 | o | - | - |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|----------|------------------|---|----|----------|---------|---------|--------|
| 202569 | | Jantes alu 17" avec pneumatiques (235/60 R17), laquées Titan métallisé, design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH22513, ABH11457, ABH11458) | 7 | 2.284,00 | o | - | - |
| 202570 | | Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), noires brillantes, face polie design exclusif KNAUS (3 essieux) (Dépendance: ABH22512, ABH11460) | - | 3.609,00 | - | o | o |
| 202571 | | Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235 /60R17), titane métallisé peint, design exclusif KNAUS (3 essieux) (Dépendance: ABH22512, ABH11460) | - | 3.426,00 | - | o | o |
| | | Intérieur | | | | | |
| 203805 | | Siège AGUTI Exclusiv | 24 | 1.910,00 | o | o | o |
| 551988 | | Tapis isolant pour la cabine | 10 | 1.173,00 | o | o | o |
| 551989 | | Tapis de sol isolant cabine | 1 | 248,00 | o | o | o |
| | | Systèmes d'assistance | | | | | |
| 202580 | | Rétroviseurs extérieurs avec système de caméra d'angle mort avec moniteur d'affichage sur le tableau de bord | - | 1.424,00 | o | o | o |
| 202150 | | Détecteurs de pression des pneus | 1 | 276,00 | o | - | - |
| 203564 | | Détecteurs de pression des pneus | 1 | 308,00 | - | o | o |
| 254114 | | Système de nivellement | 1 | 503,00 | o | o | o |
| | | Éclairage / Technique | | | | | |
| 201043 | | Roue de secours | 20 | 210,00 | o | o | o |
| 202712 | | Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | 13 | 102,00 | o | o | o |
| 202227 | | Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendance: ABH11461) | - | 36,00 | o | o | o |
| 101977 | | Pare-brise chauffant | 1 | 805,00 | o | o | o |
| 201630 | | Coupe-batterie en cabine | - | 215,00 | o | o | o |
| 203732 | | 230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | - | 204,00 | o | o | o |
| | | Systèmes de transport | | | | | |
| 202332 | | Crochet d'attelage avec boule amovible | 30 | 1.616,00 | o | o | o |
| 101800 | | Système d'organisation de garage Orga-Fix 2: 2 rails de maintien au sol, y compris œillets de fixation et des éléments de fixation sur toute la paroi arrière, un sac à vêtements, un sac à chaussures et un support à vélo | 2 | 603,00 | o | o | o |
| 102331 | | Boxs de rangement pour le garage (3) (Dépendance: ABH11465) | 7 | 285,00 | - | o | o |

KNAUS SUN I – Fonctionnalités et options

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|-----------|------------------|---|----|----------|---------|---------|--------|
| | | Trappes de service / Portes de garage | | | | | |
| 102522-01 | | Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Porte de coffre à gaz non centralisé (Dépendance: ABH11467) | 2 | 933,00 | o | o | o |
| | | Face AV | | | | | |
| 100526-43 | | Portillon de soute 70 x 24 cm, gauche | 2 | | s | – | – |
| | | Baie / Lanterneau / Ventilation | | | | | |
| | | Arrière | | | | | |
| 101944 | | Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH11468) | 12 | 577,00 | o | o | – |
| | | Vivre / Dormir | | | | | |
| | | Vivre | | | | | |
| 552327 | | Coffre fort | 6 | 495,00 | o | o | o |
| | | Dormir | | | | | |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 464,00 | o | o | o |
| 552028 | | Matelas mousse confort, chauffable | 2 | 468,00 | o | o | o |
| 551796 | | Extension de lit | 2 | 515,00 | o | o | – |
| 552360 | | Drap housse "ajusté" (pour lit arrière et lit de pavillon) | 1 | 170,00 | o | o | o |
| | | Ameublement et tissu | | | | | |
| | | Variante tissu | | | | | |
| 552335-09 | | Sélection tissu : MODERN CREAM | – | | o | o | o |
| 552326 | | Sélection de tissu : DARK COFFEE cuir véritable | – | 4.337,00 | o | o | o |
| 552326-03 | | Sélection de tissu : ECRU cuir véritable | – | 4.337,00 | o | o | o |
| 552326-02 | | Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable | – | 4.337,00 | o | o | o |
| | | COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | | | | | |
| 550660-06 | | Pack PEACH | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-02 | | Pack STONE | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-03 | | Pack AVOCADO | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-04 | | Pack AQUA | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-05 | | Pack MAGNOLIA | 3 | 215,00 | o | o | o |
| 550660-01 | | Pack EARTH | 3 | 215,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|-----------|------------------|---|----|----------|---------|---------|--------|
| | | Tapis | | | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS (Dépendance: ABH11469) | 2 | 91,00 | o | o | o |
| 550235 | | Tapis de sol cellule | 6 | 446,00 | o | o | o |
| | | Cuisine / Salle de bain | | | | | |
| | | Espace cuisine | | | | | |
| 400369 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 807,00 | o | o | o |
| 402358 | | Système d'organisation pour tiroirs de cuisine | 2 | 248,00 | o | o | o |
| | | Espace salle de bain | | | | | |
| 453503-03 | | Toilette à cassette DOMETIC rotative | – | | s | – | – |
| 452356 | | Toilette avec broyeur (y compris la fonction de pompage du réservoir d'eaux usées au réservoir de rétention) - y compris le réservoir de lavage 105 litres, le réservoir de stockage 105 litres. (Dépendance: ABH11472, ABH11471) | 50 | 3.015,00 | – | o | o |
| 452356-01 | | Toilette avec broyeur (y compris la fonction de pompage du réservoir d'eaux usées au réservoir de rétention) - y compris le réservoir de lavage 80 litres, le réservoir de stockage 70 litres. (Dépendance: ABH11472, ABH11471) | 50 | 3.015,00 | o | – | – |
| 452361 | | Ventilation des toilettes SOG (Dépendance: ABH11465) | – | 311,00 | – | o | o |
| 452678-01 | | Douche extérieure, raccordement dans le garage à gauche (Dépendance: ABH11473) | 4 | 291,00 | o | o | o |
| | | Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | | | | | |
| | | Gaz | | | | | |
| 301057 | | Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11474) | – | 187,00 | o | o | o |
| 302499 | | TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) (Dépendance: ABH11476) | – | 187,00 | o | o | o |
| 300518 | | Prise gaz extérieure | 1 | 252,00 | o | o | o |
| | | Chauffage / Climatisation | | | | | |
| 352287 | | Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude | 2 | 919,00 | o | o | o |
| 351880 | | Chauffage au sol à eau chaude | 10 | 1.099,00 | o | o | o |
| 552275 | | Climatisation TRUMA Aventa confort (Dépendance: ABH11479, ABH11478, Note: H145) | 30 | 2.768,00 | o | o | o |
| | | Eau | | | | | |
| 252546 | | Caméra d'assistance à la vidange du réservoir d'eaux usées, située dans le double plancher (uniquement si option 252143) (Dépendance: ABH11482) | – | 422,00 | o | o | o |

KNAUS SUN I – Fonctionnalités et options

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|--|------------------|--|-----|----------|---------|---------|--------|
| Electricité / Multimedia / Sécurité | | | | | | | |
| Electricité | | | | | | | |
| 250072-06 | | Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité) | - | 100,00 | o | o | o |
| 252434 | | 3ème batterie de bord 95 Ah supplémentaire (Dépendance: ABH11483) | 24 | 569,00 | - | o | o |
| 253922 | | 2 Batteries Lithium-Ion (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH11485, ABH11484) | -20 | 2.234,00 | o | - | - |
| 253761 | | 3 Batteries Lithium-Ion (à la place des 2 batteries cellule standard de série) (Dépendance: ABH11487, ABH11486) | -8 | 3.356,00 | - | o | o |
| 252433-01 | 223010 | Inverseur y compris 3ème batterie (VICTRON EasyPlus 1600 VA, puissance maximale 3000 Watt) (Dépendance: ABH11488, ABH11489) | 12 | 2.773,00 | o | o | o |
| 253782 | | Système Panneau solaire (Dépendance: ABH11491) | 17 | 1.786,00 | o | o | o |
| Multimedia | | | | | | | |
| 252581-01 | | Système antenne complet Oyster 60 Premium, Twin avec SMART TV 32" (Dépendance: ABH11493, ABH11494, Note: H145) | 23 | | s | - | - |
| 252283 | | Support TV électrique confort dans le séjour (Dépendance: ABH11495) | 6 | | s | - | - |
| 253742 | | TV SMART 39" avec Tuner HD, support dans la chambre inclus (Dépendance: ABH11496) | 12 | 1.786,00 | - | - | o |
| 252448-01 | | SMART TV 21,5" avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH11496) | 6 | 1.176,00 | o | o | - |
| 252442-01 | | Tiroir TV à l'extérieur / double plancher avec SMART TV 32" avec tuner HD (y compris 2 écouteurs Bluetooth) (Dépendance: ABH11497, ABH11498) | 19 | 3.075,00 | - | o | o |
| 252479 | | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | | s | - | - |
| Sécurité | | | | | | | |
| 252733 | 210020 | Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de: détection interne, pouvant être désactivée, sirène avec alimentation séparée. dispositif de sécurité sur portes et fenêtres. | 4 | 1.121,00 | o | o | o |
| 252734 | 210020 | Decteur de gaz (uniquement en relation avec option 252733) (Dépendance: ABH11499) | - | 223,00 | o | o | o |

| Ref.-Nr. | en pack / option | O = option – = techniquement non réalisable s = de série | KG | Tarif* | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|--|------------------|--|----|----------|---------|---------|--------|
| 252698 | 114580 | Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146) | - | 261,00 | o | o | o |
| 252815 | 114580 | Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH11500) | - | 402,00 | o | o | o |
| 253809 | 114580 | velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH11501) | - | 251,00 | o | o | o |
| Stores extérieurs / Accessoires pour stores | | | | | | | |
| Store THULE OMNISTOR | | | | | | | |
| 501272 | | Store 600 x 275 cm, Blanc | 68 | 1.662,00 | - | o | o |
| 500817 | | Store 500 x 275 cm, Blanc | 58 | 1.489,00 | o | - | - |
| 502359 | | Bande de lumière à LED pour la baguette du store (Dépendance: ABH11502) | - | 258,00 | o | o | o |

NOTES

| | |
|-------|---|
| H722 | Max. poids total de 6.000 kg |
| H141 | Veillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser. |
| H142 | Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers. |
| H711B | La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 40 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant) |
| H712G | Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 180 litres |
| H147 | Charge maximale 250 kg |
| H160 | Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage |
| H145 | Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm. |
| H146 | En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com |
| H137 | Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l'ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable sur www.medikit.shop . Sur www.medikit.shop , vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit. |
| H712C | Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres |
| H711 | La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant) |
| H157 | Veillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul. |
| H149 | Si le chauffage d'eau chaude ALDE est sélectionné, le panneau est remplacé par le panneau de commande ALDE LCD. |
| H05 | Info: sans le pack MAN, le délai de livraison du véhicule est prolongé de 3-6 mois. |
| H712B | Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 95 litres |
| H129 | Avec assistant de freinage d'urgence pour transmission automatique (pour régulateur de vitesse ACC jusqu'à 160 km / h) |

DEPENDANCES

| | |
|----------|---|
| ABH11451 | Pas possible en combinaison avec 252442-01 |
| ABH11452 | Pas possible en combinaison avec 200393 et 202330 |
| ABH11453 | Pas possible en combinaison avec 202330 |
| ABH11454 | Pas possible en combinaison avec 200393 |
| ABH11455 | Remplace 200868 |
| ABH11456 | Uniquement en combinaison avec 202132 |
| ABH11457 | Composé de: 203808 |
| ABH11458 | Remplace 201815 et 212561-01 et 200868 |
| ABH11460 | Remplace 201026 et 212561-01 |
| ABH11461 | Pas possible en combinaison avec 102522-01 |
| ABH11462 | Uniquement en combinaison avec 203726 et 201686 |
| ABH11464 | Uniquement en combinaison avec 203728 ou 252143 |
| ABH11465 | Pas possible en combinaison avec 452356 |
| ABH11467 | Pas possible en combinaison avec 202227 |
| ABH11468 | Pas possible en combinaison avec 552540-01 ou 552964-24 |
| ABH11469 | Pas possible en combinaison avec 352287 |
| ABH11470 | Composé de: 953554 et 953555 |
| ABH11471 | Remplace 453503-01 ou 453503-03 |
| ABH11472 | Pas possible en combinaison avec 102331 |
| ABH11473 | Uniquement en combinaison avec 100526-21 |
| ABH11474 | Uniquement en combinaison avec 301957 |
| ABH11475 | Remplace 302978 et 302979 et 302980 et 302981 |
| ABH11476 | Uniquement en combinaison avec 352380 |
| ABH11477 | Composé de: 351945 |
| ABH11478 | Remplace 102619-02 |
| ABH11479 | Pas possible en combinaison avec 913917 |
| ABH11480 | Remplace 102619-03 |
| ABH11481 | Pas possible en combinaison avec 101944 |
| ABH11482 | Uniquement en combinaison avec 252143 |
| ABH11483 | Uniquement en combinaison avec 250201-01 et 250201-02 |
| ABH11484 | Remplace 253749-01 et 251757 |
| ABH11485 | Pas possible en combinaison avec 253748-04 et 253748-03 et 250201-01 et 253748-02 et 253748-03 et 913921 et 250201-02 et 913929 |
| ABH11486 | Remplace 251757 et 253749-01 et 252434 |
| ABH11487 | Pas possible en combinaison avec 252434 et 913915 et 253748-04 et 253748-03 et 250201-01 et 250201-02 et 253748-02 et 253748-03 et 913930 |
| ABH11488 | Uniquement en combinaison avec FR0363332*, FR0363339*-253761 ou 252434 |
| ABH11489 | Pas possible en combinaison avec 253749-01 |
| ABH11490 | Pas possible en combinaison avec 253782 |
| ABH11491 | Pas possible en combinaison avec 253802 |

DEPENDANCES

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|---|
| ABH11492 | Uniquement en combinaison avec 253569 | ABH11546 | Uniquement en combinaison avec 252405 | ABH11608 | Pas possible en combinaison avec 102514 ou 102515 ou 102735-01 |
| ABH11493 | Uniquement en combinaison avec 252283 | ABH11547 | Composé de: 252405 | ABH11609 | Pas possible en combinaison avec 551711 |
| ABH11494 | Pas possible en combinaison avec 252284 | ABH11548 | Pas possible en combinaison avec 252824-01 ou 252825-01 | ABH11610 | Remplace 100526-16 |
| ABH11495 | Uniquement en combinaison avec 252284 ou 252581-01 ou 252627-01 | ABH11549 | Uniquement en combinaison avec 252479 | ABH11612 | Composé de: 402417 |
| ABH11496 | Uniquement en combinaison avec 252480 | ABH11550 | Uniquement en combinaison avec 225110-02 | ABH11613 | Uniquement en combinaison avec 402732 |
| ABH11497 | Uniquement en combinaison avec 210089 | ABH11551 | Composé de: 222859 | ABH11614 | Pas possible en combinaison avec 400369-01 |
| ABH11498 | Pas possible en combinaison avec 552362 | ABH11552 | Uniquement en combinaison avec 232660-02 | ABH11615 | Pas possible en combinaison avec 400369 |
| ABH11499 | Uniquement en combinaison avec 252733 | ABH11553 | Composé de: 222645 | ABH11616 | Composé de: 352966 et 351945 |
| ABH11500 | Uniquement en combinaison avec 252698 | ABH11554 | Uniquement en combinaison avec 225010 | ABH11617 | Pas possible en combinaison avec 102619-02 et 913916 |
| ABH11501 | Uniquement en combinaison avec 252698 et 252815 | ABH11555 | Pas possible en combinaison avec 232845 | ABH11621 | Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 ou 201869-01 ou 201869-02 |
| ABH11502 | Uniquement en combinaison avec 501272 | ABH11556 | Uniquement en combinaison avec 222629 ou 233602 | ABH11623 | Remplace 100526-33 |
| ABH11503 | Pas possible en combinaison avec 253568-01 | ABH11557 | Remplace 202887 | ABH11624 | Uniquement en combinaison avec 552473 |
| ABH11504 | Pas possible en combinaison avec 230020 | ABH11558 | Pas possible en combinaison avec 552768-01 | ABH11625 | Pas possible en combinaison avec 552473 |
| ABH11507 | Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 | ABH11559 | Uniquement en combinaison avec 222648 ou 233602 | ABH11626 | Remplace FR1549377*:100526-16 |
| ABH11512 | Pas possible en combinaison avec 202060 | ABH11561 | Uniquement en combinaison avec 222645 | ABH11627 | Uniquement en combinaison avec FR1549377*:551711 |
| ABH11513 | Pas possible en combinaison avec 202766 | ABH11562 | Uniquement en combinaison avec 222642 | ABH11628 | Remplace 100526-30 |
| ABH11514 | Uniquement en combinaison avec 203718 | ABH11563 | Pas possible en combinaison avec 233602 | ABH11629 | Pas possible en combinaison avec FR1544399*:252825-01 |
| ABH11515 | Uniquement en combinaison avec 202139 | ABH11564 | Pas possible en combinaison avec 222629 | ABH11630 | Pas possible en combinaison avec FR1544345* et FR1544399* et FR1549377* et FR1548399*:252825-01 et 913916 |
| ABH11516 | Uniquement en combinaison avec 152828 ou 202132 | ABH11565 | Uniquement en combinaison avec 102273 | ABH11631 | Pas possible en combinaison avec 230023 ou 230025-01 |
| ABH11517 | Uniquement en combinaison avec 212561-01 et 202132 | ABH11566 | Pas possible en combinaison avec 102514 ou 102515 | ABH11633 | Composé de: 251925 |
| ABH11518 | Uniquement en combinaison avec 212561-01 | ABH11567 | Remplace 252825-01 | ABH11634 | Uniquement en combinaison avec 301957 ou 302465 |
| ABH11519 | Remplace 202200 ou 200868 | ABH11568 | Composé de: 352966 et 351945-01 | ABH11635 | Uniquement en combinaison avec 550566-01 |
| ABH11520 | Uniquement en combinaison avec 210010 | ABH11573 | Pas possible en combinaison avec 252582-01 | ABH11636 | Remplace 253526-02 |
| ABH11521 | Composé de: 202137 | ABH11574 | Pas possible en combinaison avec 225110 | ABH11637 | Pas possible en combinaison avec 230008 |
| ABH11522 | Composé de: 102273 | ABH11576 | Pas possible en combinaison avec 201781-05 ou 232769 | ABH11639 | Pas possible en combinaison avec 230020 ou 230025-02 |
| ABH11523 | Pas possible en combinaison avec 102735-01 | ABH11577 | Pas possible en combinaison avec FR0946236*:100237 | ABH11643 | Pas possible en combinaison avec 102522-02 |
| ABH11524 | Pas possible en combinaison avec 100237 | ABH11582 | Uniquement en combinaison avec 201781-05 ou 232769 | ABH11644 | Remplace 552198 |
| ABH11527 | Pas possible en combinaison avec 102514 ou 102515 ou 102735-01 | ABH11583 | Pas possible en combinaison avec FR0946236*:200394 et 102514 ou 102515 | ABH17515 | Uniquement en combinaison avec 225050-01 ou 225053-01 |
| ABH11528 | Uniquement en combinaison avec 102610 | ABH11584 | Uniquement en combinaison avec 102610 ou 102576 | ABH17648 | Pas possible en combinaison avec 201781-02 ou 232769 |
| ABH11529 | Uniquement en combinaison avec 550566-01 ou 352533-01 | ABH11585 | Remplace 102923-04 | ABH17649 | Uniquement en combinaison avec 102839 |
| ABH11530 | Remplace FR0544377*, FR0549377*:100526-16 | ABH11587 | Pas possible en combinaison avec FR0942277*:252627-01 | ABH18312 | Uniquement en combinaison avec 200318:202711 |
| ABH11531 | Uniquement en combinaison avec FR0544377*, FR0549377*:551711 | ABH11588 | Uniquement en combinaison avec 351166 | ABH18313 | Uniquement en combinaison avec FR0544345*, FR0544377*:202711 et FR0549377*:200318:202711 |
| ABH11532 | Remplace 100526-15 | ABH11590 | Uniquement en combinaison avec 252405 ou 252283 | ABH18314 | Pas possible en combinaison avec FR0549377*:200318:202826 |
| ABH11533 | Uniquement en combinaison avec 551711 | ABH11591 | Pas possible en combinaison avec 252581-01 ou 252627-01 | ABH18315 | Uniquement en combinaison avec FR0549377*:203587 et 200318:202711 |
| ABH11534 | Pas possible en combinaison avec 552052 ou 913916 | ABH11592 | Pas possible en combinaison avec 230025 ou 230023 | ABH18316 | Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 et 200318:202826 |
| ABH11535 | Composé de: 552198 ou 552198-02 | ABH11594 | Pas possible en combinaison avec 102522-03 | ABH18317 | Uniquement en combinaison avec 202711 |
| ABH11536 | Composé de: 100526-14 | ABH11595 | Pas possible en combinaison avec 100237 ou 102735-01 | ABH18318 | Uniquement en combinaison avec FR1244377*:202711 et FR1249377*:200318:202711 |
| ABH11537 | Uniquement en combinaison avec 551770 | ABH11596 | Pas possible en combinaison avec 252825-01 | ABH18319 | Pas possible en combinaison avec FR1249377*:200318:202826 |
| ABH11538 | Uniquement en combinaison avec 352971 ou 351166 | ABH11599 | Pas possible en combinaison avec 230006 ou 230009 | | |
| ABH11539 | Composé de: 352966 et 351945 et 252578 | ABH11605 | Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 ou 201869-01 ou 201869-02 ou 202320 | | |
| ABH11541 | Pas possible en combinaison avec 913916 | ABH11606 | Uniquement en combinaison avec 210011 | | |
| ABH11542 | Remplace 253749 | ABH11607 | Remplace 201789 | | |

DEPENDANCES

| | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|---|
| ABH18320 | Uniquement en combinaison avec FR1249377*:203587 et FR1244377*:202711 et FR1249377*:200318:202711 | ABH22522 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913914-01 et 250201-01 | ABH29605 | Uniquement en combinaison avec 224147 |
| ABH18321 | Pas possible en combinaison avec 201781-01 ou 201781-02 et FR1249377*:200318:202826 | ABH22523 | Pas possible en combinaison avec 253747-01 ou 253748-01 ou 253749 ou 913913-01 ou 913914-01 ou 253748-05 ou 913914-03 | ABH29606 | Composé de: 224152 |
| ABH18322 | Uniquement en combinaison avec FR1260377*:200318:202711 | ABH22524 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913913-01 et 253748-05 et 250201-01 | ABH29607 | Uniquement en combinaison avec 224058 |
| ABH18323 | Pas possible en combinaison avec FR1260377*:200318:202826 | ABH22525 | Pas possible en combinaison avec 203082-99 ou 203115-99 ou 203128 ou 203136 | ABH29608 | Remplace 224070-01 |
| ABH18324 | Uniquement en combinaison avec FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 et FR1549377*, FR1548399*:200318:202711 | ABH22528 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203082-99 ou 203128 | ABH29609 | Uniquement en combinaison avec 224148 |
| ABH18325 | Pas possible en combinaison avec FR1549377*, FR1548399*:200318:202826 | ABH22529 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 913914-01 et 250201-01 | ABH30017 | Uniquement en combinaison avec 224148 et 224167 et 224134 |
| ABH18326 | Uniquement en combinaison avec FR1548399*:203587 et 200318:202711 | ABH22530 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203004 ou 203082-99 | ABH30074 | Uniquement en combinaison avec 203004 ou 203004-99 ou 203001-99 |
| ABH18330 | Pas possible en combinaison avec FR1834245*:200318 | ABH22531 | Uniquement en combinaison avec FR1644377*, FR1644345*:202711 et FR1649377*:200318:202711 | ABH30154 | Uniquement en combinaison avec 351166 ou 354173 |
| ABH18331 | Uniquement en combinaison avec FR2144345*, FR2144377*:202711 et FR2149377*:200318:202711 | ABH22532 | Pas possible en combinaison avec FR1649377*:200318:202826 | ABH30343 | Uniquement en combinaison avec 100526-33 |
| ABH18332 | Pas possible en combinaison avec FR2149377*:200318:202826 | ABH22533 | Uniquement en combinaison avec FR1649377*:203587 et 200318:202711 | | |
| ABH18333 | Uniquement en combinaison avec 200318:202711 et FR2149377*:203587 | ABH22534 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203101-99 | | |
| ABH19756 | Uniquement en combinaison avec 223001 | ABH22535 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203101-99 ou 203082-99 | | |
| ABH19757 | Uniquement en combinaison avec 233602 et 222645 | ABH22536 | Composé de: 352966 | | |
| ABH20288 | Composé de: 552198 | ABH22537 | Uniquement en combinaison avec 203084-99 ou 203115-98 | | |
| ABH21798 | Pas possible en combinaison avec 552768-02 | ABH22538 | Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203104-99 ou 203129 ou 203137 | | |
| ABH22026 | Uniquement en combinaison avec 224030 | ABH22539 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203101-99 ou 203082-99 ou 203128 | | |
| ABH22027 | Composé de: 224039 | ABH22540 | Uniquement en combinaison avec FR2149377*:201781-01 ou 201781-02 ou 201869-01 ou 203007-99 ou 203082-99 ou 203084-99 ou 203115-98 ou 203128 ou 203137 ou 203129 | | |
| ABH22028 | Uniquement en combinaison avec 224037 | ABH23494 | Pas possible en combinaison avec 253747-01 ou 253748-01 ou 253749 ou 913913-01 ou 253748-05 ou 913914-01 ou 913914-03 | | |
| ABH22029 | Uniquement en combinaison avec 224070 ou 224071 | ABH29595 | Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203104-99 ou 203102-99 ou 203129 ou 203007 | | |
| ABH22030 | Pas possible en combinaison avec 224035 | ABH29596 | Composé de: 224153 | | |
| ABH22031 | Uniquement en combinaison avec 224072 | ABH29597 | Uniquement en combinaison avec 224141 ou NEUT61VW5 | | |
| ABH22032 | Pas possible en combinaison avec 224070 | ABH29598 | Composé de: 224154 | | |
| ABH22512 | Uniquement en combinaison avec 203130 | ABH29599 | Remplace 212561 | | |
| ABH22513 | Uniquement en combinaison avec 203130-01 | ABH29600 | Composé de: 224176 | | |
| ABH22514 | Uniquement en combinaison avec 203001-99 ou 203004-99 ou 203004 | ABH29601 | Uniquement en combinaison avec 224133 | | |
| ABH22515 | Uniquement en combinaison avec 203084-99 | ABH29602 | Uniquement en combinaison avec 224142 | | |
| ABH22516 | Uniquement en combinaison avec 203007-99 ou 203104-99 ou 203129 | ABH29603 | Uniquement en combinaison avec 224140 | | |
| ABH22517 | Uniquement en combinaison avec 203728 ou 252143 ou 253758 | ABH29604 | Uniquement en combinaison avec 224134 | | |
| ABH22518 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 913913-01 et 250201-01 et 253748-05 | | | | |
| ABH22519 | Uniquement en combinaison avec 253747-01 ou 913913-01 ou 253748-05 ou 913914-03 | | | | |
| ABH22520 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 253747-01 et 250201-01 | | | | |
| ABH22521 | Pas possible en combinaison avec 250201 et 251757 et 913913-01 et 250201-01 et 253748-05 | | | | |

POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS DE LA MARQUE KNAUS, NOUS VOUS ACCORDONS, DANS LE CADRE DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REMISE DU VÉHICULE, UNE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS SUR LA CARROSSERIE QUE NOUS AVONS FABRIQUÉE, EN PLUS DE LA GARANTIE LÉGALE. VEUILLEZ NOTER L'INFORMATION IMPORTANTE SUIVANTE POUR TOUS LES CAMPING-CARS KNAUS :

AU SUJET DE LA LISTE DES PRIX

Le contenu correspond à l'état d'impression 07/2022. La liste de prix est valable à partir du 08/2022 pour l'année modèle 2023. Les listes de prix précédentes, les informations contenues dans les brochures et les données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés. Erreurs et fautes d'impression sous réserve

AU SUJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ILLUSTRATIONS

Toutes les mesures et tous les poids évoluent dans matières premières naturelles dans des tolérances possibles de ± 5%. Afin de ne pas compromettre votre sécurité et l'homologation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé KNAUS et d'insister sur l'utilisation de pièces d'origine de la marque KNAUS. Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la construction, à la couleur et à l'équipement, dans la mesure où celles-ci améliorent le produit sur le plan technique, sont raisonnables et/ou garantissent la sécurité. Les informations concernant la portée, les dimensions et les poids ainsi que l'apparence de la livraison sont basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la mise sous presse (07/2022). Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Veuillez consulter votre revendeur agréé KNAUS avant de procéder à l'achat. Après la conclusion du contrat, les modifications techniques restent dans le cadre de la conception et sont réservés dans la mesure où ils servent le progrès technique et le client de manière raisonnable. Nous nous réservons également le droit de procéder à de légères variations de couleur et de texture - même après la conclusion du contrat - dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison du matériau (par ex. variations de couleur pouvant aller jusqu'à environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur GRP/plastique) et qu'elles sont acceptables pour le client. Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes / études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront

pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression.

Par conséquent, avant d'acheter un véhicule, veuillez contacter un concessionnaire KNAUS approprié pour obtenir des conseils complets sur l'état actuel de la série. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

POUR LES POIDS EXEMPLE DE CALCULS ET DE NORMES

Le système d'alimentation en eau correspond au standard technique Etat de l'art 03/2009 (directive 2002/72 / EG) ,, ** Capacité du réservoir d'eau douce telle que définie à l'annexe V, partie A, point . 2.6 Fn. h) VO (EU) 1230/2012 est limitée à 10, 20 ou 40 litres, selon le modèle du véhicule, par une soupape de décharge (remplissage recommandé). Les camping-cars KNAUS se caractérisent par leur progrès technique. Les camping-cars KNAUS se distinguent par leur grande capacité de charge. Grâce à des solutions innovantes telles que l'utilisation d'aciers à haute résistance pour le châssis ou la technologie intelligente des nids d'abeilles dans la construction de meubles, les camping-cars KNAUS atteignent des poids à vide faibles.

La masse du véhicule à vide au sens de cette liste de prix est la masse du véhicule en équipement standard et sans équipement de base, c'est-à-dire sans la masse du conducteur et sans „liquides“, ainsi que sans équipement supplémentaire i.S.v. Article 2, no. 3 VO (UE) 1230/2012. La masse en ordre de marche selon. Article 2, no. 4 a) VO (UE) 1230/2012, sauf accord contraire, est défini comme:

Masse du véhicule avec équipement standard selon les instructions du constructeur (y compris les outils embarqués)
 + Réservoir de carburant rempli à 90%
 + 75 kg (masse du conducteur)
 + Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité de remplissage de 11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 18 kg)
 + Réservoir d'eau douce rempli à 100% (selon le modèle de véhicule, la capacité du réservoir d'eau douce est limitée à 10 litres ** / 20 litres ** / 40 litres ** d'eau douce lors de la conduite, si techniquement prévu)
 + Réservoir de lavage des toilettes rempli à 100%
 + 100% chauffe-eau
 = Masse en ordre de marche
 + Réservoir carburant rempli à 90%
 + 75 kg (masse du conducteur)
 + Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité

de remplissage de 5kg/11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 10/23kg)
 + Réservoir d'eau fraîche rempli à 100% (la capacité du réservoir d'eau douce est limitée à 10 ltr.**/ 20 ltr.**/40 ltr. selon le modèle du véhicule). ** eau douce pendant le fonctionnement, si techniquement prévu)
 + Réservoir de la chasse d'eau 100 % plein
 + Chauffe-eau rempli à 100
 = masse en ordre de marche
 La masse totale techniquement admissible selon. Article 2, no. 7 VO (UE) 1230/2012 est défini comme:
 Masse maximale du véhicule spécifiée par le constructeur en chargement.
 L'option de chargement maximum au sens des informations du catalogue KNAUS est définie comme:
 Masse totale techniquement admissible - masse en ordre de marche = option de chargement maximum
 Exemple :
 (Masse totale techniquement admissible) 3.500 kg
 - (masse en ordre de marche) 2.850 kg
 = (Charge maximale) 650 kg .,
 Les informations fournies pour un véhicule dans la section „Données techniques / détails de l'équipement“ se réfèrent initialement au type de base du modèle approuvé dans le cadre du processus de réception CE. Ces valeurs peuvent différer dans le cadre des variantes de pays et des modèles spéciaux. Veuillez vous informer personnellement de ces écarts chez votre revendeur KNAUS. Portez une attention particulière aux points suivants: L'option de chargement maximum au sens des informations du catalogue est z. B. réduit par la masse de passagers et également par la masse d'équipements supplémentaires commandés.
 Lors de la sélection d'équipements supplémentaires, vous êtes responsable de vous assurer que votre camping-car KNAUS, après déduction de la masse des passagers (estimée à 75 kg par passager) et de la masse des équipements supplémentaires, dispose toujours d'une option de chargement minimum (= Charge utile minimale) qui ne doit pas être sous-évaluée (voir l'annexe I, partie A, section 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012):
 „Exemple de calcul de la charge utile minimale:
 [(Nombre maximum de passagers enregistrés plus chauffeur) 4 + (longueur totale du véhicule en mètres) 6] x 10 = 100 kg. „
 (Nombre maximal de passagers admis Passager plus conducteur + longueur totale du véhicule en mètres)
 x 10
 = capacité de charge minimale en kg.
 „Exemple de calcul de la charge utile minimale:
 [(Nombre maximum de passagers enregistrés plus chauffeur) 4 + (longueur totale du véhicule en mètres) 6] x 10 = 100 kg. „

En tant qu'acheteur du véhicule de loisirs KNAUS, vous êtes tenu de veiller à ce que le véhicule de loisirs configuré par vos soins respecte la charge utile minimale, même en tenant compte des équipements supplémentaires que vous avez choisis. Si ce n'est pas le cas en raison des équipements supplémentaires que vous souhaitez, deux possibilités concernant votre commande s'offrent à vous :
 • Augmenter la charge du véhicule
 • Supprimer les équipements supplémentaires
 Pour certains camping-cars KNAUS et les modèles en alcôve KNAUS (selon le modèle et sur demande), vous avez la possibilité de réduire le nombre de sièges autorisés dans le véhicule lors de la commande. La réduction du nombre de sièges autorisés d'un seul siège augmente la capacité de charge ou la possibilité de commander des équipements supplémentaires à votre camping-car d'un maximum de 85 kg. Votre partenaire commercial KNAUS vous fournira à tout moment sur demande des informations sur la charge utile restante maximale de votre véhicule.

La masse du véhicule avec un équipement standard selon les instructions du constructeur est déterminée en pesant un véhicule avec un équipement standard.

En tant qu'utilisateur d'un camping-car, vous êtes obligé de respecter la „masse totale techniquement admissible“ et les charges maximales respectives sur les essieux pendant la conduite et d'assurer une répartition des charges correspondante en fonction de la charge sur les essieux. Vous êtes également tenu de vous conformer à toutes les autres réglementations nécessaires à la sécurité de fonctionnement de votre véhicule.

SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS TARIFS

Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants des packs, ces composants du pack ne sont pas inclus dans la livraison. Les prix indiqués sont le prix de détail recommandés par le fabricant. Les prix indiqués comprennent la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable (et tout autre facteur de calcul légal ou taxe qui peut être indiqué séparément). Les prix sont (selon le pays) hors frais de dossier, de livraison et de transport, sauf mention contraire. Veuillez consulter votre concessionnaire KNAUS pour plus de détails. Les prix conseillés des équipements en option ne sont valables que pour un montage en usine sur les véhicules neufs en cours de production. De plus, le montage ultérieur n'est pas possible pour tous les équipements en option proposés. Le prix de vente conseillé pour les équipements individuels ne change pas en cas de sélection ou de suppression d'équipements supplémentaires.



f [facebook.knaus.com](https://www.facebook.com/knaus.com)

@knaus_official

y [youtube.knaus.com](https://www.youtube.com/knaus.com)

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Tous les véhicules online
knaus.com