

ENJOY  
THE  
DOLCE  
VITA



# TECHNISCHE DATEN 2015

GÜLTIG AB 01.08.2014





- 1** KAROSSERIE
- 2** WÄRMEDÄMMUNG
- 3** HOCHWERTIGE MATERIALIEN
- 4** MÖBELBAU
- 5** KOMFORT





MOTORHOME

REXOSLINE

9009 ..... 6

TEILINTEGRIERTE



KREOS

7009 ..... 10

7010 ..... 14

7012 ..... 18

7019 ..... 20



KREOS

3008 ..... 22

3010 ..... 24

4009 ..... 26

4010 ..... 30

4012 ..... 34

5009 ..... 38

5010 ..... 42

5012 ..... 44



KREOS

3001 ..... 46

3003 ..... 48

5001 SL ..... 50



ECOVIP

600 ..... 54

609 ..... 56

610 ..... 58

612 ..... 60

690 ..... 62

691 ..... 64

709 ..... 66

710 ..... 68

712 ..... 70



ECOVIP

300 ..... 72

309 ..... 74

310 ..... 76

312 ..... 78

390 ..... 80

409 ..... 82

410 ..... 84

412 ..... 86



ECOVIP

1 ..... 88

2 ..... 90

6 ..... 92

9 ..... 94



### DESIGN & KAROSSERIE

- Scheinwerfer automotive
- Heckscheinwerfer LED
- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- Wärmedämmung in Styrofoam, Wandverkleidung in Mikrofaser
- Doppelboden (Stauraum mit Zugang v. Wohnraum & Isolierung): beheizt, beleuchtet, 3-seitig isolierende GfK-Beschichtung
- Thermische Isolierung Fahrerhaus/Motor: Dämmungsplatte, Heizkanäle
- Garage: beleuchtet, beheizt, isoliert, tiefe Ladefläche, "Easy Lock" Schloss
- Seitenschürzen in Aluminium mit Pulverbeschichtung

### INTERIEUR & KOMFORT

- Deckenverkleidung, isolierend, in elegantem Material Laika-Iso-Deluxe
- Wohnraum ebenerdig, ohne Stufen
- Möbeldesign in Wengé, große Hängeschränke, LED Beleuchtung, Metallgriffe
- Elektrische Trennwand Tag-/Nachtbereich mit integriertem, verspiegeltem Schuhschrank und Gewürzregal
- Heckschlafzimmer mit: Garderobe, Beleuchtungseffekt Sternenhimmel, hinterleuchtete Rückenlehne, große Fenster
- Matratzen Heckbetten, antibakteriell, atmungsaktiv, waschbarer Bezug
- Froli-System unter den Matratzen

### KÜCHE & BAD

- Küchenarbeitsfläche/Spülbecken mit Abtropffläche in Edelstahl/Corian
- 4-Flamm-Kochfeld rund und Gasbackofen
- Messerblock in Holz, ausziehbar
- Badkonzept, patentiert, mit Zugang vom Living- & Nachtbereich
- Waschbecken mit Keramik-Effekt, elektrisch höhenverstellbar

### TECHNIK

- Heiztechnologie ALDE mit optimaler Wärmeverteilung, 17 m verbauten Heizkörpern, doppelte Steuerung (Living- & Nachtbereich) und Timer
- Zugang zur techn. Anlage über die Garage, einglassener
- Heizkanal mit abnehmbarer Verkleidung zur Wartung
- Fahrerhaus/Wohnraum
- Wassertanks, beheizt
- 100% LED Beleuchtung
- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß

### SERIENAUSSTATTUNG REXOSLINE MOTORHOME

Klimaautomatik Fahrerhaus, 1-Zonen / Alufelgen, Original Fiat / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Alarmanlage, perimetrisch-volumetrisch / Rückspiegel, lackiert / Verdunkelung Windschutzscheibe: plissiert, vertikal, manuell / Fahrerhaus-Innenverkleidung Soft-Touch / Armaturenbrett mit Wurzelholzdekor / Multi-Media System: Audiosystem mit 6" Monitor, Radio mit DVD und Antenne, GPS, Rückfahrkamera, 4 Lautsprechermembranen / TV 22" über dem Fahrerhaus mit TV-Halterung / Wohnraumtür mit Innenverkleidung Soft-Touch / ALDE Wärmetauscher / Rückenlehne Heckbetten, elektrisch regulierbar / High-Tech Beleuchtungssystem LED RGB, separate Steuerung Living/Schlafzimmer, Farbwahl, Dimmer, Fernbedienung / "Laika Welcome Home System": automatische Öffnung Trittstufe, Aktivierung Außen-/Innenbeleuchtung mit Fernbedienung im Fahrzeugschlüssel / Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert / Flaschenhalter Fahrerhaus






## REXOSLINE 9009



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 40 AL-KO	
Motorleistung kW (PS)	109 (150)	130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	772 Kg	522 - 1.022 Kg
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.910 mm	
Anhängelast	1.750 Kg	2.000 - 1.500 Kg
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.478 Kg	3.478 Kg
Gesamtmasse, technisch zulässig	4.250 Kg	4.000 - 4.500 Kg
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Dometic-Kassette	•	
WC Tank (frostgeschützt), Dometic	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke / Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöerausstattung.; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•	
Stabilisator vorn	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•
Fenster Seitz S7 mit Verdunklung/Moskitonetz	6	
Außenbeleuchtung LED	•	
Tagfahrlicht LED	•	
Teppich, Fahrerhaus	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Living	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe Et seitr. Fenster: plissiert, horizontal	•	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•	
Beifahrertür	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•	
Leuchtweitenregulierung	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•	
Hinterradaufhängung AL-KO, verstärkt	•	
<b>BETTEN</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)		790 mm
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung		•
Sitzgruppenbett	190x135 70 cm	
Hubbett, elektrisch, Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Leiter, Biolatex Matratze		200x190 cm
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	184x80 cm	
Heckbett links mit Holzlattenrost	200x80 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach		•
Schlafplätze	3	5

**INNENAUSSTATTUNG**

	SERIE	OPTION
Kleiderschränke	2	
Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
TV-Schrank über dem Fahrerhaus	•	
Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Wohnwelt "Venezia" Leder/Velour-Kombination	•	
Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	

**KÜCHE UND BAD**

Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Spülbeckenabdeckung / Arbeitsfläche in Corian	•	
Fenster im Bad	•	
Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Dachlüfter Bad, transparent	•	
Ablageflächen mit Schienenleiste in satiniertem Aluminium	•	
Küchenschrank, ausziehbar, mit Gewürzregal	•	
Besteckfach, 110 cm große Schublade	•	
Steckdose 230 V Küche	•	
Dachlüfter Turbovent, Bad		•
WC in Keramik	•	

**TECHNIK**

Wohnraumbatterie	2 x 100 A	
Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Kontrollpanel mit Touchscreen und Farbdisplay	•	
Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Heiztechnologie	ALDE	

**GARAGE**

Abmessungen (T x H x B)	217x120x136 cm	
Traglast Garage	220 Kg	
Garagenklappe rechts - links	85x115 - 85x115 cm	
Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	



## MOTORHOME

### DESIGN & KAROSSERIE /

- Scheinwerfer automotive & Heckscheinwerfer LED
- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach und Wärmedämmung in Styrofoam
- Doppelboden mit: Stauraum, durchgehend, beheizt, beleuchtet, 3-seitig isolierende GfK-Beschichtung
- Unterflurstauraumklappen in Aluminium
- Thermische Isolierung Fahrerhaus/Motor: Dämmungsplatte, Heizkanäle
- Garage: beleuchtet, beheizt, isoliert, tiefe Ladefläche, "Easy Lock" Schloss
- Seitenschürzen in Aluminium mit Pulverbeschichtung

### INTERIEUR & KOMFORT /

- Deckenverkleidung, isolierend, Laika-Iso-Deluxe
- Wohnraum ebenerdig, ohne Stufen
- Matratzen Heckbetten, antibakteriell, atmungsaktiv, waschbarer Bezug
- Hubbett bis 200x190 cm, beheizt, mit Abstand zur Windschutzscheibe, nur 60 cm von der Sitzgruppe

### KÜCHE & BAD /

- 4 Flammen-Kochfeld und Gas-Backofen mit Grill
- Ablage, verschiebbar / Spülbeckenabdeckung
- Küchenarbeitsfläche in Kunstharz mit Abtropffläche
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Küchenhängeschrank perlmuttfarben, automatischer Soft-Einzug
- Besteckfach, variabel innerhalb der Schublade
- Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Waschbecken in Keramik-Optik
- Duschkabine mit blau/weißen LEDs

### TECHNIK /

- Heiztechnologie TRUMA oder ALDE (O) mit optimaler Wärmeverteilung, über 17 m verbauten Heizkörpern
- Kontrollpanel mit Touchscreen und Farbdisplay
- 100% LED Beleuchtung

### SERIENAUSSTATTUNG KREOS MOTORHOME

Aguti Komfort-Fahrerhaussitze, höhenverstellbar / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Rückspiegel, lackiert / Graphik außen, gold/silber / Fahrerhaus-Innenverkleidung Soft-Touch / Armaturenbrett mit Wurzelholzdekor / Hubbett Verkleidung, LEDs weiß/blau, Wurzelholz / Hubbett mit Holzleiter / Wohnraumtür mit Innenverkleidung Soft-Touch / Zusatzheizung Livingbereich / Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck / High-Tech Beleuchtungssystem mit Dimmer / "Laika Welcome Home System": automatische Öffnung Trittstufe, Aktivierung Außen-/Innenbeleuchtung mit Fernbedienung im Fahrzeugschlüssel / Garage: Styrofoam-Isolierung, resistenter ABS-Wanne, waschbar, Abfluss, Fixierösen / Klimaautomatik Fahrerhaus / Flaschenhalter Fahrerhaus / Kühlergrill automotive in Aluminium

### AUSSTATTUNG 50° EDITION

- Graphik außen, Design 50° Edition
- Kühlergrill schwarz mit verchromten Profilen
- Hängeschränke Küche/Living in weißem Laminate
- Spiegel am Eingang mit indirekter Beleuchtung
- Tischplatte mit Seideneffekt, resistent, pflegeleicht mit verchromtem Profil
- Gummimatte Eingang mit Logo 50° Edition
- Wohnwelt mit 3D 50° Logo auf Kopfstützen
- Vorhangrollo
- Rückspiegel, Busstil in "black"
- Alufelgen, Original Fiat



## TEILINTEGRIERTE

### DESIGN & KAROSSERIE /

- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- GfK-Verkleidung Unterboden
- Wärmedämmung in Styrofoam
- Garage/Stauraum: beleuchtet, beheizt, isoliert, "Easy Lock" Schloss
- Seitenschürzen in Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Warmverzinkter Gegenrahmen
- Dachhutze optimal isoliert

### INTERIEUR & KOMFORT /

- Deckenverkleidung, isolierend, in elegantem Material Laika-Iso-Deluxe
- Hängeschränke: mehr Nutzhöhe, Metallgriffe, Chromprofile
- Livingbereich/Fahrerhaushaus - perfekte Integration/ Beleuchtung
- Stehhöhe 210 cm
- Matratzen, antibakteriell, atmungsaktiv, waschbarer Bezug
- Wohnraum Livingbereich ebenerdig, ohne Stufen

### KÜCHE & BAD /

- 4 Flammen-Kochfeld und Gas-Backofen mit Grill
- Arbeitsfläche, ausziehbar
- Küchenarbeitsfläche mit integrierter Abtropffläche
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Küchenhängeschrank perlmuttfarben, automatischer Soft- Einzug
- Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte
- Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Waschbecken in Keramik-Optik
- Dusche mit maximaler Stehhöhe

### TECHNIK /

- Technischer Doppelboden mit Bodenheizungseffekt und eingelassene Gitter für Warmluft
- Abwasserteil im Wohnrauminneren
- Abwasserteil beheizt
- 100% LED Beleuchtung
- Beleuchtungstechnik, separater Dimmer Living-/ Nachtbereich
- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß

### SERIENAUSSTATTUNG KREOS TEILINTEGRIERTE

Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Fahrerhaus in silber-metallic mit: gebürsteter Außengraphik in silber/platin / Armaturenbrett mit Wurzelholzdekor / Timer Heizsystem / Fahrerhaussitze mit Bezug im Stoff der Sitzgruppe / Teppich, Fahrerhaus / Klimaautomatik Fahrerhaus / Fiat Fahrerhaussitze "Captain Chair", ergonomisch, mit Bezug / Airbag Fahrer und Beifahrer / Flaschenhalter Fahrerhaus / Armaturenbrett: Lüftungsgitter in Alu-Dekor / Skid Plate, silber, Kotflügel vorn



## ZUSÄTZLICH IN DEN TEILINTEGRIERTE 5000

### DESIGN & KAROSSERIE /

- Unterflurstauraum mit Bodenluken/isolierten Außenklappen
- Doppelboden (Stauraum & Isolierung): beheizt und beleuchtet, 3-seitig isolierende GfK-Beschichtung
- Warmverzinkter Gegenrahmen

### INTERIEUR & KOMFORT /

- Sitzfläche verstellbarer in Relaxposition

### KÜCHE & BAD /

- Küchenarbeitsfläche in Kunstharz mit Abtropffläche
- Ablage, verschiebbar oder als Spülbeckenabdeckung nutzbar
- Küchenkorb ausziehbar mit Besteckfach

### TECHNIK /

- Heiztechnologie ALDE mit 17 m verbauten Heizkörpern, Timer
- ALDE Wärmetauscher, Heizung während der Fahrt
- Wasseranlage frostgeschützt, Tanks beheizt, Ventile im Innenraum

### SERIENAUSSTATTUNG

#### KREOS 5000 TEILINTEGRIERTE

Klimaautomatik Fahrerhaus / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Fahrerhaus in silber-metallic mit: gebürsteter Außengraphik in silber/gold / Tagfahrlicht LED, Fiat-Originalteil / Armaturenbrett mit Wurzelholzdekor / Beleuchtungstechnik, separate Steuerung, Dimmer / Flaschenhalter Fahrerhaus / Teppich, Fahrerhaus / Fiat Fahrerhaussitze "Captain Chair", ergonomisch, mit Bezug / Skid Plate, silber, Kotflügel vorn / Armaturenbrett: Lüftungsgitter in Alu-Dekor



### AUSSTATTUNG 50° EDITION

- Graphik außen Design 50° Edition/Logo 50° Kühlergrill
- Vorhangrollo
- Wohnwelt mit 3D 50° Logo auf Kopfstützen
- Hängeschrankklappen Küche/Living in weißem Laminat
- Spiegel am Eingang mit indirekter Beleuchtung
- Gummimatte Eingang mit Logo 50° Edition
- Alufelgen, Original Fiat
- Tischplatte mit Seideneffekt, resistent, pflegeleicht mit verchromtem Profil
- Küchenarbeitsfläche/Tisch in Laminat, resistent und pflegeleicht
- Wandverkleidung Küche in weißem Methacrylat



## ALKOVEN

### DESIGN & KAROSSERIE /

- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- GfK-Verkleidung Unterboden
- Wärmedämmung in Styrofoam
- Heckantrieb mit Zwillingsbereifung
- Unterflurstauraumklappen in Aluminium
- Seitenschürzen in Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Doppelboden mit: beheiztem Stauraum, Zugang beidseitig
- Garage: beleuchtet, beheizt, isoliert, "Easy Lock" Schloss

### INTERIEUR & KOMFORT /

- Deckenverkleidung, isolierend, in elegantem Material Laika-Iso-Deluxe
- Hängeschränke: mehr Nutzhöhe, Metallgriffe
- Livingbereich mit Komfortpolsterung
- Konstruktionssystem mit doppelter, isolierender Alkovenschale und perimetrischer Wärmeverteilung
- Matratzen Alkoven, antibakteriell, atmungsaktiv, waschbarer Bezug
- Alkoven: Holzlattenrost, hochklappbarer Alkovenbasis, einfacher Zugang zum Fahrerhaus
- Fenster und Dachlüfter im Alkoven
- Alkoven mit Holzleiter

### KÜCHE & BAD /

- 4 Flammen-Kochfeld und Gas-Backofen mit Grill
- Küchenarbeitsfläche Soft-Touch & ergonomisches Spülbecken
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Schubladen Küche mit automatischem Einzug
- Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Waschbecken in Keramik-Optik



### TECHNIK /

- Heiztechnologie TRUMA COMBI 6
- Kontrollpanel mit Temperatursensor außen/innen
- Abwasserventil beheizt
- Elektrobox auf dem Dach
- 100% LED Beleuchtung
- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß
- Wasseranlage frostgeschützt

### SERIENAUSSTATTUNG KREOS ALKOVEN

Klimaautomatik Fahrerhaus / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Zentralverriegelung Fahrerhaus-/ Wohnraumtüren / Armaturenbrett mit Wurzelholzdekor / Zusatzheizung Livingbereich / Teppich, Fahrerhaus / Timer Heizsystem




## KREOS 7009



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent		•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail		
Gänge	6+1		
Heckspur verbreitert		•	
Hubraum (ccm)	2.300		3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO		Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)		109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.		120 l.
Antrieb	Vorne		
Motorversion	Euro 5+		

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm		
Zuladung (ca.)	340 Kg		1.050 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm		
Breite, innen	217 cm		
Länge, außen	7.498 mm		
Anhängelast	2.000 Kg		1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm		
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.160 Kg		3.200 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg		4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4		5(PTM)

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöerausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende nicht mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm		
Böden (kumuliert)	62 mm		
Seitenwände	35 mm		
Dach	40 mm		

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.		
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette	•		
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.		
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.		
Frischwasserzusatztank			85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seit 54 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Teppich, Fahrerhaus	•		Dachfenster Seit Mini-Heki, Küche		•
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Living	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe & seitr. Fenster: plissiert, horizontal	•		Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Beifahrertür(*)		•	Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
Motorradträger in die Karosserie integriert		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
			Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
			Timer Heizsystem	•	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x125x127 cm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm	Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Hubbett, elektrisch		•	Garagenklappe links (B x H)	63x100 cm	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	200x76 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Heckbett links mit Holzlattenrost	185x76 cm		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•				
Schlafplätze	4	1			




# KREOS 7009 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (#/#) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent		•
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert		•
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	315 Kg	1.038 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.498 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.185 Kg	3.212 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	3	4   5(PTM)

### AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•
Stabilisator vorn	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•
Fenster Seit S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6	
Außenbeleuchtung LED	•	
Tagfahrlicht LED	•	
Teppich, Fahrerhaus	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Living	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Heck	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe Et seidl. Fenster: plissiert, horizontal	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•	
Beifahrertür(*)		•
Motorradträger in die Karosserie integriert		•
<b>BETTEN</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm
Hubbett, elektrisch		•
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	200x76 cm	
Heckbett links mit Holzlattenrost	185x76 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•	
Schlafplätze	4	1

	SERIE	OPTION
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Wohnwelt "Milano" mit Anti-Flecken-Behandlung	•	
Tisch um 360° verschiebbar	•	
TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster im Bad	•	
Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster Seit Mini-Heki, Küche		•
Dachlüfter Bad, transparent	•	
Steckdose 230 V Küche	•	
Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Dachlüfter Turbovent, Bad		•
<b>TECHNIK</b>		
Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Timer Heizsystem	•	
<b>GARAGE</b>		
Abmessungen (T x H x B)	217x125x127 cm	
Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Traglast Garage	220 Kg	
Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Garagenklappe links (B x H)	63x100 cm	
Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## KREOS 7010



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (#) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	316 Kg	1.039 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.498 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.184 Kg	3.211 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	3	4   5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette	•	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Teppich, Fahrerhaus	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche		•
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Living	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe & seitl. Fenster: plissiert, horizontal	•		Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Beifahrertür(*)		•	Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
Motorradträger in die Karosserie integriert		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
			Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
			Timer Heizsystem	•	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x135x142 cm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm	Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Hubbett, elektrisch		•	Garagenklappe links (B x H)	63x100 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	205x160 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•	Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•				
Schlafplätze	4	1			




# KREOS 7010 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	316 Kg	1.039 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.498 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.184 Kg	3.211 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	3	4   5(PTM)

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

### AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette	•	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Stabilisator vorn	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnwelt "Milano" mit Anti-Flecken-Behandlung	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Teppich, Fahrerhaus	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche		•
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Living	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe Et seitl. Fenster: plissiert, horizontal	•		Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Beifahrertür(*)		•	Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
Motorradträger in die Karosserie integriert		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
			Timer Heizsystem	•	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x135x142 cm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm	Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Hubbett, elektrisch			Garagenklappe links (B x H)	63x100 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	205x160 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•	Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•				
Schlafplätze	4	1			




## KREOS 7012



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	341 Kg	1.051 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.598 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.159 Kg	3.199 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette	•	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Teppich, Fahrerhaus	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche		•
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Living	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe & seitl. Fenster: plissiert, horizontal	•		Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Beifahrertür(*)		•	Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 3	
Motorradträger in die Karosserie integriert		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
			Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
			Timer Heizsystem	•	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x102x100 cm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm	Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Garagenklappe rechts (B x H)	95x94 cm	
Hubbett, elektrisch		•	Garagenklappe links (B x H)	63x90 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	195x150 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Heckbett: elektrische, horizontale Verschiebung		•			
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•				
Schlafplätze	4	1			




# KREOS 7019



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	340 Kg	980 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.498 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.143 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.160 Kg	3.270 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

### AUFBAUSTÄRKE

Doppelboden (H max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette	•	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (\*) Mit Fahrgestell f. Rechtslenker, Beifahrertür obligatorisch; (\*\*) Sonnenblende mit optionaler vertikaler Verdunklung kombinierbar; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Trittstufe Wohnraum, beleuchtet	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Teppich, Fahrerhaus	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche		•
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Living	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe & seitl. Fenster: plissiert, horizontal	•		Wäscheständer, zweiarmig, in Duschkabine integriert	•	
Sonnenschutz Fahrer/Beifahrer mit automatischem Einzug	•(**)		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Generator (nicht mit Bodenluke rechts)		•
Beifahrertür(*)		•	Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 4	
Motorradträger in die Karosserie integriert		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
			Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
			Timer Heizsystem	•	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x78x127 cm	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Zugang zur techn. Anlage über die Garage	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x160 cm	190x200 cm	Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Garagenklappe rechts (B x H)	95x68,5 cm	
Hubbett, elektrisch		•	Garagenklappe links (B x H)	63x53,5 cm	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	201x76 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Heckbett links mit Holzlattenrost	185x76 cm		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•				
Schlafplätze	4	1			




## KREOS 3008



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / TV-Halterung, zusätzlich (über Kühlschränke) / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (°) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	495 Kg	645 - 1.205 - 1.355 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.005 Kg	3.005 - 3.045 - 3.045 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•				
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn und hinten	•				
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	5		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht LED		•	Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Motorradträger		•	Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		<b>TECHNIK</b>		
Leuchtweitenregulierung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Generator		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 5	
			TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
			Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
			Zusatzheizung		•
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		<b>STAUARAUM</b>		
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	Abmessungen (T x H x B)	217x95x130 76 cm	
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett mit Holzlattenrost	198x138 120 cm		Traglast	220 Kg	
Leselampen mit flexiblen Arm an allen Betten	•		Garagenklappe rechts (B x H)	74x78 cm	
Schlafplätze	3	2	Garagenklappe links (B x H)	63x26,4 cm	
			Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Warnlampe am Armaturenbrett offene Stauraumklappe	•	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•				
Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•				



## KREOS 3010



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	468 Kg	618 - 1.178 - 1.328 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.032 Kg	3.032 - 3.072 - 3.072 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)(@@@)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAufklaffung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (0%) Mit elektrischem Heckbett wird der Kleiderschrank zwischen den Heckbetten in den Livingbereich, rechts der Wohnraumtür verlegt (1,10m Höhe vom Boden) und die rechte Sitzbank verschmälert, kein 5. zugel. Sitzplatz möglich; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (@@@) Mit Kleiderschrank optional im Livingbereich, rechts der Wohnraumtür, (1.100 mm hoch), verkleinert sich die rechte Sitzbank und der 5. zugel. Sitzplatz ist nicht mehr möglich; (\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Fenster im Bad	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Tagfahrlicht LED		•	Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		<b>TECHNIK</b>		
Motorradträger		•	Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Generator		•
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Zusatzheizung		•
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	<b>GARAGE</b>		
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x136x95 77 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x145 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(%%)	Traglast Garage	220 Kg	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe rechts (B x H)	74x120 cm	
Schlafplätze	3	2	Garagenklappe links (B x H)	63x120 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1	1(@@@)	Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•				




## KREOS 4009



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	382 Kg	532 - 1.092 - 1.242 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.118 Kg	3.118 - 3.158 - 3.158 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöorausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraamtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Fenster im Bad	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Tagfahrlicht LED		•	Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2	•		<b>TECHNIK</b>		
Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Wohnraamtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Generator		•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Leuchtweitenregulierung	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Zusatzheizung		•
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		<b>GARAGE</b>		
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	Abmessungen (T x H x B)	217x125x128 cm	
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett rechts mit Holzlatenrost	201x75 cm		Traglast Garage	220 Kg	
Heckbett links mit Holzlatenrost	191x75 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe links (B x H)	63x120 cm	
Schlafplätze	3	2	Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•				
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•				




## KREOS 4009 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	357 Kg	507 - 1.079 - 1.229 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.143 Kg	3.143 - 3.171 - 3.171 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige /  
Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnwelt "Milano" mit Anti-Flecken-Behandlung	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster Seit S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Fenster im Bad	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Tagfahrlicht LED		•	Dachfenster Seit Mini-Heki, Küche		
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Heck	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2	•		<b>TECHNIK</b>		
Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Generator		•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Leuchtweitenregulierung	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Zusatzheizung		•
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		<b>GARAGE</b>		
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	Abmessungen (T x H x B)	217x125x128 cm	
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	201x75 cm		Traglast Garage	220 Kg	
Heckbett links mit Holzlattenrost	191x75 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe links (B x H)	63x120 cm	
Schlafplätze	3	2	Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•				




## KREOS 4010



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle / Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@ @) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (@ @ @) Mit Kleiderschrank optional im Livingbereich, rechts der Wohnraamtür, (1.100 mm hoch), verkleinert sich die rechte Sitzbank und der 5. zugel. Sitzplatz ist nicht mehr möglich; (°) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (°°) Elektrisch höhenverstellbares Heckbett (O) nicht in Kombination mit zusätzlichem Kleiderschrank unter dem Heckbett; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	380 Kg	530 - 1.090 - 1.240 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.120 Kg	3.120 - 3.160 - 3.160 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@ @)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)(@ @ @)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Nebelscheinwerfer vorn		•	Bad Zugang vom Living- & Nachtbereich	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht LED		•	Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Generator		•
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
			Zusatzheizung		•
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		<b>GARAGE</b>		
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	Abmessungen (T x H x B)	217x136x126 cm	
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x146 cm		Traglast Garage	220 Kg	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(°°)	Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe links (B x H)	63x120 cm	
Schlafplätze	3	2	Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Kleiderschrank, zusätzlich		2(°°)(@@@)			




# KREOS 4010 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@ @) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (@ @ @) Mit Kleiderschrank optional im Livingbereich, rechts der Wohnraamtür, (1.100 mm hoch), verkleinert sich die rechte Sitzbank und der 5. zugel. Sitzplatz ist nicht mehr möglich; (°) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (°°) Elektrisch höhenverstellbares Heckbett (O) nicht in Kombination mit zusätzlichem Kleiderschrank unter dem Heckbett; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	355 Kg	505 - 1.075 - 1.225 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	2.170 mm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(##)	3.145 Kg	3.145-3.175-3.175 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM)(@ @)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)(@ @ @)

### AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnwelt "Milano" mit Anti-Flecken-Behandlung	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Bad Zugang vom Living- & Nachtbereich	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht LED		•	Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Maxi-Heki 3, Heck	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Generator		•
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Zusatzheizung		•
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	<b>GARAGE</b>		
Sitzgruppenbett	180x110 85 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x136x126 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x146 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(°°)	Traglast Garage	220 Kg	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe rechts (B x H)	95x115 cm	
Schlafplätze	3	2	Garagenklappe links (B x H)	63x120 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
Kleiderschrank, zusätzlich		2(°°)(@@@)	Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## KREOS 4012



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / TV-Halterung, zusätzlich (über Kühlschränke) / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (°) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektorisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	402 Kg	552 - 1.112 - 1.262 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.098 Kg	3.098 - 3.138 - 3.138 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Fenster im Bad	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Außenbeleuchtung LED	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Dachfenster Livingbereich: Midi Heki und Sky View(°)	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		<b>TECHNIK</b>		
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Generator		•
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 5	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	Zusatzheizung		•
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		<b>GARAGE</b>		
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 cm	Abmessungen (T x H x B)	217x103x95 cm	
Sitzgruppenbett	180x85 cm		Ladefläche, tief	•	
Heckbett mit Holzlatenrost	190x150 cm		Traglast Garage	220 Kg	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Garagenklappe rechts (B x H)	74x90 cm	
Heckbett: elektrische, horizontale Verschiebung		•	Garagenklappe links (B x H)	63x90 cm	
Schlafplätze	3	1	Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•				




## KREOS 4012 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle / Hängeschränke/Dach/Verteiler / TV-Halterung, zusätzlich (über Kühlschrank) / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.980 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	377 Kg	527 - 1.099 - 1.249 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.123 Kg	3.123 - 3.151 - 3.151 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	348 - 242 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	62 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.






# KREOS 5009



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (S) Mit elektrischem Hubbett über der Sitzgruppe wird der Skyview Dachlüfter aus technischen Gründen durch ein Midi-Heki Dachfenster ersetzt; (SS) Mit Option Panoramadach Galaxy View wird der Skyview durch die Kombination Galaxy View im Fahrerhaus + Midi-Heki Dachlüfter über der Sitzgruppe ersetzt.; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.998 mm	
Stehhöhe	210 200 cm	
Zuladung (ca.)	349 Kg	1.051 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.470 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.343 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.151 Kg	3.199 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

### AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	300 - 200 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank (beheizt/frostgeschützt)		105 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Stabilisator vorn	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	2	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Nebelscheinwerfer vorn		•	Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Dachfenster "Galaxy View", Fahrerhaus (SS)		•	Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(S)(SS)		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster "Sky View"(S)	•		Duschtür grau-transparent, verchromte Profile	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Motorradträger		•	<b>TECHNIK</b>		
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 5	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal (serienmäßig auf Fiat 40)		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Hinterradaufhängung AL-KO, verstärkt	•		Heiztechnologie	ALDE	
<b>BETTEN</b>					
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(S)		190x98 60 cm	<b>GARAGE UND STAUHAUM</b>		
Sitzgruppenbett	190x95 70 cm		Kleiderschiene mit Fixierösen, 2 Netztaschen	•	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	195x77 cm		Bodenluken mit automat. Beleuchtung (H: 200 mm)	41x53 27,5x44,5 cm	
Heckbett links mit Holzlattenrost	200x77 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x134x134 cm	
Leselampen mit flexiblen Arm an allen Betten	•		Stauraum Doppelboden, Zugang beidseitig	•	
Schlafplätze	3	1	Bodenverkleidung hochresistent und rutschfest	•	
			Ladefläche, tief	•	
			Traglast	220 Kg	
			Garagenklappe rechts (B x H)	95x130 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
			Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1				
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•				
Kleiderschrank, zusätzlich		•			




## KREOS 5009 / 50° EDITION



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige /  
Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (S) Mit elektrischem Hubbett über der Sitzgruppe wird der Skyview Dachlüfter aus technischen Gründen durch ein Midi-Heki Dachfenster ersetzt; (SS) Mit Option Panoramadach Galaxy View wird der Skyview durch die Kombination Galaxy View im Fahrerhaus + Midi-Heki Dachlüfter über der Sitzgruppe ersetzt; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.998 mm	
Stehhöhe	210 200 cm	
Zuladung (ca.)	324 Kg	1.038 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.470 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.343 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.176 Kg	3.212 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	3	4   5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	300 - 200 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank (beheizt/frostgeschützt)		105 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnwelt "Milano" mit Anti-Flecken-Behandlung	•	
Stabilisator vorn	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	2	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Fenster im Bad	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster "Galaxy View", Fahrerhaus (SS)		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(S)(SS)		•	Duschtür grau-transparent, verchromte Profile	•	
Dachfenster "Sky View"(S)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		<b>TECHNIK</b>		
Motorradträger		•	Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 5	
Leuchtweitenregulierung	•		TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal (serienmäßig auf Fiat 40)		•	Heiztechnologie	ALDE	
Hinterradaufhängung AL-KO, verstärkt	•		<b>GARAGE UND STAUARAUM</b>		
<b>BETTEN</b>					
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(S)		190x98 60 cm	Kleiderschiene mit Fixierösen, 2 Netztaschen	•	
Sitzgruppenbett	190x95 70 cm		Bodenluken mit automat. Beleuchtung (H: 200 mm)	41x53 27,5x44,5 cm	
Heckbett rechts mit Holzlatenrost	195x77 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x134x134 cm	
Heckbett links mit Holzlatenrost	200x77 cm		Stauraum Doppelboden, Zugang beidseitig	•	
Leselampen mit flexiblen Arm an allen Betten	•		Bodenverkleidung hochresistent und rutschfest	•	
Schlafplätze	3	1	Ladefläche, tief	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Traglast	220 Kg	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Garagenklappe rechts (B x H)	95x130 cm	
Kleiderschrank, zusätzlich		•	Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
			Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## KREOS 5010



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige /  
Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (S) Mit elektrischem Hubbett über der Sitzgruppe wird der Skyview Dachlüfter aus technischen Gründen durch ein Midi-Heki Dachfenster ersetzt; (SS) Mit Option Panoramadach Galaxy View wird der Skyview durch die Kombination Galaxy View im Fahrerhaus + Midi-Heki Dachlüfter über der Sitzgruppe ersetzt.; (\*\*\*) Elektrisch höhenverstellbares Heckbett (O) nicht in Kombination mit zusätzlichem Kleiderschrank unter dem Heckbett; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.998 mm	
Stehhöhe	210 200 cm	
Zuladung (ca.)	377 Kg	1.079 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.390 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.343 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.123 Kg	3.171 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	4(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	300 - 200 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank (beheizt/frostgeschützt)		105 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	2	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Fenster im Bad	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster "Galaxy View", Fahrerhaus (SS)		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(S)(SS)		•	Duschtür grau-transparent, verchromte Profile	•	
Dachfenster "Sky View"(S)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		<b>TECHNIK</b>		
Motorradträger		•	Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdosen 12 V - 230 V	5 - 5	
Leuchtweitenregulierung	•		TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal (serienmäßig auf Fiat 40)		•	Heiztechnologie	ALDE	
Hinterradaufhängung AL-KO, verstärkt	•		<b>GARAGE UND STAUHAUM</b>		
<b>BETTEN</b>					
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(S)		191x140 123 cm	Kleiderschiene mit Fixierösen, 2 Netztaschen	•	
Sitzgruppenbett	190x145 70 cm		Bodenluken mit automat. Beleuchtung (H: 200 mm)	41x53 27,5x44,5 cm	
Heckbett mit Holzlatenrost	205x150 130 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x140x124 cm	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(°°°)	Stauraum Doppelboden, Zugang beidseitig	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Bodenverkleidung hochresistent und rutschfest	•	
Schlafplätze	3	2	Ladefläche, tief	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Traglast	220 Kg	
Kleiderschrank, zusätzlich		•(°°°)	Garagenklappe rechts (B x H)	95x130 cm	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
			Steckdosen 12 V - 230 V	1-1	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## KREOS 5012



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



OPTION

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige /  
Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse, bei Fiat 35 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 3.700 Kg / 3.850 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 1.800 Kg / 1.650 Kg. Bei Fiat 40 AL-KO bis zu einer Gesamtmasse von 4.000 Kg / 4.500 Kg mit einer entsprechenden Anhängelast von 2.000 / 1.500 Kg; (S) Mit elektrischem Hubbett über der Sitzgruppe wird der Skyview Dachlüfter aus technischen Gründen durch ein Midi-Heki Dachfenster ersetzt; (SS) Mit Option Panoramadach Galaxy View wird der Skyview durch die Kombination Galaxy View im Fahrerhaus + Midi-Heki Dachlüfter über der Sitzgruppe ersetzt.; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.998 mm	
Stehhöhe	210 200 cm	
Zuladung (ca.)	385 Kg	1.087 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.470 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	1.750 Kg(PTM)
Radstand	4.343 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.115 Kg	3.163 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	300 - 200 mm	
Böden (kumuliert)	62 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	100 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	120 l.	
Frischwasserzusatztank (beheizt/frostgeschützt)		105 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•				
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Stabilisator vorn	•				
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	2	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Nebelscheinwerfer vorn		•	Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	6		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Fenster im Bad	•	
Dachfenster "Galaxy View", Fahrerhaus (SS)		•	Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(S)(SS)		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Dachfenster "Sky View"(S)	•		Duschtür grau-transparent, verchromte Profile	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Motorradträger		•	<b>TECHNIK</b>		
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 4	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal (serienmäßig auf Fiat 40)		•	TV-Anschluss, Living - Heck	2 - 1	
Hinterradaufhängung AL-KO, verstärkt	•		Heiztechnologie	ALDE	
<b>BETTEN</b>					
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(S)		191x98 60 cm	Kleiderschiene mit Fixierösen, 2 Netztaschen	•	
Sitzgruppenbett	190x95 70 cm		Bodenluken mit automat. Beleuchtung (H: 200 mm)	41x53 27,5x44,5 cm	
Heckbett zentral	195x150 cm		Abmessungen (T x H x B)	217x110x100 cm	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Stauraum Doppelboden, Zugang beidseitig	•	
Heckbett: elektrische, horizontale Verschiebung		•	Bodenverkleidung hochresistent und rutschfest	•	
Schlafplätze	3	1	Ladefläche, tief	•	
			Traglast	220 Kg	
			Garagenklappe rechts (B x H)	95x110 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2				
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•				
Kopfstützen Livingbereich, höhenverstellbar	•				




## KREOS 3001

IVECO

## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (EtEt) Nur mit Sitzgruppenversion (O) mit zusätzlichem Sitz; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS + ASR + Hill Holder		•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail		
Gänge	6+1		
Hubraum (ccm)	2.300		3.000
Fahrgestell	Iveco Daily 35C15		Iveco Daily 35C17   35C21
Motorleistung kW (PS)	107 (146)		125 (170)   154 (210)
Treibstofftank	70 l.		
Antrieb	Zwillingsbereifung Heck		
Motorversion	Euro 5+		

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.050 mm		
Stehhöhe	200 cm		
Zuladung (ca.)	350 Kg		850 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm		
Breite, innen	217 cm		
Länge, außen	7.116 mm		
Anhängelast	2.500 Kg		2.500 Kg(PTM)
Radstand	4.100 mm		
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.150 Kg		3.150 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg		4.000 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)	4		4   5(PTM)(EtEt)

## AUFBAUSTÄRKE

Böden (kumuliert)	64 mm		
Unterflurstaureaum	470 l.		
Seitenwände	35 mm		
Dach	40 mm		

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.		
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.		
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	110 l.		
Frischwasserzusatztank			85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Kleiderschränke	1	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Nebelscheinwerfer vorn	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seit 54 mit Verdunklung/Moskitonetz	7		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Living	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole	•		Dachlüfter Bad, transparent	•	
Fahrerhaussitze mit: Bezug, Kopfstützen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	2		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Leuchtweitenregulierung	•		<b>TECHNIK</b>		
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Generator		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum	•		Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 5	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Lenkrad höhenverstellbar	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	720 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x121x106 cm	
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett	200x135 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	95x120 cm	
Alkovenbett	201x150 cm		Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x140 cm		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•			
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Matratze Heckbett in Biolatex	•				
Dachfenster über Alkoven und Ablagefach	•				
Schlafplätze	5				





## KREOS 3003

IVECO

## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige /  
Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(PTM) UnterAuflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (EtEt) Nur mit  
Sitzgruppenversion (O) mit zusätzlichem Sitz; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg),  
Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion.  
Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren.  
Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung;  
(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS + ASR + Hill Holder		•
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17   35C21
Motorleistung kW (PS)	107 (146)	125 (170)   154 (210)
Treibstofftank	70 l.	100 l.
Antrieb	Zwillingsberefingung Heck	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.050 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	342 Kg	842 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.116 mm	
Anhängelast	2.500 Kg	2.500 Kg(PTM)
Radstand	4.100 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.158 Kg	3.158 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	4.000 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)	4	5   6(PTM)(EtEt)

## AUFBAUSTÄRKE

Böden (kumuliert)	64 mm	
Unterflurtauraum	780 l.	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>			<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•		Kleiderschränke	1	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Sitzmöbel in Leder		Vip Club   Exclusive
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Lucca	Rimini   Siena   Trento
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Nebelscheinwerfer vorn	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seit 54 mit Verdunklung/Moskitonetz	7		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad	•	
Dachfenster Seit Maxi-Heki 3, Living	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole		•	Dachlüfter Bad, transparent	•	
Fahrerhaussitze mit: Bezug, Kopfstützen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	2		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Leuchtweitenregulierung	•		<b>TECHNIK</b>		
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Generator		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum	•		Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 4	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	TV-Anschluss, Living - Heck	1	
Lenkrad höhenverstellbar	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
<b>BETTEN</b>			<b>GARAGE</b>		
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	720 mm		Abmessungen (T x H x B)	217x129 48x95,4 60 cm	
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		Traglast Garage	220 Kg	
Sitzgruppenbett	185x133 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	74x115 cm	
Alkovenbett	201x150 cm		Garagenklappe links (B x H)	42 x 65 cm	
Étagenbett Heck, unten mit Holzlattenrost	217x95 73 cm		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
Étagenbett Heck, oben mit Holzlattenrost, Sicherheitsnetz	217x95 73 cm				
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Matratzen Heckbetten in Biolax	•				
Dachfenster über Alkoven und Ablagefach	•				
Schlafplätze	6				




## KREOS 5001 SL

IVECO

## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Generator / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Motorradträger / Rückfahrkamera / Turbovent

(#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS + ASR + Hill Holder		•
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Hubraum (ccm)	3.000	
Fahrgestell	Iveco Daily 50C17	Iveco Daily 50C21
Motorleistung kW (PS)	125 (170)	154 (210)
Treibstofftank	100 l.	
Antrieb	Zwillingsbereifung Heck	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.050 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	1.398 Kg	
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	8.450 mm	
Anhängelast	3.000 Kg	
Radstand	4.750 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	4.202 Kg	
Gesamtmasse, technisch zulässig	5.600 Kg	
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)	6	

## AUFBAUSTÄRKE

Böden (kumuliert)	64 mm	
Unterflurstauroaum	870 l.	
Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

2. Thetford-Kassette	18 l.	
Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)	100 + 85 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	



### MOTORHOME

#### DESIGN & KAROSSERIE

- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- Wärmedämmung in Styrofoam
- Gasstufach mit tiefer Ladefläche
- Thermisch/akustische Isolierung Fahrerhaus/Motor: Dämmungsplatte, Heizkanäle Garage: beleuchtet, beheizt, isoliert, tiefe Ladefläche, "Easy Lock" Schloss
- GfK-Verkleidung Unterboden
- Technischer Doppelboden mit Anlagentechnik
- Rückspiegel, Busstil "black", beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel

#### INTERIEUR & KOMFORT

- Wohnraum Livingbereich ebenerdig, ohne Stufen
- Matratzen "Ergonomy", Anti-Milben-Behandlung, waschbarer Bezug
- Hubbett: beheizt, mit Abstand zur Windschutzscheibe, Dachfenster, Leiter
- Stehhöhe 205 cm: Komfort und mehr Stauraum
- 3 Möbelvarianten: Modern, Trend, Design
- Kissen/Kopfstützen mit abnehmbaren Bezügen
- Beleuchtungselemente unter-/oberhalb Hängeschränke
- 4 Wohnwelten in Stoff, Kunstleder oder Leder

#### KÜCHE & BAD

- Küche mit zusätzlichen Ablageflächen, verschiebbar
- Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Küchenschubladen mit Soft-Einzug
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Dusche mit maximaler Stehhöhe
- Küchenarbeitsfläche mit integrierter Spülbeckenabdeckung
- Küchenarbeitsfläche/Tisch in Laminat, resistent und pflegeleicht
- Indirekte Beleuchtung unterhalb Küchenarbeitsplatte

#### TECHNIK

- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß
- 100% LED Beleuchtung, separate Schaltung
- Nachtbeleuchtung blau am Sockel
- Heiztechnologie TRUMA oder ALDE (0) mit optimaler Wärmeverteilung
- Technische Anlage frostgeschützt im Doppelboden mit Effekt Fußbodenheizung
- Frischwassertank, Zugang über die Garage
- Heizsystem, zentral, optimale Wärmeverteilung

#### SERIENAUSSTATTUNG ECOVIP MOTORHOME

Getränkehalter am Armaturenbrett / Klimaautomatik Fahrerhaus / Aguti Komfort-Fahrerhaussitze, höhenverstellbar / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Graphik außen, Design schwarz/silber / Armaturenbrett mit Dekorelementen in silber / Hubbett Verkleidung, LEDs weiß/blau, separate Steuerung / Zusatzheizung / High-Tech Beleuchtungssystem mit Dimmer / Teppich, Fahrerhaus / Schuhschrank im Eingangsbereich / Flaschenhalter Fahrerhaus / 12 V Steckdose im Fahrerhaus

### TEILINTEGRIERTE

#### DESIGN & KAROSSERIE

- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- GfK-Verkleidung Unterboden
- Wärmedämmung in Styrofoam
- Garage: beleuchtet, beheizt, isoliert, "Easy Lock" Schloss
- Warmverzinkter Gegenrahmen
- Dachhütze optimal isoliert

#### INTERIEUR & KOMFORT

- Wohnraum Livingbereich ebenerdig, ohne Stufen
- Hängeschränke (+20% bis 52 cm hoch), geschlossen über Fahrerhaus
- Schuhschrank am Eingang
- Kissen/Kopfstützen mit abnehmbaren Bezügen
- Sitzflächenerweiterung
- Stehhöhe 210 cm
- Matratzen mit waschbarem Bezug
- 3 Möbelvarianten: Modern, Trend, Design
- Deckenverkleidung, isolierend, in elegantem Material Laika-Iso-Deluxe
- Hängeschrankklappen Küche/Living in weißem Laminat
- Hängeschrankgriffe in Metall mit Laika Logo
- 4 Wohnwelten in Stoff, Kunstleder oder Leder



## KÜCHE & BAD

- Küchenhängeschrank mit großer Klappe
- Ablage, zusätzlich in Küchen in L-Form
- Schneidebrett / Spülbeckenabdeckung
- Kühlschrank (AES), verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Küchenschubladen mit Soft-Einzug
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Küchenarbeitsfläche/Tisch in Laminat, resistent und pflegeleicht
- Dunstabzugshaube

## TECHNIK

- Abwasserventil im Wohnrauminnen
- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß
- 100% LED Beleuchtung, separate Schaltung (bis zu 13 Lichtquellen), blaue Nachtbeleuchtung
- Technische Anlage frostgeschützt
- Abwassertank isoliert

## SERIENAUSSTATTUNG ECOVIP TEILINTEGRIERTE

Klimaanlage Fahrerhaus, manuell / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Fahrerhaus in weiß mit: lackierten Stoßstangen, schwarzem Kühlergrill mit Chromprofilen / Panoramadach Fahrerhaus "Galaxy View" / Fahrerhaussitze in gleicher Wohnwelt wie Living / Teppich, Fahrerhaus / Timer Heizsystem / Fiat Fahrerhaussitze "Captain Chair", ergonomisch, mit Bezug / Graphik außen, Design schwarz/silber / Flaschenhalter Fahrerhaus / L-förmige Sitzgruppe, ergonomisch / Scheinwerfer vorn mit schwarzem Profil / Armaturenbrett: Lüftungsgitter in Alu-Dekor



## ALKOVEN

### DESIGN & KAROSSERIE

- Seitenwände-/Dachstruktur in Polyurethan
- GfK-Dach
- Wärmedämmung in Styrofoam
- Doppelboden mit: Stauraum, beleuchtet, isoliert
- Garage/Stauraum: beleuchtet, beheizt, isoliert, "Easy Lock" Schloss
- Warmverzinkter Gegenrahmen
- GfK-Verkleidung Unterboden

### INTERIEUR & KOMFORT

- Deckenverkleidung, isolierend, in elegantem Material Laika-Iso-Deluxe
- Hängeschränke mit großen Klappen und Metallgriffen
- Livingbereich mit Komfortpolsterung
- 3 Möbelvarianten: Modern, Trend, Design
- Alkoven: isoliert, optimale perimetrische Wärmeverteilung
- Matratzen Alkoven in Biolatex, atmungsaktiv, waschbarer Bezug
- Alkoven: Holzlattenrost, hochklappbarer Alkovenbasis, einfacher Zugang zum Fahrerhaus
- Alkoven mit zwei Fenstern und Dachfenster
- Hängeschrankklappen Küche/Living in weißem Laminat
- 4 Wohnwelten in Stoff, Kunstleder oder Leder

### KÜCHE & BAD

- Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen
- Bad mit transparentem Dachlüfter und Fenster
- 4-Flamm-Kochfeld
- Armaturen Bad/Küche in Metall
- Küchenarbeitsfläche/Tisch in Laminat, resistent und pflegeleicht



## TECHNIK

- Heiztechnologie TRUMA COMBI 6
- Kontrollpanel mit Temperatursensor außen/innen
- Frisch-/Abwassertank im Doppelboden, beheizt
- 100% LED Beleuchtung
- Elektrobox auf dem Dach
- Wasserpumpe mit Expansionsgefäß

## SERIENAUSSTATTUNG ECOVIP ALKOVEN

Klimaanlage Fahrerhaus, manuell / Airbag Fahrer und Beifahrer / Tempomat / Lichtmaschine verstärkt / Fahrerhaussitze in gleicher Wohnwelt wie Living / Teppich, Fahrerhaus / Hängeschrankklappen Küche/Living mit automatischem Soft-Einzug / Timer Heizsystem / Fiat Fahrerhaussitze "Captain Chair", ergonomisch, mit Bezug / Graphik außen, Design schwarz/silber / Flaschenhalter Fahrerhaus / Scheinwerfer vorn mit schwarzem Profil / Armaturenbrett: Lüftungsgitter in Alu-Dekor / Fahrerhaus in weiß mit: lackierten Stoßstangen, schwarzem Kühlergrill mit Chromprofilen





## ECOVIP 600



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	539 Kg	689 - 1.249 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	5.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	3.450 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.961 Kg	2.961 - 3.001 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 Kg - 4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(ët) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöorausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	120 - 220 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht LED		•	Schubladen Küche, extra groß	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad		•
Teppich, Fahrerhaus	•		Gasbackofen		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Kühlschrank (AES), verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	106 l.	
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Auszugskorb Töpfe/Pfannen	•	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Leuchtweitenregulierung	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Tritstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Ablage, zusätzlich, höhenverstellbar	•	
			Steckdose 230 V Küche	•	
			Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x95 55 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x132 118 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		<b>GARAGE</b>		
Schlafplätze	4	1	Abmessungen (T x H x B)	217x132 92x73 56cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Ladefläche, tief, rechts	•	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Traglast Garage	220 Kg	
Bodenluken	2		Garagenklappe rechts (B x H)	52x115 cm	
Möbeldesign(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe links (B x H)	74x56 cm	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
			Stauraum, zusätzlich im Unterboden	•	




## ECOVIP 609



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöerausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	3.800 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.031 Kg	3.031 - 3.071 - 3.071 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Schubladen Küche, extra groß	•	
Teppich, Fahrerhaus	•		Fenster im Bad		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Auszugskorb Töpfe/Pfannen	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Leuchtweitenregulierung	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Trittsstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	3-Flamm-Kochfeld	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Ablage, zusätzlich, höhenverstellbar	•	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Sitzgruppenbett		190x115 50 cm	<b>TECHNIK</b>		
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	187x80 cm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Heckbett links mit Holzlattenrost	197x80 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Schlafplätze	4	1	Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Zugang zur Garage vom Wohnraum	•		Timer Heizsystem	•	
Kleiderschränke	2		<b>GARAGE</b>		
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	2		Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
Kleiderschrank, zusätzlich		•	Abmessungen (T x H x B)	217x120x103 86 cm	
Bodenluken	2		Ladefläche, tief	•	
Möbeldesign(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Traglast Garage	220 Kg	
			Garagenklappe rechts (B x H)	79x115 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	63x95 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## ECOVIP 610



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	499 Kg	649 - 1.209 - 1.359 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.550 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	3.800 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.001 Kg	3.001 - 3.041 - 3.041 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

## ECOVIP 610

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•				
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Nebelscheinwerfer vorn		•	Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Schubladen Küche, extra groß	•	
Tagfahrlicht LED		•	Fenster im Bad		•
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Teppich, Fahrerhaus	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Auszugskorb Töpfe/Pfannen	•	
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Motorradträger		•	Ablage, zusätzlich, höhenverstellbar	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdose 230 V Küche	•	
			Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x125 50 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x140 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		Timer Heizsystem	•	
Schlafplätze	4	1			
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		<b>GARAGE</b>		
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
Bodenluken	2		Abmessungen (T x H x B)	217x128x103 64 cm	
Möbeldesign(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Ladefläche, tief	•	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Traglast Garage	220 Kg	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Garagenklappe rechts (B x H)	64x115 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	45x68 cm+49x49 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	





## ECOVIP 612



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / TV-Halterung, zusätzlich (über Kühlschrank) / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.031 Kg	3.031 - 3.071 - 3.071 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	19 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank über Kühlschrank (Verkablung)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Heckbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht LED		•	Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad		•
Teppich, Fahrerhaus	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Motorradträger		•	Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Steckdose 230 V Küche	•	
			Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x115 50 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 3	
Heckbett mit Holzlattenrost	190x135 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		<b>GARAGE</b>		
Schlafplätze	4	1	Abmessungen (T x H x B)	217x117 23x100 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Ladefläche, tief	•	
Bodenluken	2		Traglast Garage	220 Kg	
Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe rechts (B x H)	64x115 cm	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Garagenklappe links (B x H)	54x22 cm	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	





## ECOVIP 690



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(§) Der zusätzliche Kleiderschrank unter dem Heckbett ist nicht in Kombination mit dem elektrisch höhenverstellbaren Heckbett möglich; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (#) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.031 Kg	3.031 - 3.071 - 3.071 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank über Kühlschränke (Verkabelung)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seit S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•	
Teppich, Fahrerhaus	•		Fenster im Bad		•
Dachfenster Seit Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachfenster Seit Mini-Heki, Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachlüfter Bad, transparent	400x400 mm	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Duschwanne mit Holzeinlage		•
Motorradträger		•	3-Flamm-Kochfeld	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
			Steckdose 230 V Küche	•	
			Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x115 50 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x138 130 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(\$)	Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		<b>GARAGE</b>		
Schlafplätze	4	1	Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2(\$)		Abmessungen (T x H x B)	217x128x103 64 cm	
Bodenluken	2		Ladefläche, tief	•	
Möbeldesign(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Traglast Garage	220 Kg	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	64x115 cm	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Garagenklappe links (B x H)	54x105 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	





## ECOVIP 691



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (€) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.031 Kg	3.031 - 3.071 - 3.071 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	5	1(***)	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•	
Teppich, Fahrerhaus	•		Fenster im Bad		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Motorradträger		•	3-Flamm-Kochfeld	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
			Steckdose 230 V Küche	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x135 70 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Etagenbett Heck, unten mit Holzlattenrost	210x80 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Etagenbett Heck, oben mit Holzlattenrost, Sicherheitsnetz	210x90 80 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		<b>GARAGE</b>		
Schlafplätze	4	1	Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Abmessungen (T x H x B)	217x135 56x85 71 cm	
Bodenluken	2		Ladefläche, tief	•	
Möbeldesign(Ët)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Traglast Garage	220 Kg	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	56x115 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	56x115 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## ECOVIP 709



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöerausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	420 Kg	570 - 1.130 - 1.280 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.080 Kg	3.080 - 3.120 - 3.120 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Stabilisator vorn und hinten	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	5	1(***)	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•	
Teppich, Fahrerhaus	•		Fenster im Bad		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Leuchtweitenregulierung	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		Steckdose 230 V Küche	•	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		<b>TECHNIK</b>		
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	200x80 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Heckbett links mit Holzlattenrost	210x80 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Schlafplätze	4	1	Timer Heizsystem	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Zugang zur Garage vom Wohnraum	•		<b>GARAGE</b>		
Kleiderschränke	2		Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	2		Abmessungen (T x H x B)	217x121x114 cm	
Kleiderschrank, zusätzlich		•	Ladefläche, tief	•	
Bodenluken	2		Traglast Garage	220 Kg	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe rechts (B x H)	90x115 cm	
			Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## ECOVIP 710



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(§) Der zusätzliche Kleiderschrank unter dem Heckbett ist nicht in Kombination mit dem elektrisch höhenverstellbaren Heckbett möglich; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*\*) Elektrisch höhenverstellbare Heckbett (O) nicht in Kombination mit zusätzlichem Kleiderschrank unter dem Heckbett; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (#) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	420 Kg	570 - 1.130 - 1.280 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.080 Kg	3.080 - 3.120 - 3.120 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

ECOVIP 710	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>				
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder	Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder	Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar	•
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		KÜCHE UND BAD	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)	Duschkabine mit weißen LEDs	•
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•
Tagfahrlicht LED		•	Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad	•
Teppich, Fahrerhaus	•		Gasbackofen Tec-Tower	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		3-Flamm-Kochfeld	•
Leuchtweitenregulierung	•		Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•
Tritstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Steckdose 230 V Küche	•
<b>BETTEN</b>				
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		TECHNIK	
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1
Sitzgruppenbett		190x125 70 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3
Heckbett mit Holzlattenrost	205x140 135 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(\$)	Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		GARAGE	
Schlafplätze	4	1	Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>				
Kleiderschränke	1	1(***)	Abmessungen (T x H x B)	217x130x110 cm
Bodenluken	2		Ladefläche, tief	•
Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Traglast Garage	220 Kg
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	94x115 cm
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•




## ECOVIP 712



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / TV-Halterung, zusätzlich (über Kühlschrank) / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Turbovent

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.995 mm	
Stehhöhe	2.053 mm	
Zuladung (ca.)	390 Kg	540 - 1.100 - 1.250 Kg(PTM)
Breite, außen	2.310 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.110 Kg	3.110 - 3.150 - 3.150 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Nutzhöhe technischer Doppelboden (max - min)	220 - 120 mm	
Böden (kumuliert)	50 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	90 + 20 l.	
ECO WC System (fester Tank + 2. Thetford-Kassette)		•
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		67 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Stabilisator vorn und hinten	•		Tisch um 360° verschiebbar	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank über Kühlschranks (Verkablung)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seit S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Duschkabine mit weißen LEDs	•	
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Küchen in L-Form mit 2 verchromten Spülbecken	•	
Teppich, Fahrerhaus	•		Fenster im Bad		•
Dachfenster Seit Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Verdunkelung Windschutzscheibe innen: plissiert, vertikal	•		Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Aguti Komfort-Fahrerhaussitze: höhenverstellbar, Drehsockel, Kopfstütze, 2 Armlehnen, Rückenlehne regulierbar	•		Dachfenster Seit Mini-Heki, Küche	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Dachlüfter Bad, transparent	400x400 mm	
Fahrerhaustür: doppelte Verriegelung, Sicherheitsblockierung in offener Position, Beleuchtung	•		Duschwanne mit Holzeinlage		•
Leuchtweitenregulierung	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
			Steckdose 230 V Küche	•	
			Wäscheständer, in Deckenverkleidung integriert	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Hubbett über Matratze (max)	790 mm		<b>TECHNIK</b>		
Schalter am Hubbett für Eingangsbeleuchtung	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett: Holzlattenrost, Sicherheitsnetz, Biolatex Matratze	190x145 cm		USB-Anschluss Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett		190x115 65 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	4 - 3	
Heckbett mit Holzlattenrost	190x142 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	ALDE
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Timer Heizsystem	•	
Dachfenster über Hubbett und Ablagefach	•		<b>GARAGE</b>		
Schlafplätze	4	1	Fixierschiene in Aluminium für Motor-/Fahrräder	•	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2		Abmessungen (T x H x B)	217x123 93x99 cm	
Bodenluken	2		Ladefläche, tief	•	
Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Traglast Garage	220 Kg	
Hängeschränke mit Metallgriffen, Abmessungen bis (H x T)	48x40 cm		Garagenklappe rechts (B x H)	78x115 cm	
Indirekte Beleuchtung in den Hängeschränken	•		Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm	
Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## ECOVIP 300



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	782 Kg	932 - 1.492 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	5.990 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	3.450 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.718 Kg	2.718 - 2.758 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 Kg - 4.250 Kg(PTM)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	Gasbackofen		•
Außenbeleuchtung LED	•		Kühlschrank (AES), verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	106 l.	
Tagfahrlicht LED		•	Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°°)	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Arbeitsfläche, abklappbar		•
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Motorradträger		•	Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Leuchtweitenregulierung	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	<b>TECHNIK</b>		
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x100 cm	TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Sitzgruppenbett	200x100 50 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Heckbett mit Holzlattenrost	215x136 116 cm		Zusatzheizung		•
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		<b>GARAGE</b>		
Matratze Heckbett in Biolatex	•		Abmessungen (T x H x B)	217x124 99x95 53 cm	
Schlafplätze	3	1	Traglast Garage	220 Kg	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Garagenklappe rechts (B x H)	75x95 cm	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Garagenklappe links (B x H)	34x90 cm	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
			Stauraum, zusätzlich im Unterboden	•	




# ECOVIP 309



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (t) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*) Fenster im Living-Bereich rechts, optional; (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (†) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (\*) Inkl. Kinderbett; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsstattung

### FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	614 Kg	764 - 1.324 - 1.474 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	3.800 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.886 Kg	2.886 - 2.926 - 2.926 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

### AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

### TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•			
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1+1(***)(*)	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Gasbackofen		•
Tagfahrlicht LED		•	Kühlschrank (AES), verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	106 l.	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°°)	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Arbeitsfläche, abklappbar		•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	<b>TECHNIK</b>		
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x125 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
Sitzgruppenbett	200x125 76 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	200x82 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Heckbett links mit Holzlattenrost	192x82 cm		Zusatzheizung		•
Leselampen mit flexiblen Arm an allen Betten	•		<b>GARAGE</b>		
Matratzen Heckbetten in Biolatex	•		Motorradzuladung, beidseitig	•	
Schlafplätze	4(°)	2	Abmessungen (T x H x B)	217x115x116 88 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1	1	Traglast Garage	220 Kg	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	1		Garagenklappe rechts (B x H)	95x110 cm	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
			ABS-Wanne mit Abfluss	•	




## ECOVIP 310



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*) Fenster im Living-Bereich rechts, optional; (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (\*) Inkl. Kinderbett; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehöerausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	696 Kg	846 - 1.406 - 1.556 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.590 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	3.800 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.804 Kg	2.804 - 2.844 - 2.844 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•				
Nebelscheinwerfer vorn		•			
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1+1(***)(*)			
Außenbeleuchtung LED	•				
Tagfahrlicht LED		•			
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•				
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°°)	•				
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•				
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•				
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•				
Motorradträger		•			
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•				
Leuchtweitenregulierung	•				
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•			
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•				
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm				
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x130 125 cm			
Sitzgruppenbett	200x140 76 cm				
Heckbett mit Holzlattenrost	215x150 136 cm				
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•				
Matratze Heckbett in Biolatex	•				
Schlafplätze	4(*)	2			
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1				
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•				
Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano			
<b>KÜCHE UND BAD</b>					
Gasbackofen					•
Kühlschrank (AES), verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen			106 l.		
Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•				
Dachlüfter Bad, transparent			28x28 cm		
Duschwanne mit Holzeinlage	•				
3-Flamm-Kochfeld	•				
Arbeitsfläche, abklappbar					•
Steckdose 230 V Küche	•				
Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•				
Dachlüfter Turbovent, Bad					•
Dachlüfter Turbovent, Küche					•
<b>TECHNIK</b>					
Batterieladegerät 20 A, automatisch				•	
Steckdosen 12 V - 230 V				3 - 2	
TV-Anschluss, Living - Heck				1-1	
Heiztechnologie				TRUMA COMBI 6	
Zusatzheizung					•
<b>GARAGE</b>					
Motorradzuladung, beidseitig				•	
Abmessungen (T x H x B)				217x128x95 cm	
Traglast Garage				220 Kg	
Garagenklappe rechts (B x H)				74x118 cm	
Garagenklappe links (B x H)				74x118 cm	
Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe				•	
ABS-Wanne mit Abfluss				•	





## ECOVIP 312



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



OPTION

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	542 Kg	692 - 1.252 - 1.402 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.958 Kg	2.958 - 2.998 - 2.998 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	19 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank über Kühlschrank (Verkablung)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Heckbereich (versteckte Position)	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	3	1(***)	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Tagfahrlicht LED		•	Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°°)	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Duschwanne mit Holzeinlage		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Schneidebrett mit eigenem Staufach	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	<b>TECHNIK</b>		
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x100 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 3	
Sitzgruppenbett	200x100 50 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett mit Holzlattenrost	190x135 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Heckbett, manuell höhenverstellbar	•		Zusatzheizung		•
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		<b>GARAGE</b>		
Matratze Heckbett in Biolatex	•		Abmessungen (T x H x B)	217x117 23x100 cm	
Schlafplätze	3	1	Traglast Garage	220 Kg	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Garagenklappe rechts (B x H)	74x107 cm	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe links (B x H)	63x15 cm	
Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	




## ECOVIP 390



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (\$) Der zusätzliche Kleiderschrank unter dem Heckbett ist nicht in Kombination mit dem elektrisch höhenverstellbaren Heckbett möglich; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (\*) Inkl. Kinderbett; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	589 Kg	739 - 1.299 - 1.449 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.990 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.911 Kg	2.911 - 2.951 - 2.951 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank über Kühlschrank (Verkablung)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Tagfahrlicht LED		•	Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°)	•		Dachlüfter Bad, transparent	40x40 cm	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Duschwanne mit Holzeinlage		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Schneidebrett mit eigenem Staufach	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	<b>TECHNIK</b>		
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x125 115 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
Sitzgruppenbett	200x125 65 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett mit Holzlattenrost	205x136 125 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(\$)	Zusatzheizung		•
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		<b>GARAGE</b>		
Matratze Heckbett in Biolatex	•		Motorradzuladung, beidseitig	•	
Schlafplätze	4(°)	2	Abmessungen (T x H x B)	217x124x124 79 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2(\$)		Traglast Garage	220 Kg	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe rechts (B x H)	95x120 cm	
Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•		Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
			Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
			ABS-Wanne mit Abfluss	•	




## ECOVIP 409



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent		•
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert		•
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	512 Kg	662 - 1.222 - 1.372 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.988 Kg	2.988 - 3.028 - 3.028 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•		Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		TV-Schrank über Kühlschrank (Verkablung)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)	Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Außenbeleuchtung LED	•		Gasbackofen Tec-Tower		•
Tagfahrlicht LED		•	Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°)	•		Dachlüfter Bad, transparent	40x40 cm	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Duschwanne mit Holzeinlage		•
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		3-Flamm-Kochfeld	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•		Schneidebrett mit eigenem Staufach	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•	Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	<b>TECHNIK</b>		
<b>BETTEN</b>					
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°)		191x140 115 cm	Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
Sitzgruppenbett	200x100 65 cm		TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heckbett rechts mit Holzlattenrost	190x82 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Heckbett links mit Holzlattenrost	200x82 cm		Zusatzheizung		•
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		<b>GARAGE</b>		
Matratzen Heckbetten in Biolatex	•		Motorradzuladung, beidseitig	•	
Schlafplätze	3	2	Abmessungen (T x H x B)	217x115x116 88 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1	1	Traglast Garage	220 Kg	
Kleiderschrank mit doppeltem Zugang (frontal und von oben)	•		Garagenklappe rechts (B x H)	95x110 cm	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Garagenklappe links (B x H)	63x105 cm	
Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
			ABS-Wanne mit Abfluss	•	




## ECOVIP 410



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (\$) Der zusätzliche Kleiderschrank unter dem Heckbett ist nicht in Kombination mit dem elektrisch höhenverstellbaren Heckbett möglich; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (°) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (°°) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (°) Inkl. Kinderbett; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (°°) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(°)(°°)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	490 Kg	640 - 1.200 - 1.350 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(##)	3.010 Kg	3.010 - 3.050 - 3.050 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	4(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•
Stabilisator vorn und hinten	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaustüren	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	5	1(***)
Außenbeleuchtung LED	•	
Tagfahrlicht LED		•
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°°)	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•	
Leuchtweitenregulierung	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•
<b>BETTEN</b>		
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x140 123 cm
Sitzgruppenbett	200x140 70 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	205x140 cm	
Heckbett, elektrisch höhenverstellbar		•(\$)
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•	
Matratze Heckbett in Biotex	•	
Schlafplätze	4(°)	2
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Kleiderschränke	1	1(\$)
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano
Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	

	SERIE	OPTION
Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
TV-Schrank über Kühlschrank (Verkablung)	•	
<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Gasbackofen Tec-Tower		•
Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachlüfter Bad, transparent	40x40 cm	
Duschwanne mit Holzeinlage		•
3-Flamm-Kochfeld	•	
Schneidebrett mit eigenem Staufach	•	
Steckdose 230 V Küche	•	
Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Dachlüfter Turbovent, Küche		•
<b>TECHNIK</b>		
Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Zusatzheizung		•
<b>GARAGE</b>		
Motorradzuladung, beidseitig	•	
Abmessungen (T x H x B)	217x124x125 cm	
Traglast Garage	220 Kg	
Garagenklappe rechts (B x H)	95x120 cm	
Garagenklappe links (B x H)	63x115 cm	
Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
ABS-Wanne mit Abfluss	•	




## ECOVIP 412



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Montagesystem Generator / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält; (Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (\*\*\*) Fenster im Bad optional; (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (\*) Fahrgestell für Rechtslenker nicht mit Motorversion 115 PS (nur mit 130, 150 oder 180 PS); (\*\*\*) Fahrgestell Fiat 43 nur mit Motorversionen 130, 150 oder 180 PS; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (\*\*\*) Mit Hubbett wird das Midi-Heki Dachfenster durch ein Mini-Heki Dachfenster ersetzt; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas undelektisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	5+1	6+1
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.000	2.300 - 3.000
Fahrgestell(*)(**)	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	85 (115)	96 (130)   109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	2.920 mm	
Stehhöhe	2.100 mm	
Zuladung (ca.)	501 Kg	651 - 1.211 - 1.361 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.490 mm	
Anhängelast	1.600 Kg	2.000 Kg (130 150 180 PS) (PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.999 Kg	2.999 - 3.039 - 3.039 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	5(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Seitenwände	35 mm	
Boden	55 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank mit Außenentlüftung	110 l.	
Frischwasserzusatztank		80 l.

	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Fensterheber, elektrisch	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•
Stabilisator vorn und hinten	•	
Ein Hauptschlüssel alle Türen/Klappen	•	
Zentralverriegelung Fahrerhaustüren	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	4	1(***)
Außenbeleuchtung LED	•	
Tagfahrlicht LED		•
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich(°)	•	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•	
Fahrerhaussitze mit: Drehkonsole, Bezug, Kopfstütze, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•	
Wohnraumtür: doppelte Verriegelung, Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, zweiteiliges Mülltrennsystem	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•	
Leuchtweitenregulierung	•	
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•
<b>BETTEN</b>		
Stehhöhe unter Hubbett	195 cm	
Hubbett, elektrisch, über der Sitzgruppe(°°)		191x140 115 cm
Sitzgruppenbett	200x100 65 cm	
Heckbett mit Holzlattenrost	190x142 cm	
Heckbett, manuell höhenverstellbar	•	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•	
Matratze Heckbett in Biotatex	•	
Schlafplätze	3	2
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Kleiderschränke	1	
Möbeldesign(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano
Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	

	SERIE	OPTION
Schiebetür Tag-/Nachtbereich	•	
Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Tisch um 360° verschiebbar mit Teleskopfuß	•	
TV-Schrank Livingbereich (versteckte Position)	•	
TV-Schrank über Kühlschränk (Verkablung)	•	
<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Bad Zugang vom Living- Et Nachtbereich	•	
Gasbackofen Tec-Tower		•
Kühlschrank (AES) HPC, separates Gefrierfach, verspiegelte Oberfläche, Wartungsgitter außen	160 l.	
Dachfenster Seitz Mini-Heki, Küche	•	
Dachlüfter Bad, transparent	40x40 cm	
Duschwanne mit Holzeinlage		•
3-Flamm-Kochfeld	•	
Schneidebrett mit eigenem Staufach	•	
Steckdose 230 V Küche	•	
Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•	
Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Dachlüfter Turbovent, Küche		•
<b>TECHNIK</b>		
Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Steckdosen 12 V - 230 V	3 - 2	
TV-Anschluss, Living - Heck	1-1	
Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Zusatzheizung		•
<b>GARAGE</b>		
Abmessungen (T x H x B)	217x117 87x100 cm	
Traglast Garage	220 Kg	
Garagenklappe rechts (B x H)	74x107 cm	
Garagenklappe links (B x H)	60x80 cm	
Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	
ABS-Wanne mit Abfluss	•	





## ECOVIP 1



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.200 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	458 Kg	608 - 1.168 - 1.318 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.206 mm	
Anhängelast	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.042 Kg	3.042 - 3.082 - 3.082 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	5	6(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	350 - 300 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	64 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	17 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	130 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

ECOVIP 1	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION	
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch, abklappbar	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	Tisch mit Verlängerung	•	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	8		TV-Schrank Livingbereich	2	
Außenbeleuchtung LED	•		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Tagfahrlicht LED		•	Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Fenster im Bad	•	
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Gasbackofen mit Grill		•
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Fahrerhaussitze mit: Kopfstützen, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole		•	Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Wäscheständer, klappbar	•	
Leuchtweitenregulierung	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		<b>TECHNIK</b>		
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	740 mm		Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 3	
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		TV-Anschluss Living	1	
Sitzgruppenbett	185x125 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Alkovenbett	200x150 cm		<b>GARAGE</b>		
Etagenbett Heck, unten mit Holzlattenrost	210x84 cm		Zugang Unterflurstauroaum, beidseitig	•	
Etagenbett Heck, oben mit Holzlattenrost, Sicherheitsnetz	210x90 cm		Stauraumkapazität Unterflur	805 l.	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Abmessungen (T x H x B)	217x80x140 57 cm	
Matratzen Heckbetten in Biolatex	•		Traglast Garage	220 Kg	
Schlafplätze	6		Garagenklappe rechts (B x H)	73x130 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	2		Garagenklappe links (B x H)	45 x 65 cm	
Kleiderschiene unter oberem Etagenbett	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	






## ECOVIP 2



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.200 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	473 Kg	623 - 1.183 - 1.333 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.206 mm	
Anhängelast	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.027 Kg	3.027 - 3.067 - 3.067 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	5	6(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	350 - 300 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	64 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	17 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	130 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

ECOVIP 2	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>				
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder	Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder	Firenze
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch, abklappbar	•
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch mit Verlängerung	•
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Livingbereich	1
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	7		<b>KÜCHE UND BAD</b>	
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•
Tagfahrlicht LED		•	Fenster im Bad	•
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Gasbackofen mit Grill	•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm
Fahrerhaussitze mit: Kopfstützen, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole		•	Steckdose 230 V Küche	•
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Wäscheständer, klappbar	•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Dachlüfter Turbovent, Bad	•
Leuchtweitenregulierung	•		Dachlüfter Turbovent, Küche	•
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		<b>TECHNIK</b>	
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 3
<b>BETTEN</b>				
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	740 mm		TV-Anschluss Living	1
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6
Sitzgruppenbett	185x125 cm		<b>GARAGE</b>	
Sitzgruppenbett	170x64 cm		Zugang Unterflurstauraum, beidseitig	•
Alkovenbett	200x150 cm		Stauraumkapazität, seitlich (max - min)	1.250 - 450 l.
Etagenbett Heck, unten mit Holzlattenrost	190x74 cm		Stauraumkapazität Unterflur	805 l.
Etagenbett Heck, oben mit Holzlattenrost, Sicherheitsnetz	190x74 cm		Abmessungen (T x H x B)	190x114x57 cm
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•
Matratzen Heckbetten in Biolatex	•			
Schlafplätze	7			
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>				
Kleiderschränke	1			
Möbeldesign(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano		




## ECOVIP 6



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle  
 Hängeschränke/Dach/Verteiler / Fixierpunkt für 2. Thetford-Kassette / Parksensoren /  
 Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(&t) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.200 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	537 Kg	687 - 1.247 - 1.397 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	6.250 mm	
Anhängelast	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Radstand	3.800 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	2.963 Kg	2.963 - 3.003 - 3.003 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	6	6(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	350 - 300 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	64 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

2. Thetford-Kassette		•
Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	18 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenentlüftung	130 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

ECOVIP 6	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>				
Fensterheber, elektrisch	•		Kleiderschiene unter oberem Etagenbett	•
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Möbeldesign(ett)	Rovere Trentino   Noce Melinga   Olmo Toscano
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•
Stabilisator vorn und hinten	•		Sitzmöbel in Leder	Vip-Club
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona   Bologna   Como   Torino
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Wohnwelt in Kunstleder	Firenze
Nebelscheinwerfer vorn		•	Tisch, abklappbar	•
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	7		Tisch mit Verlängerung	•
Außenbeleuchtung LED	•		TV-Schrank Livingbereich	1
Tagfahrlicht LED		•	<b>KÜCHE UND BAD</b>	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Fenster im Bad	•
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Gasbackofen mit Grill	•
Fahrerhaussitze mit: Kopfstützen, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole		•	Dachlüfter Bad, transparent	40x40 cm
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Duschwanne mit Holzeinlage	•
Motorradträger		•	Steckdose 230 V Küche	•
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Wäscheständer, in Duschkabine integriert	•
Leuchtweitenregulierung	•		Dachlüfter Turbovent, Bad	•
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		Dachlüfter Turbovent, Küche	•
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		<b>TECHNIK</b>	
<b>BETTEN</b>				
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	740 mm		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 3
Sitzgruppenbett	185x125 cm		TV-Anschluss Living	1
Alkovenbett	200x150 cm		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6
Etagenbett Heck, unten mit Holzlattenrost	210x84 cm		<b>GARAGE</b>	
Etagenbett Heck, oben mit Holzlattenrost, Sicherheitsnetz	210x90 cm		Stauraumkapazität Unterflur	750 l.
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Abmessungen (T x H x B)	217x80x140 57 cm
Matratzen Heckbetten in Biotex	•		Traglast Garage	220 Kg
Schlafplätze	6		Garagenklappe rechts (B x H)	73x130 cm
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>				
Sitzflächenvergrößerung	•		Garagenklappe links (B x H)	45 x 65 cm
Kleiderschränke	1		Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•




## ECOVIP 9



## TECHNISCHE DATEN

SERIE

OPTION



SERIENMÄSSIGE VORINSTALLATION FÜR: Lautsprecher Wohnraum / Anhängerkupplung / Kabelkanäle Hängeschränke/Dach/Verteiler / Parksensoren / Frischwasserzusatztank mit Wasserstandsanzeige / Rückfahrkamera / Dachlüfter Turbovent, Küche und Bad

(Et) Mit Möbelversion "Noce Melinga" ist der Tisch in weißem Laminat (anstatt anthrazit); (@@) Mit Mechanik Fiat 43 (nur mit Radstand 3.800 und 4.035 mm) und Motorversion 180 PS beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse 4.400 Kg; (PTM) Unter Auflastung versteht sich die Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse.; (@) Mit der Installation von Sonderzubehör oder Ablastung des Heavy Fahrgestells kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern; (#) Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet: Fahrer (75 Kg), Kraftstoff- und Frischwassertank (20 l.) zu 90% gefüllt, 90% Gas und elektrisches Anschlusskabel, Basisversion. Abweichungen sind möglich im Bereich der Toleranzen der verwendeten Materialien und der Produktionsverfahren. Die Gewichte und die zugelassenen Sitzplätze ändern sich je nach Motorisierung, Varianten und Zubehörsausstattung; (##) Bitte versichern Sie sich vor Reisebeginn, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l. enthält

## FAHRGESTELL

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Motorversion	Turbo Diesel Common Rail	
Gänge	6+1	
Heckspur verbreitert	•	
Hubraum (ccm)	2.300	3.000
Fahrgestell	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Motorleistung kW (PS)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Treibstofftank	60 l.	120 l.
Antrieb	Vorne	
Motorversion	Euro 5+	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Höhe, außen	3.200 mm	
Stehhöhe	200 cm	
Zuladung (ca.)	475 Kg	625 - 1.185 - 1.335 Kg(PTM)
Breite, außen	2.300 mm	
Breite, innen	217 cm	
Länge, außen	7.206 mm	
Anhängelast	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Radstand	4.035 mm	
Masse in fahrbereitem Zustand(#)	3.025 Kg	3.025 - 3.065 - 3.065 Kg(PTM)
Gesamtmasse, technisch zulässig	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM) (@@)
Sitzplätze (zugel. nach Homologation)(@)	4	4(PTM)

## AUFBAUSTÄRKE

Höhe Doppelboden (max - min)	350 - 300 mm	
Böden (kumuliert) (max - min)	64 - 52 mm	
Seitenwände	35 mm	
Dach	40 mm	

## TANKS

Frischwassertank (frostgeschützt/beheizt)(##)	80 + 20 l.	
WC Tank (frostgeschützt), Thetford	17 l.	
Abwassertank (frostgeschützt/beheizt) mit Außenlüftung	130 l.	
Frischwasserzusatztank		85 l.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Fensterheber, elektrisch	•		Indirekte Beleuchtung über den Hängeschränken	•	
Autoradio Antenne in Rückspiegel integriert	•		Sitzmöbel in Leder		Vip-Club
Alarmanlage elektronisch, perimetrisch-volumetrisch		•	Wohnweltstoffe mit Anti-Flecken-Behandlung	Verona	Bologna   Como   Torino
Stabilisator vorn und hinten	•		Wohnwelt in Kunstleder		Firenze
Zentralverriegelung Fahrerhaus-/Wohnraumtüren	•		Tisch, abklappbar	•	
Lautsprecher Fahrerhaus (2 Stück)	•		Tisch mit Verlängerung	•	
Nebelscheinwerfer vorn		•	TV-Schrank Livingbereich	1	
Fenster Seitz S4 mit Verdunklung/Moskitonetz	7		<b>KÜCHE UND BAD</b>		
Außenbeleuchtung LED	•		Dunstabzugshaube mit Außenentlüftung und Beleuchtung	•	
Tagfahrlicht LED		•	Fenster im Bad	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	•		Gasbackofen mit Grill		•
Dachfenster Seitz Midi-Heki, im Livingbereich	•		Kühlschrank (AES) HPC	160 l.	
Verdunkelung Fahrerhaus (Remis): plissiert, ausziehbar, 3-teilig	•		Dachlüfter Bad, transparent	28x28 cm	
Fahrerhaussitze mit: Kopfstützen, 2 Armlehnen, höhenverstellbar, Rückenlehne regulierbar	•		Küchenablage, zusätzlich, verschiebbar	•	
Fahrerhaussitze mit Drehkonsole	•		Steckdose 230 V Küche	•	
Wohnraumtür: Fenster, Verdunkelung, Moskitonetz, Mülleimer	•		Wäscheständer, klappbar	•	
Steckdose 12 V Fahrerhaus (max. 180 W)	•		Dachlüfter Turbovent, Bad		•
Leuchtweitenregulierung	•		Dachlüfter Turbovent, Küche		•
Trittstufe vom Armaturenbrett steuerbar mit Warnsignal	•		<b>TECHNIK</b>		
Rückspiegel: beheizt, elektrisch regulierbar mit Weitwinkel	•		Batterieladegerät 20 A, automatisch	•	
Vorhang Fahrerhaus / Wohnraum "Polo Nord"		•	Steckdosen 12 V - 230 V	2 - 3	
<b>BETTEN</b>					
Innenhöhe Alkovenbett über Matratze (max)	740 mm		TV-Anschluss Living	1	
Schalter im Alkoven für Nachtbeleuchtung	•		Heiztechnologie	TRUMA COMBI 6	
Sitzgruppenbett	200x126,5 cm		<b>GARAGE</b>		
Alkovenbett	200x150 cm		Zugang Unterflurstauraum, beidseitig	•	
Heckbett mit Holzlattenrost	210x135,5 cm		Stauraumkapazität Unterflur	780 l.	
Leselampen mit flexiblem Arm an allen Betten	•		Abmessungen (T x H x B)	217x135x121 cm	
Matratze Heckbett in Biolates	•		Traglast Garage	220 Kg	
Schlafplätze	6		Garagenklappe rechts (B x H)	73x115 cm	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Kleiderschränke	1		Garagenklappe links (B x H)	65x80 cm	
Möbeldesign(Et)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Warnlampe am Armaturenbrett offene Garagenklappe	•	

Laika Caravans S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften des Aufbaus und des Fahrgestells, die Charakteristiken der Einrichtung und die Ausstattung der in diesem Katalog vorgestellten Fahrzeuge jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Trotz aufmerksamer Kontrollen können im vorliegenden Katalog Druckfehler vorhanden sein. Bei einigen der Fahrzeugabbildungen handelt es sich um Fotos von Prototypen, für die zum Zeitpunkt des Druckes (Juli 2014) noch nicht die endgültige Serienversion feststand. Wir bitten Sie daher, sich an Ihren Laika-Händler zu wenden, der Sie gerne über eventuelle Abweichungen informiert. Die Änderungen können die Konstruktion, Materialien, Farben, Formen und Ausstattungen betreffen. Einige der fotografierten und in diesem Katalog vorgestellten Fahrzeuge weisen Zubehör auf, das nicht in der serienmäßigen Ausstattung enthalten ist und somit nur mit einem Preisaufschlag geliefert werden kann. Die Fotos können auch Einrichtungsartikel, z.B. Teller, Gläser und andere Gegenstände, wie z.B. Fernsehapparate oder Surfbretter abbilden, die nicht in der Ausstattung der Fahrzeuge enthalten sind und nicht von Laika gehandelt werden. Dieser Katalog gibt die Ausstattungen und die Charakteristiken wieder, die zum Zeitpunkt des Druckes gültig sind. Die technischen Daten beziehen sich auf die europäischen Homologationsvorgaben mit Gültigkeit in allen EU-Ländern. In Ländern, die außerhalb des EU-Kompetenzbereiches liegen, können sich einige Daten, entsprechend den vor Ort gültigen Richtlinien, ändern. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an Ihren Laika-Handelspartner zu wenden, der Sie sehr gerne über die jeweils gültigen Zulassungsrichtlinien und Homologationsdaten informiert. Ihr Laika-Vertragshändler wird Sie über eventuelle Änderungen informieren, die an den Produkten nach dem Druck der Prospekte vorgenommen wurden. Sämtliche Optionen unterliegen einem Aufpreis. Vom Kunden gewünschte, besondere und/oder spezielle Nutzungen müssen dem Laika-Handelspartner vor Abschluss des Kaufvertrages mitgeteilt werden.



#### TECHNISCHE ANMERKUNGEN

**1)** Die angegebene Masse in fahrbereitem Zustand (nach RL 92/21/EWG "Masse und Abmessungen") versteht sich inkl. 75 Kg Fahrer, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, Gasflasche zu 90% gefüllt (100% nach RL EU 1230/2012), Frischwassertank, gefüllt zu 90%, wie im fahrbereitem Zustand angegeben (100% nach RL EU 1230/2012), elektrische Verkabelung. **2)** Alle Komponenten, die nicht Teil der Standardausstattung sind (bezogen sowohl auf die Mechanik als auch auf den Aufbau) können die Masse in fahrbereitem Zustand erhöhen und damit die Höchstzuladung reduzieren. Diese Reduzierung kann dazu führen, dass die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verringert werden muss, sollte das Gesamtgewicht von Zubehör und Sonderausstattungen über der verbleibenden Höchstzuladung liegen. Vergewissern Sie sich daher bitte vorab über die Gewichtsangaben der einzelnen Zubehörausstattungen, die Sie der Preisliste entnehmen können. Bitte beachten Sie, dass es nach gesetzlicher Vorschrift nicht erlaubt ist das Gesamtgewicht zu überschreiten.

Wir empfehlen Ihnen daher darauf zu achten, dass das Gesamtgewicht nicht überschritten wird und dass ausreichende Zuladungskapazitäten für Beifahrer und Gepäck zur Verfügung stehen. Beim Einbau eines Motorradträgers oder bei Ablastung eines Heavy-Fahrgestells auf 3.500 Kg kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze verändern. In diesen Fällen ist es stets förderlich, gemeinsam mit Ihrem Laika-Vertragshändler eventuelle Änderungen der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze zu überprüfen. **3)** Die Höchstzuladung ergibt sich aus der Differenz von Gesamtgewicht und Masse in fahrbereitem Zustand. Um den effektiven Zuladungswert für Gepäck oder die Installation von Sonderzubehör zu ermitteln, müssen von der obigen Differenz 75 Kg für jeden Mitreisenden (ausgenommen dem Fahrer) und der min. Zuladung (Formel: 10 Kg für jeden Meter Länge des Fahrzeuges und 10 Kg für jeden Mitreisenden für Ausstattung und Gepäck) abgezogen werden. Der dann verbleibende Zuladungswert kann für die Installation von Sonderzubehör oder für zusätzliches Gepäck verwendet werden. **4)** Wir empfehlen Ihnen die zugeladene Masse möglichst homogen

auf das gesamte Fahrzeug zu verteilen, um eine optimale Straßenlage während der Reise und der Rast zu erreichen. **5)** Die im vorliegenden Druckwerk angegebenen technischen Daten, entsprechen in Gewicht und Abmessungen, sowie in der Ausstattung und Ausführung dem Kenntnis- und Produktionsstand zum Zeitpunkt des Drucks (Juli 2014). Die technischen Angaben liegen in einem Toleranzbereich von +/- 5%. **6)** Die angegebene Zuglast bezieht sich auf Steigungen von max. 12%. **7)** Laika behält sich jederzeit das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Wir empfehlen Ihnen sich vor Vertragsabschluss bei dem Laika-Vertragshändler Ihres Vertrauens über eventuelle Änderungen in der Serienausstattung im Vergleich zur vorliegenden Veröffentlichung zu informieren. **8)** Aufgrund unterschiedlicher Materialzusammensetzungen, kann es zu Änderungen in der Farbtonalität der einzelnen Komponenten kommen. **9)** Bei der Installation von Sonderzubehör, wie z.B. Solarzellen auf dem Dach, kann sich die Gesamthöhe des Fahrzeuges verändern. Mit 16" Felgen auf Fiat Ducato steigt die Gesamthöhe des Fahrzeuges um 3 cm

an. **10)** Die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze kann sich, je nach im jeweiligen Land der Zulassung geltender Regelung, verändern. **11)** Installiertes Zubehör, Veränderungen oder Installierungen, die nicht ausdrücklich von Laika autorisiert wurden, können die Sicherheit beeinträchtigen und Schäden verursachen, auch dann, wenn die Möglichkeit der Installation eines Zubehörs kommuniziert wird. **12)** Bitte beachten Sie, dass bei der Installation eines Sonderzubehörs - speziell im Heckbereich, wie z.B. Motorradträger, Anhängerkupplung, etc. - muss stets darauf geachtet werden die max. Achsenbelastung nicht zu überschreiten. **13)** Jede Veränderung, die am Fahrzeug nach dessen Produktion vorgenommen wird, kann die Sicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigen. **14)** Bitte beachten Sie die Gewichte der einzelnen Zubehöerteile, wie in der Preisliste angegeben oder fragen Sie unseren Handelspartner. Das zugelassene Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden und Sie sollten darauf achten, dass Sie genügend Zuladung für Passagiere und Gepäck haben.