


LE VOYAGEUR

L'EXCEPTION
EST LA RÈGLE

LE VOYAGEUR

11 - VOUS ATTEINDREZ
L'INACCESSIBLE.



DEPUIS 1980, L'EXCEPTION EST LA RÈGLE

À l'image de ceux qui créèrent la marque en 1980, le propriétaire d'un Le Voyageur est un perfectionniste, passionné et exigeant. Comme eux, il sera toujours un précurseur, faisant le choix d'être en avance quelle que soit l'époque. En matière de design, de technologie, de confort ou de sécurité, Le Voyageur a fait et fera de l'exception la règle absolue. Pour que vos voyages vous emmènent toujours plus loin.

En 1980, M. Georges Sacier, ancien boulanger devenu transporteur, passe ses vacances aux États-Unis. Très vite, les motor-homes américains attirent son attention. Ce séjour deviendra alors le départ de l'aventure des camping-cars Le Voyageur.

1981, NAISSANCE D'UN GRAND

Dès les années 80, Georges Sacier a l'idée d'associer le Duralinox et le polyester pour créer une carrosserie de camping-car particulièrement résistante. C'est ainsi que fut conçu et fabriqué, sur porteur Mercedes Benz, le 1^{er} intégral français avec toit à recouvrement et ossature Duralinox : Le Voyageur 600 venait de naître.



L'AVENTURE CONTINUE EN BEAUTÉ

Fort de ce premier succès, la marque Le Voyageur acquiert une solide réputation que le lancement de 6 nouveaux modèles en huit années ne démentira pas : d'innovations en raffinements, Le Voyageur deviendra la marque de la centralisation électromagnétique, des selleries cousues main ou encore des carrosseries avant-gardistes.

L'EXCEPTION SERA TOUJOURS LA RÈGLE

En 2000, Le Voyageur se rattache à GP SAS Pilote, leader européen sur le marché du camping-car. Deux ans plus tard, la nouvelle usine de production de La Membrolle-sur-Longuenée, près d'Angers, est inaugurée et verra la sortie du célèbre HOMEUR en 2008. Aujourd'hui, Le Voyageur confirme son statut de marque d'excellence et signe, avec sa nouvelle identité et son nouveau concept de véhicule, son attachement à la modernité et sa fidélité à ses valeurs.

LE VOYAGEUR

4 - VOUS FEREZ
VIVRE LA LÉGENDE.



UNE HISTOIRE. DES HISTOIRES

En devenant propriétaire d'un Le Voyageur, vous n'entrez pas seulement dans un cercle d'initiés et de connaisseurs, vous entrez aussi dans la légende. La légende d'une marque créée par des voyageurs en quête d'exception, comme vous. Une marque dont l'histoire s'est aussi construite avec de magnifiques histoires de voyages, comme celle de Colette et Charles...

Colette et Charles sont propriétaires d'un LV7 fabriqué sur-mesure. Après Saint-Jean-de-Luz puis la Corse, ils décident de s'attaquer à l'Inde pour un périple de 6 mois et demi.

L'INDE, 30 000 KM DE RENCONTRES EXCEPTIONNELLES

« Grâce à notre camping-car, nous avons pu nous rendre dans des lieux que les touristes ne voient jamais habituellement. Nous avons fait des rencontres humaines bouleversantes, vu des paysages splendides. Sur les 30 000 km du périple, nous avons eu 20 000 km de routes vraiment pas confortables, et un quart qui n'étaient juste pas faits pour nous ! Et le plus étonnant, c'est que nous n'avons crevé qu'une seule fois, au retour à Lyon ».



DÉCOUVRIR LE NOUVEAU CONTINENT EN LV7, C'EST L'AMÉRIQUE !

En septembre 2000, le LV7 et ses propriétaires vont découvrir l'Amérique. Là, les routes et les stationnements sont d'un confort inouï. « Nous faisons beaucoup de rencontres. Il faut dire que le logo Mercedes sur Le Voyageur interpelle les américains. Ils étaient impressionnés par la qualité. Et puis la taille, 7,14 m, était parfaite car on pouvait rentrer dans les villes. Eux, avec leurs grands motor-homes, ils devaient stationner en périphérie ».

TAILLÉ POUR PARCOURIR LE MONDE

Ils ont vu leur camping-car résister à deux cyclones au Mexique, ils ont avancé à 17 km/h sur la Carretera Austral au Chili, ils ont pêché le saumon en Alaska et en Terre de feu de Russian River à Ushuaia. Leur LV7 a roulé sur les plus beaux enrobés et les plus mauvaises pistes. À chaque fois, grâce à leur LV7, ils ont vécu des aventures humaines inoubliables.

LE VOYAGEUR

8 - VOUS
ACCÈDEREZ
À LA PERFECTION.



LA GAMME LV

Le propriétaire d'un Le Voyageur est un grand rêveur. Il rêve de perfection, mais il rêve surtout de réaliser ses rêves. La Gamme LV a été conçue pour lui, avec des modèles haut de gamme qui soient cependant accessibles : aménagement raffiné, finitions de grande qualité, aérodynamisme au service d'un confort de conduite et d'une tenue de route irréprochables, rien ne manque. Parce que l'exception doit être une règle partagée par le plus grand nombre.



EXTÉRIEUR

LE DESIGN EST FLUIDE, PUR.

1. Face arrière monobloc
2. Feux à LED
3. Intégration d'optiques automobile pour un design exclusif



TECHNICITÉ

LE BIEN-ÊTRE EST UNE SCIENCE EXACTE.



Exclusivité européenne : le toit bombé à recouvrement évite les rétentions d'eaux et tout risque d'infiltration.



Une excellente visibilité au poste de conduite à 2,09 m pour un objet de 60 cm.



Le bloc technique électrique logé sous la partie réfrigérateur est accessible de l'extérieur.



Des charnières noires dissimulées dans le joint d'étanchéité pour plus de discrétion.



Des serrures à compression à repère visuel (rouge=ouvert).



Chauffage et eaux pour entretien, remplissage et vidange des réservoirs : tout est centralisé dans un coffre technique.



Aucune marche sur le plancher, même dans l'espace nuit.



Un portillon donne accès au double plancher rangement traversant et à l'espace libéré par le siège passager amovible.



Utilisation de tasseaux imputrescibles dans la structure

Parois 38 mm avec revêtement extérieur en polyester et aluminium en intérieur

Baie à projection ou coulissante double vitrage sur cadre aluminium

Exclusivité européenne : toit bombé polyester à recouvrement

Excellente visibilité au poste de conduite

Rallonge de châssis pour un parfait soutien de la charge et soute décaissée pour faciliter le chargement

Plancher cellule 35 mm avec isolant

Bas de caisse en aluminium

Revêtement polyester sous plancher



Optiques automobile à LED et antibrouillard



SALON

LE CONFORT EST PALPABLE
AU PREMIER REGARD.


1. Implantations en face-à-face pour un excellent confort de circulation sans marche
2. Table à rabat sur toutes les implantations
3. Banquette cuir avec surpiqûres noires (option)
4. Meuble d'entrée accueillant TV et rangement.
Réfrigérateur colonne avec four en position haute (option)





CUISINE
L'ESTHÉTIQUE
A LE SENS PRATIQUE.

1. Cuisine design et fonctionnelle avec bandeau d'éclairage tamisé sous le meuble haut
2. Pureté et fluidité des lignes
3. Nombreux rangements pour vos plus longs voyages
4. Tiroirs profonds sur coulisses de grande qualité et à verrouillage centralisé






SALLE DE BAINS
 LES MOMENTS DE DÉTENTE
 SONT PLUS GRANDS.

1. Double cloisonnement en salle de bains
2. Salle de bains lumineuse avec un lanterneau dans la douche et dans le WC
3. Équipement de qualité





CHAMBRE
LE SOMMEIL
PREND SES AISES.

1. Larges espaces de circulation autour du lit pour accéder aux penderies
2. Le meilleur de la literie française
3. Nombreux rangements, penderies derrière une porte à ouverture ingénieuse et niches équipées de prises USB en tête de lit



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

GAMME LV		LV6.8 et LV7.2	LV7.8	LV8.5	Poids	
DIMENSIONS ET POIDS VÉHICULES						
Empattement (en cm)	-	400	417	455	459+80	-
Masse en ordre de marche (en kg)	-	3085	3900 (hors LU : 4000)	4400	4400	-
Masse maxi admissible (en kg)	-	3500	4500	5000	5000	-
Charge utile (en kg)	-	415	600 (hors LU : 500)	600	600	-
Poids tracté (en kg)	-	1800	1800	1800	1800	-
Hauteur intérieur (en cm)	-	200	200	200	200	-
Hauteur en douche (en cm)	-	190	190	190	190	-
Hauteur double plancher rangement (en cm)	-	26	26	26	26	-
CHÂSSIS - MOTORISATION						
Motorisation 2,3 L - 130 Multijet	-	●	●	-	-	-
Motorisation 2,3 L - 150 Multijet	-	○	○	●	-	-
Boîte manuelle 6 rapports	-	●	●	●	-	-
ABS - antiblocage des roues au freinage	-	●	●	●	-	-
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés	-	●	●	●	-	-
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse	-	●	●	●	-	-
Airbags conducteur / passager	-	●	●	●	-	-
Complément 3 L - 180 Multijet	N	○	○	○	○	51 kg
Complément châssis Heavy (3500 kg => 4500 kg)	N	○	-	-	-	40 kg
ESP traction + et ASR sur AL-KO®	N	○	○	○	○	0 kg
Boîte automatique 2,3 L et 3 L - 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP en 3L et châssis Heavy)	N	○	○	○	○	17 kg
Réservoir carburant 90 L	N	○	●	●	●	30 kg
Réservoir carburant 125 L (non disponible en 3500 kg)	N	○	○	○	○	50 kg
Suspensions AL-KO® arrière ALC Level Contrôler	O	○	○	-	-	20 kg
Suspensions pneumatiques AL-KO® Air Premium axe arrière (non disponible en 3500 kg)	O	○	○	○	○	45 kg
Suspensions pneumatiques AL-KO® Air Premium axes avant et arrière (non disponible sur 3500 kg)	O	○	○	○	○	75 kg
CABINE						
Climatisation cabine manuelle	-	●	●	●	-	-
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine - Bluetooth inclus	-	●	●	●	-	-
Écran 6,1" pour caméra de recul à gauche du chauffeur	-	●	●	●	-	-
Commande autoradio au volant	-	●	●	●	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	-	●	●	●	-	-
Compteurs chromés	-	●	●	●	-	-
Habillage tableau de bord finition alu	-	●	●	●	-	-
Store d'occultation plissé baies latérales cabine	-	●	●	●	-	-
Store d'occultation pare-brise demi ouverture intimité manuel	-	●	●	●	-	-
Pare-soleil conducteur et passager manuel	-	●	●	●	-	-
Sièges chauffeur et passager AGUTI® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	-	●	●	●	-	-
Moquette cabine	-	●	●	●	-	-
Portes chauffeur verrouillage centralisé - Vitres électriques simple vitrage	-	●	●	●	-	-
Baies cabine conducteur et passager simple vitrage	-	●	●	●	-	-
Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort	-	●	●	●	-	-
Dimensions lit pavillon (2x1900x800 sur LV6.8LF et LV7.8LU ou 1900x1400)	-	1900x1400	1900x1400	1900x1400	-	-
Support tablette multifonction et prise USB en tableau de bord	-	●	●	●	-	-
Kit réparation roue	-	●	●	●	-	-
Lit pavillon électrique	O	○	○	○	○	5 kg
Meubles dans pavillon face avant (hors LV6.8LF et LV7.8LU)	O	-	○	○	○	N.C.
Autoradio DVD avec GPS	O	○	○	○	○	2 kg
Complément pour réception DAB	O	○	○	○	○	0 kg
Store d'occultation pare-brise à lames et commande électrique	N	○	○	○	○	8 kg
Store d'occultation plissé pare-brise demi ouverture intimité électrique	N	○	○	○	○	8 kg
Pare-soleil latéraux chauffeur et passager électriques	N	○	○	○	○	15 kg
Pare-soleil latéraux (chauffeur / passager) manuels	O	○	○	○	○	1 kg
Sièges chauffeur et passager chauffants (électrique 5 niveaux)	N	○	○	○	○	2 kg
Lanterneau sur la face avant (incompatible avec l'option meuble dans pavillon)	N	○	○	○	○	5 kg
Pare-brise athermique	N	○	○	○	○	0 kg
Portes chauffeur + baies cabine conducteur et passager double vitrage	N	○	○	○	○	10 kg
Rétroviseurs avec détection des véhicules en angle mort (chauffeur et passager)	O	○	○	○	○	1 kg
EXTÉRIEUR						
Portes de soute cotés chauffeur et passager ouvrantes à la française	-	●	●	●	-	-
Jantes tôles 15"	-	●	-	-	-	-
Jantes tôles 16"	-	-	●	●	-	-

	LV6.8 et LV7.2	LV7.8	LV8.5	Poids		LV6.8 et LV7.2	LV7.8	LV8.5	Poids	
Projecteurs antibrouillard avant	-	●	●	●	-	○	○	○	○	10 kg
Antibrouillard arrière	-	●	●	●	-	○	○	○	○	6 kg
Feux diurnes à LED	-	●	●	●	-	○	○	○	○	5 kg
Éclairage extérieur à LED	-	●	●	●	-	○	○	○	○	4 kg
Caméra de recul (vision nocturne) avec renvoi de l'image sur écran déporté à gauche du chauffeur	-	●	●	●	-	○	○	○	○	2 kg
Jantes aluminium 16" Scorpion anthracite pour châssis AL-KO®	○	○	○	○	N.C.	○	○	○	○	0,5 kg
SALON ET ENTRÉE					CHAMBRE					
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Mousse d'assise confort	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Deux coussins déco (40x40 cm) en salon	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Sellerie mixte tissu / simili	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Variateur d'éclairage d'ambiance	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Support TV écran plat en salon	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Vitrine pour 6 flûtes à Champagne (hors LV6.8LF et LV7.8LU)	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Prise USB sur meuble d'entrée et banquette chauffeur	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Toit ouvrant panoramique en 965x650	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Rangement à chaussures devant la marche cellule	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Panneau de commandes à affichage digital avec température ext./int.	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Porte cellule luxe serrure 2 points vitrée avec moustiquaire	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
Porte cellule luxe XXL serrure 2 points vitrée avec moustiquaire	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
Centralisation porte cellule et porte chauffeur	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Moquette cellule	○	○	○	○	9 kg	○	○	○	○	9 kg
Table rabattable en deux parties avec alaise bois	○	○	○	○	6 kg	○	○	○	○	6 kg
Pied table bar (3 bouteilles) sur implantation en F à partir de 7,85 m	N	-	○	○	8 kg	N	-	○	○	8 kg
Sellerie mixte tissu / cuir	○	○	○	○	2 kg	○	○	○	○	2 kg
Sellerie 100% cuir	○	○	○	○	5 kg	○	○	○	○	5 kg
Couchage supplémentaire salon pour 1 ou 2 personnes suivant configuration (hors LV6.8LF)	N	-	○	○	15 kg	N	-	○	○	15 kg
Baie coulissante banquette passager (hors LV7.2)	N	●	●	●	6 kg	N	●	●	●	6 kg
CUISINE					CHAUFFAGE / GAZ					
Dessus stratifié avec grande zone de travail	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle verre	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Fermeture centralisée des tiroirs	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Crédence en polycarbonate	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Double poubelle (seau 18 L + couvercle)	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Grande plaque éclairante au-dessus de la cuisine avec interrupteur en crédence	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Prise 230 V / 12 V sur la crédence	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Lanterneaux turbo ventilés devant la cuisine	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Caisson coulissant toute hauteur, 4 étagères	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
Réfrigérateur automatique (en litres)	-	160	138	160	160	-	160	160	-	-
Caches grilles réfrigérateur extérieures	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Gazinière 3 feux + 1 plaque + four grill	N	○	-	-	-	30 kg	N	○	-	-
Plaque de cuisson 3 feux (hors LV7.8LU)	N	○	○	○	1 kg	N	○	○	○	1 kg
Plan de travail résine avec évier intégré	○	○	○	○	15 kg	○	○	○	○	15 kg
Four Dometic® 18 L en partie haute de la colonne frigo sur LV7.2	N	○	-	-	15 kg	N	○	-	-	15 kg
Four Dometic® 30 L sur colonne TECTOWER Dometic® frigo 160 L (hors LV7.2)	N	○	○	○	15 kg	N	○	○	○	15 kg
SALLE DE BAINS / WC					ÉLECTRICITÉ					
Lanterneau transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-
Miroir avec éclairage intégré	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Deux patères / un dérouleur papier toilette / une barre sèche-serviette	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Prise 230 V et 12 V	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
WC avec cassette extractible 23 L à roulettes	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Tringle penderie repliable autour du lanterneau de douche	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Cuvette WC céramique avec cassette extractible 23 L à roulettes	○	○	○	○	10 kg	○	○	○	○	10 kg
Deuxième cassette WC	○	○	○	○	6 kg	○	○	○	○	6 kg
Plan de vasque résine	N	○	○	○	5 kg	N	○	○	○	5 kg
Caillebotis en douche	○	○	○	○	4 kg	○	○	○	○	4 kg
Siège de douche repliable	○	○	○	○	2 kg	○	○	○	○	2 kg
Étendoir à linge en douche	○	○	○	○	0,5 kg	○	○	○	○	0,5 kg
Matelas mousse Bultex, couvre-lit et sommier à lattes avec tête relevable sur lit permanent	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Lit central rétractable électriquement	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Éclairage penderie automatique à l'ouverture de la porte	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Prise 230 V en socle de lit*	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Lanterneau central transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire*	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Éclairage de lecture indépendant en tête de lit*	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Éclairage de signalisation nocturne*	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Hauteur soute lits jumeaux 1200 mm (en standard 1100 mm)	N	○	○	-	0 kg	N	○	○	-	0 kg
Hauteur soute lit central 1150 mm (en standard 1050 mm)	N	○	○	○	0 kg	N	○	○	○	0 kg
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme BULTEX®	○	○	○	○	5 kg	○	○	○	○	5 kg
Midi HEKI (700x500) en chambre*	N	○	○	○	4,5 kg	N	○	○	○	4,5 kg
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi	N	○	○	○	10 kg	N	○	○	○	10 kg
Barre de son en chambre (sauf 782LF positionné en salon arrière et hors implantation sans lit permanent)	○	○	○	○	1,5 kg	○	○	○	○	1,5 kg
Complément couchage entre lits jumeaux (incompatible avec l'option écartement de la paroi)	○	○	○	○	8 kg	○	○	○	○	8 kg
CHAUFFAGE / GAZ					ÉLECTRICITÉ					
Combi6 TRUMA® chauffage/boiler 6000 W	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Détendeur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Combi6 EH TRUMA® chauffage/boiler 6000 W gaz / électrique	○	○	○	-	1 kg	○	○	○	-	1 kg
Chauffage ALDE® (gaz / 230 V)	N	○	○	●	28 kg	N	○	○	●	28 kg
Échangeur thermique pour chauffage ALDE®	N	○	○	○	3 kg	N	○	○	○	3 kg
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE® et banquette en L	N	-	○	○	5 kg	N	-	○	○	5 kg
Pompe ALDE® préchauffage moteur (uniquement compatible avec chauffage ALDE® + échangeur ALDE®)	○	○	○	○	6 kg	○	○	○	○	6 kg
Chauffage cabine WEBASTO®	?	○	○	○	6 kg	?	○	○	○	6 kg
Batterie cellule 105 Ah acide	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
Batterie cellule 107 Ah AGM sans entretien	-	○	●	●	-	-	○	●	●	-
Chargeur batterie 16 A	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Batterie cellule 200 Ah Gel	○	○	○	○	43 kg	○	○	○	○	43 kg
Dérouleur électrique 220 V (10 ml)	○	○	○	○	4 kg	○	○	○	○	4 kg
Convertisseur 700 W ou 1800 W Pur sinus / bypass	○	○	○	○	7 kg	○	○	○	○	7 kg
Panneau solaire 120 W	○	○	○	○	3 kg	○	○	○	○	3 kg
EAU					SOUTE / GARAGE					
Capacité d'eaux propres +/-3% (en litres)	-	200	200	200	-	-	●	●	●	-
Capacité d'eaux propres sur route +/-3% (en litres)	-	20	120	120	-	-	●	●	●	-
Capacité d'eaux usées +/-3% (en litres)	-	120	120	120	-	-	●	●	●	-
Entrée d'eau dissimulée en intérieure de coffre technique	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Vanne de vidange eaux propres en intérieure de coffre technique	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Réservoir eaux propres et eaux usées isolé en double plancher	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Dérouleur à eau avec raccord Gardena (10 ml)	N	○	○	○	8 kg	N	○	○	○	8 kg
Éclairage dans la soute 2 points, prises 230 V et 12 V	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Douchette eau froide / chaude dans la soute arrière	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Une paire de rails d'arrimage (hors LV7.8JF)	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Plancher soute intermédiaire en 3 pièces (sur C et GJ)	○	-	○	○	15 kg	○	-	○	○	15 kg

	LV6.8LF	LV7.2CF	LV7.2GJF	LV7.8LU	LV7.8CF	LV7.8CL	LV7.8GJF	LV7.8GJL	LV7.8JF	LV8.5CF	LV8.5CL	LV8.5GJF	LV8.5GJL
Longueur banquette chauffeur/passager (cm)	138 / 143	93 / 80	93 / 80	173 / 160	115 / 98	132 / 81	115 / 98	132 / 81	115 / 98	130 / 117	150 / 100	130 / 117	150 / 100
Dimensions lit permanent	/	1900 x 1450	1900 x 800 2000 x 800	/	1950 x 1450	1950 x 1450	1900 x 800 2000 x 800	1900 x 800 2000 x 800	1900 x 800 2000 x 800	1950 x 1450	1950 x 1450	2000 x 800 2000 x 800	2000 x 800 2000 x 800
Hauteur/Largeur intérieures de la soute (en cm)	105 / NC	105 / 108	115 / 108	NC / NC	105 / 108	105 / 108	115 / 108	115 / 108	38 / NC	105 / 108	105 / 108	115 / 108	115 / 108
Dimensions passage porte soute chauffeur et passager (en cm)	NC	106 x 96	106 x 96	NC	106 x 96	106 x 96	106 x 96	106 x 96	NC	106 x 96	106 x 96	106 x 96	106 x 96
Volume soute +/- 3%	NC	2550	2800	NC	2550	2550	2800	2800	NC	2550	2550	2800	2800


*Hors LV6.8LF et LV7.8LU

IMPLANTATIONS

13 MODÈLES SUR CHÂSSIS  **AL-KO**


LES LV8.5

POIDS LOURDS : 5000 KG - DOUBLE ESSIEU




LV 8.5 C F

Longueur : 8,55 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4/5 (option) Repas : 4




LV 8.5 G J F

Longueur : 8,55 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4/5 (option) Repas : 4



LV 8.5 C L

Longueur : 8,55 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4/5 (option)
Couchages : 4/5 (option) Repas : 6




LV 8.5 G J L

Longueur : 8,55 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4/5 (option)
Couchages : 4/5 (option) Repas : 6


LES LV7.8

POIDS LOURDS : 4500 KG - SIMPLE ESSIEU




LV 7.8 L U

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
Couchages : 2/4 (option) Repas : 5




LV 7.8 C F

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4/5 (option) Repas : 4




LV 7.8 CL

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4/5 (option)
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4




LV 7.8 G J F

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4



LV 7.8 G J L

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4/5 (option)
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4




LV 7.8 J F

Longueur : 7,85 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4


LES LV7.2

VÉHICULES LÉGERS : 3500 KG - SIMPLE ESSIEU



LV 7.2 C F

Longueur : 7,25 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4*
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4




LV 7.2 G J F

Longueur : 7,25 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4*
 Couchages : 4/5 (option) Repas : 4

LE LV6.8

VÉHICULE LÉGER : 3500 KG - SIMPLE ESSIEU



LV 6.8 L F

Longueur : 6,80 m Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 2,95 m Nb de places CG : 4*
 Couchages : 4 Repas : 6

* dans la limite d'un cumul d'options ne dépassant pas 40 kg

LE VOYAGEUR

2 - VOUS
RENCONTREREZ
L'EXCELLENCE.

LA GAMME LVX

Si l'exception est la règle, l'excellence est son corollaire. Avec la gamme LVX, Le Voyageur démontre que l'on peut encore repousser les limites de la perfection : en faisant se rencontrer la technologie Mercedes et le standing Le Voyageur, la puissance et le confort, la robustesse et le design, la performance et le raffinement. Si vous avez le privilège de posséder un Le Voyageur LVX, vous vous surprendrez à penser que le luxe n'est pas une option, mais une nécessité.

TECHNICITÉ

LE PLAISIR DE CONDUIRE EST TOTALE.




Le tiroir bas de caisse offre un rangement supplémentaire.



Un coffre technique facilite l'accès à la centrale du chauffage ALDE®.



Le réseau électrique est placé dans un coffre technique accessible depuis l'extérieur.



Dans l'espace salon, aucune marche sur le plancher.



Le siège route, pliable sous la banquette, est également amovible pour libérer l'espace et la charge utile.



Une soute décaissée avec plancher amovible en 3 parties.





SALON

LE LUXE N'EST JAMAIS
SUPERFLU.

1. Volumes intérieurs et confort des espaces de circulation
2. Noblesse des matériaux
3. TV dissimulée derrière une porte coulissante
4. Table bar sur certaines implantations de la gamme LVX






CUISINE

L'ERGONOMIE SE SAVOURE
À TOUT INSTANT.

1. Beauté des lignes et des matériaux
2. Plan de travail généreux en résine pour une cuisine ultra fonctionnelle
3. Machine à café sur tablette dissimulée électriquement
4. Nombreux rangements grâce à ce meuble coulissant sur toute la hauteur






SALLE DE BAINS

CHAQUE ESPACE EST SOURCE
DE BIEN-ÊTRE.

1. Large douche, même dans les modèles les plus compacts
2. Vasque et robinetterie de grande qualité






CHAMBRE

LE RAFFINEMENT PREND
TOUTE SA DIMENSION.

1. Implantations lits jumeaux ou lit central sur toute la gamme LVX
2. Nombreux rangements en tiroirs et penderies
3. Lits rapprochables électriquement sur les implantations lits jumeaux



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

GAMME LVX		LVX 850	LVX 86LJ	LVX 850SL	LVX 950	LVX 958	LVX 96LJ	LVX 1057	LVX 1058	LVX 1058SDB	LVX 1086LJSDB
DIMENSIONS ET POIDS VÉHICULES											
Roues arrières jumellées empattement (en cm)	-			432						470	
Masse maxi admissible (en kg)	-			5300						5300	
Poids tracté (en kg)	-			2000						2000	
Hauteur intérieure cellule (en cm)	-			200/192						200/192	
Hauteur en douche (en cm)	-			190						190	
CHÂSSIS - MOTORISATION											
Motorisation MB 516 2,2L 4 cylindres - 163 CH	-			●						●	
Boîte manuelle 6 rapports	-			●						●	
Nombre d'essieux	-			2						2	
ABS - antiblocage des roues au freinage	-			●						●	
Régulateur de vitesse	-			●						●	
Airbags conducteur / passager	-			●						●	
Capacité du réservoir carburant (en litres)	-			100						100	
Motorisation 3 L MB519 6 cylindres - 194 cv	N			○						○	
Boîte automatique 7 rapports	N			○						○	
Prédisposition attelage	?			○						○	
Prédisposition TELMA	O			○						-	
Ralentisseur TELMA	O			○						-	
Chauffage additionnel gasoil	O			○						○	
CABINE											
Climatisation cabine automatique	-			●						●	
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine - Bluetooth inclus	-			●						●	
Volant multifonction et réglable	-			●						●	
Store d'occultation plissé baies latérales cabine	-			●						●	
Store d'occultation pare-brise demi ouverture intimité manuel	-			●						●	
Pare-soleil conducteur et passager manuels	-			●						●	
Sièges chauffeur et passager AGUTI® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	-			●						●	
Moquette cabine	-			●						●	
Portes chauffeur verrouillage centralisé - vitres électriques simple vitrage	-			●						●	
Baies cabine conducteur et passager simple vitrage	-			●						●	
Rétroviseurs électriques et dégivrants - 2 miroirs - grand angle et angle mort	-			●						●	
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle + filet anti chute	-			●						●	
Dimensions lit pavillon	-			1900x1350						1900x1350	
Porte chauffeur luxe	-			●						●	
Kit réparation roue	-			●						●	
Lit pavillon électrique	O			○						○	
Meubles dans pavillon face avant	O			○						○	
Autoradio DVD GPS écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine - Bluetooth inclus	O			○						○	
Store d'occultation pare-brise électrique (volet roulant)	N			○						○	
Pare-soleil latéraux manuels (idem au modèle chauffeur et passager)	O			○						○	
Portes chauffeur + baies cabine conducteur et passager double vitrage	N			○						○	
EXTÉRIEUR											
Portes de soutes cotés chauffeur et passager ouvrantes à la française	-			●						●	
Tiroir bas de caisse coté chauffeur	-			●						●	
Projecteurs antibrouillard avant	-			●						●	
Antibrouillard arrière	-			●						●	
Feux diurnes à LED	-			●						●	
Éclairage extérieur à led	-			●						●	
Caméra de recul (vision nocturne) avec renvoi de l'image sur autoradio	-			●						●	
SALON ET ENTRÉE											
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié	-			●						●	
Mousse d'assise confort	-			●						●	
Accoudoir(s) sur banquette	-			●						●	
Deux coussins déco (40x40 cm) en salon	-			●						●	
Sellerie mixte tissu / simili	-			●						●	
Variateur d'éclairage d'ambiance	-			●						●	
Support TV écran plat	-			●						●	
Toit ouvrant panoramique en 965x650	-			●						●	
Baie coulissante passager et baie projetable coté chauffeur	-			●						●	

● : série ○ : option - : non disponible **O/N** : 2^e monte possible oui/non

	LVX 850	LVX 86LJ	LVX 850SL	LVX 950	LVX 958	LVX 96LJ	LVX 1057	LVX 1058	LVX 1058SDB	LVX 1086LJSDB
Marchepied escamotable électrique sur porte cellule	-	●						●		
Panneau de commandes à affichage digital avec température ext./int.	-	●						●		
Porte cellule luxe serrure 3 points vitrée avec moustiquaire	-	●						●		
Centralisation porte cellule et porte chauffeur	-	●						●		
Sellerie mixte tissu / cuir	○	○						○		
Sellerie 100% cuir	○	○						○		
Moquette cellule	○	○						○		
CUISINE										
Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle verre	-	●						●		
Évier inox rond avec couvercle verre	-	●						●		
Plan de travail en résine	-	●						●		
Ensemble tiroirs casseroles	-	●						●		
Rangement pour cafetière à descente électrique	-	●						●		
Sac à pain tissu	-	●						●		
Tiroir range-couverts	-	●						●		
Crédence	-	●						●		
Pare-éclaboussures verre	-	●						●		
Poubelle (seau 18 L + couvercle)	-	●						●		
Mitigeur	-	●						●		
Porte-épices mural	-	●						●		
Hotte aspirante avec éclairage	-	●						●		
Prise 230 V / 12 V	-	●						●		
Plaque de cuisson 3 feux	N	○						○		
Réfrigérateur 160 L automatique avec four 30 L DOMETIC TECTOWER	-	●						●		
Caches grilles réfrigérateur extérieures	-	●						●		
SALLE DE BAINS / WC										
Vasque en applique	-	●						●		
Robinet mitigeur	-	●						●		
Miroir avec éclairage intégré	-	●						●		
Dérouleur papier toilette / patère / porte-serviette / porte-savon / porte-gobelets / balayette wc	-	●						●		
Prise 230 V et 12 V	-	●						●		
WC céramique avec cassette extractible 23 L à roulettes	-	●						●		
Lanterneau transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire	-	●						●		
Douche séparée par porte coulissante	-	●						●		
Colonne de douche avec porte-savon	-	●						●		
Mitigeur avec flexible et pommeau de douche	-	●						●		
Deuxième cassette WC (rangement en soute)	○	○						○		
Lanterneau Turbovent en SDB	○	○						○		
CHAMBRE										
Sommier à lattes avec tête de lit relevable manuellement	-	●						●		
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi	-	●						●		
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme Bultex	-	●						●		
Dessus de lit	-	●						●		
Éclairage penderie automatique à l'ouverture de la porte	-	●						●		

	LVX850	LVX86LJ	LVX850SL	LVX950	LVX958	LVX96LJ	LVX1057	LVX1058	LVX1058SDB	LVX1086LJSDB
Pied de table tubulaire	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Pied de table bar (3 bouteilles)	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Hauteur intérieure soute	84 cm	110 cm	90 cm	90 cm	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	90 cm	110 cm
Dimensions porte soute chauffeur et passager	105 x 78 cm	105 x 78 cm	105 x 88 cm	105 x 78 cm						


	LVX 850	LVX 86LJ	LVX 850SL	LVX 950	LVX 958	LVX 96LJ	LVX 1057	LVX 1058	LVX 1058SDB	LVX 1086LJSDB
Prises 230 V et 12 V	-	●						●		
Lanterneau central transparent 40x40 avec occultant et moustiquaire	-	●						●		
Éclairage de lecture en tête de lit	-	●						●		
Éclairage de signalisation nocturne (points de LED au ras du sol)	-	●						●		
Deux haut-parleurs en chambre	-	●						●		
Midi HEKI (700x500) en chambre	N	○						●		
CHAUFFAGE										
Chauffage ALDE avec échangeur thermique* (gaz/230 V)	-	●						●		
Chauffage au sol dans la partie salon	-	●						●		
GAZ										
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg	-	●						●		
Vanne de coupure gaz en cuisine	-	●						●		
Détendeur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	-	●						●		
ÉLECTRICITÉ										
Batterie cellule 200 Ah à décharge lente	-	●						●		
Chargeur batterie 18 A	-	●						●		
Prise de raccord 220 V extérieure	-	●						●		
Batterie cellule 200 Ah Gel	○	○						○		
Convertisseur 600 W	○	○						○		
Convertisseur 1800 W	○	○						○		
Panneau solaire 120 W	○	○						○		
Deuxième panneau solaire 120 W	○	○						○		
EAU										
Capacité d'eaux propres +/-3%	-	200 L						200 L		
Capacité d'eaux propres sur route +/-3%	-	200 L						200 L		
Capacité d'eaux usées +/-3%	-	120 L						120 L		
Réservoir eaux propres et eaux usées isolé	-	●						●		
SOUTE / GARAGE										
Éclairage dans la soute arrière 2 points	-	●						●		
Prise 230 V et 12 V en soute	-	●						●		
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	-	●						●		
Paire de rails d'arrimage	-	●						●		
Hauteur soute BASSE	N	100 cm	●	●	100 cm	●	●	●	●	●
Hauteur soute MEDIUM	N	●	94 cm	100 cm	●	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	●
Hauteur soute HAUTE	N	120 cm	104 cm	110 cm	120 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	120 cm

IMPLANTATIONS

10 MODÈLES SUR CHÂSSIS 


LES LVX10

POIDS LOURDS : 5300 KG - SIMPLE ESSIEU




LVX1057

Longueur : 8,53 m Largeur : 2,32 m
Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4/5 (option)
Couchages : 4 Repas : 5
Masse en ordre de marche : 4500 kg
Charge utile : 800 kg




LVX1058

Longueur : 8,53 m Largeur : 2,32 m
Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4 Repas : 5
Masse en ordre de marche : 4500 kg
Charge utile : 800 kg



LVX1058SDB

Longueur : 8,53 m Largeur : 2,32 m
Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4 Repas : 5
Masse en ordre de marche : 4500 kg
Charge utile : 800 kg




LVX1086LJSDB

Longueur : 8,53 m Largeur : 2,32 m
Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
Couchages : 4 Repas : 5
Masse en ordre de marche : 4500 kg
Charge utile : 800 kg


LES LVX9

POIDS LOURDS : 5300 KG - SIMPLE ESSIEU




LVX950

Longueur : 8,03m Largeur : 2,32m
Hauteur : 2,94m Nb de places CG : 4
Couchages : 4 Repas : 5
Masse en ordre de marche : 4370 kg Charge utile : 930 kg



LVX 958

Longueur : 8,03 m Largeur : 2,32 m
 Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4 Repas : 5
 Masse en ordre de marche : 4370 kg
 Charge utile : 930 kg




LVX 96 LJ

Longueur : 8,03 m Largeur : 2,32 m
 Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4 Repas : 5
 Masse en ordre de marche : 4370 kg
 Charge utile : 930 kg


LES LVX8

POIDS LOURDS : 5300 KG - SIMPLE ESSIEU




LVX 850 SL

Longueur : 7,80 m Largeur : 2,32 m
 Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4/5 (option)
 Couchages : 4 Repas : 4
 Masse en ordre de marche : 4285 kg
 Charge utile : 1015 kg



LVX 850

Longueur : 7,60 m Largeur : 2,32 m
 Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4 Repas : 4
 Masse en ordre de marche : 4265 kg
 Charge utile : 1035 kg



LVX 86 LJ

Longueur : 7,60 m Largeur : 2,32 m
 Hauteur : 2,94 m Nb de places CG : 4
 Couchages : 4 Repas : 4
 Masse en ordre de marche : 4265 kg Charge utile : 1035 kg



LE VOYAGEUR

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d'eau propre tel qu'indiqué dans la grille technique "eau propre sur route" et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 %, elles n'incluent pas le poids du chauffeur, et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maxi techniquement disponibles et les masses en ordre de marche.

Le constructeur s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles.

De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passager. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maxi autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule.

La masse maxi tractable est une donnée CHÂSSIS liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maxi de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage, avec le calcul suivant : $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$, avec : MR = masse maxi possible de la remorque (en tonnes); T = masse maxi (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3kN et pour une base 35L, on aura alors une masse maxi de remorque (MR) qui sera la suivante : $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72$ t (ou 1 720 kg), pour une masse maxi tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t.

Les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2016 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1^{er} juillet 2015. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas.

Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules Le Voyageur étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire Le Voyageur. D'autre part, Le Voyageur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce support. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.