



2015 - 2016

**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATOS TECNICOS**

MANSARDATI · CAPUCINE · ALKOVEN
COACH BUILT · CAPUCHINO



Glamys



Twid




BASCULANTE · BASCULANT · MIT HUBBETT
LOW PROFILE · BASCULANTE



Mc2



Mc4



MC4-32


MOTORHOME · INTEGRAUX · INTEGRIERTE
MOTORHOME · INTEGRAL



NESS




Nevis



GLAMYS 22



GLAMYS 26G



GLAMYS 40



GLAMYS 73G




TWID 22



TWID 73G



TWID 74G



MC2-22



MC2-60G



MC2-72



MC2-73G*



MC2-77




MC4-60G




MC4-65G



MC4-73G*




MC4-74G



MC4-75*



MC4-80G



NESS 22



NESS 73G



NESS 75



NESS 76



NESS 80G



NEVIS 860G



NEVIS 873G



NEVIS 876G



NEVIS 868



NEVIS 880G

ITALIANO	GLAMYS						GLAMYS						GLAMYS						GLAMYS						MC2			MC2			MC2			MC2		
Modello	22						26G						40						73						22			60G			72			77		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	115/130/150 Multijet						115/130/150 Multijet						115/130/150 Multijet						115/130/150 Multijet						115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +						EURO 5 +						EURO 5 +						EURO 5 +						EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	3800						3800						3800						3800						3800			4035			4035					
Potenza cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrata cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potenza Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Marce	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000						2000						2000						2000						2000			2000			2000					
Massa complessiva kg	3500						3500						3500						3500						3500			3500			3500					
Massa veicolo in ordine di marcia	2907	2907	2907	2992	2992	2992	2992	2992	2992	3078	3093	3093	2992	2991	2991	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053	3038	3053	3053	3038	3053	3053	3038	3053	3053			
Carico Utile kg	593	593	593	508	508	508	508	508	508	422	407	407	508	509	509	512	497	497	604	589	589	462	447	447	462	447	447	462	447	447	462	447	447			
Massa complessiva kg	3650						3650						3650						3650			3650			3650											
Massa veicolo in ordine di marcia	3035	3038	3038	3142	3091	3091	3066	3081	3081	3078	3093	3093	3026	3041	3041	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053	3038	3053	3053	3038	3053	3053	3038	3053	3053			
Carico Utile kg	615	612	612	508	559	559	584	569	569	572	557	557	624	609	609	662	647	647	642	627	627	612	597	597	612	597	597	612	597	597	612	597	597			
Posti																																				
Posti Letto	7						6						6						4						6			4			4					
Posti omologati (3500 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
Posti omologati (3650 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	-----						-----						-----						o			-----			o											
Cabina																																				
Sedili girevoli in cabina	-----						-----						-----						●			-----			●			●								
Fodere coprisedili cabina guida	o						o						o						o			o			o											
Condizionatore manuale in cabina	o						o						o						o			o			o											
Condizionatore automatico in cabina	o						o						o						o			o			o											
Cambio automatico	o						o						o						o			o			o											
Finitura cruscotto simil Carbonio	-----						-----						-----						-----			-----			-----											
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	o						o						o						o			o			o											
Elegance Pack	●						●						●						●			●			●											
Safety Pack	o						o						o						o			o			o											
Allestimento																																				
Serbatoio acqua potabile - lt.	125 Lit.						120 Lit.						120 Lit.						110 Lit.						110 Lit.			125 Lit.			110 Lit.			110Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	90 Lit.						100 Lit.						100 Lit.						125 Lit.						90 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.		
Winter Pack *	o						o						o						o			o			o			o								
Frigorifero trivalente	150 Lit.						150 Lit.						150 Lit.						150 Lit.						150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.					
Numero fuochi piano cucina	3						3						3						3			3			3			3								
Cappa aspirante	-----						-----						-----						-----			-----			-----											
Forno a gas	o						o						o						o			o			o											
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	Combi 4						Combi 4						Combi 4						Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4								
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	o						o						o						o			o			o											
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	o						o						o						o			o			o											
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	-----						-----						-----						o			o			o											
Oblò anteriore Living																																				
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●						●						●						●						-----			-----			●			-----		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	o						o						o						o			o			-----			-----								

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Oional / Oions / Oional / Oional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC2	MC2	MC2	MC2
Modello	22	26G	40	73	22	60G	72	77
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	○	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina								
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●
Oblò Bagno								
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore								
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)	● / ----- /-----	● / ----- /-----	● / ----- /-----	● / ----- /●	----- / ● / -----	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Letto basculante anteriore elettrico	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto posteriore regolabile in altezza manualmente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurante bagno	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurante termico cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zanzariera su porta cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampa accesso garage	-----	○	○	○	-----	○	-----	-----
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Piedini di stazionamento	○	○	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione cablaggio (RCA) per installazione retrocamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

ITALIANO	MC2			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4		
Modello	73G			32			60G			65G			73G			74G			75			80G		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Potenza cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrata cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potenza Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Marce	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Carico Utile kg	477	462	462	672	657	657	462	447	447	442	427	427	402	387	387	362	347	347	412	397	397	372	357	357
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Carico Utile kg	627	612	612	822	807	807	612	597	597	592	577	577	552	537	537	512	497	497	562	547	547	522	507	507
Posti																								
Posti Letto	4			4			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	○			-----			○			○			○			○			○			○		
Cabina																								
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Fodere coprisedili cabina guida	○			○			○			○			○			○			○			○		
Condizionatore manuale in cabina	○			○			○			○			○			○			○			○		
Condizionatore automatico in cabina	○			○			○			○			○			○			○			○		
Cambio automatico	○			○			○			○			○			○			○			○		
Finitura cruscotto simil Carbonio	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	○			○			○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○			○			○		
Allestimento																								
Serbatoio acqua potabile - lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	100 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○			○			○		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Forno a gas	○			○			○			○			○			○			○			○		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	○			○			○			○			○			○			○			○		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	○			○			○			○			○			○			○			○		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	○			●			●			●			●			●			●			●		
Oblò anteriore Living	○			○			○			○			○			○			○			○		
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----			○			○			-----			○			○			○			○		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Oional / Oions / Oional / Oional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

IT

ITALIANO	MC2	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
Modello	73G	32	60G	65G	73G	74G	75	80G	80G
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	●	●	-----	●	●	●	●	●
Oblò anteriore Cucina									
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno									
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore									
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	●	-----	●	●	●	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)	----- / ● / ●	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Letto basculante anteriore elettrico	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
No Letto Basculante	○	-----	-----	-----	○	-----	○	-----	-----
Letto posteriore regolabile in altezza manualmente	-----	-----	●	-----	-----	●	-----	●	-----
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurante bagno	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurante termico cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zanzariera su porta cellula	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	-----	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa accesso garage	○	-----	○	○	○	○	-----	----- / ○	-----
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Piedini di stazionamento	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	-----	●	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione cablaggio (RCA) per installazione retrocamera	-----	●	●	●	●	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Oional / Oions / Oional / Oional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	TWID			TWID			TWID			NESS			NESS			NESS			NESS			NESS		
Modello	22			73G			74G			22			73			75			76G			80G		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Potenza cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrata cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potenza Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Marce	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3073	3073	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	2989	2989	3074	3158	3158	3158	3103	3103	3157	3148	3148	3158	3158	3158	3158
Carico Utile kg	427	427	342	342	342	342	342	342	342	511	511	426	342	342	342	397	397	343	352	352	342	342	342	342
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3202	3202	3223	3273	3273	3308	3273	3273	3308	3139	3139	3139	3158	3158	3238	3103	3103	3183	3148	3148	3228	3173	3173	3253
Carico Utile kg	448	448	427	377	377	342	377	377	342	511	511	511	492	492	412	547	547	467	502	502	422	477	477	397
Posti																								
Posti Letto	6			5			5			6			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	-----			-----			o			-----			o			o			o			o		
Cabina																								
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Fodere coprisedili cabina guida	o			o			o			o			o			o			o			o		
Condizionatore manuale in cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Condizionatore automatico in cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automatico	o			o			o			o			o			o			o			o		
Finitura cruscotto simil Carbonio	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Allestimento																								
Serbatoio acqua potabile - lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Forno a gas	o			o			o			o			o			o			o			o		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oblò anteriore Living																								
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●			●		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Oional / Oions / Oional / Oional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

IT

ITALIANO	TWID	TWID	TWID	NESS	NESS	NESS	NESS	NESS
Modello	22	73G	74G	22	73	75	76G	80G
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	●	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina								
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno								
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore								
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)	● / ----- / ●	● / ----- / ●	● / ----- / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Letto basculante anteriore elettrico	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto posteriore regolabile in altezza manualmente	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	●
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurante bagno	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurante termico cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Zanzariera su porta cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestrina e pattumiera integrata	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa accesso garage	○	○	○	-----	○	-----	○	○
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Piedini di stazionamento	○	○	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione cablaggio (RCA) per installazione retrocamera	-----	-----	-----	●	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Oional / Oions / Oional / Oional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modello	860G			868			873G			876G			880G		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	3800			3800			4035			4035			4035		
Potenza cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrata cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potenza Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Marce	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3093	3093	3158	3153	3153	3162	3143	3143	3157	3143	3143	3157	3157	3157	3157
Carico Utile kg	407	407	342	347	347	338	357	357	343	357	357	343	343	343	343
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3093	3093	3158	3153	3153	3218	3143	3143	3208	3143	3143	3208	3203	3203	3268
Carico Utile kg	557	557	492	497	497	432	507	507	442	507	507	442	447	447	382
Posti															
Posti Letto	4			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)		
Cabina															
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●		
Fodere coprisedili cabina guida	-----			-----			-----			-----			-----		
Condizionatore manuale in cabina	○			○			○			○			○		
Condizionatore automatico in cabina	○			○			○			○			○		
Cambio automatico	○			○			○			○			○		
Finitura cruscotto simil Carbonio	○			○			○			○			○		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○		
Allestimento															
Serbatoio acqua potabile - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			2			3			3			3		
Cappa aspirante	●			●			●			●			●		
Forno a gas	○			○			○			○			○		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	○			○			○			○			○		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	○			○			○			○			○		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	-----			-----			-----			-----			-----		
Oblò anteriore Living															
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Opzionale / Opcionales / Opcionales / Opcionales / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Modello	860G	868	873G	876G	880G
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	●	●	●	●	●
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina					
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno					
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	○	○	○	○	-----
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	40x40
Oblò Posteriore					
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	○	○	○	○	○
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	●	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Letto basculante anteriore elettrico	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore manuale	●	●	●	●	●
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----
Letto posteriore regolabile in altezza manualmente	-----	-----	-----	●	●
Copri materasso	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	●	●	●	●	●
Oscurante bagno	●	●	●	●	●
Oscurante termico cabina	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina plissettati	○	○	○	○	○
Zanzariera su porta cellula	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	●	●	●	●	●
Rampa accesso garage	○	-----	○	○	----- / ○
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	-----
Piedini di stazionamento	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●
Predisposizione cablaggio (RCA) per installazione retrocamera	●	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

ENGLISH	GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC2			MC2			MC2			MC2		
Model	22			26G			40			73			22			60G			72			77		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	3800			3800			3800			3800			3800			3800			4035			4035		
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm ³	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
max. Towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	2907	2907	2907	2992	2992	2992	2992	2992	2992	3078	3093	3093	2992	2991	2991	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Max. user payload kg.	593	593	593	508	508	508	508	508	508	422	407	407	508	509	509	512	497	497	604	589	589	462	447	447
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3035	3038	3038	3142	3091	3091	3066	3081	3081	3078	3093	3093	3026	3041	3041	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Max. user payload kg.	615	612	612	508	559	559	584	569	569	572	557	557	624	609	609	662	647	647	642	627	627	612	597	597
Seats/Beds																								
Number of beds	7			6			6			4			6			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5th homologated seat in running order	-----			-----			-----			o			-----			o			o			o		
Cab																								
Swivel cab seats	-----			-----			-----			●			-----			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o			o			o		
Carbone fibre finishing on dashboard	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alloy wheels (16" only)	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipment																								
Fresh water tank Lt.	125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			125 Lit.			110 Lit.			110Lit.		
Waste water tank - Lt.	90 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			90 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heating system / Heater with air ventilation	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
The new digital control panel Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome on cabin roof	-----			-----			-----			-----			o			o			o			o		
Rooflight living area																								
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			-----			-----			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Opcionales / Opcionales / Opcionales / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponibile / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC2	MC2	MC2	MC2
Model	22	26G	40	73	22	60G	72	77
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	-----	○	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area								
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●
Rooflight in the Bathroom								
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight								
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/rear bed)	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / ●	----- / ● / -----	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Electric drop-down bed	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Garage bed manually height adjustable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	○	○	○	○	○	○	○
Bathroom blinder	○	○	○	○	○	○	○	○
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●	●
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○	○
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ramp for access to garage storage area	-----	○	○	○	-----	○	-----	-----
Skirt storage compartment	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Corner steadies at rear	○	○	○	○	○	○	○	○
Bike rack attachments	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●	●
Pres-setting for rear-camera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
 ○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
 ----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	MC2			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4		
Model	73G			32			60G			65G			73G			74G			75			80G		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm ³	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
max. Towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Max. user payload kg.	477	462	462	672	657	657	462	447	447	442	427	427	402	387	387	362	347	347	412	397	397	372	357	357
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Max. user payload kg.	627	612	612	822	807	807	612	597	597	592	577	577	552	537	537	512	497	497	562	547	547	522	507	507
Seats/Beds																								
Number of beds	4			4			4			4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5th homologated seat in running order	o			-----			o			o			o			o			o			o		
Cab																								
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o			o			o		
Carbone fibre finishing on dashboard	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alloy wheels (16" only)	o			o			o			o			o			o			o			-----		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipment																								
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heating system / Heater with air ventilation	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
The new digital control panel Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome on cabin roof	o			●			●			●			●			●			●			●		
Rooflight living area																								
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			o			o			-----			o			o			o			o		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

EN

ENGLISH	MC2	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
Model	73G	32	60G	65G	73G	74G	75	80G	80G
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	●	●	-----	●	●	●	●	●
Rooflight Kitchen area									
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom									
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight									
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	●	-----	●	●	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	---- / ● / ●	---- / ● / ----	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●
Front Electric drop-down bed	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	○	-----	-----	-----	○	-----	○	-----	-----
Garage bed manually height adjustable	-----	-----	●	-----	-----	●	-----	●	-----
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bathroom blinder	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	○	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to garage storage area	○	-----	○	○	○	○	-----	----- / ○	----- / ○
Skirt storage compartment	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Corner steadies at rear	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Bike rack attachments	-----	●	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pres-setting for rear-camera	-----	●	●	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exaust valve with antifreezing resistor

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	TWID			TWID			TWID			NESS			NESS			NESS			NESS			NESS		
Model	22			73G			74G			22			73			75			76G			80G		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Power HP	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Displacement cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Power Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Gears	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
max. Towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3073	3073	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	2989	2989	3074	3158	3158	3158	3103	3103	3157	3148	3148	3158	3158	3158	3158
Max. user payload kg.	427	427	342	342	342	342	342	342	342	511	511	426	342	342	342	397	397	343	352	352	342	342	342	342
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3202	3202	3223	3273	3273	3308	3273	3273	3308	3139	3139	3139	3158	3158	3238	3103	3103	3183	3148	3148	3228	3173	3173	3253
Max. user payload kg.	448	448	427	377	377	342	377	377	342	511	511	511	492	492	412	547	547	467	502	502	422	477	477	397
Seats/Beds																								
Number of beds	6			5			5			6			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5th homologated seat in running order	-----			-----			o			-----			o			o			o			o		
Cab																								
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o			o			o		
Carbon fibre finishing on dashboard	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alloy wheels (16" only)	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipment																								
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heating system / Heater with air ventilation	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
The new digital control panel Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome on cabin roof	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Rooflight living area																								
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

EN

ENGLISH	TWID	TWID	TWID	NESS	NESS	NESS	NESS	NESS
Model	22	73G	74G	22	73	75	76G	80G
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	●	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area								
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom								
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight								
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	● / ----- / ●	● / ----- / ●	● / ----- / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Electric drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Garage bed manually height adjustable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	○	○	○	○	○	○	○
Bathroom blinder	●	●	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●	●
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	-----	-----	-----	-----	-----
Cab pleated mats	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	○	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to garage storage area	○	○	○	-----	○	-----	○	○
Skirt storage compartment	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Corner steadies at rear	○	○	○	○	○	○	○	○
Bike rack attachments	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●	●
Pres-setting for rear-camera	-----	-----	-----	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exaust valve with antifreezing resistor

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
 ○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
 ----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Model	860G			868			873G			876G			880G		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	3800			3800			4035			4035			4035		
Power HP	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Displacement cm ³	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Power Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Gears	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
max. Towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3093	3093	3158	3153	3153	3162	3143	3143	3157	3143	3143	3157	3157	3157	3157
Max. user payload kg.	407	407	342	347	347	338	357	357	343	357	357	343	343	343	343
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3093	3093	3158	3153	3153	3218	3143	3143	3208	3143	3143	3208	3203	3203	3268
Max. user payload kg.	557	557	492	497	497	432	507	507	442	507	507	442	447	447	382
Seats/Beds															
Number of beds	4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5th homologated seat in running order	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)		
Cab															
Swivel cab seats	●			●			●			●			●		
Cab seat covers	-----			-----			-----			-----			-----		
Manual cab air conditioning	○			○			○			○			○		
Automatic cab air conditioning	○			○			○			○			○		
Automatic gear box	○			○			○			○			○		
Carbon fibre finishing on dashboard	○			○			○			○			○		
Alloy wheels (16" only)	○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○		
Equipment															
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			2			3			3			3		
Kitchen extractor hood	●			●			●			●			●		
Oven	○			○			○			○			○		
Heating system / Heater with air ventilation	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	○			○			○			○			○		
The new digital control panel Truma CP plus	○			○			○			○			○		
Sky-Dome on cabin roof	-----			-----			-----			-----			-----		
Rooflight living area															
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

EN

ENGLISH	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Model	860G	868	873G	876G	880G
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	●	●	●	●	●
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area					
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom					
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	○	○	○	○	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	40x40
Rear Rooflight					
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	○	○	○	○	○
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○
3 point seat belts	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Electric drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----
Front manual drop-down bed	●	●	●	●	●
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----
Garage bed manually height adjustable	-----	-----	-----	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○
TV plate	●	●	●	●	●
Bathroom blinder	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	-----	-----	-----	-----	-----
Cab pleated mats	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	●	●	●	●	●
Ramp for access to garage storage area	○	-----	○	○	----- / ○
Skirt storage compartment	-----	-----	-----	-----	-----
Corner steadies at rear	○	○	○	○	○
Bike rack attachments	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●
Pres-eting for rear-camera	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exaust valve with antifreezing resistor

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

DEUTSCH	GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC2			MC2			MC2			MC2		
Modell	22			26G			40			73			22			60G			72			77		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	3800			3800			3800			3800			3800			3800			4035			4035		
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2907	2907	2907	2992	2992	2992	2992	2992	2992	3078	3093	3093	2992	2991	2991	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
max. Zuladung kg	593	593	593	508	508	508	508	508	508	422	407	407	508	509	509	512	497	497	604	589	589	462	447	447
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3035	3038	3038	3142	3091	3091	3066	3081	3081	3078	3093	3093	3026	3041	3041	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
max. Zuladung kg	615	612	612	508	559	559	584	569	569	572	557	557	624	609	609	662	647	647	642	627	627	612	597	597
Sitz- und Schlafplätze																								
Schlafplätze	7			6			6			4			6			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	-----			-----			-----			o			-----			o			o			o		
Kabine																								
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	-----			-----			-----			●			-----			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o			o			o			o			o			o			o			o		
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alufelgen (nur 16 ")	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																								
Frischwassertank - Lt.	125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			125 Lit.			110 Lit.			110Lit.		
Abwassertank - Lt.	90 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			90 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	-----			-----			-----			-----			o			o			o			o		
Dachluke Wohnraumbereich																								
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			-----			-----			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC2	MC2	MC2	MC2
Modell	22	26G	40	73	22	60G	72	77
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	○	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich								
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●
Dachluke im Badezimmer								
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten								
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / ●	----- / ● / -----	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Hubbett elektrisch verstellbar	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bett über garage Manuell höhenverstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	○	○	○	○	○	○	○
Verdunkelung im Bad	○	○	○	○	○	○	○	○
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplisse + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○	○
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fliegenschutztür	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Auffahrrampe für Heckgarage	-----	○	○	○	-----	○	-----	-----
Außenstaufach	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckstützen	○	○	○	○	○	○	○	○
Montagevorbereitung für Fahrradträger	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorrüstung für Rückfahrkamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kaltebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	MC2			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4		
Modell	73G			32			60G			65G			73G			74G			75			80G		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
max. Zuladung kg	477	462	462	672	657	657	462	447	447	442	427	427	402	387	387	362	347	347	412	397	397	372	357	357
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
max. Zuladung kg	627	612	612	822	807	807	612	597	597	592	577	577	552	537	537	512	497	497	562	547	547	522	507	507
Sitz- und Schlafplätze																								
Schlafplätze	4			4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	o			-----			o			o			o			o			o			o		
Kabine																								
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o			o			o			o			o			o			o			o		
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alufelgen (nur 16 ")	o			o			o			o			o			o			o			-----		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																								
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	o			●			●			●			●			●			●			●		
Dachluke Wohnraumbereich																								
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			o			o			-----			o			o			o			o		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	MC2	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
Modell	73G	32	60G	65G	73G	74G	75	80G	80G
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	●	●	-----	●	●	●	●	●
Dachluke im Küchenbereich									
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer									
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten									
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	●	-----	●	●	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	----- / ● / ●	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	○	-----	-----	-----	○	-----	○	-----	-----
Bett über garage Manuell höhenverstellbar	-----	-----	●	-----	-----	●	-----	●	-----
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verdunkelung im Bad	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fliegenschutztür	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	○	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für Heckgarage	○	-----	○	○	○	○	-----	----- / ○	-----
Außenstaufach	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckstützen	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Montagevorbereitung für Fahrradträger	-----	●	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorrüstung für Rückfahrkamera	-----	●	●	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	TWID			TWID			TWID			NESS			NESS			NESS			NESS			NESS		
Modell	22			73G			74G			22			73			75			76G			80G		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Leistung PS	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Gänge	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3073	3073	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	2989	2989	3074	3158	3158	3158	3103	3103	3157	3148	3148	3158	3158	3158	3158
max. Zuladung kg	427	427	342	342	342	342	342	342	342	511	511	426	342	342	342	397	397	343	352	352	342	342	342	342
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3202	3202	3223	3273	3273	3308	3273	3273	3308	3139	3139	3139	3158	3158	3238	3103	3103	3183	3148	3148	3228	3173	3173	3253
max. Zuladung kg	448	448	427	377	377	342	377	377	342	511	511	511	492	492	412	547	547	467	502	502	422	477	477	397
Sitz- und Schlafplätze																								
Schlafplätze	6			5			5			6			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	-----			-----			o			-----			o			o			o			o		
Kabine																								
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o			o			o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o			o			o			o			o			o			o			o		
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Alufelgen (nur 16 ")	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																								
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o			o			o			o			o			o			o			o		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Dachluke Wohnraumbereich																								
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	TWID	TWID	TWID	NESS	NESS	NESS	NESS	NESS
Modell	22	73G	74G	22	73	75	76G	80G
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	●	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich								
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer								
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten								
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	● / ----- / ●	● / ----- / ●	● / ----- / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Hubbett elektrisch verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bett über garage Manuell höhenverstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	○	○	○	○	○	○	○
Verdunkelung im Bad	●	●	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Fliegenschutztür	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	○	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für Heckgarage	○	○	○	-----	○	-----	○	○
Außenstaufach	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckstützen	○	○	○	○	○	○	○	○
Montagevorbereitung für Fahrradträger	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorrüstung für Rückfahrkamera	-----	-----	-----	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modell	860G			868			873G			876G			880G		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	3800			3800			4035			4035			4035		
Leistung PS	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm ³	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Gänge	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3093	3093	3158	3153	3153	3162	3143	3143	3157	3143	3143	3157	3157	3157	3157
max. Zuladung kg	407	407	342	347	347	338	357	357	343	357	357	343	343	343	343
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3093	3093	3158	3153	3153	3218	3143	3143	3208	3143	3143	3208	3203	3203	3268
max. Zuladung kg	557	557	492	497	497	432	507	507	442	507	507	442	447	447	382
Sitz- und Schlafplätze															
Schlafplätze	4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)		
Kabine															
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	-----			-----			-----			-----			-----		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	○			○			○			○			○		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	○			○			○			○			○		
Automatgetriebe	○			○			○			○			○		
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	○			○			○			○			○		
Alufelgen (nur 16 ")	○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○		
Ausstattung															
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			2			3			3			3		
Dunstabzugshaube	●			●			●			●			●		
Backofen	○			○			○			○			○		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	○			○			○			○			○		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	○			○			○			○			○		
Sky-Dom am Kabinendach	-----			-----			-----			-----			-----		
Dachluke Wohnraumbereich															
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Modell	860G	868	873G	876G	880G
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	●	●	●	●	●
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich					
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer					
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----
Turbovent (28 x 28)	○	○	○	○	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	40x40
Dachluke hinten					
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	○	○	○	○	○
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Front Hubbett elektrisch verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett Manuell verstellbar	●	●	●	●	●
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----
Bett über garage Manuell höhenverstellbar	-----	-----	-----	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○
TV - Halter	●	●	●	●	●
Verdunkelung im Bad	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	○	○	○	○	○
Fliegenschutztür	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	●	●	●	●	●
Auffahrrampe für Heckgarage	○	-----	○	○	----- / ○
Außenstaufach	-----	-----	-----	-----	-----
Heckstützen	○	○	○	○	○
Montagevorbereitung für Fahrradträger	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●
Vorrüstung für Rückfahrkamera	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC2			MC2			MC2			MC2		
Modèle	22			26G			40			73			22			60G			72			77		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	3800			3800			3800			3800			3800			3800			4035			4035		
Puissance cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cylindrée cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Puissance Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Boîte de vitesse	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	2907	2907	2907	2992	2992	2992	2992	2992	2992	3078	3093	3093	2992	2991	2991	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Charge utile Kg	593	593	593	508	508	508	508	508	508	422	407	407	508	509	509	512	497	497	604	589	589	462	447	447
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3035	3038	3038	3142	3091	3091	3066	3081	3081	3078	3093	3093	3026	3041	3041	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Charge utile Kg	615	612	612	508	559	559	584	569	569	572	557	557	624	609	609	662	647	647	642	627	627	612	597	597
Nombre de places																								
Nombre de couchages	7			6			6			4			6			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cinquième place carte grise	-----			-----			-----			o			-----			o			o			o		
Cabine																								
Sièges pivotants en cabine	-----			-----			-----			●			-----			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Tableau de bord avec insert imitation carbone	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Jantes alliages 16" pouces	o			o			o			o			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipements																								
Réservoir d' eau propre (L)	125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			125 Lit.			110 Lit.			110Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	90 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			90 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Four à gaz	o			o			o			o			o			o			o			o		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome sur la casquette	-----			-----			-----			-----			o			o			o			o		
Lanterneau avant à la dinette																								
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			●			●			-----			-----			●			-----		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC2	MC2	MC2	MC2
Modèle	22	26G	40	73	22	60G	72	77
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	-----	○	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière								
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / ●	----- / ● / -----	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Lit de pavillon avant électrique	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit garage manuel à l'arrière	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○	○	○
Support TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Store occultant à la baie du cabinet de toilette	○	○	○	○	○	○	○	○
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	○	○	○	○	○
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampe d'accès au garage	-----	○	○	○	-----	○	-----	-----
Coffre avec accès extérieur	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verins de stationnement	○	○	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●	●	●
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

FRANÇAIS	MC2			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4		
Modèle	73G			32			60G			65G			73G			74G			75			80G		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	4035			3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Puissance cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cylindrée cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Puissance Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Boîte de vitesse	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Charge utile Kg	477	462	462	672	657	657	462	447	447	442	427	427	402	387	387	362	347	347	412	397	397	372	357	357
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Charge utile Kg	627	612	612	822	807	807	612	597	597	592	577	577	552	537	537	512	497	497	562	547	547	522	507	507
Nombre de places																								
Nombre de couchages	4			4			4			4			4			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cinquième place carte grise	o			-----			o			o			o			o			o			o		
Cabine																								
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Tableau de bord avec insert imitation carbone	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Jantes alliages 16" pouces	o			o			o			o			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipements																								
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	100 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Four à gaz	o			o			o			o			o			o			o			o		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome sur la casquette	o			●			●			●			●			●			●			●		
Lanterneau avant à la dînette																								
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----			o			o			-----			o			o			o			o		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FR

FRANÇAIS	MC2	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
Modèle	73G	32	60G	65G	73G	74G	75	80G	80G
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	●	●	-----	●	●	●	●	●
Lanterneau avant en cuisine									
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette									
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière									
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	●	-----	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	---- / ● / ●	---- / ● / ----	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●	---- / ● / ●
Lit de pavillon avant électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Lit de pavillon	○	-----	-----	-----	○	-----	○	-----	-----
Lit garage manuel à l'arrière	-----	-----	●	-----	-----	●	-----	●	-----
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Store occultant à la baie du cabinet de toilette	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	-----	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe d'accès au garage	○	-----	○	○	○	○	-----	----- / ○	-----
Coffre avec accès extérieur	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verins de stationnement	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	●	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	●	●	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	TWID			TWID			TWID			NESS			NESS			NESS			NESS			NESS		
Modèle	22			73G			74G			22			73			75			76G			80G		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Puissance cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cylindrée cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Puissance Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Boîte de vitesse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	3073	3073	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	2989	2989	3074	3158	3158	3158	3103	3103	3157	3148	3148	3158	3158	3158	3158
Charge utile Kg	427	427	342	342	342	342	342	342	342	511	511	426	342	342	342	397	397	343	352	352	342	342	342	342
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3202	3202	3223	3273	3273	3308	3273	3273	3308	3139	3139	3139	3158	3158	3238	3103	3103	3183	3148	3148	3228	3173	3173	3253
Charge utile Kg	448	448	427	377	377	342	377	377	342	511	511	511	492	492	412	547	547	467	502	502	422	477	477	397
Nombre de places																								
Nombre de couchages	6			5			5			6			4			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Places homologuées (3650 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Cinquième place carte grise	-----			-----			o			-----			o			o			o			o		
Cabine																								
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o			o			o		
Tableau de bord avec insert imitation carbone	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Jantes alliages 16" pouces	o			o			o			o			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Équipements																								
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Four à gaz	o			o			o			o			o			o			o			o		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o			o		
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome sur la casquette	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Lanterneau avant à la dinette																								
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●			●		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FR

FRANÇAIS	TWID	TWID	TWID	NESS	NESS	NESS	NESS	NESS
Modèle	22	73G	74G	22	73	75	76G	80G
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	●	●	●	●	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine								
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette								
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière								
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	● / ----- / ●	● / ----- / ●	● / ----- / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Lit de pavillon avant électrique	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit garage manuel à l'arrière	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	●
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○	○	○
Support TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Store occultant à la baie du cabinet de toilette	●	●	●	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	-----	-----	-----	-----	-----
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe d'accès au garage	○	○	○	-----	○	-----	○	○
Coffre avec accès extérieur	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verins de stationnement	○	○	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●	●	●
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modèle	860G			868			873G			876G			880G		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	3800			3800			4035			4035			4035		
Puissance cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cylindrée cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Puissance Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Boite de vitesse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	3093	3093	3158	3153	3153	3162	3143	3143	3157	3143	3143	3157	3157	3157	3157
Charge utile Kg	407	407	342	347	347	338	357	357	343	357	357	343	343	343	343
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3093	3093	3158	3153	3153	3218	3143	3143	3208	3143	3143	3208	3203	3203	3268
Charge utile Kg	557	557	492	497	497	432	507	507	442	507	507	442	447	447	382
Nombre de places															
Nombre de couchages	4			4			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cinquième place carte grise	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)		
Cabine															
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	-----			-----			-----			-----			-----		
Climatisation cabine manuelle	○			○			○			○			○		
Climatisation cabine automatique	○			○			○			○			○		
Boite de vitesse automatique	○			○			○			○			○		
Tableau de bord avec insert imitation carbone	○			○			○			○			○		
Jantes alliages 16" pouces	○			○			○			○			○		
Pack Élégance	●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○		
Équipements															
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			2			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	●			●			●			●			●		
Four à gaz	○			○			○			○			○		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	○			○			○			○			○		
La nouvelle commande digitale Truma CP plus	○			○			○			○			○		
Sky-Dome sur la casquette	-----			-----			-----			-----			-----		
Lanterneau avant à la dinette															
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

FR

FRANÇAIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Modèle	860G	868	873G	876G	880G
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	●	●	●	●	●
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine					
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette					
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	○	○	○	○	-----
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	40x40
Lanterneau arrière					
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	○	○	○	○	○
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	○
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Lit de pavillon avant électrique	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant manuel	●	●	●	●	●
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	-----	-----
Lit garage manuel à l'arrière	-----	-----	-----	●	●
Dessus de lit	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○
Support TV	●	●	●	●	●
Store occultant à la baie du cabinet de toilette	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	-----	-----	-----	-----	-----
Stores plissés occultants en cabine	○	○	○	○	○
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	●	●	●	●	●
Rampe d'accès au garage	○	-----	○	○	----- / ○
Coffre avec accès extérieur	-----	-----	-----	-----	-----
Verins de stationnement	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC2			MC2			MC2			MC2		
Modelo	22			26G			40			73			22			60G			72			77		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso de rueda en mm	3800			3800			3800			3800			3800			3800			4035			4035		
Cilindrada CV	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrada cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potencia kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Marchas	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Masa remolcable kg (con freno)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
P.M. a kg.	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha	2907	2907	2907	2992	2992	2992	2992	2992	2992	3078	3093	3093	2992	2991	2991	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Carga útil	593	593	593	508	508	508	508	508	508	422	407	407	508	509	509	512	497	497	604	589	589	462	447	447
P.M. a kg.	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en sentido marcha	3035	3038	3038	3142	3091	3091	3066	3081	3081	3078	3093	3093	3026	3041	3041	2988	3003	3003	3008	3023	3023	3038	3053	3053
Carga útil	615	612	612	508	559	559	584	569	569	572	557	557	624	609	609	662	647	647	642	627	627	612	597	597
Plazas																								
Número plazas noche	7			6			6			4			6			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plazas homologadas (3650 kg)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	-----			-----			-----			o			-----			o			o			o		
Cabina																								
Asientos giratorios de cabina	-----			-----			-----			●			-----			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Aire acondicionado manual de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatizador automático de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o			o			o		
Acabado panel de control la cabina de fibra de carbono	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipamiento																								
Depósito agua potable - l.	125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			125 Lit.			110 Lit.			110Lit.		
Depósito aguas grises - l.	90 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			90 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Frigorífico	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Bloque cocina n. fuegos	3			3			3			3			3			3			3			3		
Extractor de humos	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Horno	o			o			o			o			o			o			o			o		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gas[]leo	o			o			o			o			o			o			o			o		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome en el cupolino	-----			-----			-----			-----			o			o			o			o		
Claraboya anterior Living																								
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			●			●			-----			-----			●			-----		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	o			o			o			o			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ESPAÑOL	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC2	MC2	MC2	MC2
Modelo	22	26G	40	73	22	60G	72	77
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	○	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina								
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●
Claraboya baño								
Claraboya blanca (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior								
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	○	○	○
Cinturón de seguridad a 3 puntos	●	●	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / -----	● / ----- / ●	----- / ● / -----	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Cama basculante frente eléctrica	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Cama basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama trasera manualmente regulable en altura	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Colchón de la cama cubierta	○	○	○	○	○	○	○	○
Alfombrillas de moqueta en cabina	○	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedor baño	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedor cristal cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeón)	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampa acceso garaje	-----	○	○	○	-----	○	-----	-----
Cofre en el spoiler	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pies de estacionamiento	○	○	○	○	○	○	○	○
Pre-instalación portabicicletas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
 ○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
 ----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ESPAÑOL	MC2			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4					
Modelo	73G			32			60G			65G			73G			74G			75			80G		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso de rueda en mm	4035			3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Cilindrada CV	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrada cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potencia kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Marchas	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Masa remolcable kg (con freno)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
P.M. a kg.	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Carga útil	477	462	462	672	657	657	462	447	447	442	427	427	402	387	387	362	347	347	412	397	397	372	357	357
P.M. a kg.	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en sentido marcha	3023	3038	3038	2828	2843	2843	3038	3053	3053	3058	3073	3073	3098	3113	3113	3138	3153	3153	3088	3103	3103	3128	3143	3143
Carga útil	627	612	612	822	807	807	612	597	597	592	577	577	552	537	537	512	497	497	562	547	547	522	507	507
Plazas																								
Número plazas noche	4			4			4			4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plazas homologadas (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	o			-----			o			o			o			o			o			o		
Cabina																								
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Aire acondicionado manual de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatizador automático de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o			o			o		
Acabado panel de control la cabina de fibra de carbono	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipamiento																								
Depósito agua potable - l.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas grises - l.	100 Lit.			90 Lit.			100 Lit.			130 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Frigorífico	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Bloque cocina n. fuegos	3			3			3			3			3			3			3			3		
Extractor de humos	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Horno	o			o			o			o			o			o			o			o		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	o			o			o			o			o			o			o			o		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome en el cupolino	o			●			●			●			●			●			●			●		
Claraboya anterior Living																								
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----			o			o			-----			o			o			o			o		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ES

ESPAÑOL	MC2	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
Modelo	73G	32	60G	65G	73G	74G	75	80G	80G
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	●	●	-----	●	●	●	●	●
Claraboya anterior cocina									
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño									
Claraboya blanca (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	-----	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior									
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	●	-----	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Cinturón de seguridad a 3 puntos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	----- / ● / ●	----- / ● / -----	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Cama basculante frente eléctrica	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Cama basculante	○	-----	-----	-----	○	-----	○	-----	-----
Cama trasera manualmente regulable en altura	-----	-----	●	-----	-----	●	-----	●	-----
Colchón de la cama cubierta	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alfombrillas de moqueta en cabina	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedor baño	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor cristal cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	-----	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa acceso garaje	○	-----	○	○	○	○	-----	----- / ○	-----
Cofre en el spoiler	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pies de estacionamiento	○	-----	○	○	○	○	○	○	○
Pre-instalación portabicicletas	-----	●	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	●	●	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	TWID			TWID			TWID			NESS			NESS			NESS			NESS			NESS		
Modelo	22			73G			74G			22			73			75			76G			80G		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso de rueda en mm	4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Cilindrada CV	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrada cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potencia kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Marchas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Masa remolcable kg (con freno)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
P.M. a kg.	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha	3073	3073	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	2989	2989	3074	3158	3158	3158	3103	3103	3157	3148	3148	3158	3158	3158	3158
Carga útil	427	427	342	342	342	342	342	342	342	511	511	426	342	342	342	397	397	343	352	352	342	342	342	342
P.M. a kg.	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en sentido marcha	3202	3202	3223	3273	3273	3308	3273	3273	3308	3139	3139	3139	3158	3158	3238	3103	3103	3183	3148	3148	3228	3173	3173	3253
Carga útil	448	448	427	377	377	342	377	377	342	511	511	511	492	492	412	547	547	467	502	502	422	477	477	397
Plazas																								
Número plazas noche	6			5			5			6			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Plazas homologadas (3650 kg)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	-----			-----			o			-----			o			o			o			o		
Cabina																								
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Aire acondicionado manual de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Climatizador automático de cabina	o			o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o			o			o		
Acabado panel de control la cabina de fibra de carbono	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o			o		
Equipamiento																								
Depósito agua potable - l.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas grises - l.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			190 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o			o		
Frigorífico	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Bloque cocina n. fuegos	3			3			3			3			3			3			3			3		
Extractor de humos	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Horno	o			o			o			o			o			o			o			o		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	o			o			o			o			o			o			o			o		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome en el cupolino	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Claraboya anterior Living																								
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			●			●			●			●			●			●		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ES

ESPAÑOL	TWID	TWID	TWID	NESS	NESS	NESS	NESS	NESS
Modelo	22	73G	74G	22	73	75	76G	80G
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	●	●	●	●	●
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina								
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño								
Claraboya blanca (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior								
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Cinturón de seguridad a 3 puntos	●	●	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	●	●	●	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	● / ----- / ●	● / ----- / ●	● / ----- / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Cama basculante frente eléctrica	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
NO Cama basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama trasera manualmente regulable en altura	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	●
Colchón de la cama cubierta	○	○	○	○	○	○	○	○
Alfombrillas de moqueta en cabina	○	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	○	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedor baño	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor cristal cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeón)	○	○	○	-----	-----	-----	-----	-----
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	-----	○	○	○	○	○
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa acceso garaje	○	○	○	-----	○	-----	○	○
Cofre en el spoiler	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pies de estacionamiento	○	○	○	○	○	○	○	○
Pre-instalación portabicicletas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	-----	-----	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
 ○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
 ----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ESPAÑOL	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modelo	860G			868			873G			876G			880G		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet			130/150 / 180 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso de rueda en mm	3800			3800			4035			4035			4035		
Cilindrada CV	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrada cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potencia kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Marchas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Masa remolcable kg (con freno)	2000			2000			2000			2000			2000		
P.M. a kg.	3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha	3093	3093	3158	3153	3153	3162	3143	3143	3157	3143	3143	3157	3157	3157	3157
Carga útil	407	407	342	347	347	338	357	357	343	357	357	343	343	343	343
P.M. a kg.	3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en sentido marcha	3093	3093	3158	3153	3153	3218	3143	3143	3208	3143	3143	3208	3203	3203	3268
Carga útil	557	557	492	497	497	432	507	507	442	507	507	442	447	447	382
Plazas															
Número plazas noche	4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plazas homologadas (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)		
Cabina															
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	-----			-----			-----			-----			-----		
Aire acondicionado manual de cabina	○			○			○			○			○		
Climatizador automático de cabina	○			○			○			○			○		
Cambio automático	○			○			○			○			○		
Acabado panel de control la cabina de fibra de carbono	○			○			○			○			○		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○		
Equipamiento															
Depósito agua potable - l.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas grises - l.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○		
Frigorífico	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Bloque cocina n. fuegos	3			2			3			3			3		
Extractor de humos	●			●			●			●			●		
Horno	○			○			○			○			○		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6			Combi 6		
Truma COMBI gas[]leo	○			○			○			○			○		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	○			○			○			○			○		
Sky-Dome en el cupolino	-----			-----			-----			-----			-----		
Claraboya anterior Living															
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			●			●			●		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ES

ESPAÑOL	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
Modelo	860G	868	873G	876G	880G
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	●	●	●	●	●
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina					
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño					
Claraboya blanca (28x28 cm)	●	●	●	●	-----
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	○	○	○	○	-----
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	40x40
Claraboya posterior					
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	○	○	○	○	○
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	●	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	○
Cinturón de seguridad a 3 puntos	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●	----- / ● / ●
Cama basculante frente eléctrica	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente manual	●	●	●	●	●
NO Cama basculante	-----	-----	-----	-----	-----
Cama trasera manualmente regulable en altura	-----	-----	-----	●	●
Colchón de la cama cubierta	○	○	○	○	○
Alfombrillas de moqueta en cabina	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	●	●	●	●	●
Oscurecedor baño	●	●	●	●	●
Oscurecedor cristal cabina	●	●	●	●	●
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeón)	-----	-----	-----	-----	-----
Oscurecedores cabina plegados	○	○	○	○	○
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	●	●	●	●	●
Rampa acceso garaje	○	-----	○	○	----- / ○
Cofre en el spoiler	-----	-----	-----	-----	-----
Pies de estacionamiento	○	○	○	○	○
Pre-instalación portabicicletas	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●
Predisposición cable RCA para retrocámara	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
 ○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
 ----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ITALIANO

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrov. esterni elettrici con sbrinatori	Cruise Control
Predis. radio con altoparlanti in cabina	Traction Plus
Antenna radio su specchietto esterno	Esp
Paraurti verniciato	Hill Holder
Coppe ruote integrali	Hill descend
AirBag passeggero	
ASR	
Doppio bracciolo su sedili anteriori	

ENGLISH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Electric rear view mirrors with defroster	Cruise Control
Cab radio & loudspeakers pre-setting	Traction Plus
Radio Aerial	Esp
Front bumper in white	Hill Holder
Wheel Trim	Hill descend
Cab passenger airbag	
ASR	
Cab seats with double armrest	

ESPAÑOL

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrovisores eléctricos y térmicos	Cruise Control
Predisposición de radio con altavoces en cabina	Traction Plus
Antena radio	Esp
Parachoques blanco	Hill Holder
Llantas	Hill descend
Airbag pasajero	
ASR	
Asientos cabina con apoyabrazos	

DEUTSCH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Elektrische Rückspiegel beheizt	Tempomat
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	Traction Plus
Radio Antenne	Esp
Stoßfänger vorne in weiss	Hill Holder
Radkappen	Hill descend
Beifahrerairbag	
ASR	
Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen	

FRANÇAIS

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	Régulateur de vitesse
Prééquipement radio avec Hauts parleurs en cabine	Traction plus
Antenne radio	Esp
Pare-chocs peints	Hill Holder
Enjoliveurs de roues	Hill descend
Airbag passager	
ASR	
Sièges cabine avec double accoudoirs	

ITALIANO

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea EU1230/2012 e alla Norma UNI EN 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli attrezzi, una bombola del gas ad uso abitativo e il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare (vedi etichetta applicata su punto di carico).

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva EU1230/2012, hanno una tolleranza di +/- 5%. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso. In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. SEA S.P.A. - McLouis si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

DEUTSCH

Alle Gewichte, die in diesem Katalog erwähnt werden, beziehen sich auf die EG Richtlinie 1230/2012 und auf die EN 1646-2 Norm.

MASSA IM FAHRBEREITEM ZUSTAND

Beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeuges einschließlich Fahrer, Kraftstoff Schmierstoffe, Kühlflüssigkeiten, 1 Gasflasche, Werkzeuge, Frischwassertank. Bei einigen Modellen gibt es Beschränkungen zur Frischwasserladung (siehe Aufkleber am Einfüllstellen)

MAXIMALE ZULADUNG

Ist der Unterschied zwischen dem maximal zulässigen Gesamtgewicht und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Zuladung des Fahrzeuges errechnet sich aus dem Gewicht der mitfahrenden Personen, den mitgenommenen Flüssigkeiten und Utensilien für die Nutzung des Fahrzeuges als Campingfahrzeug, persönlicher Ausrüstung. Massen und Leergewichte unterliegen eine Toleranz von +/-5%, entsprechend der EG Richtlinie 1230/2012. Die Masse im fahrbereitem Zustand bezieht sich auf das Serienfahrzeug ohne jegliche Sonderausstattung und Zubehör. Sonderausstattung verringert proportional die maximale Zuladung. Bei der Installation eines Motorradträgers oder einer Anhängerkupplung kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze ändern. Normen und Gesetze jedes einzelnen Landes können die o.g. Ausstattungen ändern. Die Anzahl der angegebenen, zugelassenen Sitzplätze kann sich je nach landeseigenen Gesetzen oder Bestimmungen ändern. EA S.P.A. - McLouis BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE CHARAKTERISTIKEN UND MÖBEL ALLER MODELLE OHNE VORANMELDUNG ZU ÄNDERN. ALLE HIER AUFGEFÜHRTEN DATEN SIND PROVISORISCH UND DAHER NICHT BINDEND ZU VERSTEHEN.

ENGLISH

All the weights mentioned in this catalogue are according to the European Directive 1230/2012 and to the EN 1646-2 standard.

TOTAL MASS IN RUNNING ORDER

It includes the empty weight of the vehicle, the driver, fuel, lubricants, cooling fluids, tools, one gas bottle for a living use and the fresh water tank. Some models have a fresh water tank load limitation (see label stuck on load point).

MAX PAYLOAD

Is the difference between the maximum technically permissible load mass and the mass in running order. The payload must include the passengers (as admitted in the homologation and excluding the driver), the necessary liquids and utensils for the living, personal belongings. All masses and weights are subject to a tolerance of +/- 5% complying with the European Directive 1230/2012. The total mass in running order in this catalogue refers to the standard basic vehicle: all optional equipment is excluded from this weight. All optional or additional equipment reduces the max. payload of the vehicle proportionally. In case of installation of additional overhanging appendixes (such as towing hook or bike carrier) the number of homologated places may vary National rules and requirements in each country may involve modifications of above indicated characteristics. The number of homologated places may vary depending on the specific circulation laws in force in each country. SEA S.P.A. - McLouis reserves the right to modify, without any prior notice, the technical features and any other specification of its product range; all data included in present catalogue are to be considered indicative and not binding.

FRANÇAIS

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive Européenne 1230/2012 et de la norme UNI EN 1646-2.

LE POIDS EN ORDRE DE MARCHE

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur, le carburant et les lubrifiants, le liquide de refroidissement, les outils de base, une bouteille de gaz pour emploi d'habitation et le réservoir d'eau potable. Quelques modèles ont une limitation sur la charge eaux claires (voire étiquette placée sur le point de charge).

LA CHARGE UTILE

Est calculée par différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Elle doit permettre de transporter tous les éléments et fluides nécessaires pour la vie à bord, les passagers transportés (dans la limite de l'homologation et sans le conducteur) et les effets personnels. Conformément à la Directive 1230/2012, tous les poids et charge du véhicule à vide, peuvent varier de + ou - 5%. Les poids des accessoires qui ne sont pas de série sur le véhicule concerné ne sont pas inclus dans le "poids en ordre de marche" indiqué dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels diminuent la charge utile indiquée à hauteur du total de leurs poids. En cas d'installation de porte-moto ou crochet d'attelage le nombre de places homologuées peut varier. Les normes de chaque pays peuvent apporter des modifications aux caractéristiques ci-dessus indiquées. Les places homologuées peuvent varier selon les normes de chaque pays en matière de circulation. SEA S.P.A. - McLouis se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les caractéristiques Techniques et l'aménagement de chaque modèle; toutes les données contenues dans le present catalogue sont donc à considerer a titre indicatif non contractuel.

ESPAÑOL

Los pesos referidos en este catálogo están reflejados según la Directiva Europea 1230/2012 y a la norma UNI EN 1646-2.

PESO EN MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor, el carburante, los lubricantes, el líquido de refrigeración, los utensilios, una botella de gas y el depósito de aguas limpias. Algunos modelos pueden tener limitaciones en la carga de aguas limpias (ver etiqueta aplicada en el punto de carga).

CARGA ÚTIL

está formada por la diferencia entre el Peso Máximo Autorizado (P.M.A.) y el peso en sentido marcha. Comprende todos los elementos necesarios con fines habitativos, los pasajeros transportados definidos por el constructor sin el conductor y los efectos personales. Todos los pesos y cargas del vehículo en vacío, conforme a la Directiva 1230/2012, tienen una tolerancia del + 5%. El peso de los accesorios no de serie no están incluidos en el peso en marcha reflejado en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales limitan la carga útil en su peso respectivo. En caso de instalación de apéndices suplementarios (enganches o portamotos) el número de plazas homologadas puede variar. Las normativas y las exigencias de cada País pueden comportar modificaciones de las características del presente catálogo. El número de plazas homologadas puede variar en dependencia de la normativa de cada estado en materia de circulación. SEA S.P.A. - McLouis se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características y el interior de cualquier modelo; el contenido del presente catálogo debe considerarse orientativo y no definitivo.



SEA S.p.A. - McLouis

Via Val d'Aosta, 4 · I · 53036 Poggibonsi (SI) ·
Tel +39 0577 99511 · Fax. +39 0577 995218 ·

www.mclouis.it