




McLOUIS

Menfys **VAN**





2016


VAN 1






VAN 3



VAN 3 MAXI



VAN 4



Le van est totalement recouvert d'une isolation en fibre de polyester avec un film d'aluminium (toit, parois et portes arrières). Réduit de 50% le temps d'atteindre des températures agréables. Augmente de plus de 65%, l'uniformité de la température. Maintient la température plus constante.



Vollständige Isolierung der Innenwände inkl. der Holme, der Hecktüren und des Dachs mit Polyesterfaser und Aluminiumfolie. Erreicht die angenehme Innentemperaturen. Verbessert die gleichmäßige Innentemperatur um mehr als 65%. Hält die Temperatur länger und sorgt konstant.



Full coverage of the van with a polyester fibre with an aluminium film on the internal roof and walls. Reduce by 50% the time to reach a pleasant ambiance. Improves by more than 65% the temperature uniformity. Keeps temperature warmer and more constant.

Recubrimiento total del van con fibra de poliester con una película en aluminio sobre el techo, paredes y puertas posteriores. Reduce del 50% del tiempo para llegar a una temperatura agradable. Aumenta más del 65% la uniformidad de la temperatura. Mantiene la temperatura más constante.



LEVICO (STD PRESTIGE)



APP (STD S-LINE)



ECO LEATHER (OPT PRESTIGE)

Menfys

VAN
1 S Line



Menfys

VAN
3 Maxi



Menfys

VAN
4 Prestige



| FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | S-LINE VAN1 | PRESTIGE VAN1 | S-LINE VAN 3 | PRESTIGE VAN 3 | S-LINE VAN 3 MAXI |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| DONNEES TECHNIQUES DU CHASSIS | CHASSIS TECHNICAL DATA | FAHRGESTELL | CHASIS | | | | | |
| Châssis | Chassis | Fahrgestell | Mecánica | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Masse maximale admissible | Maximum technical permissible laden mass | Zugelassenes Gesamtgewicht | P.M.A. | 3300 (2.0 MJ) / 3300 - 3500 (2,3 MJ) | 3300 / 3500 (2,3 MJ - 3,0 MJ) | 3300 / 3500 (2,3 MJ) | 3300 / 3500 (2,3 MJ - 3,0 MJ) | 3300 / 3500 (2,3 MJ) |
| Motorisation Euro 5+ | Engine euro 5+ | Euro 5+ Motorisierung | Motorización Euro 5+ | 2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ | 2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ | 2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ | 2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ | 2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ |
| Puissance Euro 5+ | Power Euro 5+ | Euro 5+ Leistung | Potencia Euro 5+ | 84 (115cv) / 96 (130cv) / 110(150cv) | 84(115cv)/96(130cv)/110 (150cv)/132(180cv) | 84 (115cv) / 96 (130cv) / 110(150cv) | 84 (115cv) / 96 (130cv) / 110(150cv) / 132(180cv) | 84 (115cv) / 96 (130cv) / 110(150cv) |
| Empattement | Wheelbase | Radstand | Paso rueda | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Boîte de vitesse (nombre de rapports) | Number of gears (ratio numbers) | Getriebenzahl | Cambio (n. marchas) | 5 + RM / 6 + RM | 5 + RM / 6 + RM | 5 + RM / 6 + RM | 5 + RM / 6 + RM | 5 + RM / 6 + RM |
| Diesel 120 L | 120L diesel tank | Dieseltank 120L | Depósito gasoil 120 lt | OPT / OPT / OPT | OPT / OPT / OPT | OPT / OPT / OPT | OPT / OPT / OPT | OPT / OPT / OPT |
| Pneus | Tyres | Reifen | Neumáticos | R 15 | R 15 | R 15 | R 15 | R 15 |
| Jantes alu (allow wheels) 15" | Alloy wheels 15" | Alufelgen 15" | Llantas de aleación 15" | OPT (3300) | OPT (3300) | OPT (3300) | OPT (3300) | OPT (3300) |
| Jantes alu (allow wheels) 16" | Alloy wheels 16" | Alufelgen 16" | Llantas de aleación 16" | OPT (3500) | OPT (3500) | OPT (3500) | OPT (3500) | OPT (3500) |
| Fix & Go | Fix & Go | Fix & Go | Fix & Go | STD / STD / STD | STD / STD / STD | STD / STD / STD | STD / STD / STD | STD / STD / STD |
| DIMENSIONS | MEASUREMENTS & WEIGHTS | | MEDIDAS Y PESO | | | | | |
| Dimensions extérieure MAX (longueur x largeur x hauteur) | Maximum exterior dimensions MAX (length x width x height) | MAX Abmessungen - Außen (Länge x Breite x Höhe) | Dimensiones externas MAX (largo x ancho x altura) | 5420 / 2050 / 2610 | 5420 / 2050 / 2610 | 5995 / 2050 / 2610 | 5995 / 2050 / 2610 | 5995 / 2050 / 2610 |
| Dimensions intérieure (longueur x largeur x hauteur) | Maximum interior dimensions (length x width x height) | MAX Abmessungen - Innen (Länge x Breite x Höhe) | Dimensiones internas MAX (largo x ancho x altura) | 3100 / 1860 / 1890 | 3100 / 1860 / 1890 | 3685 / 1860 / 1890 | 3685 / 1860 / 1890 | 3685 / 1860 / 1890 |
| Masse à vide en ordre de marche | Weight in running conditions | Masse in fahrbereitem Zustand | Masa de vehículo sentido marcha | 2805 (2.0 MJ) / 2805 (2.3 MJ) | 2805 (2.0 MJ) / 2805 (2.3 MJ) / 2885 (3.0 MJ) | 2925 (2.0 MJ) / 2925 (2.3 MJ) | 2925 (2.0 MJ) / 2925 (2.3 MJ) / 3005 (3.0 MJ) | 2945 (2.0 MJ) / 2945 (2.3 MJ) |
| Masse tractable | Authorised towing weight | Max. Anhängelast | Masa remolcable | 2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ) | 2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) | 2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) | 2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) | 2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) |
| PLACES | SEATS | | ASIENTOS | | | | | |
| Places homologuées (avec / sans porte-moto) | Omologate seats (without / with motor bike rack) | Zugelassene Sitzplätze (mit / ohne Motorradträger) | Plazas homologadas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places couchages | Berths | Schlafplätze | Número plazas noche | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| CUISINE | KITCHEN | | COCINA | | | | | |
| Plaque de cuisson | Gas burners | Feuerstellen | Fuegos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Réfrigérateur trimixte (220V, 12V, gaz) | Refrigerator (220V, 12V, gas) | Kühlschrank (220V, 12V, gas) | Frigorífico (220V, 12V, gas) | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| GAZ / EAU | GAS / WATER | | GAS / AGUA | | | | | |
| Réservoir eaux propres / eaux usées | Clean water tank capacity (while driving) wastewater | Frischwassertank / Abwassertank | Depósito agua potable / residuales | 100 / 90 | 100 / 90 | 100 / 90 | 100 / 90 | 90 / 90 |
| Isolation réservoir eaux usées pack | Anti Freezing waste water pack | Frosteschützer Abwassertank | Calefacción depósito aguas residuales (pack anti hielo) | OPT | STD | OPT | STD | OPT |
| Chauffage de série | Standard heater | Heizung standard | Calefacción de serie | G (4000W) | COMBI 4 | G (4000W) | COMBI 4 | G (4000W) |
| Panneau de commande CP Plus | Combi control panel CP Plus | Kontroll Panel Combi CP PLUS | Centralina Combi CP Plus | --- | OPT | --- | OPT | --- |
| Logement bonbonnes (2 x Max 7 kg EU) | Gas Locher (2 x Max 7 kg EU) | Gasflaschenkasten (2 x Max 7 kg EU) | Bombonas de gas (2 x Max 7 kg EU) | STD | STD | STD | STD | STD |
| EXTERIEUR | EXTERNAL | | EXTERIOR | | | | | |
| Marche-pied électrique d'accès à la cellule (largeur 550 mm) | Electric step (width 550 mm) | Elektrische Eintrittsstufe (Breite 550 mm) | Escalón eléctrico lateral de acceso (ancho 550 mm) | OPT | STD | OPT | STD | OPT |
| Barres porte-babages et échelle | Roof-rack bar and ladder | Dachträger mit Heckleiter | Barra portaequipajes y escalera | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Porte-vélos à 2 places (poids maxi 30 Kg) | Bicycle rack for 2 (max capacity 30 kg) | Fahrradträger - 2 Fahrräder (max. 30 kg) | Porta bicicleta (carga max. 30 kg) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Attelage (non monté) | Tow hook (not fitted) | Anhängerkupplung (nicht montiert) | Renganche (no instalado) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Peinture métallisée avec pare chocs avant peints et poignée en couleur | Metallized painted including front bumper & door handles (no for white version) | Metallik Lackierung (inklusive lackierte Stossstange vorne und Fahrerhaus Handgriffe) | Parachoques y manetas cabina en color metalizado | --- | OPT | --- | OPT | --- |
| Lanterneau (400x400 mm) | Roof light (400x400 mm) | Dachluke (400x400 mm) | Claraboya (400x400 mm) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Lanterneau panoramique (700x500 mm) | Panoramic roof light (700x500 mm) | Panoramadachluke (700x500 mm) | Claraboya panorámica (700x500 mm) | OPT | 1 | OPT | 1 | OPT |
| Eclairage d'auvent | External light | Außenlicht | Luz exterior | --- | STD | --- | STD | --- |
| Porte coulissante électrique | Sliding door with electric adjustment | Schiebetür mit elektrischer zuzieh hilfe | Puerta corredera eléctrica | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| INTERIEUR | INSIDE | | INTERIOR | | | | | |
| Sièges pivotants conducteur / passager | Driver / passenger swivel seat bases | Fahrer / Beifahrer Drehsitz | Asiento giratorio conductor / pasajero | STD | STD | STD | STD | STD |
| Lit arrière à lattes | Bed slats in the rear bed | Hinten Einzelbett mit Latten | Láminas en cama posterior | STD | STD | STD | STD | STD |
| Rideau de séparation cabine | Cabin curtain | Fahrerhausstrennvorhang | Cortina separación cabina | STD | STD | STD | STD | STD |
| Prise pour TV | TV cable | Fernseherkabel | Cablaje para TV | STD | STD | STD | STD | STD |
| Housses sièges conducteur / passager avec tapis cabine | Seat covers & carpet for Fiat cab | Sitzbezüge und Teppich FIAT Fahrerhaus | Fundas asientos y alfombras en cabina Fiat | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Housses sièges conducteur / passager | Driver / passenger seat cover | Fahrerhaus Sitzbezüge | Fundassientos en cabina Fiat | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Moquette cellule | Carpet living area | Wohnraumteppich | Moquette en la celula | --- | OPT | --- | OPT | --- |
| Stores plissés en cabine | Remis pleated mats | Verdunkelungsplissee Remis | Oscurecedores Remis en cabina | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Porte TV | LCD TV Bracket | LCD TV Halterung | Brazo para TV LCD | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Stores bateaux | Roll-on curtains | Faltgardinen | Cortina Veneciana | --- | OPT | --- | OPT | --- |
| Porte moustiquaire coulissante. | Flynet for sliding door | Fliegengitter für Schiebetür | Mosquitera corredora en la puerta | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Dessus de lit | Mattress cover | Matratzenbezüge | Cubre colchón | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Ralonge de table | Table extension | Tisch verlängerung | Extension mesa | OPT | STD | OPT | STD | OPT |
| AMENAGEMENTS | FEATURES | | EQUIPAMIENTO | | | | | |
| Pare chocs peint (blanc) | Front bumper in white | Stoßfänger vorne in weiss (bei der weiss Lackierung) | Parachoques en blanco | OPT | STD | OPT | STD | OPT |
| Couleur peinture métallisée GOLDEN WHITE | GOLDEN WHITE METALIZED colour varnish | Metall-Lackierung: GOLDEN WHITE | Color pintura metalizada: GOLDEN WHITE | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Couleur peinture métallisée ALUMINIUM GREY | ALUMINIUM GREY METALIZED colour varnish | Metall-Lackierung: ALUMINIUM GREY | Color pintura metalizada: ALUMINIUM GREY | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Couleur peinture métallisée ARTIC BLEU | ARTIC BLUE METALIZED colour varnish | Metall-Lackierung: ARTIC BLUE | Color pintura metalizada: ARTIC BLU | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Couleur peinture métallisée IRON GREY | IRON GREY METALIZED colour varnish | Metall-Lackierung: IRON GREY | Color pintura metalizada: IRON GREY | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Elegance Pack | Elegance Pack | Elegance Pack | Elegance Pack | STD | STD | STD | STD | STD |
| Safety Pack | Safety Pack | Safety Pack | Safety Pack | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Radio Packs | Radio Packs | Radio Packs | Radio Packs | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Sport Pack | Sport Pack | Sport Pack | Sport Pack | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Climatisation cabine manuelle | Cab manual air conditioning | Manuelle Klimaanlage | Aire acondicionado de cabina | OPT | STD | OPT | STD | OPT |
| Climatisation automatique | Automatic Air Conditioning | Automatische Klimaanlage Bi-Zone | Climatizador de cabina Bi-Zona | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Boîte de vitesse automatique | Automatic gear box | Automatikgetriebe | Cambio automático | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Feux anti brouillard | Fog lights | Nebelleuchten | Faros antiniebla | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| DRL LED | DRL LED | LED DRL | DRL LED | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |



SEA S.p.A. - McLOUIS

Via Val d'Aosta, 4 · I · 53036 Poggibonsi (SI) Tel. (+39) 0577 99511 · Fax. (+39) 0577 995218

www.mclouis.it