



McLOUIS

2 0 1 9



6 WPS



Alde Truma

7 Le froid ne va plus vous arrêter



8 ALKO

McLOUIS

2 0 1 9



12 Les Tissus



50 GLAMYS 300



16 NEVIS
300



NEVIS
800 22



32 MC4
300



40 MC4
800



52 GLAMYS
800



58 MENFYS
VAN

Avec McLouis, partez en voyage

McLOUIS est prêt. Vous avez préparé vos bagages?
Que les vacances commencent!
Etre dans un McLOUIS, c'est retrouver les
émotions des premières vacances entre amis.
Vous souvenez-vous de l'enthousiasme et du
plaisir des diners entre amis?
McLOUIS est comme un nid douillet pour que
vous voyagiez sans souci. Il existe un McLOUIS
qui répond à vos besoins : profilé, capucine et
intégral tous étudiés et agencés pour satisfaire
pleinement vos désirs de liberté.
Partez en McLouis à la conquête du Monde.



McLOUIS



NEVIS

MC4


GLAMYS

Concept technologique pour la construction des Parois, du Plancher et du Toit



- 01 Ossature sans bois
- 02 Étanchéité et isolation totale
- 03 Maximum de résistance à la torsion et meilleure stabilité
- 04 Meilleure résistance dans le temps et facilité de réparation
- 05 Structure plus légère et plus résistante grâce à l'utilisation de résine bi-composite

- A) Polyester
- B) Polystyrène extrudé
- C) Renfort en matériaux composites
- D) Tapis de sol antidérapant et anti choc



NEVIS

MC4

GLAMYS

Le froid ne va plus VOUS arrêter



PARE-BRISE THERMIQUE

Double fonction : dégivrage en hiver et protection contre la chaleur en été (OPT-Nevis)



SYSTÈME DE CHAUFFAGE PLANCHER

Combiné avec le chauffage, il offre un plus grand confort grâce à des câbles chauffants qui s'autorégulent (OPTION disponible selon modèle)



GARAGE CHAUFFE ET ECLAIRE




PROTECTION TABLEAU DE BORD Meilleure protection contre les courants d'air à l'intérieur de la cellule (OPT-Nevis)



STORE PARE-BRISE EXTERIEUR Meilleure isolation du pare-brise contre le froid/chaleur (OPT-Nevis)




MARCHEPIED ISOLE Meilleure isolation du plancher, meilleure isolation et protection contre le froid (OPT)



RÉSERVOIR EAUX usées avec une résistance Anti gel (OPT)



Le chauffage **Combi Truma** est le plus compact d'Europe, il fonctionne soit à gaz soit électriquement. (OPT.) De série le FrostControl, avec sa vanne de vidange/sécurité (qui fonctionne sans courant) permet l'écoulement de l'eau en cas de gel. Rapide temps de chauffage de l'eau et prolongation du bien-être sous la douche. En option, la commande CP PLUS permet de couper le gaz en cas d'incident. **Système Boiler/ Chauffage Combi 4** (en option Combi 6, Combi 6E et Combi 6 Diesel). Chauffage à air pulsé



Le système de **chauffage ALDE** fonctionne avec le même principe que le chauffage central domestique. Les radiateurs mis sur toutes les parois externes et la tuyauterie sur le plancher réchauffent l'air et l'ambiance du camping-car. **Le Boiler ALDE 3020 HE** est le coeur du système de chauffage. Vanne Frost control de série, la vanne de vidange/sécurité sans courant pour le contrôle en cas de gel. Par écran tactile, l'ensemble du système est contrôlé par un panneau de commande simple et intuitif. La chaudière à eau chaude **ALDE Compact 3020 HE** a un système intégré qui permet d'avoir toujours de l'eau chaude à la douche et à la cuisine.


NEVIS




AL-KO



NEVIS 879



- A) Réservoir
- B) Rangement dans double plancher transversal
- C) Rangement dans le double plancher
- D) Rangement dans le double plancher



- 1) Chassis abaissé avec un système de construction modulaire poids
- 2) Chassis en Zinc (fait à chaud)
- 3) Chassis à voie élargie
- 4) Chassis avec barre de torsion
- 5) Suspension des roues indépendantes



5,5 mt

6 mt

Intégral

NEVIS 300

NEVIS 800



NEVIS 868 (6,80 mt)

Profilé

MC4 300



MC4 331 (5,99 mt)



MC4 339 (6,49 mt)



MC4 367 (6,99 mt)

MC4 800



MC4 833 (6,37 mt)



MC4 834 (6,49 mt)



MC4 837 (6,66 mt)



MC4 871 (6,99 mt)

Capucine

GLAMYS 300



GLAMYS 326 (6,99 mt)

GLAMYS 800



GLAMYS 840 (6,99 mt)



GLAMYS 826 (6,99 mt)

Fourgon

5,45 mt

5,99 mt

MENFYS VAN



MENFYS S-LINE 1
(5,42 mt)



MENFYS S-LINE 3
(5,99 mt)



MENFYS S-LINE 5
(5,99 mt)

7 mt

7,5 mt



NEVIS 375 (7,41 mt)



NEVIS 381 (7,41 mt)



NEVIS 379 (7,41 mt)



NEVIS 373 (7,41 mt)



NEVIS 822 (7,26 mt)



NEVIS 882 (7,39 mt)



NEVIS 875 (7,42 mt)



NEVIS 880 (7,39 mt)



NEVIS 879 (7,39 mt)



NEVIS 873 (7,39 mt)



MC4 360 (6,99 mt)



MC4 375 (7,41 mt)



MC4 381 (7,41 mt)



MC4 379 (7,41 mt)



MC4 373 (7,41 mt)



MC4 822 (6,99 mt)



MC4 880 (7,38 mt)



MC4 879 (7,38 mt)



MC4 875 (7,38 mt)



MC4 860 (6,99 mt)



MC4 881 (7,38 mt)



MC4 873 (7,38 mt)



GLAMYS 322 (6,99 mt)



GLAMYS 822 (6,99 mt)



GLAMYS 823 (7,35 mt)

6,36 mt



MENFYS S-LINE 3 MAXI
(5,99 mt)



MENFYS S-LINE 4 CS
(5,99 mt)



MENFYS S-LINE 4
(6,36 mt)

Les Tissus

NEVIS
300

MC4
300

GLAMYS
300



TERRA (de série)
SIMILI CUIR



ARIA (en option)
MICROFIBRE



FUOCO (en option)
SIMILI CUIR



ACQUA (en option)
SIMILI CUIR

MENFYS
VAN



CLASSIC (de série)
SIMILI CUIR ET MICROFIBRE AVEC SURPIQURE

NEVIS
800

MC4
800

GLAMYS
800



PRESTIGE (de série)
SIMILI CUIR ET MICROFIBRE AVEC SURPIQUIRE



LUXURY RED (en option)
MICROFIBRE AVEC SURPIQUIRE



LUXURY BROWN (en option)
MICROFIBRE AVEC SURPIQUIRE



TREND (en option)
SIMILI CUIR




SPORT (en option)
SIMILI CUIR ET TISSU





NEVIS 300


NEVIS 800




NEVIS 373
 🍴 5 | 🛏️ 4 | 📏 7410 | 📏 2950



NEVIS 822
 🍴 6 | 🛏️ 6 | 📏 7260 | 📏 2890



NEVIS 868
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 6800 | 📏 2890




NEVIS 375
 🍴 5 | 🛏️ 4 | 📏 7410 | 📏 2950



NEVIS 873
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7396 | 📏 2890



NEVIS 875
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7425 | 📏 2890




NEVIS 379
 🍴 5 | 🛏️ 4 | 📏 7410 | 📏 2950




NEVIS 879
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7396 | 📏 2890



NEVIS 880
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7396 | 📏 2890



NEVIS 381
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7410 | 📏 2950



NEVIS 882
 🍴 4 | 🛏️ 4 | 📏 7396 | 📏 2890

NEVIS

Combi 4 |
 150 Lt. |
 35L 2.3 130 CV

Les Plus de la Gamme

Baie Seitz

Toit en polyester antigivre et résistant

Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage a LED extérieur

Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte

Prééquipement pour le panneau solaire


Rétroviseurs extérieurs Type bus électriques et dégivrants avec antenne incorporée

Grand pare-brise pour une meilleure visibilité



300 KG

Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Garage chauffé et éclairé



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement





Marchepied intégré au plancher pour faciliter la montée et la descente (en option le marchepied isolé)



Extérieur du plancher en polyester. Meilleure résistance aux agents atmosphériques

NEVIS 300

- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Eclairage à LED
- 3) Hotte aspirante
- 4) Dossier de la dinette de 2,4 cm d'épaisseur
- 5) Lit de pavillon
- 6) Pied de table demi-lune (selon modèles)
- 7) Lit central XXL (160 X 190 cm)
- 8) Lit jumeau (selon modèles)



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- STORES CABINE PLISSÉS
- 5° PLACE CARTE GRISE (SELON MODÈLE)
- TV PLATE
- PORTE CELLULE AVEC FENÊTRE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE À LA PORTE D'ENTRÉE.



NEVIS 379




NEVIS 379



1600 mm

NEVIS 379



NEVIS 379

NEVIS 300



NEVIS 379



NEVIS 375



NEVIS 375



NEVIS 375



NEVIS 375



NEVIS 375

NEVIS 300



NEVIS 375

Les Plus de la Gamme

Baie Seitz

Toit adapté à l'écoulement de l'eau de pluie

Toit en polyester antigivre et résistant

Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage à LED extérieur

Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte

Prééquipement pour le panneau solaire


Rétroviseurs extérieurs Type bus électriques et dégivrants avec antenne incorporée



Feux à LED



Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Garage chauffé et éclairé



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement



Marchepied intégré au plancher pour faciliter la montée et la descente (en option le marchepied isolé)



Bas de caisse en polyester




Blocs optiques avant d'origine FIAT

NEVIS 800

Grand pare-brise
pour une meilleure
visibilité



- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Eclairage à LED
- 3) Pied de table demi-lune avec éclairage à LED intégré (non disponible avec la 5ème place carte grise)
- 4) Eclairage d'ambiance à LED
- 5) Poubelle intégrée au plan de travail à la cuisine
- 6) Lit de pavillon
- 7) Lit rétractable (selon modèle)
- 8) Lit central XXL (160 X 190 cm) (Nevis 882)
- 9) Meuble avec support TV jusqu'à 32" (Nevis 882)



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- STORES CABINE PLISSÉS
- SUPPORT TV
- LANTERNEAU TURBOVENT (40X40 CM) EN CUISINE
- PORTE CELLULE 2 POINTS À FERMETURE CENTRALISÉE AVEC BAIE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE
- FERMETURE CENTRALISÉE DES PORTES CABINE/CELLULE



Extérieur du plancher en polyester.
Meilleure résistance aux agents atmosphériques




NEVIS 873



NEVIS 873



NEVIS 873



NEVIS 873





NEVIS 873



NEVIS 873



NEVIS 873

NEVIS 800



NEVIS 879



NEVIS 879



NEVIS 879



NEVIS 879





NEVIS 879



NEVIS 879



NEVIS 879



NEVIS 822



NEVIS 822



NEVIS 822







NEVIS 800





MC4 300

MC4 800






MC4 331
 4 seats | 4 beds | 5990 | 2950

MC4 339
 4 seats | 4 beds | 6490 | 2950

MC4 822
 6 seats | 6 beds | 6990 | 2870

MC4 833
 5 seats | 5 beds | 6370 | 2870






MC4 360
 5 seats | 4 beds | 6990 | 2950

MC4 367
 5 seats | 4 beds | 6990 | 2950

MC4 834
 4 seats | 4 beds | 6490 | 2870

MC4 837
 4 seats | 4 beds | 6660 | 2870






MC4 373
 5 seats | 4 beds | 7410 | 2950

MC4 375
 5 seats | 4 beds | 7410 | 2950

MC4 860
 5 seats | 5 beds | 6990 | 2870

MC4 871
 4 seats | 4 beds | 6990 | 2870




MC4 379
 5 seats | 4 beds | 7410 | 2950

MC4 381
 4 seats | 4 beds | 7410 | 2950

MC4 873
 5 seats | 5 beds | 7380 | 2870

MC4 875
 5 seats | 5 beds | 7380 | 2870



MC4 879
 5 seats | 5 beds | 7380 | 2870

MC4 880
 5 seats | 5 beds | 7380 | 2870



MC4 881
 4 seats | 4 beds | 7380 | 2870

MC4

Combi 4

150 Lt.
 142 Lt. (MC4 331, MC4 339, MC4 360)
 (MC4 834, MC4 860, MC4 871)

35L 2.3 130 CV

Les Plus de la Gamme

Baie Seitz



Toit en polyester antigrêle et résistant



Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage a LED extérieur.



Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte



Prééquipement pour le panneau solaire



SKYDOME au dessus de la cabine ouvrant avec store occultant et moustiquaire



Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Garage chauffé et éclairé



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement.



Extérieur du plancher en polyester. Meilleure résistance aux agents atmosphériques



Pare-chocs peints

MC4 300

- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Eclairage à LED
- 3) Hotte Aspirante
- 4) Dossier de la dinette de 2,4 cm d'épaisseur
- 5) Tiroir coulissant en cuisine (selon modèle)
- 6) Lit central XXL (160 X 190 cm) (selon modèle)
- 7) Caissons de rangement (selon modèle)
- 8) Lit jumeau (selon modèle)



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- HOUSSES DE SIÈGE CABINE
- 5° PLACE CARTE GRISE (SELON MODÈLE)
- SUPPORT TV
- SKYDOME OUVRANT AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE
- PORTE CELLULE AVEC BAIE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE



MC4 360



MC4 360



MC4 360



MC4 360



MC4 360

MC4 300



MC4 360



MC4 373



MC4 373



MC4 373



MC4 375





MC4 373



MC4 373



MC4 373



MC4 373

MC4 300



MC4 381



MC4 381



MC4 381



MC4 381



MC4 381



MC4 381

MC4 300



MC4 381

Les Plus de la Gamme

Baie Seitz



Toit adapté à l'écoulement de l'eau de pluie



Toit en polyester antigivre et résistant



Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage à LED extérieur



Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte



Prééquipement pour le panneau solaire



SKYDOME au dessus de la cabine ouvrant avec store occultant et moustiquaire



Feux à LED



Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Garage chauffé et éclairé



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement






Extérieur du plancher en polyester. Meilleure résistance aux agents atmosphériques



Pare-chocs peints

MC4 800

- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Poubelle intégrée au plan de travail de la cuisine
- 3) Eclairage à LED
- 4) Cuisine en L avec éclairage indirect à LED sous le plan de travail (selon modèle)
- 5) Eclairage d'ambiance à LED
- 6) Table avec rotation à 360° (selon modèle)
- 7) Lit rétractable (selon modèle)
- 8) Lit central arrière XXL (160 X 190 cm) (MC4 871, MC4 881)



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- HOUSSES DE SIÈGE CABINE
- SKYDOME AU DESSUS DE LA CABINE OUVRANT AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE
- 5^e PLACE CARTE GRISE (SELON MODÈLE)
- SUPPORT TV
- LANTERNEAU TURBOVENT (40X40 CM) EN CUISINE
- PORTE CELLULE 2 POINTS À FERMETURE CENTRALISÉE AVEC BAIE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE. ECLAIRAGE D'AVANT À LED
- FERMETURE CENTRALISÉE DES PORTES CABINE/CELLULE




MC4 879




MC4 879



MC4 879






MC4 800



MC4 871



MC4 871



MC4 871

MC4 871





MC4 871



MC4 871



MC4 871



MC4 871

MC4 800




MC4 881



MC4 881




MC4 881



MC4 881






MC4 800





GLAMYS 300


GLAMYS 800



GLAMYS 322
 7 | 7 | 6990 | 3200




GLAMYS 822
 7 | 7 | 6990 | 3050




GLAMYS 326
 6 | 6 | 6990 | 3200



GLAMYS 823
 6 | 5 | 7354 | 3050



GLAMYS 826
 6 | 6 | 6990 | 3050



GLAMYS 840
 6 | 6 | 6990 | 3050

GLAMYS

Combi 4 |
 150 Lt. |
 35L 2.3 130 CV

Les Plus de la Gamme

Toit en polyester antigivre et résistant



Prééquipement pour le panneau solaire



Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage à LED au dessus de la porte cellule.



Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte



Baie en capucine



Capucine XXL



Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement




Extérieur du plancher en polyester. Meilleure résistance aux agents atmosphériques

GLAMYS 300



- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Eclairage à LED
- 3) Capucine XXL



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- HOUSSES DE SIÈGE CABINE
- SUPPORT TV
- PORTE CELLULE AVEC BAIE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE

Les Plus de la Gamme

Toit en polyester antigivre et résistant



Prééquipement pour le panneau solaire



Porte moustiquaire coulissante à la porte d'entrée. Eclairage à LED au dessus de la porte cellule.




Porte cellule avec fenêtre, store occultant et poubelle de porte



Capucine XXL



Porte de coffre de grande dimension. Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1470 mm



Garage chauffé et éclairé



Porte de coffre décaissée pour faciliter le chargement



Extérieur du plancher en polyester. Meilleure résistance aux agents atmosphériques

GLAMYS 800



- 1) Panier coulissant sous la cuisine
- 2) Eclairage à LED
- 3) Cuisine en L avec éclairage indirect à LED sous le plan de travail
- 4) Table avec rotation à 360° (selon modèle)
- 5) Poubelle intégrée au plan de travail à la cuisine



DE série

- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
- AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- SUPPORT TV
- LANTERNEAU TURBOVENT (40X40 CM) EN CUISINE
- PORTE CELLULE 2 POINTS À FERMETURE CENTRALISÉE AVEC BAIE, STORE OCCULTANT ET POUBELLE DE PORTE
- PORTE MOUSTIQUAIRE
- FERMETURE CENTRALISÉE DES PORTES CABINE/CELLULE



GLAMYS 823




GLAMYS 823



GLAMYS 823





GLAMYS 823



GLAMYS 823

GLAMYS 800



GLAMYS 822



GLAMYS 822



GLAMYS 822



GLAMYS 822



GLAMYS 822



GLAMYS 822

GLAMYS 800



GLAMYS 822





MENFYS VAN



MENFYS 1

4 | 2+1 | 5420 | 2630



MENFYS 3

4 | 2+1 | 5995 | 2630




MENFYS 3 MAXI

4 | 4+1 | 5995 | 2630




MENFYS 4

4 | 2+1 | 6360 | 2630



MENFYS 4CS

4 | 2+1 | 5995 | 2630



MENFYS 5

4 | 2+1 | 5995 | 2630

MENFYS VAN



Combi 4



140 Lt. (MENFYS 5)
80 Lt. (MENFYS 3, MENFYS 3 MAXI, MENFYS 4)
85 Lt. (MENFYS 1, MENFYS 4 CS)



MENFYS 1, MENFYS 3, MENFYS 3 MAXI, MENFYS 4 CS, MENFYS 5
33L - 2.0 (115 CV) - 2.3 (130/150/180 CV)
35L - 2.3(130/150/180 CV)



MENFYS 4
35L - 2.3 (130/150/180 CV)


Les Plus de la Gamme



ISOLATION TOIT - PAROI

LE VAN EST TOTALEMENT RECOUVERT D'UNE ISOLATION EN FIBRE DE POLYESTER AVEC UN FILM D'ALUMINIUM (TOIT, PAROIS ET PORTES ARRIÈRES). CECI PERMET :

- DE RÉDUIRE DE 50% LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE UNE TEMPÉRATURE AGRÉABLE.
- D'AUGMENTER DE PLUS DE 65%, L'UNIFORMITÉ DE LA TEMPÉRATURE DANS LE VÉHICULE.
- DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE PLUS CONSTANTE.



MENFYS VAN S-LINE

DE série


- FERMETURE CENTRALISÉE DES PORTES CABINE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- ABS
- ASR
- AIRBAG CONDUCTEUR
- PARE-BRISE ATHERMIQUE
- SIÈGES CONDUCTEUR ET PASSAGER RÉGLABLES EN HAUTEUR
- RÉTROVISEUR DÉGIVRANTS ET RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
- ENJOLIVEURS DE ROUES
- DOUBLES ACCOUDOIRS SUR LES SIÈGES CABINE
- SIÈGES CABINE PIVOTANTS
- PORTE-BOUEILLLES
- TAPIS DE CABINE
- LANTERNEAU TRANSPARENT (40 X 40 CM)
- COMBI 4 DIESEL
- ECLAIRAGE INTEGRE AU PLAFOND
- PRISES USB AVANT ET ARRIERE
- BAIE DE GRANDE DIMENSION AU SALON (90 CM)



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1) PRISE USB
- 2) ECLAIRAGE À LED DANS LA CUISINE
- 3) PLAN DE TRAVAIL RABATTABLE
- 4) PROFILS DE CUISINE EN FINITION ALUMINIUM
- 5) TIROIS COULISSANTS
- 6) TIROIR À EXTRACTION TOTALE
- 7) RALLONGE DE TABLE
- 8) RANGEMENT PORTE-OBJET



S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 MAXI

MENFYSVAN S-LINE



S-LINE 3 MAXI




S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 MAXI



S-LINE 3 - PACK PRESTIGE



S-LINE 3 - PACK PRESTIGE

Pack prestige (OPT)

- DESIGN SPECIFIQUE PRESTIGE
- CLIMATISATION CABINE MANUELLE
- PARE-CHOC AVANT COULEUR CARROS-SERIE
- 2 GRANDS LANTERNEAUX AVANT ET ARRIERE
- MARCHE-PIED ÉLECTRIQUE D'ACCÈS À LA CELLULE
- RALLONGE DE TABLE
- CAILLEBOTIS DANS LA DOUCHE
- HOUSSES DE SIÈGE CABINE
- STORES CABINE PLISSÉS
- PORTE MOUSTIQUAIRE

* DESIGN SPECIFIQUE PRESTIGE : LE DÉTAIL

- Mobilier cuisine avec finition brillante et éclairage led intégré
- Plan de travail de cuisine en résine
- Logo intégré en cuisine
- Profils en aluminium avec éclairage led intégré
- Rangement porte-objets fermé
- Rangement fermé au-dessus de la cabine
- Portes de pavillon dinette avec finition chromée



S-LINE 3 - PACK PRESTIGE



MENFYSVAN S-LINE (PACK PRESTIGE)



S-LINE 3 - PACK PRESTIGE

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20l en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg). Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels. Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants : 75kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages. Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. Les équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile. Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclus dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci ; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires. En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que les places homologuées. Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule. Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau. Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays.

NOTE

SEA S.P.A. - McLouis se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l'intérieur; toutes les données contenues dans ce présent catalogue sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Malgré tous les contrôles, nous ne pouvons pas exclure des erreurs d'impression ou de traduction. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. En règle générale, les équipements spéciaux et les options font augmenter le poids à vide et réduisent la charge utile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle apportée au véhicule ; d'éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de concessionnaires non agréés ; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations ou sur des données techniques, vous pouvez vous adresser à nos concessionnaires.

CHARGE UTILE MAXIMALE DE 300KG

La charge utile maximale dans la soute arrière est de 300kg, répartie uniformément dans la soute, en respectant la répartition de masse tolérée sur les essieux avant / arrières



ACCESSOIRES DE DÉCORATION FOURNINS PAR:

LENE BJERRE - www.lenebjerre.com

BORGIO DE MEDICI - www.borgiodemedici.it

WALLY - www.wallycosmetici.com



SEA S.p.A. - McLouis
Via Val d'Aosta, 4 - I
53036 Poggibonsi (SI)
Tel. (+39) 0577 99511
Fax (+39) 0577 995218

www.mclouis.com