



McLOUIS



McLOUIS, protagoniste tout simplement

Depuis 1999, McLOUIS est la référence dans le secteur du camping-car pour ses véhicules qualitatifs, agréables, modernes et au design captivant.

Anticiper les tendances, dicter la mode : c'est l'un des objectifs de McLOUIS, qui propose des solutions techniques haut de gamme et tendance à un prix compétitif.

Spécialiste dans la production de fourgons aménagés

Tendance du moment en plein essor dans le panorama des véhicules de loisirs, le FOURGON aménagé est sans aucun doute un produit très spécifique. Sa production nécessite une entreprise hautement spécialisée dans ce secteur, qui s'occupe de chaque phase, de la conception à la construction.

Les fourgons McLOUIS sont produits dans l'usine de Paglieta (Abruzzes), un pôle industriel de plus de 28 000 m², qui produit des fourgons aménagés pour le groupe Trigano destinés à toute l'Europe.

Près de vous, partout

Aujourd'hui, le réseau de distribution McLOUIS compte plus de 200 partenaires compétents, répartis dans toute l'Europe. Grâce à ses services après-vente, à son personnel qualifié et à ses points de ventes près de chez vous, McLOUIS est en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants.





LES PROMESSES MCLOUIS

- ★ **Une offre large et dynamique** qui, grâce à l'innovation et à la recherche, répond rapidement à l'évolution du tourisme itinérant et aux besoins de chaque camping-cariste
- ★ **Les volumes, l'ameublement et les accessoires** sont conçus de façon rationnelle pour voyager et vivre à bord de votre McLouis avec un maximum de confort
- ★ McLouis interprète et met en valeur le **goût italien** à travers la conception d'environnements, de matériaux et de formes, en accordant de l'importance aux moindres détails. Le style McLouis est unique
- ★ **Toujours à la mode** : les espaces McLouis - modernes et élégants - sont en phase avec les nouvelles tendances de la décoration intérieure
- ★ La fiabilité d'un véhicule bien construit avec une **garantie de 10 ans contre les infiltrations d'eau**, des matériaux performants et des procédés de fabrication de pointe

**La promesse de la fiabilité
garanti 10 ans contre les
infiltrations d'eau***

La qualité McLouis qui dure dans le temps.



* Effectuer la maintenance régulière auprès du réseau agréé McLouis et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations lors des révisions, conformément à l'échéancier indiqué dans le carnet de garantie. Pour de plus amples informations sur les conditions, veuillez contacter le réseau de vente agréé.



INDEX

Offre _____	p.8
Gamme fourgons 2022 _____	p.10
Menfys et Menfys Plus _____	p.12
Menfys S-line _____	p.24
Menfys Prestige _____	p.34
Isolation _____	p.46
Fourgon en hiver _____	p.48
Rangement _____	p.50
Toit relevable _____	p.52
Toit panoramique _____	p.54
Tests et contrôles _____	p.56
Couleurs carrosserie _____	p.58
Sécurité et mécanique _____	p.59

Menfys: une nouvelle gamme complète, en quatre versions différentes.
Choisissez votre style DE VACANCES

Menfys et Menfys Plus



MENFYS ET MENFYS PLUS

Polyvalents et fonctionnels, ils offrent des solutions pratiques et complètes à ceux qui achètent un fourgon aménagé pour la première fois.
 Disponible en quatre modèles : Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi et Menfys 4.

Menfys S-line



MENFYS S-LINE

Le compagnon de voyage idéal pour des vacances tout confort, quelle que soit votre destination.

Six aménagements, avec des longueurs variant entre 5,41 et 6,36 mètres.



Menfys Prestige



MENFYS PRESTIGE

Des performances haut de gamme, un équipement complet, une conception sophistiquée pour le « vanlifer » plus expérimenté et plus exigeant.


Six modèles développés sur des longueurs allant de 5,41 à 6,36 mètres.





Menfys et Menfys Plus

Menfys et Menfys Plus 1




 2+1 |  4 5,41 m

Menfys et Menfys Plus 3



 2+1 |  4 5,99 m

Menfys et Menfys Plus 3 Maxi



 4+1 |  4 5,99 m


Menfys et Menfys Plus 4



 2+1 |  4 6,36 m

Menfys S-line & MenfysPrestige

Menfys S-line et Prestige 1



 2 |  4 5,41 m

Menfys S-line et Prestige 3



 2 |  4 5,99 m

Menfys S-line et Prestige 3 Maxi



 4 |  4 5,99 m

Menfys S-line et Prestige 4



 2 |  4 6,36 m

Menfys S-line et Prestige 4 Maxi



 2 |  4 6,36 m

Menfys S-line et Prestige 5



 2 |  4 5,99 m

Catalogue campings-cars 2022

Découvrez la gamme des capucines, des profilés et des intégraux McLouis dans le CATALOGUE CAMPINGS-CARS 2022.



Suivez McLouis sur les réseaux sociaux pour découvrir les nouveautés, partager votre avis et nous faire part de votre expérience. Nous vous attendons !

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

MENFYS ET MENFYS PLUS

Menfys et Menfys Plus prêts à partir !

Les gammes Menfys et Menfys Plus sont idéales pour ceux qui s'approchent pour la première fois du monde des fourgons aménagés. Deux lignes essentielles qui offrent des solutions fonctionnelles et polyvalentes, avec la garantie d'un fabricant spécialisé et très expérimenté. Le design intérieur moderne, avec l'agréable contraste de couleurs entre le gris et le blanc, associé à la praticité d'utilisation, crée un environnement spacieux et accueillant où vous pouvez vous déplacer librement et vous détendre.

Les gammes Menfys et Menfys Plus sont disponibles en quatre agencements, Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi et Menfys 4 sur châssis Fiat.



Les promesses des GAMMES MENFYS ET MENFYS PLUS



STYLE Conception automobile

Les intérieurs des gammes Menfys et Menfys Plus se distinguent par leur style « automobile » et le contraste des couleurs entre le gris et le blanc. L'habillage, en tissu et en similicuir, reprennent les tons de l'ameublement ; l'éclairage à LED contribue à créer un environnement au design moderne et accueillant. Les meubles hauts gris foncé, de forme carrée, se juxtaposent agréablement aux surfaces brillantes de la table et plans d'appui.



CONFORT Liberté de mouvement à bord

L'environnement est conçu de façon à pouvoir se déplacer facilement et à utiliser l'espace de manière optimale. Dans le salon, la table est équipée d'une rallonge amovible pour avoir une surface d'appui supplémentaire, à utiliser si besoin. Sa forme ergonomique est conçue pour faciliter la sortie et l'accès au siège du conducteur. Très polyvalente et fonctionnelle, elle peut également être utilisée à l'extérieur pour vous offrir le plaisir d'un repas en plein air à la belle saison.

Les couchages des Menfys et Menfys Plus vous offriront un repos confortable et régénérant, idéal après une journée de voyage intense, grâce aux confortables matelas ergonomiques anti-acariens et aux sommiers à lattes en bois.

DYNAMISME Pour toutes les exigences

Les gammes Menfys et Menfys Plus sont conçues pour répondre aux attentes de tous les camping-caristes. Parmi les agencements, le très compact Menfys 1, de la longueur d'un monospace, permet de se déplacer avec agilité même dans les rues les plus étroites. Le Menfys 3 Maxi vous procure, en seulement 5,99 mètres, le confort de 4 couchages toujours prêts, en plus du lit supplémentaire dans la dinette tandis que le Menfys 3, avec la même longueur, dispose d'un lit double à l'arrière. Le Menfys 4, le plus long de la gamme, est destinée à ceux qui ont besoin d'un espace de rangement supplémentaire : les sommiers relevables, les trois armoires amovibles séparément et la plate-forme arrière amovible en font un champion en matière de polyvalence et de modularité.

HTA ESPACE JOUR

- Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans des tons de gris et de blanc
- Dinette avec sièges cabine pivotants qui s'intègrent dans l'espace séjour
- **Table avec rallonge de série.** Sa forme ergonomique permet au conducteur de monter et descendre facilement. Amovible, elle peut également être utilisée à l'extérieur.
- Sellerie en tissu et simili cuir
- Placards de pavillon volumineux avec profil en aluminium et caoutchouc anti-bruit
- Meuble haut linéaire
- Grand coffre de rangement au-dessus de la cabine
- Coffre de rangement côté dinette



CUISINE

- Cuisine linéaire comme à la maison
- Plaque de cuisson à deux feux avec couvercle en verre
- Évier en métal encastré
- Mitigeur de type domestique
- Réfrigérateur à compresseur de 70 litres avec porte à double ouverture pouvant être utilisé de l'intérieur ou de l'extérieur
- Grands tiroirs coulissants sous l'évier et paniers à extension totale




ESPACE NUIT

- Grands lits confort pour un repos réparateur
- Matelas ergonomiques anti-acariens
- Sommiers à lattes
- Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l'espace de rangement selon vos besoins
- Penderies et placards de pavillon volumineux pour les vêtements et les accessoires
- Lit dinette



SALLE DE BAIN

- Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette compacte avec douche intégrée
- Lavabo fixe ou escamotable, selon les modèles
- Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne.
- Séparation avec un rideau avec aimants amovibles (Menfys 3, 3 Maxi, 4) que vous pouvez suspendre pour le faire sécher et ranger lorsque vous n'en avez pas besoin
- Receveur de douche abaissé : l'eau ne se déverse pas dans le coin toilette
- Compartiment de rangement à l'intérieur de la douche (Menfys 3, 3 Maxi, 4)
- Avec fenêtre opaque pour avoir de l'air et de la lumière



MENFYS ET MENFYS PLUS ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

EQUIPEMENTS POUR LE CONFORT

- Chauffage au Gaz Combi 4 kW
- Éclairage interne À LED
- Éclairage à LED sous les meubles hauts
- Prises USB dans la zone jour

CHÂSSIS

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d'émission EURO 6D
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Start&Stop
- ESC
- Ecopack
- Sièges de cabine pivotants
- Housses de sièges
- Jantes en alliage de 15"
- Pare-choc avant peint
- Rétroviseurs électriques
- **Store occultant plissé cabine (Menfys Plus)**



EXTÉRIEUR

- Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store occultant
- Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et moustiquaire
- Midi Heki 70x50
- Lanterneau arrière 40x40 cm
- **Moustiquaire porte d'entrée (Menfys Plus)**
- **Marchepied électrique (Menfys Plus)**
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau



SELLERIE V-VERSION

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



Menfys 1



Menfys 3



Menfys 3 Maxi



Menfys 4

Porteur
Porteur
Motorisation
Puissance Kw
PTAC (kg)
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)
Charge utile Min / Max (Kg)
Empattement (mm)
Poids tractable maximum (kg)
Dimensions et nombre de places
Nombre de places homologuées
Longueur extérieure (mm)
Largeur extérieure (mm)
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)
Nombre de couchages
Lit arrière (cm)
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)
Lanterneaux
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire
Lanterneaux 400x400 mm
Equipements
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)
Réfrigérateur à compression (L)
Chauffage

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2665 / 2885
635 / 415
3450
2500
4
5410
2050
265 / 189
2 + 1
190x133
140x45
S
S
90/90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2755 / 2935
545 / 365
4035
2500
4
5995
2050
265 / 189
2 + 1
190x144
180x97
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2775 / 2955
525 / 345
4035
2500
4
5995
2050
265 / 189
4 + 1
186x144 - 186x132
180x97
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3500
2905 / 3145
595 / 355
4035
2500
4
6365
2050
265 / 189
2 + 1
195x80 - 190x80
150x50
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Jantes en alliage de 15"
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Pare-choc avant peint
- Prédiposition radio DAB +
- Somniers à lattes
- Table avec rallonge
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau

S= de série O= En option -- = non disponible
 La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



Menfys 1 Plus



Menfys 3 Plus



Menfys 3 Maxi Plus



Menfys 4 Plus

Porteur
Porteur
Motorisation
Puissance Kw
PTAC (kg)
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)
Charge utile Min / Max (Kg)
Empattement (mm)
Poids tractable maximum (kg)
Dimensions et nombre de places
Nombre de places homologuées
Longueur extérieure (mm)
Largeur extérieure (mm)
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)
Nombre de couchages
Lit arrière (cm)
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)
Lanterneaux
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire
Lanterneaux 400x400 mm
Equipements
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)
Réfrigérateur à compression (L)
Chauffage

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2665 / 2885
635 / 415
3450
2500
4
5410
2050
265 / 189
2 + 1
190x133
140x45
S
S
90/90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2755 / 2935
545 / 365
4035
2500
4
5995
2050
265 / 189
2 + 1
190x144
180x97
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3300
2775 / 2955
525 / 345
4035
2500
4
5995
2050
265 / 189
4 + 1
186x144 - 186x132
180x97
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato
2,2 MJ
120 cv
3500
2905 / 3145
595 / 355
4035
2500
4
6365
2050
265 / 189
2 + 1
195x80 - 190x80
150x50
S
S
100 (20) / 90
--
70
Gaz Combi 4 Kw

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Jantes en alliage de 15"
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Pare-choc avant peint
- Prédiposition radio DAB +
- Sommier à lattes
- Store plissé occultant cabine
- Table avec rallonge
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau

S= de série O= En option -- non disponible
 La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

LA NOUVELLE VERSION MATIC EST
ARRIVÉE EN MENFYS PLUS

MATIC

**Détendez-vous et profitez du voyage.
Plaisir de conduite et confort à bord.**

**MENFYS PLUS
MATIC**



MENFYS PLUS MATIC* ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Fiat Euro 6 D
- **140 CV**
- **Boîte de vitesses automatique**
- **Jantes en alliage de 16"**
- **Adhésif extérieur Matic**
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Prédiposition radio DAB +
- Midi Heki
- Pare-choc avant peint
- Sommier à lattes
- **Store plissé occultant cabine**
- **Porte d'entrée avec moustiquaire**
- **Marchepied électrique**
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau



* La version Menfys Plus Matic est disponible sur les agencements Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi et Menfys 4.

MENFYS S-LINE

LE CONFORT QUE VOUS SOUHAITEZ POUR VOS VACANCES DE RÊVE

Des intérieurs spacieux de style « automobile », un mobilier ergonomique pour se déplacer facilement dans le fourgon, des matériaux de qualité résistants et faciles à nettoyer : telles sont les caractéristiques qui font de Menfys S-line le compagnon de voyage idéal pour profiter de vacances tout confort, quelle que soit la destination.

La gamme Menfys S-line compte six configurations, sur des longueurs allant de 5,41 à 6,36 mètres, toutes montées sur mécanique Fiat.



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

Les promesses de la GAMME MENFYS S-LINE



STYLE

Conception automobile

La décoration intérieure, de style automobile, se distingue par le contraste chromatique entre le gris et le blanc qui caractérise les éléments d'ameublement, les murs et le sol. Dans le modèle Menfys S-line les tons clairs prédominants se retrouvent dans les meubles hauts stratifiés brillants et dans la paroi située derrière la dînette : le tout pour un espace plus lumineux et plus accueillant.

L'habillage Sport, en tissu et similicuir, reprend le style et les couleurs de l'intérieur, et est caractérisé par les sièges type 'capitain chair' hautes avec appui-tête intégré.

L'éclairage intérieur à LED se compose d'unités linéaires suspendues et d'éléments tactiles au plafond, pour un espace agréable, fonctionnel et accueillant.

Voir toutes les photos de la gamme sur mclouis.com



CONFORT

Espaces de vie

Dans la gamme Menfys S-line, l'agencement de la cabine crée un environnement « ouvert » (découpe cabine) procurant un plus grand espace de vie au salon et une plus grande liberté de mouvement dans la dînette.

La dînette est conçue pour vous offrir des moments de pause et de détente : les assises ergonomiques, d'un confort exceptionnel, sont idéales pour savourer un succulent dîner.

La table pliante de forme ergonomique peut être modulée en fonction de vos besoins. La table est démontable et peut également être utilisée à l'extérieur, ce qui est parfait pour une collation en plein air par une belle journée de printemps.

DYNAMISME

À chacun son camping-car

La gamme Menfys S-line compte six agencements différents qui combinent style et confort pour offrir à chacun le camping-car idéal pour ses vacances.

La polyvalence des campings-cars McLouis s'exprime parfaitement dans les espaces de rangement qui sont conçus pour répondre aux besoins les plus divers en matière de voyages et de vacances.

Parmi les véhicules de la gamme, le Menfys 4 Maxi, avec ses 6,36 mètres de longueur, offre un garage au volume modulable avec le lit arrière actionnable électroniquement : vous disposez ainsi de l'espace nécessaire pour garder vos équipements sportifs à l'abri, même pendant la nuit, en toute sécurité !

HTH ESPACE JOUR

- Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans des tons de gris et de blanc
- Banquette avec dossier ergonomique pour plus de confort
- Cabine open space (découpe cabine)
- Dinette avec sièges cabine pivotants qui s'intègrent dans l'espace séjour
- Trappe de rangement dans le plancher sous la table de la dinette
- Table pliante avec rallonge. Sa forme ergonomique permet au conducteur de monter et descendre facilement. Amovible, elle peut également être utilisée à l'extérieur
- Sellerie en tissu et simili cuir
- Meubles ergonomiques avec profils en aluminium arrondis qui accompagnent le passage
- Meuble haut linéaire



CUISINE

- Cuisine linéaire comme à la maison
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre
- Évier en métal encastré
- Mitigeur de type domestique
- Plan de travail extensible, poche et compartiment porte-accessoires (selon le modèle)
- Réfrigérateur à compresseur de 70 litres à ouverture double, ouvrable également de l'extérieur (Menfys 1), réfrigérateur à compresseur de 90 litres (Menfys 4 Maxi) et de 138 litres (Menfys 5)
- Réfrigérateur trimixte (220V, gaz, 12V) (Menfys 3, Menfys 3 Maxi, Menfys 4)
- Grands tiroirs coulissants sous l'évier et paniers à extension totale
- Matériaux innovants, résistants et faciles à nettoyer : Stratifié haute pression (HPL) pour la base des placards de pavillon et le côté extérieur de la cuisine





ESPACE NUIT

- Grands lits pour un confort garanti lors du repos
- Matelas ergonomiques anti-acariens
- Sommiers à lattes
- Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l'espace de rangement selon les besoins
- Parois intérieures "soft touch" pour un effet doux et accueillant. Facilement lavable et résistant à la moisissure.
- Penderies et placards de pavillon volumineux pour les vêtements et les accessoires



SALLE DE BAIN

- Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette compacte avec douche intégrée
- Lavabo fixe ou escamotable, selon les modèles
- Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne
- Séparation par rideau avec aimants amovibles (Menfys 3, 3 Maxi, 4, 4 Maxi), vous pouvez le suspendre pour le faire sécher et le ranger lorsque vous n'en avez pas besoin
- Receveur de douche abaissé : l'eau ne se déverse pas dans le coin toilette
- Compartiment de rangement à l'intérieur de la douche (Menfys 3, 3 Maxi, 4, 4 Maxi)
- Avec fenêtre opaque pour avoir de l'air et de la lumière



MENFYS S-LINE ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



EQUIPEMENTS POUR LE CONFORT

- Chauffage Diesel 4 kW
- Éclairage interne À LED
- Éclairage à LED sous les meubles hauts
- Prises USB dans la zone jour et dans la zone nuit
- Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/ Apple CarPlay avec commandes au volant
- Caméra de recul



CHÂSSIS

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d'émission EURO 6D
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Start&Stop
- ESC
- Ecopack
- Sièges de cabine pivotants
- Housses de sièges
- Jantes en alliage de 16"
- Pare-choc avant peint
- Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
- Rétroviseurs électriques
- Store plissé occultant cabine
- Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium
- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir



EXTÉRIEUR

- Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store occultant
- Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et moustiquaire
- Midi Heki 70x50
- Lanterneau arrière 40x40 cm
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau



SELLERIE SPORT

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



**Menfys 1
S-line**



**Menfys 3
S-line**



**Menfys 3 MAXI
S-line**



**Menfys 4
S-line**



**Menfys 4 MAXI
S-line**



**Menfys 5
S-line**

Porteur	
Porteur	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2665 / 2885
Charge utile Min / Max (Kg)	635 / 415
Empattement (mm)	3450
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5410
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	190x133
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	90/90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	--
Réfrigérateur à compression (L)	70
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2755 / 2935
Charge utile Min / Max (Kg)	545 / 365
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5995
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	190x144
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	80
Réfrigérateur à compression (L)	--
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2775 / 2955
Charge utile Min / Max (Kg)	525 / 345
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5995
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	4
Lit arrière (cm)	186x144 - 186x132
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	80
Réfrigérateur à compression (L)	--
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2905 / 3145
Charge utile Min / Max (Kg)	595 / 355
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	6365
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	195x80 - 190x80
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	80
Réfrigérateur à compression (L)	--
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2905 / 3145
Charge utile Min / Max (Kg)	595 / 355
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	6365
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	185(175) x 158,5
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	--
Réfrigérateur à compression (L)	90
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2805 / 2965
Charge utile Min / Max (Kg)	495 / 335
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5995
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	190x144
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	--
Réfrigérateur à compression (L)	138
Chauffage	Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2805 / 2965
Charge utile Min / Max (Kg)	495 / 335
Empattement (mm)	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5995
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	190x144
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	100 (20) / 90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	--
Réfrigérateur à compression (L)	138
Chauffage	Diesel 4 kW

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Jantes en alliage de 16"
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium
- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
- Pare-choc avant peint
- Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
- Prédiposition radio DAB +
- Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/Apple CarPlay avec commandes au volant
- Caméra de recul
- Somniers à lattes
- Store plissé occultant cabine
- Table pliante avec extension
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau

S= de série O= En option -- = non disponible
 La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

LA NOUVELLE VERSION MATIC EST
ARRIVÉE EN MENFYS S-LINE

MATIC

**Détendez-vous et profitez du voyage.
Plaisir de conduite et confort à bord.**



**MENFYS S-LINE
MATIC**

MENFYS S-LINE MATIC* ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Fiat Euro 6 D
- **140 CV**
- **Boîte de vitesses automatique**
- **Jantes en alliage de 16"**
- **Adhésif extérieur Matic**
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium
- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
- Prédiposition radio DAB +
- Midi Heki
- Pare-choc avant peint
- Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
- Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/Apple CarPlay avec commandes au volant
- Caméra de recul
- Sommiers à lattes
- Store plissé occultant cabine
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau



* La version Menfys S-line Matic est disponible sur les agencements Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi, Menfys 4, Menfys 4 Maxi, Menfys 5.



MENFYS PRESTIGE

LE FOURGON AMÉNAGÉ POUR CEUX QUI EN VEULENT TOUJOURS PLUS

Menfys Prestige est dédié aux « vanlifers » plus expérimentés et plus exigeants qui recherchent un véhicule spécialisé, personnalisable et très performant.

La touche stylistique de McLOUIS s'exprime dans le design moderne, le style « automobile » et dans les détails raffinés et coordonnés, comme la pierre acrylique du plan de travail, de la table pliante et du lavabo de la salle de bains.

Choisissez, parmi six implantations, le fourgon aménagé qui vous accompagnera dans votre prochaine aventure. Les modèles Menfys Prestige sont disponibles sur porteur Fiat.

Les promesses de la GAMME MENFYS PRESTIGE



STYLE

Une touche de style

L'intérieur de style « automobile » du fourgon Menfys Prestige présente le contraste caractéristique entre le gris et le blanc, qui est le trait distinctif de l'ensemble de la gamme des fourgons McLouis.

La gamme Prestige est enrichie de détails raffinés, la touche de style McLouis qui rend les espaces précieux, coordonnés et exclusifs : le plan de cuisine et le lavabo de la salle de bains sont en pierre acrylique et la table de l'espace de vie présente une finition en pierre acrylique.

Non seulement belle, mais aussi pratique : la pierre acrylique est résistante aux rayures et aux chocs, antibactérienne et facile à nettoyer.

Voir toutes les photos de la gamme sur [mclouis.com](https://www.mclouis.com)



CONFORT

Design ergonomique, élégance modulaire

Il est extrêmement facile de se déplacer à bord d'un fourgon aménagé Menfys Prestige : les profils de cuisine, les armoires et les meubles hauts sont arrondis afin de suivre le passage, sans arêtes vives gênantes.

La coupe de la cabine crée un environnement open space, plus grand, spacieux et accueillant.

La table pliante, avec finition en pierre acrylique, peut être ouverte de manière modulaire, en fonction de la surface d'appui dont vous avez besoin. Lorsqu'elle est fermée, elle occupe très peu de place. Assis dans le coin cuisine ou en voyage, vous aurez de la place et un maximum de confort pour vos jambes.

Une idée pour une journée ensoleillée ? En quelques gestes simples, vous pouvez démonter la table et l'utiliser à l'extérieur.

DYNAMISME

De nombreuses solutions pour vous

Comme la gamme Menfys S-line, la gamme Prestige compte six agencements possibles, avec des longueurs variant de 5,41 mètres pour le Menfys 1 Prestige très compact jusqu'à 6,36 mètres pour les Menfys 4 et 4 Maxi Prestige, bien plus spacieux.

La gamme Menfys Prestige offre différentes solutions de couchage variant de 2 à 4 couchages : lit transversal, lits doubles superposés, lits jumeaux et lit basculant arrière.

Les fourgons Menfys Prestige sont le nec plus ultra en matière de fonctionnalité : de grands espaces de stockage modulaires permettent de gérer les volumes de chargement de manière flexible, en fonction de vos besoins.

ESPACE JOUR

- Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans des tons de gris et de blanc
- Sièges avec dossier ergonomique pour plus de confort
- Cabine avec grand volume en open-space (découpe cabine)
- Dinette avec sièges cabine pivotants qui s'intègrent dans l'espace séjour
- Trappe de rangement dans le plancher sous la table de la dinette
- Table pliante avec rallonge et finition en pierre acrylique. Sa forme ergonomique facilite l'accès et la sortie du conducteur. Amovible, elle peut également être utilisée à l'extérieur
- Sellerie en tissu et simili cuir
- Meubles au design ergonomique avec profils en aluminium arrondis qui accompagnent le passage



CUISINE

- Cuisine linéaire comme à la maison
- Plan de travail de la cuisine en pierre acrylique
- Plaque de cuisson à 2 feux avec couvercle en verre
- Couvercle d'évier pouvant servir de planche à découper ou d'étagère
- Mitigeur de type domestique
- Plan de travail extensible, poche et compartiment porte-accessoires (selon le modèle)
- Réfrigérateur à compresseur de 70 litres à ouverture double, ouvrable également de l'extérieur (Menfys 1), réfrigérateur à compresseur de 90 litres (Menfys 4 Maxi) et de 138 litres (Menfys 5)
- Réfrigérateur trimixte (220V, gaz, 12V) (Menfys 3, Menfys 3 Maxi, Menfys 4)
- Grands tiroirs coulissants sous l'évier et paniers à extension totale
- Coque protectrice en méthacrylate à l'arrière du placard de pavillon et à la base du meuble de cuisine
- Matériaux innovants, résistants et faciles à nettoyer: stratifié haute pression (HPL) pour la base des placards et le côté extérieur de la cuisine




ESPACE NUIT

- Grands lits pour un confort garanti lors du repos
- Matelas ergonomiques anti-acariens
- Sommiers à lattes
- Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l'espace de rangement selon les besoins
- Parois intérieures "soft touch" pour un effet doux et accueillant. Facilement lavable et résistant à la moisissure.
- Penderies et placards de pavillon volumineux pour les vêtements et les accessoires



SALLE DE BAIN

- Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette compacte avec douche intégrée
- Lavabo en pierre acrylique fixe ou escamotable, selon le modèle
- Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne
- Séparation par des portes de douche rigides en méthacrylate et compartiment de douche avec deux porte-brosses à dents pratiques (Menfys 3, 3 Maxi, 4 et 4 Maxi)
- Receveur de douche abaissé: l'eau ne se déverse pas dans le coin toilette
- Avec fenêtre opaque pour avoir de l'air et de la lumière



MENFYS PRESTIGE ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



EQUIPEMENTS POUR LE CONFORT

- Chauffage Combi Diesel 4 kW
- Prises USB dans le séjour et l'espace nuit
- Éclairage intérieur à LED sous les placards de pavillon et au-dessus
- Rampe à LED à l'extérieur de la cuisine, utile lorsque la table est utilisée à l'extérieur
- Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/Apple CarPlay avec commandes au volant
- Caméra de recul



CHÂSSIS

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d'émission EURO 6D
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Start&Stop
- ESC
- Ecopack
- Sièges de cabine pivotants
- Housses de sièges
- Jantes en alliage de 16"
- Pare-choc avant peint
- Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
- Retroviseurs électriques
- Store plissé occultant cabine
- Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium
- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir




EXTÉRIEUR

- Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store occultant
- Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et moustiquaire
- Midi Heki 70x50 cm
- Lanterneau arrière 40x40 cm
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Éclairage externe à LED
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau



SELLERIE SPORT

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



**Menfys 1
Prestige**



**Menfys 3
Prestige**



**Menfys 3 MAXI
Prestige**



**Menfys 4
Prestige**



**Menfys 4 MAXI
Prestige**



**Menfys 5
Prestige**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Jantes en alliage de 16"
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Sièges pivotantes
- Housses de sièges
- Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium
- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
- Pare-choc avant peint
- Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant
- Prédiposition radio DAB +
- Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/Apple CarPlay avec commandes au volant
- Caméra de recul
- Somniers à lattes
- Store occultant plissé cabine
- Table pliante avec extension
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée avec moustiquaire
- 10 ans de garantie contre les infiltrations d'eau

Porteur	
Porteur	Fiat Ducato
Motorisation	2,2 MJ
Puissance Kw	120 cv
PTAC (kg)	3300
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2665 / 2885
Charge utile Min / Max (Kg)	635 / 415
Empattement (mm)	3450
Poids tractable maximum (kg)	2500
Dimensions et nombre de places	
Nombre de places homologuées	4
Longueur extérieure (mm)	5410
Largeur extérieure (mm)	2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)	265 / 189
Nombre de couchages	2
Lit arrière (cm)	190x133
Lit en dînette-couchage supplémentaire d'appoint (cm)	-
Lanterneaux	
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire	S
Lanterneaux 400x400 mm	S
Equipements	
Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)	90/90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	--
Réfrigérateur à compression (L)	70
Chauffage	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3300
	2665 / 2885
	635 / 415
	3450
	2500
	4
	5410
	2050
	265 / 189
	2
	190x133
	-
	S
	S
	90/90
	--
	70
	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3300
	2755 / 2935
	545 / 365
	4035
	2500
	4
	5995
	2050
	265 / 189
	2
	190x144
	-
	S
	S
	100 (20) / 90
	80
	--
	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3300
	2775 / 2955
	525 / 345
	4035
	2500
	4
	5995
	2050
	265 / 189
	4
	186x144 - 186x132
	-
	S
	S
	100 (20) / 90
	80
	--
	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3500
	2905 / 3145
	595 / 355
	4035
	2500
	4
	6365
	2050
	265 / 189
	2
	195x80 - 190x80
	-
	S
	S
	100 (20) / 90
	80
	--
	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3500
	2905 / 3145
	595 / 355
	4035
	2500
	4
	6365
	2050
	265 / 189
	2
	185(175) x 158,5
	-
	S
	S
	100 (20) / 90
	--
	90
	Combi Diesel 4 kW

	Fiat Ducato
	2,2 MJ
	120 cv
	3300
	2805 / 2965
	495 / 335
	4035
	2500
	4
	5995
	2050
	265 / 189
	2
	190x144
	-
	S
	S
	100 (20) / 90
	--
	138
	Combi Diesel 4 kW

S= de série O= En option -- non disponible
 La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

**Le fourgon adapté à vos besoins.
Un large éventail de solutions pour
personnaliser votre fourgon McLouis
selon vos préférences.
À vous de choisir.**



Menfys **Plus** et Menfys **Plus Matic**

PACK LOOK

Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant ; Jantes en alliage de 16" ; Finition du tableau de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium de bord du type "techno trim" avec éléments en aluminium ; Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

PACK MEDIA

Système multimédia à écran tactile 7" Android Auto/Apple Car Play avec commandes au volant ; Caméra de recul

PACK VAN

Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur

Menfys **S-Line** et Menfys **S-Line Matic**

PACK VAN

Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur

Menfys **Prestige**

PACK VAN

Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



L'isolation des fourgons **Menfys**

L'isolation des fourgons aménagés Menfys est assurée grâce à de la mousse de polyuréthane pulvérisée dans les parois internes du véhicule. Ce matériau est résistant, fonctionnel et polyvalent : il représente aujourd'hui la meilleure solution d'isolation compte tenu du rapport entre l'épaisseur, le coût et les performances. Le plancher est constitué d'un panneau sandwich et le toit est isolé avec de la fibre de polyester recouverte d'un film d'aluminium.



L'isolation des fourgons **Menfys S-Line et Menfys Prestige**

Des matériaux aux performances optimales, une couverture totale et l'absence de ponts thermiques : telle est la recette de l'isolation des fourgons aménagés des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige. Le revêtement du toit, des murs, des traverses et des montants, est entièrement constitué de fibre de polyester recouverte d'un film d'aluminium, réalisée en deux épaisseurs (20 mm et 10 mm) pour s'assurer qu'il pénètre partout, jusque dans les interstices. L'uniformité de la couverture permet de maintenir la température constante à l'intérieur.



ISOLATION parfaite, protection accrue, zéro bruit.

Bien construits, sûrs et fiables : les fourgons aménagés Menfys vous offrent l'avantage d'une excellente isolation thermique et acoustique pour des vacances extraordinairement confortables, en toute saison et pour toute destination. Sur tous les véhicules de la gamme, McLOUIS vous offre une **garantie de 10 ans contre les infiltrations d'eau.**



FOURGON EN HIVER

Ne laissez pas le froid vous arrêter!

Les fourgons aménagés Menfys sont la solution idéale pour vos vacances d'hiver.



Les mêmes performances qu'un camping-car!

Les fourgons McLOUIS sont testés dans une chambre d'essai climatique conformément à la norme EN 1646-1 selon laquelle un véhicule placé à -15° doit atteindre la température interne de 20° en 4 heures. Le fourgon Menfys, même dans la configuration avec toit panoramique, a obtenu une performance de « Niveau 3 ». Le résultat est **identique aux performances d'un camping-car de taille moyenne** (d'une longueur de 7,4 mètres avec lit central arrière) qui a un volume interne de 30 % supérieur à celui du fourgon aménagé et une construction, des coques et des matériaux bien différents.




Les packs pour les climats plus froids

Pour ceux qui aiment les destinations plus froides, McLOUIS propose deux niveaux d'aménagement optionnels pour assurer un excellent confort de vie même lorsque les températures sont froides. En outre, pour le chauffage, vous pouvez choisir entre le gaz ou le gasoil, combiné ou électrique, de 4 ou de 5,5/6 kW, selon les modèles.

ARCTIC PACK*


- Système aux performances accrues à 5 ou 6 kW en fonction de la gamme
- Panneau multicommande numérique
- Winter Pack (réservoir eaux usées isolé à l'aide d'une couche de 15 mm de polyuréthane ; sonde électrique avec thermostat, montée près de la vanne d'évacuation ; isolation des tuyaux d'eau externes ; isolation des tuyaux de chauffage externes)
- Couverture thermique pour tableau de bord de la cabine
- Couverture thermique extérieure pour la cabine
- Kit rideaux (rideau plissé pour la dînette et rideaux pour les portes arrière)
- Couvertures thermiques isolantes pour les fenêtres



WINTER PACK

Vous le trouverez déjà inclus dans l'Arctic Pack, mais vous pouvez également l'obtenir séparément.

- Réservoir eaux usées isolé à l'aide d'un revêtement de 15 mm de polyuréthane.
- Sonde électrique avec thermostat montée près de la vanne d'évacuation.
- Isolation des tuyaux d'eau extérieurs.
- Isolation des tuyaux de chauffage extérieurs.



RANGEMENT

Des solutions intelligentes. Des espaces polyvalents et modulables, comme vous les souhaitez.

À bord des fourgons McLOUIS, l'espace intérieur est optimisé pour offrir un maximum de fonctionnalités : les rangements sont conçus pour s'adapter à vos besoins de voyage et de vacances.


Les sommiers des couchages peuvent être soulevés et/ou retirés - partiellement ou complètement - pour gérer les volumes de chargement de manière flexible, selon vos besoins.



Menfys 4, champion de la polyvalence.

Avec le fourgon Menfys 4, il vous suffit de choisir à chaque fois la configuration la mieux adaptée en fonction de l'espace dont vous avez besoin

- ★ **Sommiers soulevables.**
- ★ **Trois placards amovibles séparément.**
- ★ **Double plancher amovible et à volume modulable.**
- ★ **Charge supplémentaire, sans encombrements**



Menfys 4 Maxi, le garage à volume modulable pour une charge supplémentaire.

Avec le lit de pavillon arrière électrique, maintenu par des sangles et qui se positionne à la hauteur souhaitée, Menfys 4 Maxi vous offre un rangement arrière à volume variable, compris entre 1 500 et 2 400 litres. Ainsi, même la nuit, vos vélos et vos équipements de sport sont en sécurité !

Menfys 4 Maxi offre une gamme complète d'équipements de série pour exploiter au mieux le potentiel du garage : plan de chargement en tôle avec aluminium antidérapant et rampe de montée, œillets de plancher, prise électrique et prise d'eau avec goulotte extractible.

La solution géniale pour deux personnes.

Le toit relevable avec lit intégré vous assure votre confort avec deux couchages et la possibilité d'organiser les espaces de vie de votre camping-car de manière fonctionnelle, en séparant la zone nuit de la zone jour. Vous pouvez ainsi utiliser la partie arrière du véhicule uniquement pour le stockage.

Compatible avec toit panoramique.

Pour un espace de vie lumineux et agréable, le toit relevable est également disponible pour les fourgons équipés de toit panoramique des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige*.

Un toit pour chaque gamme et pour chaque longueur !

Il peut également être installé sur les modèles plus compacts. Le toit relevable est en effet disponible en option sur tous les modèles des gammes Menfys Plus, Menfys S-line et Menfys Prestige.

UN CONFORT MAXIMAL POUR VOTRE REPOS

Lit parmi les plus grands de sa catégorie, 200x130 cm.
Avec spots à LED et compartiment porte-objets.

AÉRATION PARFAITE

Deux fenêtres ouvrables et refermables de l'intérieur, avec moustiquaire (frontale et latérale droite)
Fenêtre latérale gauche en plastique transparent

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE ET RÉCIRCULATION DE L'AIR

Couche de mousse de polyuréthane placée entre le matelas et le toit en tôle.



* Le toit panoramique n'est pas disponible en option pour les gammes Menfys et Menfys Plus.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.


TOIT PANORAMIQUE
Votre salon avec vue sur le ciel.

Le toit panoramique est la solution idéale pour ceux qui recherchent une zone jour encore plus lumineuse, confortable et agréable à vivre.


Résistant, solide, durable.

Il est formé d'un cadre extérieur en méthacrylate noir et d'un vitrage interne en cristal stratifié avec sérigraphie périmétrique anti-soleil.

Le toit panoramique est disponible en option sur les modèles des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige.

Nous l'avons testé en chambre climatique.


- 
TEST EN CHAMBRE CLIMATIQUE
de -15 °C à +40 °C.
- 
TEST RAYONNEMENT THERMIQUE
sur la surface du toit panoramique à 65 °C ; 75 °C ; 80 °C ; 85 °C.
- 
TEST BASSE TEMPÉRATURE
(essai de congélation -15 °C) pour le contrôle de la formation éventuelle de glace sur le pourtour du vitrage et les éventuels dommages ou dysfonctionnements.
- 
TEST DE VIBRATION
avec simulation de 820 km sur trajet spécial (pavés).
- 
TEST D'INFILTRATION
effectué lors des tests basse température et de vibration.
- 
CONTRÔLE VISUEL
pour identifier les éventuels dommages ou déformations des surfaces du toit panoramique.

Sécurité approuvée

À chaque étape de la production, du développement au produit fini, McLOUIS effectue des tests et des contrôles conformément aux normes européennes afin de garantir des véhicules de haute qualité, sûrs et fiables.

Les mêmes normes de qualité sont exigées des fournisseurs : pour les composants les plus stratégiques, un contrôle est effectué au moment de la réception du matériau et avant son utilisation en production.

CONTRÔLES EN PHASE DE PRODUCTION



Essais de fonctionnement des conduites de gaz



Installation conforme des circuits d'eau



Vérification du fonctionnement et de l'installation conforme des systèmes électriques

TESTS EN PHASE DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTOTYPES



Tests spécifiques en chambre climatique pour vérifier l'étanchéité, la durabilité et les performances de certains matériaux à des températures chaudes/froides extrêmes.



Tests de performance sur les composants utilisés. Durabilité des matelas, résistance au stress, fiabilité et conformité à la réglementation européenne dans la conception des ceintures de sécurité.



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

TESTS SUR LE PRODUIT FINI



Test d'étanchéité contre l'infiltration d'eau à 100 % des camping-cars sortant de production, avant livraison.

Pesage électronique de 100 % des véhicules avant la livraison et certification écrite du poids au client final.



Test des systèmes de gaz par du personnel certifié selon le protocole allemand DVGW.



100 contrôles statistiques sur un pourcentage des camping-cars produits : tests esthétiques, fonctionnels, bruit, contrôle de l'assemblage.

WHITE
SOLID
standard



EXPEDITION GREY
SPECIAL SOLID
optionnel



LANZAROTE GREY
SPECIAL SOLID
optionnel



FIAT

Fruit de la collaboration continue avec les constructeurs, Fiat Ducato est l'union parfaite entre le châssis et la cellule d'habitation. Nombreux aménagements pour faciliter la transformation, système électrique spécifique et cabine conçue avec des montants renforcés et un toit prédécoupé.

Euro 6D Final
120 CV
140 CV
160 CV
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CLIMATISATION MANUELLE CABINE

Aération améliorée et étendue à toute la cabine.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL

Sur le nouveau Ducato, le système a été mis à jour, en ajoutant 3 nouvelles fonctionnalités :

CROSS WIND ASSIST. Assistance vent latéral. Ce système intervient en utilisant les freins pour stabiliser le véhicule par vent latéral fort, contribuant ainsi à éviter les embardées.

TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Système anti-louvoisement. Ce système détecte lorsqu'une remorque commence à louvoyer et corrige tout balancement dangereux par une combinaison de réduction de couple et/ou de freinage de roues individuelles.

PRE-COLLISION BRAKING SYSTEM. Système de freinage post-collision. Il intervient en cas d'accident en freinant automatiquement pour empêcher tout choc secondaire potentiel.

ECOPACK nouveau

Composé de :

SYSTÈME START & STOP pour une consommation de carburant réduite. Redémarrage automatique en touchant la pédale d'accélérateur

SMART ALTERNATOR alternateur intelligent qui ne fournit que l'énergie nécessaire

POMPE À CARBURANT ÉLECTRONIQUE pour économiser du carburant et pour une grande efficacité d'utilisation du carburant.

SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE nouveau ÉLECTRIQUE

Le tout nouveau système de direction assistée électrique remplace le système hydraulique sur toute la gamme.

Mieux encore, le nouveau système de direction assistée électrique, c'est aussi :

- Une technologie d'alimentation qui adapte l'effort de direction à la vitesse du véhicule
- Une précision accrue de la direction
- Un plaisir de conduite en hausse, grâce aux moindres efforts nécessaires pour manoeuvrer et se garer
- Une consommation de carburant améliorée et des émissions de CO2 réduites grâce à la gestion d'énergie adaptative
- Le maintien du rapport de direction actuel
- Un compartiment moteur libéré des pièces spécifiques de l'ancienne direction assistée hydraulique.

TABLEAU DE BORD nouveau

Le Ducato étrenne un nouveau tableau de bord :

- Amplement remaniée
- Nouveau design
- Nouveau contenu technologique
- Pratique et conviviale
- Nouveau Rétroéclairage blanc

VOLANT ET LEVIERS DE VITESSES nouveau

Le nouveau volant révolutionne la manoeuvrabilité des camping-cars : nouveau design, type automobile, à trois branches.

Le levier de vitesse est plus ergonomique et arrondi, avec une finition brillante élégante.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



Sea S.p.A. opère avec un
Système de Gestion Intégré
Environnement et Sécurité agréé.
Certificate number: ISO14001: 2939;
ISO9001: 11841



Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (7 kg).

Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels.

Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages. Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. Les équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile.

Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclus dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue.

Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires.

En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre de marche autorisé consultable sur les caractéristiques techniques.

Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule.

Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau. Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays. La capacité du réservoir d'eau propre en roulant ne devra pas dépasser 20 L.



mclouis.com

McLOUIS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l'intérieur; toutes les données contenues dans ce présent catalogue sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Malgré tous les contrôles, nous ne pouvons pas exclure des erreurs d'impression ou de traduction.

Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. En règle générale, les équipements spéciaux et les options font augmenter le poids à vide et réduisent la charge utile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle apportée au véhicule; d'éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de concessionnaires non agréés; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations ou sur des données techniques, vous pouvez vous adresser à nos concessionnaires.

Ce catalogue n'est pas un document contractuel et fournit uniquement des informations générales.