

**MOBILVETTA**  
DESIGN

Pur made in Italy

# CATALOGUE 2010



# MOBILVETTA DESIGN

Elégance, finesse et séduction sont les valeurs qui par tradition définissent la pureté du design griffé Mobilvetta. La recherche d'harmonie et d'équilibre entre luxe et ingéniosité combinée à la quête perpétuelle d'innovation ont fait de Mobilvetta la parfaite illustration de tout ce qui est connu dans le monde entier comme le Made in Italy: une synthèse du bon goût, de la beauté, de la sobriété et de l'histoire qui passe et se renouvelle sans jamais dénaturer ses origines. Le style Mobilvetta est devenu aujourd'hui un signe d'appartenance et un modus vivendi qui rend unique et inimitable. Mobilvetta se distingue et se reconnaît en tant qu'art. Mobilvetta ou l'art d'exceller.







Siège à mousse compensée



Douche avec dispositif de chromathérapie



Tapiserie anti-tâches breveté par Mobilvetta



Lumière d'ambiance à intensité progressive



Lit habitacle avec matelas à mousse compensée



# Kea M71








Kea M71


# Kea M71







Kea M71



Kea M71





**Kea M71**

# Kea M74







Kea M74

# Kea M74









Kea M74

# Kea M74







**Kea M74**





1290-1050 x 2200



790 x 2200

1690 x 2200

Places homologuées CE: 5 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 6



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.846 kg. (2.300 c.c) 2.933 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS

Essieu arrière à voie élargie  
Sièges tournants et réglables en hauteur  
Réservoir eau potable avec antigel 120l  
Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l  
WC Dometic Cassette 19lt.  
Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4  
Réfrigérateur Trimix 150l  
Plan cuisson 3 feux  
Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg  
Garage moto éclairé à dimensions variables, 1110 - 2510l  
8 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
Lanterneau panoramique Heki II  
Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
Lanterneau ventilé salle de bain  
Poignée d'entrée avec éclairage  
Echelle lit capucine  
Echelle lit arrière  
Lumière extérieure




Prédisposition TV  
Support TV pivotant  
Hotte aspirante  
Rideau de séparation cabine  
Tapis cabine  
Préparation pour Galerie avec échelles  
Occultation cabine  
Armoires avec éclairage automatique  
Prise eau à l'extérieur avec douche  
Panneau commandes avec écran 128x64  
Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
Eclairage LED  
Prédisposition porte-velo  
Cable RCA pour TV zone postérieure  
Pedane douche en Teck  
Eclairage nuit sur les meubles hautes  
Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Jantes aluminium  
Capteurs d'aide au stationnement  
Caméra de recul  
Antivol  
Equipement chauffage extra TRUMA COMBi 6-220V  
Régulation gaz SECUMOTION  
Porte-moto extérieur homologué  
Four à gaz encastré  
Crochet d'attelage homologué 2000Kg

Tapis cellule  
Galerie avec échelles  
Panneau commande avec écran 240X128  
Plissés d'occultation cabine REMIS  
Couverture pour l'hiver  
Porte-velos  
Option tissu  
Hi-Tech Pack





## EQUIPEMENTS STANDARDS

Essieu arrière à voie élargie  
 Réservoir eau potable avec antigel 120l  
 Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l  
 WC Dometic Cassette 19lt.  
 Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4  
 Réfrigérateur Trimix 150l  
 Plan cuisson 3 feux  
 Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg  
 Garage moto éclairé à dimensions variables, 1110 - 2510l  
 8 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
 Lanterneau panoramique Heki II  
 Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
 Lanterneau ventilé salle de bain  
 Poignée d'entrée avec éclairage  
 Dinette antérieure droite prévu avec système coulissant 250mm  
 Echelle lit capucine  
 Echelle lit arrière  
 Lumière extérieure

Prédisposition TV  
 Support TV pivotant  
 Hotte aspirante  
 Rideau de séparation cabine  
 Tapis cabine  
 Préparation pour Galerie avec échelles  
 Occultation cabine  
 Armoires avec éclairage automatique  
 Prise eau à l'extérieur avec douche  
 Panneau commandes avec écran 128x64  
 Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
 Eclairage LED  
 Prédisposition porte-velo  
 Cable RCA pour TV zone postérieure  
 Pedane douche en Teck  
 Eclairage nuit sur les meubles hautes  
 Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta


## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Jantes aluminium  
 Capteurs d'aide au stationnement  
 Caméra de recul  
 Antivol  
 Equipement chauffage extra TRUMA COMBi 6-220V  
 Régulation gaz SECUMOTION  
 Porte-moto extérieur homologué  
 Four à gaz encastré  
 Crochet d'attelage homologué 2000Kg

Tapis cellule  
 Galerie avec échelles  
 Panneau commande avec écran 240X128  
 Plissés d'occultation cabine REMIS  
 Couverture pour l'hiver  
 Porte-velos  
 Option tissu  
 Hi-Tech Pack



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.

Poids à vide en ordre de marche: 2.851 kg. (2.300 c.c) 2.946 Kg. (3.000 c.c)



## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Essieu arrière à voie élargie
- Sièges tournants et réglables en hauteur
- Réservoir eau potable avec antigel 120l
- Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l
- WC Dometic Cassette 19lt.
- Équipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4
- Réfrigérateur Trimix 150l
- Plan cuisson 3 feux
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé 3800l
- 7 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)
- Lanterneau panoramique Heki II
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Poignée d'entrée avec éclairage
- Echelle lit capucine
- Echelle lit arrière
- Lumière extérieure
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Préparation pour Galerie avec échelles
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur avec douche
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Eclairage LED
- Prédisposition porte-velo
- Cable RCA pour TV zone postérieure
- Pédane douche en Teck
- Eclairage nuit sur les meubles hautes
- Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.852 kg. (2.300 c.c) 2.948 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Jantes aluminium
- Capteurs d'aide au stationnement
- Caméra de recul
- Antivol
- Équipement chauffage extra TRUMA COMBI 6-220V
- Régulation gaz SECUMOTION
- Porte-moto extérieur homologué
- Four à gaz encastré
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg
- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Panneau commande avec écran 240X128
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos
- Option tissu
- Hi-Tech Pack
- Racing Pack



# MOBILVETTA DESIGN



# Kea P60







Kea P60

# Kea P60







Kea P60

# Kea P60







**Kea P60**

# Kea P87







Kea P87

# Kea P87





# Kea P87



# Kea P87







**Kea P87**






100-500 x 2200



1400 x 1900

Places homologuées CE: 4 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 3



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.

Poids à vide en ordre de marche: \* (2.300 c.c) \* (3.000 c.c) \*En cours d'homologation

## EQUIPEMENTS STANDARDS

Essieu arrière à voie élargie  
Sièges tournants et réglables en hauteur  
Réservoir eau potable avec antigel 120l  
Réservoir eaux usées 110l  
Réservoir de récupération WC Thetford Cassette 17 lt.  
Equipement chauffage eau TRUMA 10l  
Equipement chauffage intérieur WEBASTO AIRTOP 3500  
Réfrigérateur Trimix 120l  
Plan cuisson 2+1 feux  
Coffre gaz 1 x 11 Kg  
Garage moto éclairé 2259l  
5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
MINI HEKI 400x400  
Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
Lanterneau ventilé salle de bain  
Poignée d'entrée avec éclairage  
Echelle lit arrière

Lumière extérieure  
Prédisposition TV  
Support TV pivotant  
Hotte aspirante  
Rideau de séparation cabine  
Tapis cabine  
Préparation pour Galerie avec échelles  
Occultation cabine  
Armoires avec éclairage automatique  
Panneau commandes avec écran 128x64  
Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
Prédisposition porte-velo

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Jantes aluminium  
Capteurs d'aide au stationnement  
Antivol  
Equipement chauffage extra WEBASTO AIRTOP 5000  
Nouveau système chauffage eau Truma 10l - 220V  
Porte-moto extérieur homologué  
Crochet d'attelage homologué 2000Kg  
Tapis cellule

Galerie avec échelles  
Panneau commande avec écran 240X128  
Plissés d'occultation cabine REMIS  
Couverture pour l'hiver  
Porte-velos  
Option tissu  
Réservoir eaux usées isolation extérieure








1210-1080 x 2200



1425 - 1285 x 2200

Places homologuées CE: 4 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 4




Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: \* (2.300 c.c) \* (3.000 c.c) \*En cours d'homologation

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Essieu arrière à voie élargie
- Sièges tournants et réglables en hauteur
- Réservoir eau potable avec antigel 120l
- Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l
- WC Dometic Cassette 19lt.
- Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4
- Réfrigérateur Trimix 120l
- Plan cuisson 3 feux
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé 1920l
- 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)
- MIDI HEKI 750x500mm
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Poignée d'entrée avec éclairage
- Echelle lit arrière
- Lumière extérieure
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Préparation pour Galerie avec échelles
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur avec douche
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Eclairage LED
- Prédisposition porte-velo
- Cable RCA pour TV zone postérieure
- pedane douche en Teck
- Eclairage nuit sur les meubles hautes
- Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS



- Jantes aluminium
- Capteurs d'aide au stationnement
- Caméra de recul
- Antivol
- Equipement chauffage extra TRUMA COMBI 6-220V
- Régulation gaz SECUMOTION
- Porte-moto extérieur homologué
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg
- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Panneau commande avec écran 240X128
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos
- Option tissu
- Hi-Tech Pack



## EQUIPEMENTS STANDARDS

Sièges tournants et réglables en hauteur  
 Réservoir eau potable avec antigel 120l  
 Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l  
 Réservoir supplémentaire 90l, isolé et réchauffé eaux usées  
 Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4  
 Réfrigérateur Trimix 150l  
 Plan cuisson 3 feux  
 Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg  
 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
 Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
 Lanterneau ventilé salle de bain  
 Poignée d'entrée avec éclairage  
 Lumière extérieure  
 Lanterneau panoramique Heki II  
 Prédiposition TV  
 Support TV pivotant  
 Hotte aspirante

Rideau de séparation cabine  
 Tapis cabine  
 Préparation pour Galerie avec échelles  
 Occultation cabine  
 Armoires avec éclairage automatique  
 Prise eau à l'extérieur avec douche  
 Panneau commandes avec écran 128x64  
 Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
 Eclairage LED  
 Prédiposition porte-velo  
 Cable RCA pour TV zone postérieure  
 Pedane douche en Teck  
 Eclairage nuit sur les meubles hautes  
 Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
 Poids à vide en ordre de marche: 2.840 Kg. (2.300 c.c) 2.870 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Jantes aluminium  
 Capteurs d'aide au stationnement  
 Caméra de recul  
 Antivol  
 Equipement chauffage extra TRUMA COMBI 6-220V  
 Régulation gaz SECUMOTION  
 Porte-moto extérieur homologué  
 Four à gaz encastré  
 Crochet d'attelage homologué 2000Kg

Tapis cellule  
 Galerie avec échelles  
 Panneau commande avec écran 240X128  
 Plissés d'occultation cabine REMIS  
 Couverture pour l'hiver  
 Porte-velos  
 Option tissue  
 Hi-Tech Pack








1215-1125 x 2200



1900 x 1400

Places homologuées CE: 4 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 4



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.910 kg. (2.300 c.c) 2.940 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Essieu arrière à voie élargie
- Sièges tournants et réglables en hauteur
- Réservoir eau potable avec antigel 120l
- Réservoir isolé et rechauffé eaux usées 110l
- WC Dometic Cassette 19lt.
- Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4
- Réfrigérateur Trimix 120l
- Plan cuisson 3 feux
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)
- MIDI HEKI 750x500mm
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Poignée d'entrée avec éclairage
- Lumière extérieure
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant

- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Préparation pour Galerie avex échelles
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur avec douche
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Eclairage LED
- Prédisposition porte-velo
- Cable RCA pour TV zone postérieure
- Pedane douche en Teck
- Eclairage nuit sur les meubles hautes
- Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Jantes aluminium
- Capteurs d'aide au stationnement
- Caméra de recul
- Antivol
- Equipement chauffage extra TRUMA COMBi 6-220V
- Régulation gaz SECUMOTION
- Porte-moto extérieur homologué
- Four à gaz encastré
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg

- Tapis cellule
- Galerie avex échelles
- Panneau commande avec écran 240X128
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos
- Option tissu
- Hi-Tech Pack







1215-1125 x 2200



2016 x 2200

Places homologuées CE: 4 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 4



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.800 kg. (2.300 c.c) 2.910 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Essieu arrière à voie élargie
- Sièges tournants et réglables en hauteur
- Réservoir eau potable avec antigel 120l
- Réservoir isolé et rechauffé eaux usées 110l
- WC Dometic Cassette 19lt.
- Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4
- Réfrigérateur Trimix 150l
- Plan cuisson 3 feux
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé 2360l
- 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)
- MIDI HEKI 750x500mm
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Poignée d'entrée avec éclairage
- Lumière extérieure
- Prédiposition TV


- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Préparation pour Galerie avec échelles
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur avec douche
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Eclairage LED
- Prédiposition porte-velo
- Cable RCA pour TV zone postérieure
- Pedane douche en Teck
- Eclairage nuit sur les meubles hautes
- Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Jantes aluminium
- Capteurs d'aide au stationnement
- Caméra de recul
- Antivol
- Equipement chauffage extra TRUMA COMBi 6-220V
- Régulation gaz SECUMOTION
- Porte-moto extérieur homologué
- Four à gaz encastré
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg

- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Panneau commande avec écran 240X128
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos
- Option tissu
- Hi-Tech Pack






## EQUIPEMENTS STANDARDS

Essieu arrière à voie élargie  
 Sièges tournants et réglables en hauteur  
 Réservoir eau potable avec antigel 120l  
 Réservoir eaux usées 110l  
 Réservoir de récupération WC Thetford Cassette 17 lt.  
 Equipement chauffage eau TRUMA 10l  
 Equipement chauffage intérieur WEBASTO AIRTOP 3500  
 Réfrigérateur Trimix 150l  
 Plan cuisson 2+1 feux  
 Coffre gaz 1 x 11 Kg  
 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
 Grande oblò panoramico Heki II  
 Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
 Lanterneau ventilé salle de bain  
 Poignée d'entrée avec éclairage  
 Echelle lit arrière


Lumière extérieure  
 Prédiposition TV  
 Support TV pivotant  
 Hotte aspirante  
 Rideau de séparation cabine  
 Tapis cabine  
 Préparation pour Galerie avec échelles  
 Occultation cabine  
 Armoires avec éclairage automatique  
 Panneau commandes avec écran 128x64  
 Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
 Prédiposition porte-velo



## EQUIPEMENTS OPTIONNELS




Jantes aluminium  
 Capteurs d'aide au stationnement  
 Antivol  
 Equipement chauffage extra WEBASTO AIRTOP 5000  
 Nouveau système chauffage eau Truma 10l - 220V  
 Porte-moto extérieur homologué  
 Crochet d'attelage homologué 2000Kg  
 Tapis cellule

Galerie avec échelles  
 Panneau commande avec écran 240X128  
 Plissés d'occultation cabine REMIS  
 Couverture pour l'hiver  
 Porte-velos  
 Option tissu  
 Réservoir eaux usées isolation extérieure



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.

Poids à vide en ordre de marche: 2.840 kg. (2.300 c.c) 2.870 Kg. (3.000 c.c)



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.

Poids à vide en ordre de marche: 2.768 kg. (2.300 c.c) 2.798 Kg. (3.000 c.c)


## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Essieu arrière à voie élargie
- Sièges tournants et réglables en hauteur
- Réservoir eau potable avec antigel 120l
- Réservoir eaux usées 110l
- WC Dometic Cassette 19lt.
- Équipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4
- Réfrigérateur Trimix 150l
- Plan cuisson 3 feux
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé 3280l
- 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)
- Lanterneau panoramique Heki II
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Poignée d'entrée avec éclairage
- Echelle lit arrière
- Lumière extérieure
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Préparation pour Galerie avec échelles
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur avec douche
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Eclairage LED
- Prédisposition porte-velo
- Cable RCA pour TV zone postérieure
- Pedane douche en Teck
- Eclairage nuit sur les meubles hautes
- Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Jantes aluminium
- Capteurs d'aide au stationnement
- Caméra de recul
- Antivol
- Équipement chauffage extra TRUMA COMBI 6-220V
- Régulation gaz SECUMOTION
- Porte-moto extérieur homologué
- Four à gaz encastré
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg
- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Panneau commande avec écran 240X128
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos
- Option tissu
- Hi-Tech Pack
- Réservoir eaux usées isolation extérieure







## EQUIPEMENTS STANDARDS

Essieu arrière à voie élargie  
 Réservoir eau potable avec antigel 120l  
 Réservoir isolé et réchauffé eaux usées 110l  
 WC Dometic Cassette 19lt.  
 Equipement chauffage intérieur TRUMA COMBI 4  
 Réfrigérateur Trimix 150l  
 Plan cuisson 3 feux  
 Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg  
 Garage moto éclairé 2250l  
 5 baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz)  
 Lanterneau panoramique Heki II  
 Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz)  
 Lanterneau ventilé salle de bain  
 Poignée d'entrée avec éclairage  
 Lumière extérieure  
 Prédiposition TV

Support TV pivotant  
 Hotte aspirante  
 Rideau de séparation cabine  
 Tapis cabine  
 Préparation pour Galerie avec échelles  
 Occultation cabine  
 Armoires avec éclairage automatique  
 Prise eau à l'extérieur avec douche  
 Panneau commandes avec écran 128x64  
 Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
 Eclairage LED  
 Prédiposition porte-velo  
 Cable RCA pour TV zone postérieure  
 Pedane douche en Teck  
 Eclairage nuit sur les meubles hautes  
 Cadres interrupteurs et prises avec logo Mobilvetta



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.

Poids à vide en ordre de marche: \* (2.300 c.c) \* (3.000 c.c) \*En cours d'homologation

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Jantes aluminium  
 Capteurs d'aide au stationnement  
 Caméra de recul  
 Antivol  
 Equipement chauffage extra TRUMA COMBi 6-220V  
 Régulation gaz SECUMOTION  
 Porte-moto extérieur homologué  
 Four à gaz encastré

Crochet d'attelage homologué 2000Kg  
 Tapis cellule  
 Galerie avec échelles  
 Panneau commande avec écran 240X128  
 Plissés d'occultation cabine REMIS  
 Couverture pour l'hiver  
 Porte-velos  
 Option tissu  
 Hi-Tech Pack

# Naxos M41







Naxos M41

# M41



# Naxos





Naxos M41



Naxos M41



# Naxos M41



# M42



# Naxos



Naxos M42







1800x1300



1400 x 2050

1980 x 1420

Places homologuées CE: 5 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)  
Couchage: 6



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.848 Kg. (2.300 c.c) 2.947 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS



Réservoir eau potable 130l  
Réservoir eaux usées 140l  
Réservoir de récupération WC Thetford Cassette 17 lt.  
Réservoir supplémentaire WC Thetford 17 lt  
Équipement chauffage eau Truma 10l  
Équipement chauffage intérieur WEBASTO AIRTOP 3500  
Réfrigérateur Trimix 150l  
Plan cuisson - feux 4  
Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg  
Garage moto éclairé 3225l  
N. baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz) 5  
Baies Polyplastic avec isolation lumière 2  
Lanterneau panoramique Heki II  
Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz) EURAMAX  
Lanterneau ventilé salle de bain  
Etappe électrique extractible  
Poignée d'entrée

Porte d'entrée avec poubelle intégrée  
Echelle lit capucine  
Echelle lit arrière  
Lumière extérieure  
Four à gaz encastré  
Prédisposition TV  
Support TV pivotant  
Hotte aspirante  
Rideau de séparation cabine  
Tapis cabine  
Occultation cabine  
Armoires avec éclairage automatique  
Prise eau à l'extérieur  
Panneau commandes avec écran 128x64  
Prises 12V - Prises 220V - Prises TV  
Prédisposition porte-velo  
Soute deux portes

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Équipement chauffage extra WEBASTO AIRTOP 5000  
Nouveau système chauffage eau Truma 10l - 220V  
Porte-moto extérieur homologué  
Crochet d'attelage homologué 2000Kg  
Tapis cellule  
Galerie avec échelles  
Plissés d'occultation cabine REMIS  
Couverture pour l'hiver  
Porte-velos








Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.851 Kg. (2.300 c.c) 2.946 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Réservoir eau potable 130l
- Réservoir eaux usées 140l
- Réservoir de récupération WC Thetford Cassette 17 lt.
- Réservoir supplémentaire WC Thetford 17 lt
- Equipement chauffage eau Truma 10l
- Equipement chauffage intérieur WEBASTO AIRTOP 3500
- Réfrigérateur Trimix 150l
- Plan cuisson - feux 4
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé à dimensions variables 500/1620
- N. baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz) 6
- Baies Polyplastic avec isolation lumière 2
- Lanterneau panoramique Heki II
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz) EURAMAX
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Etape électrique extractible
- Poignée d'entrée
- Porte d'entrée avec poubelle intégrée
- Echelle lit capucine
- Echelle lit arrière
- Lumière extérieure
- Four à gaz encastré
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Prédisposition porte-velo
- Soute deux portes

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Equipement chauffage extra WEBASTO AIRTOP 5000
- Nouveau système chauffage eau Truma 10l - 220V
- Porte-moto extérieur homologué
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg
- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos



Poids total autorisé en charge: 3.500 kg.  
Poids à vide en ordre de marche: 2.840 Kg. (2.300 c.c) 2.935 Kg. (3.000 c.c)

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Réservoir eau potable 130l
- Réservoir eaux usées 140l
- Réservoir de récupération WC Thetford Cassette 17 lt.
- Réservoir supplémentaire WC Thetford 17 lt
- Equipement chauffage eau Truma 10l
- Equipement chauffage intérieur WEBASTO AIRTOP 3500
- Réfrigérateur Trimix 150l
- Plan cuisson - feux 4
- Coffre 2 bouteille gaz 2 x 11 Kg
- Garage moto éclairé à dimensions variables 1280/2180
- N. baies avec occultation cabine/moustiquaire (Seitz) 6
- Baies Polyplastic avec isolation lumière 2
- Lanterneau panoramique Heki II
- Porte cellule avec moustiquaire et baie (Seiz) EURAMAX
- Lanterneau ventilé salle de bain
- Etape électrique extractible
- Poignée d'entrée
- Porte d'entrée avec poubelle intégrée
- Echelle lit capucine
- Echelle lit arrière
- Lumière extérieure
- Four à gaz encastré
- Prédisposition TV
- Support TV pivotant
- Hotte aspirante
- Rideau de séparation cabine
- Tapis cabine
- Occultation cabine
- Armoires avec éclairage automatique
- Prise eau à l'extérieur
- Panneau commandes avec écran 128x64
- Prises 12V - Prises 220V - Prises TV
- Prédisposition porte-velo
- Soute deux portes

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Equipement chauffage extra WEBASTO AIRTOP 5000
- Nouveau système chauffage eau Truma 10l - 220V
- Porte-moto extérieur homologué
- Crochet d'attelage homologué 2000Kg
- Tapis cellule
- Galerie avec échelles
- Plissés d'occultation cabine REMIS
- Couverture pour l'hiver
- Porte-velos

LES POIDS INDICUES DANS CE CATALOGUE SONT CALCULES SELON LES TEXTES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 95/48/CE ET DE LA NORME UNI EN 1946-2

#### LE POIDS EN ORDRE DE MARCHE

COMPREND LE POIDS DU VEHICULE DE BASE A VIDE, LE CONDUCTEUR, LE CARBURANT ET LES LUBRIFIANTS, LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, LES OUTILS DE BASE ET LA ROUE DE SECOURS OU LE KIT ANTI-CREVAISON, LES BOUTEILLES DE GAZ POUR EMPLOI D'HABITATION ET LE RESERVOIR D'EAU POTABLE. QUELQUES MODELES ONT UNE LIMITATION SUR LA CHARGE EAUX CLAIRES. (VOIR ETIQUETTE PLACEE SUR LE POINT DE CHARGE). L'INSTALLATION DE L'EAU POTABLE EST CONFORME A L'ETAT DE LA TECHNIQUE 10/2007 (NORME 2002/72/CEE).

#### LA CHARGE UTILE

EST CALCULEE PAR DIFFERENCE ENTRE LE PTAC (POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE) ET LE POIDS EN ORDRE DE MARCHE. ELLE DOIT PERMETTRE DE TRANSPORTER LES ELEMENTS ET FLUIDES NECESSAIRES POUR LA VIE A BORD, LES PASSAGERS TRANSPORTES (DANS LA LIMITE DE L'HOMOLOGATION ET SANS LE CONDUCTEUR) ET LES EFFETS PERSONNELS. CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 95/48/CE, TOUS LES POIDS ET CHARGES DU VEHICULE A VIDE, PEUVENT VARIER DE  $\pm$  5%. LES POIDS DES ACCESSOIRES QUI NE SONT PAS DE SERIE SUR LE VEHICULE CONCERNE NE SONT PAS INCLUS DANS LE "POIDS EN ORDRE DE MARCHE" INDIQUE DANS CE CATALOGUE. LES ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS ADDITIONNELS DIMINUENT LA CHARGE UTILE INDIQUEE A CONCURRENCE DU TOTAL DE LEURS POIDS.

EN CAS D'INSTALLATION DE PORTE-MOTO OU CROCHET D'ATTELAGE, LE NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES PEUT VARIER. LES NORMES ET LES NECESSITES DE CHAQUE PAYS PEUVENT APPORTER DES MODIFICATIONS AUX CARACTERISTIQUES CI-DESSUS INDIQUEES. LES PLACES HOMOLOGUEES PEUVENT VARIER SELON LES NORMES DE CHAQUE PAYS EN MATIERE DE CIRCULATION.

SEA S.P.A. – MOBILVETTA SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER, SANS AVIS PREALABLE, LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET L'AMENAGEMENT DE CHAQUE MODELE; TOUTES LES DONNEES CONTENUES DANS LE PRESENT CATALOGUE SONT DONC A CONSIDERER A TITRE INDICATIF NON CONTRACTUEL.





La SEA S.p.A. – Mobilvetta se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les caractéristiques techniques et l'aménagement de chaque modèle; toutes les données contenues dans le présent catalogue sont donc à considérer à titre indicatif non contractuel.

**SEA S.p.A. - MOBILVETTA**

Via Pisana, 11/a · I-50021 Barberino Val d'Elsa (FI)  
Tel. +39 055 807961 Fax +39 055 8079619  
Via Val d'Aosta, 4 · 53036 Poggibonsi (SI)  
Tel. 0577 9951011  
mobilvetta@mobilvetta.it www.mobilvetta.it