

2022





MOBILVETTA

LA DISTINCTION PAR LE DESIGN.

Le design a toujours été la caractéristique des camping-cars Mobilvetta. Le design est marqué par les soins apportés aux environnements, à l'attention du détail et à la valeur des matériaux : ce sont des **codes distinctifs** qui certifient la qualité e l'originalité des Camping-cars.

Grâce à l'évolution de son design, Mobilvetta a ouvert la voie à l'exclusivité des camping-cars avec des modèles uniques, caractérisés par des lignes hautement personnalisées et distinctives. Une combinaison parfaite du **Made in Italy**, de l'élégance et des influences européennes, en s'inspirant du territoire et de la tradition, des matériaux haut de gamme et du style décor historiquement italien.

Choisir Mobilvetta, c'est choisir de faire appel à une marque forte par son expérience, qui croit en l'innovation technologique et en la recherche constante de nouvelles solutions techniques garantissant de hautes performances en termes de confort, d'habitabilité et d'autonomie. Tous nos véhicules sont construits et conçus entièrement en Italie, avec un contrôle constant dans toutes les étapes de la production. Notre philosophie est simple : trouver le bon équilibre entre le processus industriel et artisanal, prendre soin du détail, répondre aux exigences de la praticité et de l'utilisation.

Des vacances en compagnie de Mobilvetta sont une expérience inoubliable: une grande façon de voyager qui vous apportera des moments uniques partagés avec ceux que vous aimez à bord des camping-cars exclusifs par l'excellence esthétique et fonctionnelle, le goût et la substance, le luxe et la distinction.

CHAQUE MODÈLE EST *reconnaisable* **MOBILVETTA.**

Le début d'un voyage est un moment magique, il y a toujours un premier pas, le premier virage d'une route : c'est le seuil au-delà duquel on s'éloigne du quotidien. Certains ont fait de ce moment magique leur histoire. Depuis plus de 50 ans, Mobilvetta imagine tous les voyages possibles à bord de ses camping-cars. Ces véritables espaces de confort prennent forme autour du voyageur pour une expérience inoubliable vers sa destination favorite.

Un parcours continu au fil du temps, de l'élégance historique de Mobilvetta aux solutions technologiques les plus modernes et de très haut niveau. Le chemin parcouru par la tradition est un voyage en compagnie d'une entreprise soucieuse d'innover en permanence, de l'efficacité des processus industriels à la modernité d'une entité qui vit l'instant présent.

*Choisir Mobilvetta aujourd'hui, c'est faire confiance à une marque haut de gamme en matière de :
design et style unique de fabrication italienne ;
innovation technique et performance ;
énergie et autonomie ;
confort de classe Premium ;
passion pour la qualité.*

Mobilvetta est un produit garanti 10 ans.

**MOBILVETTA:
DISTINCTION BY DESIGN**

LE PRIVILÈGE DE LA QUALITÉ ET DE LA FIABILITÉ.



Garantie KALITECH, qui comprend 10 ans de garantie contre infiltration d'eau et 3 ans garantie cellule, est un service conçu dans un unique objectif: garantir votre camping-car dans le temps en vous offrant fiabilité et sécurité*.

**Garantie 10 ans contre les infiltrations d'eau.
Garantie 3 ans cellule.**



MOBILVETTA VOUS ACCOMPAGNE

Avec MOBILVETTA Assistance, voyagez en toute confiance et allez au bout de vos rêves.

7j/7 et 24h/24, en France, à l'étranger ou à votre domicile, une équipe de techniciens formés à l'assistance et au dépannage en ligne des camping-cars, est à votre écoute avec l'objectif de vous rassurer et de vous venir en aide quoi qu'il vous arrive.

Ce service est offert la première année sur tous les camping-cars neufs de la gamme MOBILVETTA; une carte spécifique est adressée à chaque client.

*en effectuant l'entretien régulier auprès du réseau agréé Mobilvetta et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations ou sur la cellule. Sous réserve de contrôle annuel, pour les conditions détaillées, s'adresser au réseau de vente agréé.

MOBILVETTA, C'EST
AUJOURD'HUI UNE GAMME
COMPLÈTE DE **PRODUITS DE**
classe premium :
INTÉGRAUX,
PROFILÉS,
FOURGONS.

DESIGN

Les lignes du design, à parcourir comme des routes vers une aventure sous le signe du confort, font de la montée à bord un moment magique, exactement comme au début de chaque voyage. Suivez les lignes et détails distinctifs, soyez accueillis par des espaces soignés au millimètre près, créés pour définir le confort de leurs voyageurs. Chaque voyage sera une redécouverte des sens : lumières, sons, surfaces, vous porteront jusqu'au sommet d'un confort absolu.

Parvenir au lieu secret du design exige des années de route, Mobilvetta a ouvert cette voie de l'exclusivité à bord des camping-cars en conférant à ses véhicules des lignes aux personnalités uniques et caractéristiques.

made in Italy

passion

Life

CONFORT EMOTION

Dans le voyage vers la beauté, vous parviendrez à votre but. Des surfaces et des textures pour faire voyager les sens : la sophistication et la qualité des matières. La beauté réside dans la découverte de nouveaux endroits, mais également dans la redécouverte d'un lieu qui nous entoure et nous enveloppe. Le bois, les tissus, les surfaces et la qualité artisanale sont les routes qui mènent au Made in Italy. À bord d'un Mobilvetta on se sent chez soi, on se sent en Italie, le pays où la beauté prend vie pour surprendre. Il est bon de s'imprégner de chaque détail et de reconnaître tout le soin et la passion qui se cachent derrière le choix de matières premières de très haute qualité.

TECHNOLOGIE INNOVATION

Le confort et l'excellence voyagent aux côtés des meilleures techniques de construction pour un style de vie concret, tourné en permanence vers de nouveaux horizons : innovation technologique ; recherche de nouvelles solutions techniques ; hautes performances en termes de confort, d'habitabilité et d'autonomie ; processus industriels efficaces.

Les compétences du Centre d'études Mobilvetta donnent corps au prototype de chaque véhicule, un peu comme la maison : point de départ de chaque voyage en devenir.

LE VÔTRE COMMENCE MAINTENANT. C'EST LE
MOMENT DE FAIRE ENTRER NOTRE UNIVERS
DANS LE VÔTRE.
CE MOMENT MAGIQUE COMMENCE DÈS
MAINTENANT, À L'AUBE DE VOTRE VOYAGE.

K-YACHT TEKNO LINE

DIFFERENTE DES AUTRES.



INTERPRÈTE PARFAIT DE L'ESPRIT MOBILVETTA.

Une gamme inspirée de l'histoire des intégraux Mobilvetta. Une icône qui se renouvelle, prête à conquérir de nouveaux amateurs.

Union entre l'excellence du design italien et l'avant-garde technologique, K-Yacht Tekno Line privilégie les volumes, les espaces de détente multifonctions pour le jour et la nuit, les intérieurs particulièrement lumineux et spacieux, dans un style caractéristique.

K-Yacht Tekno Line est une affirmation d'indépendance, d'autonomie accrue. Une élégance et un confort intemporels.

Un choix de constructions et de techniques sophistiqués, une richesse des équipements.

Un mélange d'énergie et d'autonomie pour une expérience sans précédent.

De nouveaux horizons. Vous choisissez votre panorama.

KEA I

DISTINCTION DES PERFORMANCES LE CARACTÈRE FAIT LA DIFFÉRENCE



HAUTES PERFORMANCES POUR CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION.

Le monde qui vous entoure est en constante évolution. Vous avez besoin d'un camping-car qui puisse accueillir toutes vos émotions.

C'est le cas de Kea : design unique, plus d'espace à bord, confort, technologie et innovation.

Luxe, intimité, recherche et développement, éclairage, confort et bien-être dans chacun des espaces, fondamentaux, technologies de construction, matériaux performants, espace, rangement, multitude d'équipements.

Alliance parfaite du caractère et du style pour avoir toujours une longueur d'avance en matière d'innovation, de confort et de technologie.

Aujourd'hui plus que jamais, faites l'expérience du luxe.

KROSSER

LE CARACTÈRE FAIT LA DIFFÉRENCE



LE PRIVILÈGE D'ÊTRE AU-DELÀ DES APPARENCES.

Découvrez un concept totalement nouveau de camping-car marqué par l'équilibre parfait entre le luxe et l'espace à chaque niveau.

Passion et souci du détail, matériaux raffinés, innovation technique. Le Krosser est le fruit de l'enthousiasme et l'esprit d'innovation de Mobilvetta : style unique, double plancher, nombreux rangements.

Habitabilité sans précédent, optimisation absolue des espaces : pour le Krosser, le confort est le meilleur allié du raffinement.

Des expériences inoubliables pour vous, votre famille et vos amis. Démarquez-vous.

KEA P

UNE LIBERTÉ DISTINCTIVE



L'ESSENCE DU MADE IN ITALY AUX DIMENSIONS INTERNATIONALES.

Kea établit de nouvelles normes chez les camping-cars haut de gamme : un style contemporain enrichi de caractéristiques techniques exceptionnelles, un design raffiné et élégant, une représentation du « Made in Italy » transposée dans une dimension internationale. un camping-car raffiné, élégant et intemporel, réactif, très bien équipé à l'habitacle étonnant.

Conçu pour plus de liberté, parce qu'il est important de se sentir bien là où l'on est.

ADMIRAL

FREEDOM TO ADMIRE



CHAQUE MODÈLE EST RECONNAISSABLE EN TANT QU'ADMIRAL.

Le fourgon Mobilvetta Admiral ouvre aujourd'hui la voie des vans d'exclusivité. Parfait pour toutes les vacances, compact, maniable et tellement spacieux.

Mobilvetta a utilisé ses talents. Une nouvelle idée a pris forme, devenue le nouveau produit du segment des fourgons de niveau supérieur : Admiral.

La valeur du design italien, de son excellence esthétique, de ses performances et de sa passion pour la qualité.

Admiral : on le reconnaît tout de suite. Au-delà de l'idée de fourgon.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

LE PRIVILÈGE DE choisir

LA GAMME 2022.



K-YACHT TEKNO LINE
2,2 MULTIJET - 140 CV

ALIKO

K-YACHT TEKNO LINE 64



4 6,99 m

K-YACHT TEKNO LINE 86



ALIKO

4 7,51 m

K-YACHT TEKNO LINE 90



ALIKO

4 7,51 m



KEA I
2,2 MULTIJET - 140 CV

KEA i64



4 6,99 m

KEA i71



4 7,20 m

KEA i86



4 7,47 m

KEA i90



4 7,47 m



KROSSER
2,2 MULTIJET - 140 CV

KROSSER 64



4 6,99 m

KROSSER 86



4 7,45 m

KROSSER 90



4 7,45 m

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



KEA P
2,2 MULTIJET - 140 CV

KEA P64



4 6,99 m

KEA P71



4 7,20 m

KEA P86



4 7,47 m

KEA P90



4 7,47 m

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

ICÔNE MADE IN ITALY.
**INTERPRÈTE PARFAIT DE
L'ESPRIT MOBILVETTA.**

Une gamme inspirée de l'histoire des intégraux Mobilvetta, conçue pour le futur. Une icône qui se renouvelle, prête à conquérir de nouveaux amateurs. L'union entre le meilleur design italien et l'avant-garde technologique, trois modèles nés de la recherche de l'excellence, alliant luxe et espace dans les moindres détails.

K-Yacht Tekno Line privilégie les volumes, les espaces de détente multifonctions pour le jour et la nuit, les intérieurs particulièrement lumineux et spacieux, dans un style caractéristique de Mobilvetta.

K-Yacht Tekno Line est votre nouvel espace exclusif, authentique, multisensoriel. C'est une affirmation d'indépendance, d'autonomie accrue. Ce camping-car évolue avec votre style de vie, centré sur votre univers et sur la liberté de découvrir le monde extérieur.

Une élégance et un confort intemporels. Un choix de constructions et de techniques sophistiqués, une richesse des équipements. Un mélange d'énergie et d'autonomie pour une expérience sans précédent.

**Une nouvelle dimension personnelle pour
redécouvrir le plaisir des loisirs.**
**De nouveaux horizons. Vous choisissez votre
panorama.**



K-YACHT TEKNO LINE

DISTINCTION D'EXCELLENCE

1 SKYDÔME VITRÉ INTÉGRÉ ET OUVRANT. VOUS CHOISISSEZ VOTRE PANORAMA.

Toit panoramique intégré de série sur la cabine de conduite, équipement standard. Dimensions 100x80 cm.

Toit ouvrant avec moustiquaire : pour des espaces bien éclairés mais aussi aérés.



LOIN DU MONDE, MAIS AU CŒUR DU MONDE.

Créez votre dimension personnelle tout en profitant de la vue du toit panoramique. Votre intimité est préservée car le toit panoramique est muni d'un store occultant.

choisissez K-YACHT TEKNO LINE

3 PLUS DE SÉCURITÉ. PLUS DE VISIBILITÉ.

Un large champ de vision latéral et frontal. La courbure du pare-brise réduit les angles « morts » en garantissant la visibilité, et le nouveau tableau de bord interne offre un design qui élargit l'angle de vision. Rétroviseurs de type bus pour un champ de vision ample et sans obstacles.



2 PLUS DE CAPACITÉ, PLUS D'AUTONOMIE.

Réservoir d'eau propre 145 litres.
Réservoir d'eaux usées 135 litres.
Les meilleures performances de sa catégorie.



ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ.
Phares avant full LED intégrés améliorant la visibilité en profondeur de nuit pour anticiper et éviter les obstacles latéraux ou sur la voie. Équipement en option.

Gardez le contrôle sur ce qui se passe à la fois face à vous et sur les côtés de la route: le champ de vision se développe sur 11 mètres de largeur.
Visibilité inférieure d'un obstacle déjà à 3 mètres du pare-chocs avant.
Améliore les manœuvres, plus de sécurité, évite les obstacles.

LA QUINTESSENCE DU BIEN-ÊTRE ET DU STYLE ! COMME UNE MAISON : VOTRE MAISON ; UNE EXPÉRIENCE DE CONFORT EN CAMPING-CAR AU PLUS HAUT NIVEAU.

AVEC K-YACHT TEKNO LINE, FAITES-VOUS PLAISIR DANS LE LUXE À L'ÉTAT PUR.
METTEZ-VOUS À L'AISE !



4 DANS UN COCON PROTECTEUR ET CHALEUREUX.

Tous les choix de design allient fonctionnalité et esthétique, en privilégiant le confort de vie à bord. K-Yacht Tekno Line prend soin de vous, entre des murs et un toit revêtus d'un tissu doux à l'intérieur de l'espace nuit et de l'espace de vie. Une douce frontière entre le monde extérieur et l'intérieur.

Isolation et protection en toute saison.



5 VOS DÉSIRES NOUS ONT FAIT GRANDIR.

K-Yacht Tekno Line propose un espace nuit qui suit votre rythme. Des solutions pour la vie quotidienne qui invitent à une nouvelle conception du confort et de la détente.

Aération maximale, protection en été.

Grandes fenêtres 60x90 cm, lanterneau sur le toit, moustiquaire et store occultant.

Lits fixes et à la bonne hauteur.

Meilleure isolation. Fini les mauvaises odeurs en provenance du garage.

Accès aux lits facile, sans compromettre le volume de rangement situé en dessous.

Sommeil confortable et lit respirant.

Sommiers à lattes, matelas ergonomiques.

S'y détendre est un vrai plaisir.

Des enceintes audio pour se relaxer en écoutant de la musique, des stores plissés, des panneaux en cuir écologique, des marches recouvertes d'un tapis doux pour rester pieds nus.



6 ESPACES EN INTENSE ET PARFAITE HARMONIE.

Un bon éclairage des espaces intérieurs, l'élément essentiel du confort d'habitation.



LUMIÈRE NATURELLE.

Skydome vitré antérieur.
5 fenêtres.
2 fenêtres dans la cabine de conduite.
Porte d'entrée avec fenêtre.
3 lanterneaux 40x40 40x40 cm.
1 lanterneau arrière 70x50 cm.



ÉCLAIRAGE

Éclairage principal : 4 plafonniers.
Lumière diffuse : corniches lumineuses sous les placards et LED d'ameublement.
Lampes de courtoisie : éclairage de jalonement au sol.
100 % LED. Respectueux de l'environnement.
À faible impact environnemental.
Longue durée. Autonomie accrue.





LOIN DU MONDE, MAIS AU CŒUR DU MONDE.

Pour créer votre dimension personnelle tout en profitant de la vue du toit panoramique. Lorsque le lit basculant est ouvert, les deux grandes fenêtres latérales du salon s'intègrent parfaitement au design d'ensemble, offrant une vue d'exception depuis l'intérieur et une grande luminosité naturelle.

AVEC VUE SUR LE MONDE ALENTOUR, MAIS À L'INTÉRIEUR ÇA NE REGARDE QUE VOUS !

Votre intimité est préservée car le toit panoramique est muni d'un store occultant.

**UN CONFORT DE CLASSE PREMIUM.
PLONGEZ AU CŒUR DE VOS VACANCES.**

La place du passager devient un « espace de détente », équipé d'éléments de confort et conçu pour s'intégrer à la cabine comme un prolongement de l'espace de vie. Cet espace intégré, en continuité avec l'intérieur est extrêmement agréable à vivre pendant le voyage ou à l'arrêt, sans perte de capacité de rangement pour les objets, livres, boissons, etc.



NE PENSEZ QU'À VOTRE BIEN-ÊTRE !

Être ensemble, se retrouver, s'évader : tout est possible dans le salon de K-Yacht Tekno Line.

Profitez pleinement de la dînette en choisissant ses dimensions et sa position en fonction du moment: la dînette en face à face offre de grands canapés transformables en deux assises dans le sens de la marche pour le voyage, la table pliante avec son précieux pied chromé avec protection en cuir écologique assure un encombrement minimal.

Comme un véritable salon, la commodité d'une chaise longue, entre l'assise passager et les canapés latéraux. Qui voudra encore en sortir ?

Les équipements sont complétés par des prises USB permettant de recharger les appareils, des trappes aménagées dans le plancher, un rangement accessible depuis les assises, des placards sous le lit de pavillon, et l'agréable atmosphère du revêtement soft touch sur les parois et le toit.





ERGONOMIE ET PRATICITÉ DANS MOINS D'UN MÈTRE.

La cuisine K-Yacht Tekno Line est un espace multifonctions adaptable : ses surfaces se multiplient et ses plans de travail s'agrandissent, même lorsque la cuisinière est utilisée. Elle est complète et riche en accessoires, tels que les vide-poches intégrés.

L'espace est élégant, avec des matériaux et des solutions précieuses tels que le plan de travail résistant, en pierre acrylique moulée monobloc à surface continue.

Lorsqu'un camping-car est haut de gamme, tout est étudié pour en profiter au maximum.

Chaque dîner en camping-car se transformera en un moment exclusif dès sa préparation, grâce à l'ampleur des espaces réservés aux équipements : 1 grand tiroir coulissant, 1 panier, 2 tiroirs.



LE COUVERCLE POUR ÉVIER QUI MULTIPLIE VOS ESPACES.

Tout en surface.
Le couvercle recouvre l'évier pour vous offrir un espace de travail remarquable.

Grande vasque.
Un évier « ample » à utiliser, un plan « d'appoint ».

Petite vasque.
Un évier « d'appoint », un plan « ample ».

Tout en évier !
Un évier grande capacité pour cuisiner.



Équipement en option : feux avec 1 plan à induction et 2 brûleurs à gaz



LA PLANCHE À DÉCOUPER QUI MULTIPLIE VOTRE SURFACE !

Pour les « pauses » dans votre camping-car.
Cuisinez avec un seul feu et profitez du plan d'appoint latéral.

Deux feux pratiques.
Pour la préparation quotidienne de vos repas.

Pour le chef cuisinier du camping-car.
Trois feux à disposition. Et un plan d'appoint supplémentaire.

Encore plus de plans de travail
Le prolongement du plan est rapide grâce au support escamotable.



SE FAIRE CHOYER.

Les chambres de K-Yacht Tekno Line se distinguent par leur confort absolu. Regardez autour de vous, tout est beau, soigné et surtout, sur mesure pour un repos d'exception !

Votre sommeil est assuré par des matelas ergonomiques, posés sur des sommiers à lattes pour une bonne respiration.

Vous bénéficiez d'une aération maximale, d'une protection en été grâce aux grandes fenêtres et au lanterneau du toit équipé d'une moustiquaire et d'un store occultant.

Les lits sont à la bonne hauteur, facilement accessibles et isolés du garage sous-jacent.

Des tiroirs et des armoires sont disponibles sous les lits, en fonction du modèle.

S'y détendre est un vrai plaisir : des enceintes audio pour se relaxer en écoutant de la musique, des stores plissés, des panneaux en cuir écologique, des poches de rangement.



Pour voyager à deux : grâce au lit pavillon, plus besoin de renoncer à la capacité de rangement. Pour voyager à quatre : tout l'espace nécessaire pour des nuits confortables.

Espace de vie : parmi les plus grands en largeur, par rapport aux standards de la catégorie. Sans pour autant renoncer au rangement : des placards dans le panneau situé sous le lit.





UN SPA DANS VOTRE CAMPING-CAR

Un environnement élégant : les espaces aux couleurs sombres en stratifié couleur teck, avec plan de travail en stratifié mat antibactérien, créent une atmosphère raffinée.

Une grande liberté de mouvement dans les toilettes. Le plateau de douche, de plus grande dimension et en ABS renforcé, recouvert du caillebotis en bois, augmente l'espace de vie pour un déplacement libre sur une surface linéaire.

Tout est accessible dans un espace compact : grands vide-poches, miroir au mur et sur meuble haut, grand lavabo.

Dans la douche, un pommeau à jet pluie vous offrira une expérience unique, en plus d'une douchette pratique et d'un compartiment à savon présent dans la paroi.



Une salle de bains à volume variable (64) : pour profiter d'un maximum d'espace même dans un camping-car de moins de 7 mètres.

Toilettes :
plus d'espace pour se mouvoir, en largeur comme en profondeur.

Douche :
un vaste espace libre de tout encombrement.



SE RÉVEILLER AVEC DE NOUVEAUX HORIZONS

SE RÉVEILLER AVEC DE NOUVEAUX HORIZONS
Motorhome K-Yacht Tekno Line, la beauté de l'élégance, des performances et de la sécurité.
Des lignes distinctives et modernes qui attirent le regard. Des lignes élancées et aérodynamiques pour rendre plus beau le voyage, avec fluidité et agilité. Une façade avec grand angle de vision pour plus de sécurité. Conception automobile.



CUISINER À L'EXTÉRIEUR. Raccordement au gaz.

La prise de gaz permet de raccorder un barbecue ou une cuisine d'extérieur.



LAISSEZ LA SALETÉ À L'EXTÉRIEUR. Raccordement à l'eau.

Placé dans la soute arrière, il permet de se rafraîchir en plein air ou de rincer des accessoires avant de les ranger dans la soute ou dans le camping-car.



SPECTACLE DE PLEIN AIR. Prise d'antenne TV.

Pour se détendre seul, à plusieurs, en plein air, dans la véranda, au cœur des vacances.

CÔTÉ PRATIQUE . Prise électrique 220 V + 12 V.

Toujours disponible pour toutes les activités de bricolage, même en dehors du camping-car.



Parois en aluminium :

des parois resplendissantes et brillantes, à long terme:
La couleur ne change pas avec le temps, ne subit aucune détérioration. Facile à réparer. Facile à entretenir et à nettoyer.

Toit en fibre de verre :

antigrêle, une protection contre les intempéries.

Avec Skydôme intégré.



Voyager est plus beau : fluidité et agilité.

Profil aérodynamique à faible cx pour une réduction de la consommation et une meilleure tenue de route en phase d'accélération.

Arrière en ABS, gris anthracite, englobant les groupes optiques modernes à LED verticaux avec indicateurs de direction dynamiques.
Pas seulement pour une question de style, car être bien visible vous offre également plus de sécurité.

Portillons en aluminium.

ACCES PLUS PRATIQUE.


Porte XL :
largeur de passage 620 mm ;
porte à 2 points avec fermeture centralisée ;
poubelle intégrée ;
fenêtre avec store occultant.

Roues 16" avec jantes en alliage ;
Suspensions en composite ;
Feux DRL à LED incorporés ;



AUCUNE ROUTE NE LUI RÉSISTE.

K-YACHT TEKNO LINE ALLIE RAISON ET TECHNIQUE. SUR TOUT TYPE DE TERRAIN, SINUEUX OU RECTILIGNE.



Stabilité et tenue de route avec un châssis abaissé.

L'association d'un barycentre bas, d'une voie élargie, d'une grande résistance à la torsion et de la robustesse du châssis permet une augmentation significative de la tenue de route et de la qualité de conduite, même dans des conditions extrêmes.

Parfaite dynamique de conduite et excellent confort de circulation.

L'utilisation d'acier haute résistance, la structure en « C » et le raccordement parfait entre motrice et châssis garantissent la stabilité.

Meilleur comportement du véhicule en circulation.

Les suspensions à barre de torsion sont optimales, surtout avec un poids élevé. L'essieu reste stable même dans des conditions de route extrêmes.

DOUBLE PLANCHER. LE PRIVILÈGE DE HAUTES PERFORMANCES EN TERMES D'ESPACE, DE VOLUMES ET D'ISOLATION.

Le châssis AL-KO abaissé est idéal pour créer un double plancher garantissant un grand espace de rangement, pour l'utilisation de garage postérieur et son chargement. Mais ce n'est pas tout ! Il augmente l'espace intérieur avec également des avantages en termes d'habitabilité.



1 SOUTE LATÉRALE PASSANTE exploitant l'espace créé entre deux planchers. Hauteur interne de 19 cm. Accès depuis l'extérieur grâce à des portes ouvrables des deux côtés du camping-car.

RANGEMENT depuis l'intérieur du camping-car par de grandes trappes à charnières. Espace pour chaussures, bouteilles, boîtes, outils. Volume 93 litres (modèle 64) et 84 litres (modèles 90 et 86).

2 UNE GRANDE SOUTE GARAGE... DANS TOUS LES MODÈLES !
Le châssis abaissé permet de disposer d'un garage de grandes dimensions. La chambre arrière reste extrêmement agréable et le lit, quel que soit son type, reste facilement accessible.

LIT ACCESSIBLE, GRAND GARAGE :
Sans systèmes à volume variable, avec une séparation nette entre la chambre et le garage, sans mauvaises odeurs en provenance du garage, une chambre entièrement isolée et protégée !



3 RÉSERVOIRS À L'ABRI DU GEL.
Les réservoirs sont situés entre les deux planchers : une position qui les protège contre le gel et les isole davantage de l'extérieur. Accès aux robinets de vidange et au réservoir d'eau propre par des trappes spécifiques.




CHASSIS

Mécanique 140 CV ;
 Châssis AL-KO ;
 Climatisation manuelle cabine ;
 Double airbag ;
 Traction + et Hill Descent ;
 Régulateur de vitesse ;
 Roues 16" avec jantes en alliage ;
 Suspensions en composite ;
 Feux DRL à LED incorporés ;
 Commandes radio au volant ;
 Rétroviseurs style bus ;
 Système multimédia FIAT à écran tactile 7" compatible Apple Car Play/Android ;
 Auto avec commandes au volant ;
 Caméra de recul double.




EXTÉRIEUR

Porte XL à deux gonds avec fenêtre ;
 Porte d'entrée avec moustiquaire ;
 Fermeture centralisée ;
 Éclairage externe ;
 Skydome antérieur ouvrant 100x80 cm avec store occultant ;
 Lanterneau lit postérieur ;
 Portillons en aluminium ;
 Portillon de soute ;
 Colonnes postérieures en ABS, phares à LED ;
 Réservoir chauffé ;
 Réservoirs plus grands ;
 Escalier intégré et isolé ;
 Raccordement à l'eau extérieur (chaud/froid) ;
 Prise multifonctions TV satellite 12/220 V ;
 Raccordement au gaz extérieur ;
 Store pare-brise occultant plissé, garantie d'intimité ;
 Panneau solaire 120w.



CELLULE

Porte de séparation espace salle de bains/ espace nuit en bois ;
 Trappe dans le plancher ;
 Murs soft touch (hors cuisine et toilettes) ;
 Toit soft touch ;
 Chaise longue siège passager ;
 Rallonge pour lits jumeaux (64, 86) ;
 Plateau de douche en ABS renforcé et caillibottis en bois ;
 Chauffage Truma Combi 6 ;
 Commande CP Plus ;
 Prises avec port USB ;
 Porte-téléviseur avec bras extensible ;
 Enceintes dans la cellule ;
 Table pliante ;
 Connexion Wi-Fi possible.



PRESTIGE
 Simili cuir
 Standard

PRESTIGE BROWN
 Tissu et simili cuir
 En option

**LA DIFFÉRENCE NE FAIT PAS TOUT.
NE PAS SE FIER AUX APPARENCES.**

Style, équipements, souci du détail : le Krosser séduit par son élégance. Résolument dans l'air du temps. Avec ses lignes modernes et sportives, le Krosser est le camping-car au service de vos émotions.

Découvrez un concept totalement nouveau de camping-car marqué par l'équilibre parfait entre le luxe et l'espace à chaque niveau. Passion et souci du détail, matériaux raffinés, innovation technique. Le Krosser est le fruit de l'enthousiasme et l'esprit d'innovation de Mobilvetta : style unique, double plancher, nombreux rangements.

Une gamme de camping-cars semi-intégraux avec ou sans lit de pavillon, avant-gardiste en termes de style, de conception, de sécurité et de confort. Habitabilité sans précédent, optimisation absolue des espaces : pour le Krosser, le confort est le meilleur allié du raffinement. Combiner la beauté des paysages au plaisir de voyager en camping-car, telle est l'excellence italienne.

Des expériences inoubliables pour vous, votre famille et vos amis. Démarquez-vous.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.



KROSSER

LE CARACTÈRE FAIT LA DIFFÉRENCE

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

 **MOBILVETTA**
DESIGN



1 DOUBLE PLANCHER

Optimisation absolue des espaces. De l'enthousiasme et de l'esprit novateur de Mobilvetta naît Krosser : double plancher, double rangement. Krosser offre le meilleur espace de chargement de sa catégorie dans son double plancher avec soute passante, trappes aménagées dans le plancher, compartiments de rangement. Capacité de 690 litres. Choisissez vos vacances, laissez libre cours à votre personnalité.

UNE HABITABILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Des solutions innovantes qui exaltent le concept d'habitabilité à bord. Avec ses formes et ses volumes distinctifs, Krosser propose des environnements qui ne laissent rien au hasard. Dans chaque détail on retrouve le luxe et l'espace.



2 CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Si vous voyagez à deux, optez pour la version semi-intégrale qui offre plus d'espace et d'habitabilité intérieure grâce à une plus grande hauteur sous plafond dans l'espace séjour. Si vous voyagez en famille, le semi-intégral avec lit de pavillon constitue la solution idéale en vous offrant jusqu'à 4 couchages et la possibilité d'héberger un invité.



choisissez KROSSER



3 LE DESIGN AU SERVICE DU CONFORT

Détails uniques et matériaux nobles sont les éléments exclusifs de Krosser, où style et charme s'allient au soin des détails, au souci du confort et à des espaces inédits.

Revêtement garni soft touch du toit qui isole de l'extérieur ;
Sommeil garanti par des matelas ergonomiques et des sommiers à lattes ;
Intimité des espaces nuit ;
Espace de vie spacieux, élégant et modulable.

4 ÉCLAIRAGE

L'atmosphère adaptée est garantie par un bon équilibre entre la lumière naturelle venant de l'extérieur et la lumière artificielle de l'intérieur. Des fenêtres et lanterneaux de grandes dimensions diffusent la lumière naturelle. Le soir, des solutions spécifiques transforment chaque espace selon l'activité qui s'y déroule : spots à LED, corniches lumineuses, éclairage indirect, lampes de courtoisie au sol.



KROSSER

double PLANCHER,
double RANGEMENT.

Le double plancher technique du Krosser est composé d'un plancher inférieur de 38 mm d'épaisseur, qui repose sur le châssis, et d'un plancher supérieur de 20 mm d'épaisseur, qui repose sur un contre-châssis en acier.

- \\ Meilleure résistance structurelle.
- \\ Meilleure isolation thermique et phonique.
- \\ Plus grande capacité de rangement.



Marche-pied d'entrée intégré dans le double plancher, réalisé en plastique par injection, garantissant une meilleure continuité de l'isolation contre le froid provenant de la partie basse du véhicule.

Réservoirs d'eau propre et eaux usées isolés et chauffés situés dans le double plancher au-dessus de l'essieu arrière.

DOUBLE RANGEMENT, AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 690 LITRES:

Soute traversante à l'avant de 550 litres, hauteur intérieure de 19 cm.
Rangement avec accès depuis la marche de 35 litres.
Rangement avec accès depuis la trappe dans le plancher de 105 litres, avec charnières à ressort.
Accès aux compartiments par des trappes amovibles ou rabattables.
Hauteur de soute 50 cm.



Épaisseur plancher inférieur de 38 mm: meilleure isolation thermique et meilleure protection acoustique contre le bruit provenant de la partie inférieure du véhicule.

Épaisseur du plancher supérieur de 20 mm.

Possibilité de rangements plus importants, grâce au double plancher technique, par des rangements fonctionnels pour différentes sortes d'objets et bouteilles aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. A l'extérieur, présence de rangements avec bande ouvrable.

L'accès au rangement du double plancher du véhicule se fait des deux côtés grâce à deux grands portillons d'accès pratiques.

Accès aux robinets d'évacuation et au réservoir d'eau propre se fait depuis l'intérieur du véhicule via des trappes.





LA TECHNOLOGIE ET L'ESTHÉTIQUE : UNE COMBINAISON AUSSI HARMONIEUSE QUE FONCTIONNELLE


La zone jour est spacieuse, élégante et fonctionnelle. La hauteur intérieure dépasse les deux mètres et le lanterneau panoramique apporte une luminosité incroyable. Dans la cabine, les sièges pivotent pour se fondre dans un salon pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes ou pour se transformer en agréable chaise longue avec banquettes latérales rembourrées.

HABITABILITÉ SANS PRÉCÉDENT

La table à rabats en teck modulable à souhait permet de faciliter la circulation dans l'habitacle, d'offrir un plus grand confort pendant la marche ou d'offrir plus de place à table à l'heure des repas. Le pied de table chromé et les parties exposées des banquettes sont recouverts d'un rembourrage en cuir écologique qui, en plus de rendre l'espace plus luxueux, le protège de la vie quotidienne à bord.

Passez du temps dans votre camping-car et profitez de l'interaction parfaite entre le style et la technologie : l'éclairage LED confère aux espaces toute leur singularité, la TV peut être regardée dans chaque espace du véhicule grâce au bras escamotable et orientable, des prises USB sont dispersées dans le camping-car pour recharger vos appareils électroniques, l'espace nuit est équipé de haut-parleurs, les espaces de rangement ne manquent pas grâce aux trappes aménagées dans le plancher.





**VOUS AIMEZ EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ EN CUISINE?
DE LA GRANDE CUISINE DANS UN CAMPING-CAR, C'EST POSSIBLE !**

Espace optimisé, souci du détail, attention au style et à la qualité : la cuisine du Krosser répond à toutes les attentes même les plus élevées. Passer derrière les fourneaux fera partie des bons moments de vos vacances. Tout est à portée de main dans l'espace cuisine: la plaque de cuisson à trois feux et l'évier encastré en acier inoxydable effet miroir avec deux demi-couvercles utilisables séparément comme support ou planche à découper. Rangez tous vos ustensiles dans les grands paniers, les tiroirs à fermeture automatique avec amortisseur et bloc de verrouillage et les paniers coulissants. Le mur latéral est équipé d'un porte-épice, d'un porte-rouleau et d'un porte-serviette, aux finitions en acier.

LORSQUE LE CONFORT EST LE MEILLEUR ALLIÉ DE L'ÉLÉGANCE.

Choisissez le type de lit qui vous convient le mieux et passez une nuit de rêve dans un espace harmonieux et raffiné: le plafond matelassé au toucher doux protège et isole du bruit et du froid nocturne. Le lanterneau panoramique avec moustiquaire et stores occultants permet d'aérer lors des chaudes soirées d'été et offre la possibilité d'admirer les étoiles. Les matelas ergonomiques et les sommiers à lattes favorisent l'évacuation de la transpiration et optimisent le repos : le sommeil est d'or.

QUITTEZ TOUT ET RÉFUGIEZ-VOUS DANS VOTRE COIN DE PARADIS..

Les portes coulissantes en bois confèrent de l'intimité, les stores bateaux protègent des regards indiscrets, les panneaux rembourrés installés au mur, les placards ou les rangements aménagés sous les lits relevables accueillent en toute discrétion vos objets précieux (P64, P86, P90).



La zone nuit est équipée de spots à LED pour lire un livre sans déranger les autres personnes, d'éclairages de courtoisie au sol pour vous déplacer en toute sécurité dans le camping-car la nuit, d'un éclairage indirect pour une atmosphère chaleureuse et harmonieuse.



DÉTENDEZ-VOUS APRÈS UNE JOURNÉE D'AVENTURE.

La salle de bains luxueuse est un espace tout confort où les soins et rituels quotidiens prennent une tournure toute particulière.

Les couleurs foncées et le lambris en teck confèrent chaleur et raffinement à la pièce.

Sous la douche, le pommeau à jet effet pluie vous réserve une expérience unique sans enlever le côté pratique avec la douchette et le porte-savon au mur.

Le grand lavabo est installé de manière optimale sur un plan de travail en stratifié, traité antibactérien et facile à nettoyer. Grand miroir mural..

QUALITÉ ET RÉSISTANCE.

La rigidité du bac de douche thermoformé en ABS renforcé de mousse de polyuréthane haute densité est garantie tout comme sa résistance aux fissures et aux déformations avec les années.

Son caillebotis en teck vous permet de vous déplacer facilement sur un plancher linéaire et protège la pièce après la toilette.



Une salle de bains à volume variable (P64) : pour profiter d'un maximum d'espace, même dans un camping-car de moins de 7 mètres.

TOILETTES

plus d'espace pour se déplacer, en largeur comme en profondeur.

DOUCHE

un vaste espace libre de tout encombrement.



DES LIGNES MODERNES ET SPORTIVES AU SERVICE DE VOS ÉMOTIONS.

C'est au Centre d'étude de Mobilvetta que naissent ces véhicules qui évoluent avec le monde qui les entoure : des matériaux performants, des technologies de construction et des procédés de fabrication innovants.

Krosser est un camping-car de grande taille. Lignes sportives, harmonie des couleurs: une gamme qui sait se démarquer. Des éléments au style singulier combinés à des solutions technologiques innovantes et performantes, à l'instar du double plancher technique.

L'utilisation de la fibre de verre dans les parois et l'arrière du camping-car assure une **plus grande robustesse et une meilleure longévité.**

L'utilisation d'un ABS Haute Performance offre une **meilleure résistance à la chaleur** causée par les éclairages : LED verticales, feux de gabarit et troisième feu stop. Outre un effet de style, l'objectif est d'être bien visible pour plus de sécurité pendant vos déplacements.

Flèche à système dynamique
Caméra de recul intégrée dans le déflecteur
Bandeaux en aluminium couleur anthracite pour un style dynamique qui ne passe pas inaperçu.



Capucine en ABS au style dynamique et raffiné.
Toit panoramique Intégré

SORTIE PLUS PRATIQUE.

Porte extra large
Passage utile de 620 mm
Fermeture centralisée avec porte deux points
Poubelle intégrée
Fenêtre équipée de stores occultants

PLUS D'AUTONOMIE.
RÉSERVOIRS PLUS GRANDS ;
eau propre 145 litres,
eaux usées 135 litres.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

CHASSIS

Motorisation 140 CV;
Climatisation manuelle dans la cabine;
Double airbag;
ESC et aide au démarrage en côte;
Traction +, Hill Descent (contrôle d'adhérence en descente);
Régulateur et limiteur de vitesse;
Jantes 16" en alliage;
Sous-pensions en composite;
Calandre et entourage de phares noirs
Pare-chocs avant blanc;
Feux DRL à LED et indicateurs postérieurs dynamiques;
Commandes au volant;
Tableau de bord avec finition silver haut de gamme;
Système multimédia FIAT à écran tactile 7" compatible Apple Car Play/Android Auto avec commandes au volant;
Caméra de recul double.



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.


EXTÉRIEUR

Porte cellule XL extra large 2 points avec fenêtre;
Porte d'entrée équipées d'une moustiquaire;
Marche-pieds intégré et isolé ;
Éclairage extérieur;
Skydome panoramique;
Lanterneau au dessus du lit arrière
Soute traversante à l'avant;
Réservoir chauffé;
Réservoirs plus grands
Bas de caisse ouvrant avec coffre;
Double plancher;
Rangement: capacité de charge 690 litres;
Store occultant thermique ;
Panneau solaire 120w;
Prise 220 V dans le garage.



CELLULE

Lanterneau avec ventilateur;
Porte de séparation en bois entre la salle de bains et l'espace nuit (no P70);
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher;
Toit soft touch
Douche avec pommeau de douche au plafond;
Caillebotis en bois;
Bac de douche en ABS renforcé ;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support TV;
Haut-parleurs dans la cellule;
Table rabattable;
Rallonge pour lits jumeaux (P86).



PRESTIGE
Simili cuir
Standard



PRESTIGE BROWN
Tissu et simili cuir
En option

RENDER

**DERNIÈRE GÉNÉRATION TRÈS PERFORMANTE.
L'ESSENCE DU MADE IN ITALY AUX
DIMENSIONS INTERNATIONALES.**

Le monde qui vous entoure est en constante évolution. Vous avez besoin d'un camping-car qui puisse accueillir toutes vos émotions, sans limites. Pour toutes ces raisons, la gamme Kea a été entièrement renouvelée : **design sportif, encore plus d'espace à bord, nouveaux intérieurs et toujours plus de confort, de nouvelles technologies et d'innovations.**

Kea établit de nouvelles normes chez les camping-cars haut de gamme: un style contemporain enrichi de caractéristiques techniques exceptionnelles, un **design raffiné et élégant, une représentation du « Made in Italy »** transposée dans une dimension internationale.

Luxe, intimité, recherche et développement, éclairage, confort et bien-être dans chacun des espaces, fondamentaux, technologies de construction, matériaux performants, espace, rangement, multitude d'équipements.

Cinq modèles Kea P et Kea I ont été déclinés en version profilé ou intégrale : style, matériaux et qualité absolue. Aujourd'hui plus que jamais, faites l'expérience du luxe : un camping-car raffiné, élégant et intemporel, réactif, très bien équipé à l'habitacle étonnant.

Profilé et intégral: alliance parfaite du caractère et du style pour avoir toujours une longueur d'avance en matière d'innovation, de confort et de technologie. Conçu pour plus de liberté, parce qu'il est important de se sentir bien là où l'on est.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



KEA I & KEA P

LA PERFORMANCE FAIT LA DIFFÉRENCE

choisissez KEA

1 UN GRAND ESPACE DE VIE
Une agréable sensation d'espace vous accueille, pour une liberté de mouvement et une atmosphère harmonieuse. Le mérite revient au grand séjour en face à face dans le prolongement de l'espace cuisine, à la modularité des espaces et à la facilité d'accès à l'espace nuit.



2 UNE LUMINOSITÉ INCROYABLE
Profitez d'un espace naturellement lumineux et sain. La lumière naturelle met en valeur les espaces et le mobilier, mais elle est surtout source de bien-être : de grandes vitres (I), un skydome (P), un toit panoramique dans l'espace jour (P), de grandes fenêtres pour le salon spacieux, de grandes fenêtres dans l'espace nuit, jusqu'à 5 lanterneaux.



3 PROFILE ET INTÉGRAL
Entrez dans le monde haut de gamme de Mobilvetta avec Kea, à vous de choisir le camping-car idéal. Kea en mode profilé pour des lignes élancées, la praticité sans renoncer au style et à la technologie. Kea en version intégral pour une habitabilité et un confort accrus, de la cabine de conduite jusqu'à l'espace nuit.





VIVEZ INTENSÉMENT.

L'intérieur du modèle Kea est l'exemple même de l'élégance dans un espace que vous pouvez personnaliser à votre guise.

Dès l'entrée dans la cellule, une agréable sensation d'espace vous saisit grâce au grand séjour en face à face modulable lorsque vous voyagez. L'espace jour est agréable à vivre, spacieux, élégant et fonctionnel avec une hauteur sous plafond de plus de deux mètres.

Une luminosité incroyable que l'on doit aux grandes ouvertures, au toit panoramique et aux grandes fenêtres du maxi-salon, de beaux espaces pour se déplacer et vivre en harmonie : un projet esthétique qui valorise la praticité et l'ergonomie.



LE TEMPS FILERA EN TOUTE QUIÉTUDE.

Dans le même confort qu'à la maison, entre style et technologie.

Les moments de détente devant la télévision peuvent se faire de n'importe quel emplacement du camping-car grâce au bras escamotable et orientable. Les multiples prises USB à portée de main permettent de recharger vos appareils électroniques.

L'éclairage LED crée une ambiance unique et vous permet de profiter pleinement des espaces : plusieurs sources lumineuses indirectes à la fois avec la lumière blanche qui court le long des placards pour vous déplacer et avec les incroyables lumières bleues dédiées à l'utilisation de nuit.




FORMES, VOLUMES ET MATÉRIAUX QUI S'ADAPTENT À L'ESPACE ET AU GOÛT.

La cuisine Kea a été conçue en complète harmonie pour une totale liberté de mouvement et beaucoup d'espace de rangement grâce aux portes et placards. L'espace cuisine est agencé en L avec un plan de travail en stratifié anti-rayures conçu pour offrir un maximum d'ergonomie. La plaque de cuisson à trois feux alignés est complétée par un couvercle en verre trempé pouvant servir de support, tandis que l'évier en acier inoxydable est recouvert d'une plaque pouvant servir de planche à découper ou de plan de travail supplémentaire.

PROFITEZ DE MOMENTS UNIQUES À BORD.

De la préparation au dîner avec vos convives: de grands paniers pour ranger tous vos ustensiles, des tiroirs coulissants faciles à extraire, dans la partie îlot, un meuble d'angle avec casier à bouteilles amovible, une fermeture automatique amortie équipée d'un bloc de verrouillage, un support d'essuie-tout et un porte-planche à découper au mur.



Le long de l'allée, une trappe a été aménagée dans le plancher. Il est toujours utile d'avoir plus d'espace pour ranger vos affaires dans le camping-car.

Une cuisine à effet « suspendu » pour se rapprocher au maximum du plan de travail.

METTRE LE MONDE DE CÔTÉ

Pour vos moments de détente, rien n'est laissé au hasard. Transformez votre repos en une expérience incroyable : style sophistiqué, espace de vie, tout le confort qui vous entoure. Les précieux éléments exclusifs de l'espace nuit apportent de la chaleur dans le véhicule. Toutes les chambres sont enrichies de détails minutieux qui vous apportent du confort tels que les stores bateaux, le revêtement soft touch au plafond qui vous isole et vous protège en toutes saisons, les panneaux en cuir écologique qui embellissent l'ensemble, les haut-parleurs audio pour les moments de détente et un sommeil réparateur garanti par des matelas de qualité et des sommiers à lattes relevables.

Le modèle Kea se caractérise par une tête de lit rembourrée avec le logo Mobilvetta brodé, des lampes de lecture orientables, l'éclairage de courtoisie au sol, des marches qui facilitent l'accès aux lits et un grand lanterneau panoramique pour observer les étoiles.

Les modèles Kea P90 et I90 avec lit central en îlot arrondi au niveau des pieds mettent le confort à l'honneur. Une variante avec un lit plus bas pour un accès facilité permet de ne pas renoncer à l'espace disponible pour le rangement dans le coqueron inférieur.



La zone nuit est équipée de spots LED pour lire un livre sans déranger les autres voyageurs, d'éclairages de courtoisie au sol pour vous déplacer en toute sécurité dans le camping-car la nuit, d'un éclairage indirect pour des atmosphères chaleureuses et harmonieuses.

Option avec lit abaissé

KEA I & KEA P **LE BIEN-ÊTRE COMME MODE DE VIE.**

Dynamisme, liberté et flexibilité pour une pièce salle de bain proposant un niveau de confort élevé. Ici le bien-être et les soins sont favorisés par des fonctionnalités et une optimisation de l'espace placés sous le signe de l'esthétique et de l'exclusivité. Le mobilier en bois des sanitaires avec plan de travail en stratifié mat à de grands espaces de rangements : en hauteur et à l'intérieur du grand miroir.

UNE QUALITÉ QUI DURE.

Un style luxueux et des solutions optimales pour l'espace douche qui a été recouvert d'un stratifié effet bois. Le bac de douche thermoformé, avec double évacuation, est fabriqué en ABS renforcé de mousse de polyuréthane haute densité garantissant la rigidité et la résistance aux fissures et aux déformations au fil du temps. Dans la douche, le caillebotis vous permet de vous déplacer facilement sur un sol linéaire et de protéger l'espace après la douche.



Une salle de bains à volume variable (P64 et I64) : pour profiter d'un maximum d'espace même dans un camping-car de moins de 7 mètres.
Toilettes plus d'espace pour se mouvoir, en largeur comme en profondeur.
Douche un vaste espace libre de tout encombrement.






EXTÉRIEUR

KEA I

CARACTÈRE ET STYLE INTÉGRAL, ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.


Choisissez de vous démarquer avec Kea I, un camping-car de caractère, au style exclusif et singulier qui combine l'esthétique des lignes extérieures affirmées et élégantes avec des solutions techniques et des performances haut de gamme.

Specchiotti discendenti in stile pullman, per i motorhome, ben inseriti nell'estetica generale e ben posizionati per un campo visivo ampio e indisturbato.



CUISINER À L'EXTÉRIEUR. Raccordement au gaz*.

La prise de gaz permet de raccorder un barbecue ou une cuisine d'extérieur.



LAISSEZ LA SALETÉ À L'EXTÉRIEUR. Raccordement à l'eau*.

Placé dans la soute arrière, il permet de se rafraîchir en plein air ou de rincer des accessoires avant de les ranger dans la soute ou dans le camping-car.



SPECTACLE DE PLEIN AIR. Prise d'antenne TV*.

Pour se détendre seul, à plusieurs, en plein air, dans la véranda, au cœur des vacances.

CÔTÉ PRATIQUE. Prise électrique 220 V + 12 V.

Toujours disponible pour toutes les activités de bricolage, même en dehors du camping-car.

L'avant de forme aérodynamique a été conçu avec un pare-brise étendu vers le bas pour une meilleure visibilité sur la route.

Visibilité maximale.

L'avant de ces modèles de camping-car se compose d'un unique morceau en fibre de verre.

L'utilisation de la fibre de verre assure une plus grande robustesse et une meilleure longévité.

Les rétroviseurs à fixation par le haut comme pour les bus s'intègrent parfaitement dans l'esthétique général et s'orientent précisément pour un champ de vision large et net.

Des éclairages LED diurnes, des phares en un seul bloc et une calandre singulière avec le logo Mobilvetta chromé viennent compléter les équipements.



Les montants avant ont été amincis pour favoriser la visibilité du conducteur et le contrôle de l'encombrement et des mouvements autour du camping-car. Ils favorisent la visibilité à l'extérieur des fenêtres latérales, larges et encastrées sans protubérance afin de ne créer aucune turbulence ni aucun bruit pendant le voyage, même à vitesse élevée.



SORTIE PLUS PRATIQUE.

Porte extra large

Passage utile de 620 mm
Fermeture centralisée avec porte deux points
Poubelle intégrée
Fenêtre équipée de stores occultants

PLUS D'AUTONOMIE. RÉSERVOIRS PLUS GRANDS ;

eau propre 120 litres,
eaux usées 100 litres.

Les bas de caisse arrière en ABS gris anthracite englobent les blocs de phares verticaux à LED. Outre un effet de style, l'objectif est d'être bien visible pour plus de sécurité pendant vos déplacements. Bandeaux en aluminium couleur anthracite pour un style dynamique qui ne passe pas inaperçu.

* Pack Outdoor, équipement en option

POUR PLUS DE LIBERTÉ, LES PROFILES ONT UNE LONGUEUR D'AVANCE

Une image forte et extrêmement personnelle, un design extérieur et attrayant inspiré par le secteur automobile, des lignes élégantes et raffinées : D'une rare élégance en marche, le modèle Kea P vous offre des expériences exclusives à bord.



CUISINER À L'EXTÉRIEUR. Raccordement au gaz*.

La prise de gaz permet de raccorder un barbecue ou une cuisine d'extérieur.



LAISSEZ LA SALETÉ À L'EXTÉRIEUR.

Raccordement à l'eau*. Placé dans la soute arrière, il permet de se rafraîchir en plein air ou de rincer des accessoires avant de les ranger dans la soute ou dans le camping-car.



SPECTACLE DE PLEIN AIR. Prise d'antenne TV*.

Pour se détendre seul, à plusieurs, en plein air, dans la véranda, au cœur des vacances.

CÔTÉ PRATIQUE . Prise électrique 220 V + 12 V.

Toujours disponible pour toutes les activités de bricolage, même en dehors du camping-car.

L'utilisation de la fibre de verre dans les parois et l'arrière du camping-car assure une plus grande robustesse et une meilleure longévité.



L'utilisation d'un ABS Haute Performance offre une meilleure résistance à la chaleur causée par les éclairages : LED en verticale, feux de gabarit et troisième feu stop. Outre un effet de style, l'objectif est d'être bien visible pour plus de sécurité pendant vos déplacements.

Bandeaux en ABS couleur anthracite pour un style dynamique qui ne passe pas inaperçu. Prise multifonctions dans le garage.



Capucine en ABS au style dynamique et raffiné.
Toit panoramique intégré
Phares Full LED.



SORTIE PLUS PRATIQUE.

Porte extra large
Passage utile de 620 mm
Fermeture centralisée avec porte deux points
Poubelle intégrée
Fenêtre équipée de stores occultants

PLUS D'AUTONOMIE.
RÉSERVOIRS PLUS GRANDS ;
eau propre 120 litres,
eaux usées 100 litres.

* Pack Outdoor, équipement en option

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

CHASSIS

Moteur 140 CV;
Climatisation manuelle dans la cabine;
Double airbag;
ESC;
Traction +, Hill Descent;
Régulateur de vitesse;
Jantes en alliage 16";
Suspensions composites;
Calandre et blocs de phares noirs;
Parechoc blanc (Kea P);
Phare Full LED, DRL (Kea I);
Système multimédia FIAT à écran tactile 7" compatible Apple Car Play/Android Auto avec commandes au volant;
Caméra de recul double.



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



EXTÉRIEUR

Porte extra large deux points avec fenêtre;
Porte d'entrée équipées d'une moustiquaire;
Fermeture centralisée;
Éclairage extérieur;
Toit panoramique (version P);
Lanterneau lit arrière;
Bandeau ouvrable avec coqueron;
Réservoir eau chaude;
Réservoirs plus grands;
Plancher chauffant;
Éclairage garage;
Panneau solaire 120w;
Prise 220 V dans le garage.



CELLULE

Porte de séparation en bois entre la salle de bains et l'espace nuit;
Trappe dans le plancher;
Toit soft touch;
Bac de douche en ABS renforcé avec caillebotis en bois;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support TV;
Haut-parleurs dans la cellule;
Table à rabats;
Rallonge pour lits jumeaux (P86, I86);
Fenêtres dans l'espace nuit;
Stores bateaux occultants cabine;



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.



PRESTIGE
Tissu et simili cuir
Standard



PRESTIGE BROWN
Simili cuir
En option



**PRIVILÈGE
MOBILVETTA**

LE PRIVILÈGE DE *l'expérience* MOBILVETTA


GRÂCE À UNE LONGUE TRADITION, LE DESIGN QUI SAIT INTERPRÉTER NOTRE ÉPOQUE. C'EST GRÂCE AUX COMPÉTENCES DU CENTRE D'ETUDES MOBILVETTA QUE NAISSENT LES CAMPING-CARS QUI SONT EN ACCORD AVEC LE MONDE QUI LES ENTOURE: AVEC DES MATÉRIAUX PERFORMANTS, DES TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION ET DES PROCESSUS DE PRODUCTION INNOVANTS.

Style, équipements et technicité composent la structure extérieure des camping-cars Mobilvetta: un style unique, élégant, d'esprit sportif, d'excellents équipements et des matériaux hautes performances, d'éléments de renfort et des assemblages pour garantir des performances élevées en termes de stabilité, de résistance structurelle et de durée de vie.

- Isolation et imperméabilité
- Isolation thermique
- Isolation acoustique
- Résistance structurelle
- Stabilité aux sollicitations externes
- Solidité
- Longévité
- Facilité de réparation et d'entretien



**L'expérience de Mobilvetta est une garantie de qualité et de fiabilité.
Un produit garanti 10 ans.**



PAROIS

Carrosserie en fibre composite à haute résistance;
Paroi extérieure en polyester (Kea e Krosser) ou aluminium (K-Yacht Tekno Line);
Paroi intérieure en polyester ;
Isolant à l'intérieur des parois en matériaux extrudés à haut coefficient d'isolation thermique;
Revêtement total et uniforme des parois: absence de ponts thermiques pour une température intérieure constante.
Les carrosseries des camping-cars Mobilvetta sont réalisées sur des chaînes de production spécialisées selon un processus industriel de haute précision, qui assure un standard de qualité stable de très haut niveau.




PLANCHER KROSSER et KEA

Châssis en fibre composite à haute résistance : plus léger et mécaniquement plus résistant;
Revêtement inférieur en polyester pour une protection renforcée contre les projections extérieures lorsque le véhicule roule et contre le sel répandu sur les routes, l'humidité et l'usure ;
Revêtement supérieur en polyester associé à du PVC antidérapant, hautement résistant à l'usure ;
Partie interne du plancher en matériau isolant extrudé.

PLANCHER K-YACHT TEKNO LINE

Double plancher Al-KO abaissé.
Plancher supérieur avec revêtement stratifié et intérieur en matériau isolant extrudé. Combiné à l'intérieur à un PVC antidérapant hautement résistant à l'usure ;
Épaisseur 20 mm.
Plancher inférieur avec revêtement extérieur en fibre de verre pour une protection renforcée contre les pierres et le gravier lorsque le véhicule roule et contre le sel épandu sur les routes et l'usure. Partie interne en matériau isolant extrudé.
Revêtement supérieur en fibre de verre.
Épaisseur 30 mm.





MOBILVETTA

LE PRIVILÈGE D'UN

habitat sur mesure


POUR TOUTES LES SAISONS

Pour vous suivre dans toutes vos destinations, même en hiver: performances élevées, température parfaite, bien-être à bord. Un camping-car qui suit votre style de vacances grâce à des technologies de haut niveau et des matériaux performants en matière d'isolation et de protection contre les agents extérieurs.

POUR UNE AMBIANCE PARFAITE À BORD.

L'utilisation de votre camping-car en hiver n'est pas réservée aux spécialistes si vous avez le camping-car adapté à la situation. Rendez votre expérience à bord de votre Mobilvetta en des moments uniques..

GRADE 3 INSULATION



1

Carrosserie en polyester (Kea, Krosser) avec protection anti-grêle. Isolation performante en polystyrène et polyester pour tous les modèles et tous les plans.

Réservoir des eaux usées en matériau isolant de 20 mm d'épaisseur (Kea) avec propriétés de résistance au gel (K-Yacht Teknoline, Krosser).

2

Système anti-condensation. Une bonne distribution de l'air à l'intérieur du camping-car favorise sa circulation, uniformise la température et évite la formation de condensation. Aération permanente à travers les fentes situées entre meubles hauts et murs; Panneaux anti-condensation éloignés du mur dans les espaces nuit et jour; Chauffage périmétrique sur les modèles avec lits jumeaux.



3

Dans un cocon protecteur et chaleureux : une douce frontière entre le monde extérieur et l'intérieur, offrant isolation et protection en toute saison. Les parois (K-Yacht Tekno Line) et le toit (K-Yacht Tekno Line, Krosser, Kea) sont revêtus de tissu doux au toucher dans la zone postérieure et dans le séjour.



4

Chauffage au gaz Combi 6000 W. CP Plus: Fonction "boost" pour chauffer rapidement l'eau et l'habitation. Fonctions de programmation et minuteur automatique « i-Net ready ».



5

Store occultation pour pare-brise avec fonction vie privée: protège de la lumière extérieure et protège l'intimité (K-Yacht Tekno Line, Kea I).

MOBILVETTA

LE PRIVILÈGE DE POUVOIR CHOISIR
LE PLUS HAUT NIVEAU DE

confort

Le système de chauffage central Alde est un système avec fluide caloporteur, basé sur des principes analogues à ceux des systèmes de chauffage domestiques.

Il fonctionne à travers une chaudière à gaz qui chauffe le liquide contenu dans l'installation. Une fois le liquide chauffé, une pompe le fait circuler dans un circuit de radiateurs reliés entre eux.

L'air chauffé se diffuse de manière homogène à l'intérieur du camping-car. L'installation chauffe l'air qui circule à l'intérieur à travers des fentes situées sur les placards. Une fois l'air refroidi, l'air descend et en passant à travers les meubles surélevés, il peut se réchauffer et être remis en circulation.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.



Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours.

Les avantages :

Atmosphère saine.

Air dépourvu de poussières en suspension ou de sensations de sécheresse.

Chaleur homogène à long terme.


Silence.

Absence de ventilation.

Production d'eau chaude en continue.



Tuyauteries pour le passage de l'eau chaude sous le siège du conducteur.



Radiateur dans la soute arrière.

Chauffage dans les toilettes : un véritable chauffage mural.

ÉCHANGEUR MOTEUR de série

L'échangeur de chaleur permet d'économiser de l'énergie. Celui-ci utilise le système de refroidissement du moteur du camping-car pour le chauffage et la production d'eau chaude.

Disponible en option sur K-Yacht Tekno Line et Krosser

MOBILVETTA

LE PRIVILÈGE DE GRANDS ESPACES DE RANGEMENT POUR TOUTES VOS destinations

Ne changez pas vos habitudes, partez en vacances avec tout et plus encore. **C'est la liberté que vous offre votre camping-car Mobilvetta.**

Une réponse aux besoins de rangement pour tous ceux qui partent en couple, à quatre ou plus, avec ou sans enfants, pour les novices et les habitués des vacances en plein air.

Mobilvetta a conçu chaque rangement dans les règles de l'art.



Toujours accessible, même la nuit, trouvez ce que vous cherchez grâce à l'éclairage intérieur.

Facile à charger: soule avec seuil de chargement et accès sans marche.

Porte avec vérin pour une ouverture plus facile (K-Yacht Tekno Line). Les portes s'ouvrent à 150 degrés: l'accès au chargement est facilité.

Les serrures des portes de garage disposent d'un **double système de verrouillage pour plus de sécurité.**

Les portes des garages sont protégées dans la partie supérieure avec des **joint anti-pluie et anti-éclaboussures** qui évitent la pénétration d'humidité ou, en cas de températures très basses, la porte ne gèle pas, garantissant ainsi son ouverture.



Les garages sont équipés d'anneaux d'arrimage coulissants qui permettent de fixer des objets à la paroi interne. Pour les vacances d'hiver, garage chauffé grâce à des bouches d'aération.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

DESCRIPTION:

Revêtement inférieur en polyester pour protéger contre les éléments extérieurs, l'humidité en provenance de l'extérieur et le sel répandu sur les routes. Partie intérieure en matériau composite de 30 mm d'épaisseur, avec une structure en lattes pour plus de rigidité et d'étanchéité.

Revêtement supérieur en polyester pour une plus grande isolation thermique et résistance mécanique.

Plancher avec revêtement de sol pour une protection de la surface contre l'usure et un meilleur entretien.

KG 300 Kg

Grande capacité de charge : jusqu'à 300 kg, testée en mode dynamique (charge maximum techniquement possible qui influe sur le nombre de places carte grise ou sur la totalité de la charge utile).



MOBILVETTA

LE PRIVILÈGE DE SAVOIR
BRILLER PAR SA
propre lumière

BIEN ÉCLAIRER SON CAMPING-CAR EST FONDAMENTAL, COMME DE CHOISIR LES BONS AMÉNAGEMENTS. LA LUMIÈRE PERMET DE POUVOIR PROFITER PLEINEMENT DES ESPACES, DE CRÉER DES ATMOSPHÈRES ET D'EXERCER SES ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES MÊME LE SOIR, COMME LIRE UN LIVRE, CUISINER, SE RETROUVER AUTOUR DE LA TABLE.

Un éclairage parfait peut transformer l'esprit des espaces en les modelant. Pour cette raison, le Centre d'Etudes Mobilvetta accorde une attention particulière à la conception d'un bon éclairage des espaces intérieurs comme élément incontournable du confort d'habitation.

C'est ainsi que naît un éclairage des espaces intérieurs avec un caractère unique et un style riche, capable de décorer en plus d'éclairer: **un signe innovant, distinctif et personnel de votre camping-car Mobilvetta.**

Équilibrage adapté entre la lumière naturelle venant de l'extérieur et la lumière artificielle de l'intérieur.

Des solutions spécifiques pour chaque espace du camping-car en fonction de son usage:



Spots à LED dans la zone de nuit pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage.



Éclairage d'ambiance au sol pour s'orienter quand on se déplace dans le camping-car la nuit.



Éclairage indirect, rampes lumineuses et bandeaux à LED pour des atmosphères agréables et homogènes.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.



Éclairage complet à LED: éco-durable, à faible impact sur l'environnement et futuriste. Car les tendances actuelles s'orientent de plus en plus vers des économies d'énergie, l'efficacité de l'éclairage, sa longue durée de vie et plus d'autonomie.

Krosser P86 photo de nuit

RESTER **CONNECTÉS** EN déplacement.

Le pack infotainment avancé est bien pensé, entraînant et facile à utiliser. Une habitude partout, aujourd'hui dans votre camping-car grâce à Mobilvetta !

Un pack spécifique est désormais disponible : le Pack Media.



**Détente, divertissement, information, travail.
En toute sécurité et liberté.
Vous pouvez désormais :**

Être en toute sécurité, sans laisser vos données sur les réseaux Wi-Fi publics, qui ne sont pas toujours performants et parfois dangereux dû aux activités des hackers.

Arriver sans problèmes à destination, en cherchant des informations en temps réel sur votre parcours, vos arrêts, vos vacances, consulter des cartes, utiliser les applications d'information sur le trafic routier.

Profiter de vos séries ou de votre film favori en streaming, en bénéficiant de vos contenus multimédias en toute fluidité.

Le passe-temps des petits voyageurs qui peuvent jouer à leurs jeux favoris en ligne, regarder leur dessin animé préféré, utiliser les applications les plus prenantes et tendance, garder le contact avec leurs amis restés chez eux.

Garder le contact avec ceux qui restent à la maison, En accédant à vos e-mails et messages.

Partager vos vacances sans attendre votre retour.

Les prestations :

4 DISPOSITIFS CONNECTÉS SIMULTANÉMENT
RÉCEPTION PLUS PUISSANTE QU'UN HOTSPOT
DE SMARTPHONE.
AUTONOMIE ILLIMITÉE. FONCTIONNEMENT À
12 V
TOUS LES APPAREILS À VOTRE DISPOSITION
EN PERMANENCE.

Équipement en option

LA **CONNEXION** AMPLIFIE VOTRE détente

Mobilvetta ajoute une smart tv à la connexion Wi-Fi !

VOS CHAINES EN STREAMING
favorites sur grand écran, pendant vos vacances.

VOS APPLICATIONS
préférées à portée de télécommande, parcourues et affichées sur grand écran.

LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION,
directement accessibles sur grand écran.

VOS APPAREILS À DISPOSITION,
pour toute autre utilisation, avec des économies de batterie.

Les prestations:

GRAND ÉCRAN 32"
(K-Yacht Tekno Line)
GRAND ÉCRAN 24"
(Krosser, Kea)
ALIMENTATION 12 V/230 V

Équipement en option



LITIO READY - COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES AU LITHIUM* avec chargeur de batteries inclus.

Dans un camping-car, il est important de disposer d'une réserve d'électricité lors des escales. En été et encore plus souvent en hiver, de bonnes batteries permettront d'avoir **une bonne autonomie électrique** pour profiter en toute sérénité de chaque jour de vacances, même en escale libre.
Un pack spécifique est désormais disponible : Pack Energy.

PLUS D'ÉNERGIE ET D'AUTONOMIE À BORD.

Elles peuvent être utilisées jusqu'à 90 % de leur capacité, contre 30 % pour les batteries AGM. Cela signifie qu'une batterie au lithium peut offrir plus d'énergie que deux batteries AGM.

DURÉE PROLONGÉE.

Elles ont un courant de décharge très bas ; cela signifie que la batterie aura encore un bon niveau de charge si elle est utilisée après une période d'entreposage de moyenne ou courte durée.

Les batteries au lithium durent bien plus longtemps que les batteries AGM, puisqu'elles supportent entre 2 000 et 5 000 cycles de charge et de décharge. Elles peuvent donc durer aussi longtemps que le camping-car, en conservant toute leur efficacité.

Les batteries au lithium sont dotées d'un circuit de protection contre les surcharges et les courts-circuits. Elles sont donc sûres pour une utilisation prolongée et efficace dans un camping-car.

plus d'efficacité de polyvalence d'aventure



POIDS ALLÉGÉ

Le poids des batteries au lithium est environ deux fois moins lourd que celui des batteries AGM. Si l'on considère qu'une seule batterie au lithium peut remplacer deux batteries AGM tout en garantissant davantage d'énergie électrique, le gain de poids total est considérable.

*Installation compatible avec l'intégration de batteries Teleco.
Disponible en option sur toute la gamme.

COMPRESSOR FRIDGE READY - COMPATIBLE AVEC LES RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

Des performances améliorées, grâce aux batteries au lithium !

La compatibilité avec les batteries au lithium permet d'installer un réfrigérateur à compression et d'améliorer ses performances.
Un pack spécifique est désormais disponible : Pack Energy.

plus d'efficacité de polyvalence d'aventure



PLUS FRAIS ET PLUS RAPIDEMENT.

Atteint rapidement la température désirée pour conserver au frais les boissons et les aliments de tous types, en un temps bien plus bref qu'un réfrigérateur trivalent.

NE CRAINT PAS LA CHALEUR.

Il ne souffre pas des périodes de chaleur et est moins affecté par les températures supérieures aux moyennes.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE INTELLIGENTE.

Il fonctionne comme un réfrigérateur domestique : le compresseur s'active pendant quelques minutes toutes les 15 à 20 minutes. L'économie d'énergie générée est considérable : le système ne travaille que 10 à 20 minutes par heure et non 24 heures sur 24 !

Disponible en option sur toute la gamme.

plus d'efficacité
de polyvalence
d'aventure

RÉSERVOIRS XXL

Chacun construit son propre style de vie et chacun est différent, interagissant avec son environnement mais toujours en harmonie avec ce dernier.

Mobilvetta atteint aujourd'hui de nouveaux standards pour habiter le monde dans une harmonie naturelle, dans le respect de ses ressources et de ses spécificités.

Elle est le signe d'une liberté particulière.

Plus grande capacité des réservoirs,
Plus grande autonomie en vacances.
Parmi les meilleurs de sa catégorie.

Gammes K.Yacht Tekno Line et Krosser
145 litres pour l'eau propre,
135 litres pour les eaux usées.

Gamme Kea
120 litres pour l'eau propre,
100 litres pour les eaux usées.



HABITEZ LE MONDE INTENSÉMENT, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE VOTRE CAMPING-CAR !

Vivez toute la magie des couchers de soleil ou des aurores dorées, des brunchs relaxants devant une mer calme et transparente, reposez-vous suite à vos après-midis de plongeurs à pic. Vivez aussi vos vacances à l'extérieur de votre camping-car : multipliez l'espace pour multiplier vos souvenirs.
Votre camping-car est synonyme d'une liberté spéciale.

plus d'efficacité
de polyvalence
d'aventure



LAISSEZ LA SALETÉ À L'EXTÉRIEUR. Raccordement à l'eau*.

Placé dans la soute arrière, il permet de se rafraîchir en plein air ou de rincer des accessoires avant de les ranger dans la soute ou dans le camping-car.



SPECTACLE DE PLEIN AIR. Prise d'antenne TV*.

Pour se détendre seul, à plusieurs, en plein air, dans la véranda, au cœur des vacances.



CUISINER À L'EXTÉRIEUR. Raccordement au gaz*.

La prise de gaz permet de raccorder un barbecue ou une cuisine d'extérieur.

CÔTÉ PRATIQUE . Prise électrique 220 V + 12 V.

Toujours disponible pour toutes les activités de bricolage, même en dehors du camping-car.

* Pack Outdoor, équipement en option



FICHES TECHNIQUES

MOBILVETTA CRÉEZ VOS PROPRES RÈGLES

Il y a des règles et puis, il y a vos règles. Rendez votre camping car encore plus unique et parfait pour vos exigences : Mobilvetta propose des accessoires et des packs supplémentaires qui s'adaptent parfaitement aux différents modèles pour en augmenter la flexibilité, en optimiser la fonctionnalité et en accroître les performances.

1 Confort de conduite et sécurité



PACK MATIC
Boîte de vitesse automatique.
Peut être combiné avec des moteurs
140 CV, 160 CV, 180 CV



PACK VISION
Feux 'full LED'
Feux antibrouillard



PACK ADVANCED SAFETY
Full brake control, Lane departure warning system, Rain and dusk sensor, Traffic sign recognition + high beam recognition, Adaptive cruise control, Intelligent speed assist, Driver drowsiness, detection

2 Style et confort à bord



PACK SPORT
Feux DRL à LED
Volant et pommeau du levier de vitesse en cuir
Tableau de bord en finition 'Techno Trim'
TPMS (Contrôle de la pression des pneus)



PACK ARCTIC
Truma Combi gas 6 (6000W) E
Régulateur de gaz "DUO CONTROL"
Parebrise chauffant
Store isolant du parebrise extérieur
Isolant intérieur du tableau de bord



PACK EXTRA WARM
Truma Combi gas 6 (6000W) E
Régulateur de gaz "DUO CONTROL"
Parebrise chauffant
Marchepied isolé
Plancher chauffant
Store isolant du parebrise extérieur
Isolant intérieur du tableau de bord

3 Technologie et innovation



PACK DIGITAL
Tableau de bord 'full digital' (tous cadrants numériques)
Système multimédia FIAT à écran tactile 10" Android Auto/Apple CarPlay DAB+ avec commandes au volant + navigateur
Chargeur sans fil sur tableau de bord
Panneau solaire
Caméra de recul double (Double fonction Parking/Voyage)
Climatisation automatique



PACK MEDIA
Router WI-FI
TV 32" (SMART TV)

4 Énergie et autonomie



PACK OUTDOOR
Prise de gaz externe
Prise multimédia externe
Douchette externe



PACK ENERGY
Réfrigérateur à compression
Batterie au lithium 160A

Des packs sont disponibles selon la gamme.
Vérifiez la liste des prix en option auprès de votre revendeur.



poids **K-YACHT TEKNO LINE 64** **K-YACHT TEKNO LINE 86** **K-YACHT TEKNO LINE 90**

| Porteur | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | S | S | S |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3115 / 3160 | 3135 / 3160 | 3135 / 3160 |
| Charge utile (Kg) | -- | 385 / 340 | 365 / 340 | 365 / 340 |
| Empattement (mm) | -- | 3800 | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 6990 | 7510 | 7510 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 298 / 208 | 298 / 208 | 298 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 112x87(72) - 112x87(72) | 112x87(72) - 112x87(72) | 112x87(72) - 112x87(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 112 | 112 | 106 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | VTR / ALL / VTR | VTR / ALL / VTR | VTR / ALL / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S | S |
| Lits | | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | O | O | O |
| Lit arrière (mm) | -- | D 195x83 - G 191x83 | D 199x83 - G 203x84 | 194 x 150 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | 190 x 145 | 190 x 145 | 190 x 145 |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | S | S | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 216 x 100 (O) | 216 x 100 (O) | 216 x 100 (O) |

poids **K-YACHT TEKNO LINE 64** **K-YACHT TEKNO LINE 86** **K-YACHT TEKNO LINE 90**

| Lanterneaux | | | | |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / - | S (40x40) / - | S (40x40) / - |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | S | S | S |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S | S |
| Implantations | | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées (L**) | -- | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S / S | S / S | S / S |
| Soute chauffée | -- | S | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S | S |
| Double plancher technique | -- | S | S | S |
| Soute traversante | -- | S | S | S |
| Equipements porteur | | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S / S / S | S / S / S | S / S / S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | - | - | - |
| Boîte de vitesses automatique | 41 | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | - | - | - |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | S | S | S |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S | S |
| Equipements cellule | | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S | S |
| Support TV | -- | S | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



| | poids | KEA I 64 | KEA I 71 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3070 / 3130 | 3100 / 3160 |
| Charge utile (Kg) | -- | 430 / 370 | 400 / 340 |
| Empattement (mm) | -- | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 6990 | 7200 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 295 / 208 | 295 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 117x87(72) - 117x87(72) | 100x87(72) - 100x87(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 122 | 105 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S |
| Lits | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 4 (5) | 4 (5) |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | O | O |
| Lit arrière (mm) | -- | D 189x80 - G 189x80 | 150 x 193 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | 135 x 190 | 135 x 190 |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | S | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 216 x 98(63) (O) | 216 x 98(75) |

poids

KEA I 64

KEA I 71

| | | | |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneaux | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | - | - |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) | S (700x500) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / - | S (40x40) / - |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | O | O |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S |
| Implantations | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**) | -- | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S/O | S/O |
| Soute chauffée | -- | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S |
| Double plancher technique | -- | - | - |
| Soute traversante | -- | - | - |
| Equipements porteur | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S/S/S | S/S/S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | - | - |
| Boîte de vitesses automatique | 4l | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | - | - |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | S | S |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S |
| Equipements cellule | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S |
| Support TV | -- | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible

VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



poids **KEA I 86** **KEA I 90**

| | poids | KEA I 86 | KEA I 90 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3100 / 3155 | 3100 / 3155 |
| Charge utile (Kg) | -- | 400 / 345 | 400 / 345 |
| Empattement (mm) | -- | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 7470 | 7470 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 295 / 208 | 295 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 117x87(72) - 117x87(72) | 117x87(72) - 117x87(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 119,5 | 122 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S |
| Lits | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 4 (5) | 4 (5) |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | O | O |
| Lit arrière (mm) | -- | D 198x80 - G 200,5x80 | 194 x 150 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | 135 x 190 | 135 x 190 |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | - | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 212 x 83 (O) | 212 x 83 (O) |

poids **KEA I 86** **KEA I 90**

| | poids | KEA I 86 | KEA I 90 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneaux | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | - | - |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) | S (700x500) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / S (28x28) | S (40x40) / S (28x28) |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | O | O |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S |
| Implantations | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**) | -- | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S |
| Bac à douche avec 2 bodes | -- | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S/O | S/O |
| Soute chauffée | -- | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S |
| Double plancher technique | -- | - | - |
| Soute traversante | -- | - | - |
| Equipements porteur | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S / S / S | S / S / S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | - | - |
| Boîte de vitesses automatique | 4l | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | - | - |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | S | S |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S |
| Equipements cellule | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S |
| Support TV | -- | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



KROSSER 64

KROSSER 86

| | poids | lit de pavillon | profilé | lit de pavillon | profilé |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3105 / 3160 | 3105 / 3160 | 3105 / 3155 | 3105 / 3155 |
| Charge utile (Kg) | -- | 395 / 340 | 395 / 340 | 395 / 345 | 395 / 345 |
| Empattement (mm) | -- | 3800 | 3800 | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 6990 | 6990 | 7450 | 7450 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 305 / 208 | 305 / 208 | 305 / 208 | 305 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 130x87(72) - 130x87(72) | 130x87(72) - 130x87(72) | 117x97(72) - 117x92(72) | 117x97(72) - 117x92(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 120 | 120 | 119 | 119 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S | S | S |
| Lits | | | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 4 (5) | 3 | 4 (5) | 3 |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | O | S | O | S |
| Lit arrière (mm) | -- | D 189x80 - G 189x80 | D 189x80 - G 189x80 | D 80x200 - G 80x197 | D 80x200 - G 80x197 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | 190 x 128 (107) | - | 190 x 128 (107) | - |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | S | S | S | S |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 216 x 98(63) (O) | 216 x 98(63) | 216,5 x 98,5 (O) | 216,5 x 98,5 |

| | poids | lit de pavillon | profilé | lit de pavillon | profilé |
|--|-------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|--|-------|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneaux | | | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | - | S (960x655) | - | S (960x655) |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / - | S (40x40) / - | S (40x40) / - | S (40x40) / - |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | S | S | S | S |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S | S | S |
| Implantations | | | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées (L**) | -- | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S/S | S/S | S/S | S/S |
| Soute chauffée | -- | S | S | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S | S | S |
| Double plancher technique | -- | S | S | S | S |
| Soute traversante | -- | S | S | S | S |
| Equipements porteur | | | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S/S/S | S/S/S | S/S/S | S/S/S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | S | S | S | S |
| Boîte de vitesses automatique | 4l | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | S | S | S | S |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | O | O | O | O |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S | S | S |
| Equipements cellule | | | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S | S | S |
| Support TV | -- | S | S | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



KROSSER 90

| | poids | lit de pavillon | profilé |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3105 / 3155 | 3105 / 3155 |
| Charge utile (Kg) | -- | 395 / 345 | 395 / 345 |
| Empattement (mm) | -- | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 7450 | 7450 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 305 / 208 | 305 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 117x97(72) - 107x92(72) | 117x97(72) - 107x92(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 122 | 122 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 | 3,8-2,2 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S |
| Lits | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 4 (5) | 3 |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | O | S |
| Lit arrière (mm) | -- | 190 x 150 | 190 x 150 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | 190 x 128 (107) | - |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | - | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 216,5 x 98,5 (O) | 216,5 x 98,5 |

KROSSER 90

| | poids | lit de pavillon | profilé |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneaux | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | S (1000x800) | S (1000x800) |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) / O (960x655) | S (700x500) / O (960x655) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | - | S (960x655) |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / - | S (40x40) / - |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | S | S |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S |
| Implantations | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées (L**) | -- | 145(20) / 135 | 145(20) / 135 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S/S | S/S |
| Soute chauffée | -- | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S |
| Double plancher technique | -- | S | S |
| Soute traversante | -- | S | S |
| Equipements porteur | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S/S/S | S/S/S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | S | S |
| Boîte de vitesses automatique | 4l | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | S | S |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | O | O |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S |
| Equipements cellule | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S |
| Support TV | -- | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



KEA P 64

KEA P 71

| | poids | profilé | lit de pavillon | profilé | lit de pavillon |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3070 / 3130 | 3070 / 3130 | 3100 / 3160 | 3100 / 3160 |
| Charge utile (Kg) | -- | 430 / 370 | 430 / 370 | 400 / 340 | 400 / 340 |
| Empattement (mm) | -- | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 6990 | 6990 | 7200 | 7200 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 295 / 208 | 295 / 208 | 295 / 208 | 295 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 117x87(72) - 117x87(72) | 117x87(72) - 117x87(72) | 100x87(72) - 100x87(72) | 100x87(72) - 100x87(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 122 | 122 | 105 | 105 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S | S | S |
| Lits | | | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 3 | 4 (5) | 3 | 4 (5) |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | S | O | S | O |
| Lit arrière (mm) | -- | D 189x80 - G 189x80 | D 189x80 - G 189x80 | 193 x 150 | 193 x 150 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | - | 190 x 128 (107) | - | 190 x 128 (107) |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | S | S | - | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 216 x 98(63) | 216 x 98(63) (O) | 216 x 98(75) | 216 x 98(75) (O) |

KEA P 64 **KEA P 71**

poids lit de pavillon profilé lit de pavillon profilé

| | | | | | |
|--|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lanterneaux | | | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) | S (700x500) | S (700x500) | S (700x500) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | - | S (960x655) | - | - |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / - | S (40x40) / - | S (40x40) / S (28x28) | S (40x40) / S (28x28) |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | O | O | O | O |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S | S | S |
| Implantations | | | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées (L**) | -- | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S / O | S / O | S / O | S / O |
| Soute chauffée | -- | S | S | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S | S | S |
| Double plancher technique | -- | - | - | - | - |
| Soute traversante | -- | - | - | - | - |
| Equipements porteur | | | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S / S / S | S / S / S | S / S / S | S / S / S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | S | S | S | S |
| Boîte de vitesses automatique | 41 | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | S | S | S | S |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | O | O | O | O |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | S | S | S | S |
| Equipements cellule | | | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S | S | S |
| Support TV | -- | S | S | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).



KEA P 86

KEA P 90

| | poids | profilé | lit de pavillon | profilé | lit de pavillon |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porteur | -- | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| porteur Al-Ko | -- | - | - | - | - |
| Motorisation, Puissance Kw (cv) | -- | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV | 2,2 MJ 140 CV |
| PTAC (kg) | -- | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids à vide en ordre de marche (Kg) | -- | 3100 / 3155 | 3100 / 3155 | 3100 / 3155 | 3100 / 3155 |
| Charge utile (Kg) | -- | 400 / 345 | 400 / 345 | 400 / 345 | 400 / 345 |
| Empattement (mm) | -- | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Poids tractable maximum (kg) | -- | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Diamètre des roues | -- | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Dimensions et nombre de places | | | | | |
| Nombre de places homologuées | -- | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur extérieure (mm) | -- | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 |
| Largeur extérieure (mm) | -- | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) | -- | 295 / 208 | 295 / 208 | 295 / 208 | 295 / 208 |
| Dimensions des portes de soute (cm) | -- | 117x87(72) - 117x87(72) | 117x87(72) - 117x87(72) | 117x87(72) - 117x87(72) | 117x87(72) - 117x87(72) |
| Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) | -- | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Epaisseur plancher / parois / toit (mm) | -- | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 | 5,4 / 3,1 / 3,1 |
| Construction plancher / parois / toit (mm) | -- | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR | MTS / VTR / VTR |
| Toit en polyester antigrêle | -- | S | S | S | S |
| Lits | | | | | |
| Nombre de couchages (option en dinette) | -- | 3 | 4 (5) | 3 | 4 (5) |
| Couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | -- | S | O | S | O |
| Lit arrière (mm) | -- | D 198x80 - G 200,5x80 | D 198x80 - G 200,5x80 | 194 x 150 | 194 x 150 |
| Lit de pavillon (cm) | -- | - | 190 x 128 (107) | - | 190 x 128 (107) |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint | -- | S | S | - | - |
| Dimensions couchage supplémentaire d'appoint en dinette (cm) | 1 | 212 x 98,5(83,5) | 212 x 98,5(83,5) (O) | 212 x 98,5(83,5) | 212 x 98,5(83,5) (O) |

KEA P 86 KEA P 90

poids profilé lit de pavillon profilé lit de pavillon

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lanterneaux | | | | | |
| Lanterneau panoramique ouvrant avec store et moustiquaire (mm) | -- | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) | S (1000x800) |
| Lanterneau arrière (mm) | -- | S (700x500) | S (700x500) | S (700x500) | S (700x500) |
| Lanterneau central (mm) | -- | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) | S (400x400) |
| Lanterneau dinette (mm) | -- | S (960x655) | - | S (960x655) | - |
| Lanterneau salle de bain / douche (cm) | -- | S (40x40) / S (28x28) | S (40x40) / S (28x28) | S (400x400) / S (280x280) | S (400x400) / S (280x280) |
| Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur | -- | O | O | O | O |
| Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire | -- | S | S | S | S |
| Implantations | | | | | |
| Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz | -- / 14 | 3 / O | 3 / O | 3 / O | 3 / O |
| Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées (L**) | -- | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 | 120(20) / 100 |
| Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) | -- | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Chauffage | -- | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS | COMBI 6KW - CP PLUS |
| Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) | -- | S | S | S | S |
| Bac à douche avec 2 bondes | -- | S | S | S | S |
| Marchepied intégré / isolé | -- | S / O | S / O | S / O | S / O |
| Soute chauffée | -- | S | S | S | S |
| Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher | -- | S | S | S | S |
| Double plancher technique | -- | - | - | - | - |
| Soute traversante | -- | - | - | - | - |
| Equipements porteur | | | | | |
| Climatisation manuelle cabine | -- | S | S | S | S |
| Airbags conducteur et passager | -- | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse | -- | S | S | S | S |
| ABS / ESC / Traction+ | -- | S / S / S | S / S / S | S / S / S | S / S / S |
| Sièges cabine pivotants | -- | S | S | S | S |
| Housses de sièges cabine | -- | S | S | S | S |
| Boîte de vitesses automatique | 41 | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) | O (PACK MATIC) |
| Pare-chocs peint | -- | S | S | S | S |
| Eclairage DRL (Day running light) (feux de jour) | -- | S | S | S | S |
| Autoradio bluetooth avec commandes au volant | -- | O | O | O | O |
| Equipements cellule | | | | | |
| Store occultant cabine | -- | S | S | S | S |
| Sommiers à lattes | -- | S | S | S | S |
| Support TV | -- | S | S | S | S |
| Eclairage intérieur à LED | -- | S | S | S | S |
| Caméra de recul | -- | S | S | S | S |
| Panneau Solaire avec régulateur (monté) | -- | S | S | S | S |
| Porte XL avec fermeture centralisée à deux points de sécurité | -- | S | S | S | S |
| Moustiquaire de porte cellule | -- | S | S | S | S |
| Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement | -- | S | S | S | S |
| Eclairage extérieur à LED | -- | S | S | S | S |

S= de série O= en option - = non disponible
VTR=Polyester extérieur ALL=aluminium MTS=multicouche

** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d'eau propre rempli à 20 litres à l'aide du robinet de vidange spécial qui est fourni.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).

MOBILVETTA

LE PRIVILÈGE DE CHOISIR COMMENT
VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ,
EN BÉNÉFICIANTE DES MEILLEURES

performances

Haute performance avec un faible impact environnemental.
Mobilvetta choisit les moteurs Euro 6d-final.

NOUVEAUX MOTERUS: PLUS DE PUISSANCE
POUR LES DÉPASSEMENTS ET DANS LES CÔTES

DES ÉMISSIONS MAÎTRISÉES

PLUS DE PLAISIR EN CONDUISANT

| | 140 Multijet3 | 160 Multijet3 | 180 Multijet3 |
|------------------|--|--|--|
| Puissance (CV) | 140 Multijet 3 | 160 Multijet 3 | 180 Multijet 3 |
| Couple (Nm) | 350 (CM) / 1400-2500 tr/min 380 (CA) / 1400-2250 tr/min | 350 (CM) / 1500-2500 tr/min 400 (CA) / 1500-2250 tr/min | 380 (CM) / 1500-3000 tr/min 450 (CA) / 1500-1750 tr/min |
| Turbocompresseur | Géométrie variable | Géométrie variable | Géométrie variable |

1 NOUVEAU MULTIJET 3: PERFORMANCE AU SOMMET, DESIGN INDUSTRIEL.

Le Multijet 3 associe la légèreté, un niveau sonore réduit et la durabilité d'un moteur industriel aux courbes de couple et aux niveaux de puissance de la ligne de moteurs Ducato actuelle.



2 PLUS DE CONFORT, CONSOMMATION ET POIDS REVUS À LA BAISSÉ

Tout nouveau moteur.
Meilleures consommations/émissions de sa catégorie
Poids réduit
Niveau sonore réduit

SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE

Le diamètre de braquage du Ducato Camping-car est l'un des plus réduits de sa catégorie.
Le tout nouveau système de direction assistée électrique remplace le système hydraulique et offre une précision accrue de la direction, une consommation de carburant améliorée et des émissions.

3 NOUVELLE PLANCHET DE BORD

Pratique et conviviale.
Amplement remaniée.
Nouveau Rétroéclairage blanc, dont bénéficient toutes les commandes.
Nouveaux panneaux de porte et compartiments
Vide-poches.

COMBINÉ D'INSTRUMENTS

3,5" + analogique, zone centrale digitale indique en noir et blanc pour une visibilité Maximale.

VOLANT ET LEVIERS DE VITESSE

Nouveau design, type automobile.
Configuration spécifique adaptant l'effort de direction.
Le levier de vitesse est plus ergonomique et arrondi.



Vous bénéficierez du meilleur pour des vacances avec le style, l'équipement complet, le confort, la sécurité à bord.

Climatisation cabine manuelle

Régulateur et limiteur de vitesse.

ESC: electronic stability control, contrôle l'accélération, la vitesse et l'adhérence. Ce dispositif inclut un système de réduction du roulis qui améliore la stabilité du véhicule. Il comprend : LAC (Load Adaptive Control) : contrôle la répartition de la charge ; ARS : empêche le dérapage des roues motrices en phase d'accélération ; MSR (motor Schlepptomoment Regelung) : empêche la perte d'adhérence lors des manoeuvres brusques ; HBA (Hydraulic Brake Assistance) : assistance au freinage d'urgence ; « Hill Holder », dispositif qui maintient le véhicule à l'arrêt lors des démarrages en côte.

Cross wind Assist: pour stabiliser le véhicule; Trailer Stability Control System corrige tout balancement dangereux; Post collision breaking System: Système de freinage post-collision.

ECO Pack inclut: smart alternator : alternateur intelligent qui fournit uniquement l'énergie nécessaire, Start and Stop, pour une meilleure consommation de carburant, pompe de carburant électronique, pour des économies d'énergie et une efficacité élevée d'utilisation du carburant.

Traction +: c'est le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule dans des conditions de faible adhérence d'une seule roue motrice. Inclut également le dispositif « Hill Descent Control », qui contrôle la vitesse lors des descentes raides en économisant les freins.

Commandes au volant

Parmi les options:

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports, pour une expérience de conduite détendue et agréable. Meilleures performances: jusqu'à 16% de couple en plus.



Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).

Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels.

Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages.

Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5%. Les équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile.

Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclus dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue.


Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires.

En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre de marche autorisé consultable sur les caractéristiques techniques.

Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule.

Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau.

Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays. La capacité du réservoir d'eau propre en roulant ne devra pas dépasser 20 L.



Sea S.p.A. opère avec un
Système de Gestion Intégrée
Environnement et Sécurité agréé.
Certificate number: ISO14001: 2939;
ISO9001: 11841



www.mobilvetta.it

MOBILVETTA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l'intérieur; toutes les données contenues dans ce présent catalogue sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Pour ce qui précède, toutes les informations relatives aux spécifications techniques et équipements de chaque modèle, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire agréé MOBILVETTA avant la signature de votre contrat, il vous informera des éventuelles modifications ayant pu être faites sur le produit entre la date d'impression de ce document et la date de la signature de votre contrat. Malgré tous les contrôles, nous ne pouvons pas exclure des erreurs d'impression ou de traduction. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. Certains équipements, accessoires spéciaux et les options font augmenter le poids à vide du véhicule et réduire d'autant la charge utile et éventuellement réduire le nombre de passagers présents dans le camping-car en roulant.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle apportée au véhicule; d'éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de concessionnaires non agréés; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations ou sur des données techniques, vous pouvez vous adresser à nos concessionnaires.