



LISTE DE TARIFS MORELO PALACE LINER S-WAY



FIRST CLASS REISEMOBILE
MADE IN GERMANY

L'EXCEPTIONNEL









UNIQUE EN SON GENRE


LE PREMIER CAMPING-CAR SUR PORTEUR IVECO S-WAY. Ici, les mondes se rencontrent : design innovant, confort inégalé et pur plaisir de conduite. Mais le nouveau MORELO PALACE LINER S-WAY se distingue surtout par son rapport qualité-prix imbattable.

APERÇU DES MODÈLES

MORELO PALACE LINER S-WAY



PALACE LINER S-WAY 93 LSB



avec garage scooter

IVECO S-Way 190 S34


IVECO S-Way 190 S40

	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	
MOTEUR	Moteur diesel en ligne (cylindres)	6	6
	Cylindrée (litres)	8,7	8,7
	Puissance max. (kW/CH)	251 / 340	294 / 400
	Couple max. (Nm)	1.200	1.700
	Classe d'émission	EURO VI e	EURO VI e
MASSES	Poids max. en charge techn. admissible (kg) ¹	18.000	18.000
	Poids en ordre de marche (kg) ¹	11.060	11.060
	Charge utile (kg) ¹	6.940	6.940
	Poids tractable avec rotule fixe / amovible (kg)	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700
	Poids max. du train complet avec rotule fixe / amovible (kg)	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700
DIMENSIONS	Longueur totale (mm)	9.590	9.590
	Largeur totale (mm)	2.550	2.550
	Hauteur totale (mm)	3.840	3.840
	Empattement (mm)	5.100	5.100
	Banquette lounge (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
	Banquette à droite	1.250 x 650	1.250 x 650
	Lit arrière (mm)	2 x 2.080 x 1.110	2 x 2.080 x 1.110
	Lit pavillon en option (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
	Porte de soute (côté chauffeur / côté passager H x L en mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120
€	433.500,00 €	440.550,00 €	

Prix en Euro TTC (incl. TVA 20%)

¹⁾ Voir au dos

PALACE LINER S-WAY 93 MB



avec garage scooter

**IVECO S-Way
190 S34**

**IVECO S-Way
190 S40**

	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	
MOTEUR	Moteur diesel en ligne (cylindres)	6	6
	Cylindrée (litres)	8,7	8,7
	Puissance max. (kW/CH)	251 / 340	294 / 400
	Couple max. (Nm)	1.200	1.700
	Classe d'émission	EURO VI e	EURO VI e
MASSES	Poids max. en charge techn. admissible (kg) ¹	18.000	18.000
	Poids en ordre de marche (kg) ¹	11.060	11.060
	Charge utile (kg) ¹	6.940	6.940
	Poids tractable avec rotule fixe / amovible (kg)	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700
	Poids max. du train complet avec rotule fixe / amovible (kg)	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700
DIMENSIONS	Longueur totale (mm)	9.590	9.590
	Largeur totale (mm)	2.550	2.550
	Hauteur totale (mm)	3.840	3.840
	Empattement (mm)	5.100	5.100
	Banquette lounge (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
	Banquette à droite	1.250 x 650	1.250 x 650
	Lit arrière (mm)	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630
	Lit pavillon en option (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
	Porte de soute (côté chauffeur / côté passager H x L en mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120
€	433.500,00 €	440.550,00 €	



Prix en Euro TTC (incl. TVA 20%)

¹⁾ Voir au dos

Les illustrations et descriptions peuvent contenir des options impliquant un surcoût.

PALACE LINER S-WAY 95 GB

PALACE LINER S-WAY 99 GB



Longueur : ≤ 2,75 m
Hauteur : ≤ 1,56 m



Longueur : ≤ 2,75 m
Hauteur : ≤ 1,56 m



	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	
MOTEUR	Moteur diesel en ligne (cylindres)	6	6	6	
	Cylindrée (litres)	8,7	8,7	8,7	
	Puissance max. (kW/CH)	251 / 340	294 / 400	251 / 340	294 / 400
	Couple max. (Nm)	1.200	1.700	1.200	1.700
	Classe d'émission	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
MASSES	Poids max. en charge techn. admissible (kg) ¹	18.000	18.000	18.000	18.000
	Poids en ordre de marche (kg) ¹	11.410	11.410	11.590	11.590
	Charge utile (kg) ¹	6.590	6.590	6.410	6.410
	Poids tractable avec rotule fixe / amovible (kg)	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700
	Poids max. du train complet avec rotule fixe / amovible (kg)	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700
DIMENSIONS	Longueur totale (mm)	9.850	9.850	10.250	10.250
	Largeur totale (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
	Hauteur totale (mm)	3.840	3.840	3.840	3.840
	Empattement (mm)	5.100	5.100	5.100	5.100
	Banquette lounge (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
	Banquette à droite	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
	Lit arrière (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
	Lit pavillon en option (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
Hayon électrique (passage H x L en mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	
€	453.700,00 €	460.750,00 €	458.700,00 €	465.800,00 €	

Prix en Euro TTC (incl. TVA 20%)

¹⁾ Voir au dos

PALACE LINER S-WAY 103 GSB

PALACE LINER S-WAY 110 GSB



Longueur : ≤ 3,67 m
Hauteur : ≤ 1,48 m



Longueur : ≤ 4,10 m
Hauteur : ≤ 1,48 m

	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	IVECO S-Way 190 S34	IVECO S-Way 190 S40	
MOTEUR	Moteur diesel en ligne (cylindres)	6	6	6	6
	Cylindrée (litres)	8,7	8,7	8,7	8,7
	Puissance max. (kW/CH)	251 / 340	294 / 400	251 / 340	294 / 400
	Couple max. (Nm)	1.200	1.700	1.200	1.700
	Classe d'émission	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
MASSES	Poids max. en charge techn. admissible (kg) ¹	18.000	18.000	18.000	18.000
	Poids en ordre de marche (kg) ¹	11.860	11.860	12.050	12.050
	Charge utile (kg) ¹	6.140	6.140	5.950	5.950
	Poids tractable avec rotule fixe / amovible (kg)	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700	3.200 / 2.700
	Poids max. du train complet avec rotule fixe / amovible (kg)	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700	21.200 / 20.700
DIMENSIONS	Longueur totale (mm)	10.850	10.850	11.280	11.280
	Largeur totale (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
	Hauteur totale (mm)	3.840	3.840	3.840	3.840
	Empattement (mm)	5.500	5.500	5.700	5.700
	Banquette lounge (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
	Banquette à droite	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
	Lit arrière (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
	Lit pavillon en option (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
Hayon électrique (passage H x L en mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	
€	463.750,00 €	470.800,00 €	473.850,00 €	480.900,00 €	


Prix en Euro TTC (incl. TVA 20%)

¹⁾ Voir au dos

Les illustrations et descriptions peuvent contenir des options impliquant un surcoût.

SÉRIE DE MODÈLES MORELO PALACE LINER S-WAY | ÉQUIPEMENTS DE SERIE

MOTEUR . CHÂSSIS . SECURITE DE CONDUITE . CABINE DE CONDUITE . ECLAIRAGE

	PORTEURS MORELO PALACE LINER S-Way	IVECO S-Way
MOTEUR	Moteur turbo diesel avec propulsion arrière	8,7 litres / 251 kW / 340 CH
	Différentiel autobloquant	■
	Réservoir de carburant, en litres	290
	Classe d'émission EURO VI e	AdBlue, 50 litres
	Boîte de vitesse automatisée	12 vitesses
	Alternateur	24 V / 90 A / 2.160 W
CHÂSSIS	Pneumatiques sur l'essieu avant	385 / 55 R 22,5
	Pneumatiques sur l'essieu arrière avec profil de traction  M+S	315 / 70 R 22,5
	Enjoliveurs en acier inoxydable	×
	Système de freinage pneumatique à double circuit et frein moteur	■
	Freins à disque, essieux avant et arrière	■
	Suspension pneumatique sur les essieux avant et arrière avec fonction de « levage et d'abaissement »	■
	Kit de panne avec triangle d'avertissement, trousse de secours, lampe de signalisation et cale	■
SECURITE DE CONDUITE	Système de freinage antiblocage à régulation électronique (ABS)	■
	Régulateur antiglisement (ASR)	■
	Système électronique d'antidérapage (ESP)	■
	Assistance au maintien de la voie active (CSF + LDWS)	■
	Assistance au freinage d'urgence	■
	Protection anti-encastrement	■
	Régulateur de vitesse	■
CABINE DE CONDUITE	Sièges de pilotage, pivotantes, avec accoudoirs et ceintures intégrées	
	Plissée occultant pour le pare-brise à actionnement électrique avec fonctions « Privacy » et pare-soleil	
	Pare-brise panoramique en verre composite, teinté	
	Vitres latérales de la cabine du conducteur affleurantes en verre isolant	
	Climatisation de la cabine de conduite	
	Volant IVECO d'origine	
	Volant réglable en hauteur et inclinaison	
	Rétroviseurs extérieurs et essuie-glaces dans le style des bus avec grand angle et rétroviseur d'approche	
	2 prises USB et 2 prises 230 V	
	Isolation phonique du compartiment moteur optimisée	
	Cabine de conduite complètement isolée, module inédit en PRV	
	Tableau de bord autonome, revêtement cuir, porte-gobelet et illumination indirecte	
10" infotainment écran TFT (navigation)		
ECLAIRAGE	Phares avant à technologie LED	
	Phares antibrouillards avec fonction cornering à technologie LED	
	Feux de circulation diurne à technologie LED	
	Feux arrière LED à technologie Bridgelight	

■ Équipements de serie X Pas disponible

Toutes les parois extérieures d'une épaisseur de 52 mm, dont 48 mm en mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM

Rails profilés en aluminium sur le toit avec une descente pour les eaux pluviales afin de réduire les salissures des parois latérales

Parois latérales en structure sandwich alu-RTM-alu, lisses et brillantes

Toit en structure sandwich PRV-RTM-alu avec une protection grêle et une faible conductivité thermique

Sous-plancher en structure sandwich GRP-RTM-GRP, sans risque de corrosion et sans utilisation de bois

Technique de raccordement des parois entièrement isolée sans pont thermique avec des profilés massifs en PU

Porte de garage avec déverrouillage électrique ou hayon arrière avec ouverture et fermeture électrique pour modèles G

Verrouillage central des trappes extérieures, sauf porte gaz avec télécommande

Protection contre la foudre grâce à la cage de Faraday

Double plancher chauffant d'une hauteur de 480 mm, accessible par les trappes de rangement extérieures

Porte d'entrée électrique grande largeur « TOP-Class » avec serrure à code et télécommande et vitre avec moustiquaire et store occultant

Marchepied intérieur chauffé avec 2 tiroirs d'extraction

Marchepied extérieur, électrique à 3 marches, avec circuit de sécurité

Garage arrière, portes de garage à droite et à gauche, rails d'arrimage avec boucles de fixation et prise 230 V (pas pour modèles G)

Paroi arrière en structure sandwich à fibres de verre avec noyau en mousse PU

Fenêtres de l'habitacle en plastique, à double vitrage et teintées, avec store plissé d'occultation et moustiquaire

Trappes de rangement séparées thermiquement, habillées de moquette à l'intérieur

Structure extérieure sans utilisation de bois

Face avant et jupes latérales en fibres de verre composites très stable

Décor extérieur réalisé en optique carbone noir

Poignée solide pour faciliter l'accès

Revêtement de sol en vinyle de grande qualité facile d'entretenir

Sol à un seul niveau, de l'arrière jusqu'au tableau de bord

Lanterneau mini avec moustiquaire et store plissé d'occultation dans la chambre

Lanterneau panoramique à double vitrage dans le salon, moustiquaire et store plissé d'occultation

Baldaqins d'éclairage avec spots à LED, incl. illumination indirecte, gradables

Lit arrière avec matelas multi-zone, avec sommier à suspension confortable et tête réglable

Placards avec éclairage LED

Rembourrages en textile, y compris pour le siège du conducteur et du passager

Salon à rembourrage de forme ergonomique, structure multicouche confortable avec de la ouate en diolène et des fermetures à glissière

Table extensible solide avec grande zone coulissante et surface multicouche

Meuble à tiroirs apothicaire, incl. 2 petits meubles d'extraction à l'entrée

Prises de courant dans le salon et la chambre

Habillage de la paroi avec revêtement textile

Réfrigérateur domestique de 172 litres avec compartiment congélateur de 15 litres, porte en couleur des meubles de fermeture soft-close

Four domestique avec microonde

Plaque de cuisson au gaz à trois feux, montage encastré avec allumage automatique et couvercle en verre

Robinet mitigeur chromé

Tiroirs de fermeture soft-close avec insert de couverts

Poubelles doubles à extraction avec deux cuves amovibles

Lanterneau avec moustiquaire et store plissé d'occultation

Spots à LED dans le baldaquin et éclairage indirect, gradable

2 prises 230 V

Plan de travail de cuisine spacieux en résine minérale pleine masse, double vasque, tiroirs à grande extension, machine à café Nespresso avec porte-capsules et prise 230 V

SALLE D'EAU

Lanterneau avec moustiquaire et store plissé d'occultation

Plan de toilette avec vasque intégrée sans joints et conduit d'écoulement domestique

Robinet mitigeur chromé, extensible

Distributeur de savon, porte-gobelets et crochet pour serviette

Armoire de toilette avec éclairage

Cabine de douche séparée avec barre murale et douchette réglable en hauteur, barre porte-serviettes

Fenêtre de toilettes avec moustiquaire et store plissé d'occultation (uniquement salle de bain premium)

Toilettes avec vasque en céramique avec réservoir fixe des eaux noires de ca. 250 litres

Support de papier hygiénique et brosse

Placard spacieux avec éclairage à LED

Spots à LED et éclairage indirect, gradable

2 prises 230 V

ALIMENTATION

Chauffage central au gaz et à l'eau chaude de 5.500 W, avec régulation thermostatique, vanne de purge automatique et blocage du reflux

Cartouche chauffante électrique, 230 V, jusqu'à 3.000 W

Chauffage route avec récupération des calories moteur pour le chauffage de la cellule

Chauffage par le sol de l'habitacle, de la salle de bain et de la cabine de conduite

Thermostat d'ambiance dans la chambre

Circuit de chauffage du garage arrière réglable

Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain à réglage thermostatique

Chauffe-eau intégré pour l'approvisionnement de tous les consommateurs

Réservoir d'eau propre de ca. 360 l, réservoir des eaux usées de ca. 250 l, réservoir des eaux noires ca. 250 l, dans le double plancher chauffant

Vidange du réservoir des eaux usées via le robinet de vidange dans le double plancher chauffé et un flexible de vidange des eaux usées à raccord baionnette

Conduites des eaux usées en exécution domestique

Raccord de rinçage du réservoir des eaux usées et pour le réservoir des eaux noires

Alimentation en eau sous pression centralisée

ELECTRONIQUE

2 prises 230 V dans la soute arrière

Prise de courant de 12 V dans le compartiment électronique

Convertisseur sinus séparé pour réfrigérateur

2 prises CEE de 230 V avec traversée du plancher isolée
(1 x chargeur séparé pour emplacements avec alimentation faible. 1 x chargeur pour convertisseur)

Pack électrique Victron Quattro II 5.000 VA avec batterie lithium 1 x 200 Ah, appareil combi, chargeur / convertisseur 4.000 W de puissance permanente, capacité de chargement jusqu'à 120 A, power-sharing, contrôlable via 7" Cerbo GX Touch et système numérique; monitoring via Victron Connect App et VRM portal (avec routeur WiFi), chargeur séparé pour emplacement avec alimentation faible (<6 A réseau 230 V)

Chargeur automatique, à réglage automatique et sonde de température de la batterie, courant de charge maximum de 25 A

PANNEAU DE CONTROLE

Commande centrale guidée par menu et afficheur avec écran tactile

Ecrans tactiles éclairés pour commande de lumières et habitation

Commande parallèle et synchrone avec affichage via smartphone ou tablette (Android/iOS) dans la zone WLAN

Entrées et sorties avec protection électrique numérique pour éclairage, appareils multimedia, senseurs, actionneurs et communication du bus de données

Commande vocale pour contrôle de lumières et habitation pièce par pièce

Notification sonore ou visuelle pour des états différentes du véhicule et habitation

Commutateur standby dans l'écran et commutateur principal pour le système entier

Informations sur l'état du véhicule (électricité/eau/solaire/gaz) entièrement via la gestion numérique du véhicule

SÉRIE DE MODÈLES MORELO PALACE LINER S-WAY | ÉQUIPEMENTS EN OPTION

CHÂSSIS . CABINE DE CONDUITE . CELLULE

	Article / Poids ¹	tous les modèles	
CHÂSSIS	018193 / 05	Jantes Aluminium ALCOA Dura Bright avant et arrière en 22,5"	6.645,00 €
	018131 / 12	Prédisposition électrique et mécanique pour attelage (montage ultérieur couteux)	1.300,00 €
	018117 / 45	Attelage rigide jusqu'à 3.500 kg max. (incl. la prédisposition électrique et mécanique pour attelage)	2.610,00 €
	018118 / 50	Attelage amovible incl. la prédisposition électrique et mécanique pour attelage (voir caractéristiques techniques pour poids tractable)	3.215,00 €
	018258 / 99	Système de vérins hydrauliques automatique incl. écran tactile	9.870,00 €
CABINE DE CONDUITE	017428 / 0	Système de rétrovision numérique en haute définition avec écrans HD sur les montants A à côté conducteur et passager comme rétroviseurs (au lieu de rétroviseurs de série), incl. système 3D BirdView 360° avec sortie image via système de navigation	10.035,00 €
	037089 / 08	Système de caméras BirdView (sortie via système de navigation / sans système de rétrovision numérique)	3.720,00 €
	052388 / 45	Sièges cabine pneumatiques «Luxe» avec soutien lombaire, accoudoirs et chauffage du siège	4.425,00 €
	052391 / 45	Sièges cabine pneumatiques «Luxe» avec soutien lombaire, ventilation, accoudoirs et chauffage du siège (seulement en combinaison avec sellerie cuir optionnelle)	5.135,00 €
	052322 / 04	Chauffage pour les sièges cabine de série	855,00 €
	021037 / 06	Klaxon double fanfare à air comprimé	1.100,00 €
	021045 / 05	Raccord d'air comprimé derrière jupe latérale	555,00 €
	017508 / 20	Isolation acoustique supplémentaire pour le compartiment moteur, les parois latérales avant et les passages de roue avant	1.705,00 €
CELLULE	022030 / 60	Store de toit électrique 6,0 m, avec éclairage LED, avec télécommande	3.320,00 €
	022051 / 03	Éclairage du profil de toit LED, côté conducteur, avec télécommande	960,00 €
	020411 / 04	Extérieur pack style EMPIRE consistant en fenêtres de projection en verre isolé avec recouvrement des parois en verre foncé et trappes de rangement (uniquement en combinaison avec réservoir de gaz)	15.115,00 €
	025244 / 08	Lanterneau midi dans la chambre (au lieu du lanterneau de série)	855,00 €
	025245 / 13	Lanterneau panoramique Heki 3 dans la chambre (au lieu du lanterneau de série)	1.605,00 €
	037500 / 07	Coffre-fort dans le mobilier à verrouillage électronique, système de fermeture automatique motorisé, volume 8,3 l	455,00 €
	031946 / 05	Éclairage dans le double plancher	755,00 €
	020110 / 12	Plancher de la soute arrière en aluminium tôle striée (garage scooter)	755,00 €
	020113 / 12	Plancher du garage arrière en aluminium tôle striée (garage voiture)	1.060,00 €
	020483 / 50	Ascenseur pour deux vélos avec prise de chargement pour les vélos électriques (seulement pour PALACE LINER 110 GSB)	3.320,00 €
	020131 / 04	Pack de rails d'arrimage avec 3 rails d'arrimage supplémentaires, y compris 3 anneaux d'arrimage dans la soute arrière, chacun du côté du conducteur et du passager (pour les modèles G)	795,00 €
	036112 / 03	Tringle à vêtements dans la soute arrière (seulement pour garage scooter)	355,00 €
	020315 / 05	Logo MORELO éclairé sur le capot moteur	1.100,00 €

Prix en Euro TTC (incl. TVA 20%)

1) Poids en kg

Les illustrations et descriptions peuvent contenir des options impliquant un surcoût.



MORELO Reisemobile GmbH · Helmut-Reimann-Straße 2 · D-96132 Schlüsselfeld · Fon: +49 (0) 95 52 - 9296 00 · www.morelo-reisemobile.de

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Veuillez considérer que les illustrations de ce catalogue montrent partiellement des designs divergents ou des équipements spéciaux générant des coûts supplémentaires. Sous réserve de divergences chromatiques dues aux procédés d'impression. Les reproductions, même partielles, sont uniquement admissibles moyennant l'autorisation écrite de la société MORELO Reisemobile GmbH.

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, exprimés en euros et comprennent une TVA de 20%. Ils sont indiqués sous réserve d'un ajustement des prix dans l'hypothèse d'une augmentation de la TVA dans la période de livraison. Tous les prix s'entendent à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix pour le châssis. Les prix des options sont valables pour leur montage en usine et en cas de passation de la commande en temps voulu. Les commandes ultérieures causent des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et les documents d'homologation. Les frais FRANCE ne sont pas compris. Sous réserve de modifications techniques tant que la qualité du produit demeure équivalente dans l'ensemble ou est améliorée sans qu'elle ne porte atteinte à l'utilisation. **Cette liste de tarifs s'applique aux commandes à partir du 1. août 2024.** Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

¹ La masse en ordre de marche comprend : le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant rempli, 100 litres d'eau propre, les bouteilles de gaz remplies et les outils.
Le poids à vide et les dimensions peuvent varier en fonction des équipements en option montés et des accessoires. Toutes les dimensions et poids indiqués reproduisent l'état de nos connaissances au moment de la mise en impression. Les écarts de +/- 5% sont possibles et acceptés.