

PROFILES

CARACTERISTIQUES	OSAKA	RIGA	BALI	CORDOUE	MEXICO	CHAMONIX GB	NANTUA	ORLANDO
PORTEURS MERCEDES SPRINTER								
STANDARD	315 CDI	315 CDI	315 CDI	315 CDI	315 CDI	315 CDI	315 CDI	315 CDI
Puissance moteur	150 CH	150 CH	150 CH	150 CH	150 CH	150 CH	150 CH	150 CH
Puissance administrative	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV
Cylindrée	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	3	4	4	3	3	3
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide du véhicule de base en kg								
avec carburant, eau propre, 1 bouteille de gaz (+/-5%)	2996	2996	3081	3108	3068	3125	3122	3122
OPTIONNEL								
Puissance Moteur	184 CH	184 CH	184 CH	184 CH	184 CH	184 CH	184 CH	184 CH
Puissance Administrative	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV
Cylindrée	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	3	3	3	2	2	2
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide du véhicule de base en kg								
avec carburant, eau propre, 1 bouteille de gaz (+/-5%)	3036	3036	3121	3108	3108	3205	3202	3202
EQUIPEMENTS PORTEUR								
Capacité réservoir	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé des portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et chauffants grand angle	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges grand confort avec accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio / Lecteur CD	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio GPS Command MERCEDES	O	O	O	O	O	O	O	O
Housses sièges cabine assorties aux coussins	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par stores ou rideaux	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis cabine de conduite	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation de cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS + ASR	S	S	S	S	S	S	S	S
ADAPTIVE ESP : Contrôle de trajectoire	S	S	S	S	S	S	S	S
AIR-BAG Conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S
AIR-BAG Passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Boîte automatique + 22 kg sur 315 ; + 32 kg sur 318	O	O	O	O	O	O	O	O
Amortisseurs camping-car renforcés	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV renforcée	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneumatiques Michelin	S	S	S	S	S	S	S	S
Tempomat (régulateur de vitesse)	S	S	S	S	S	S	S	S
Volant réglable	S	S	S	S	S	S	S	S
Frein à main abaissé pour siège pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Jantes ALU	O	O	O	O	O	O	O	O
Antibrouillard	O	O	O	O	O	O	O	O
Filtre à gazole	O	O	O	O	O	O	O	O
Prédisposition attelage	O	O	O	O	O	O	O	O
Rallonge de valve	O	O	O	O	O	O	O	O
DIMENSIONS								
Longueur hors tout	6,33 m	6,53 m	6,64 m	6,99 m	6,99 m	7,03 m	7,29 m	7,33 m
Largeur carrosserie hors tout	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Hauteur hors tout	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Empattement	3665 mm	3665 mm	3665 mm	4325 mm	4325 mm	4325 mm	4325 mm	4325 mm
PORTEURS RENAULT MASTER								
STANDARD			2,5 DCI	2,5 DCI	2,5 DCI	2,5 DCI	2,5 DCI	2,5 DCI
Puissance Moteur			115 CH	115 CH	115 CH	115 CH	115 CH	115 CH
Puissance administrative			8 CV	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV
Places assises carte grise (sans porte moto)			3	4	4	3	3	3
PTAC			3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide du véhicule de base en kg								
avec carburant, eau propre, 1 bouteille de gaz (+/-5%)			3015	3075	3075	3110	3105	3105
EQUIPEMENTS PORTEUR								
Capacité réservoir			70 L	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L
Direction assistée			S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et chauffants			S	S	S	S	S	S
Vitres électriques			S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé des portes			S	S	S	S	S	S

O : en Option S : en Série

PROFILES

CARACTERISTIQUES	OSAKA	RIGA	BALI	CORDOUE	MEXICO	CHAMONIX GB	NANTUA	ORLANDO
Antidémarrage			S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur pivotant			S	S	S	S	S	S
Siège passager pivotant			S	S	S	S	S	S
Sièges grand confort avec accoudoirs			S	S	S	S	S	S
Autoradio /Lecteur CD			S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assorties au décor			S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par stores			S	S	S	S	S	S
Tapis cabine			S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine			S	S	S	S	S	S
Airbag conducteur			S	S	S	S	S	S
ABS			S	S	S	S	S	S
Boîte automatique			0	0	0	0	0	0
Suspension rehaussée			S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse			S	S	S	S	S	S
Frein à main escamotable			S	S	S	S	S	S
Pneumatiques XC Camping			S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS								
Longueur hors tout			6,35 m	6,80 m	6,80 m	6,80 m	7,05 m	7,10 m
Largeur carrosserie hors tout			2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Hauteur hors tout			2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Empattement			3578 mm	4078 mm	4078 mm	4078 mm	4078 mm	4078 mm
AMENAGEMENT MERCEDES ET RENAULT								
Places repas	4	4	4	5 ou 6	5 ou 6	4	4	4
Places couchages	3	3	3	4	4	3	3	3
EXTERIEUR								
Volets roulants extérieurs ROLF	S	S	S	S	S	S	S	S
Carrosserie alu fiber	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation stirofoam	S	S	S	S	S	S	S	S
Partie avant polyester monobloc	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Fermeture centralisée des 3 portes	S	S	S	S	S	S	S	S
Enjoliveurs	S	S	S	S	S	S	S	S
Bavettes roues AR	S	S	S	S	S	S	S	S
INTERIEUR								
Porte d'entrée vitrée avec moustiquaire intégrée	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneaux avec moustiquaires et occultations	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique salon 900 x 650	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2*3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV avec support	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule amovible	S	S	S	S	S	S	S	S
Poignée d'aisance	S	S	S	S	S	S	S	S
Plan de travail relevable (selon possibilité)	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix du mobilier	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix de la sellerie et des rideaux	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix habillage tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S
Sellerie cuir	0	0	0	0	0	0	0	0
CUISINE								
Ensemble évier + égouttoir			S	S	S	S	S	S
Évier inox	S	S						
Réfrigérateur gaz 12 V / 220 V 150 L AES	S	S	S	S	S	S	S	S
Réchaud 2 feux	S	S	S	S	S	S	S	S
Obturbateur grille réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S	S	S	S	S
Casier à bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Planche à découper sur évier	S	S	S	S	S	S	S	S
Mini-grill gaz	S	S	S	S	S	S	S	S
Four à gaz	0	0	0	0	0	0	0	0
SALLE DE BAINS								
WC cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée avec porte acrylique	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche avec mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Lavabo fixe - armoire de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S
Accessoires de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Cassette supplémentaire	0	0	0	0	0	0	0	0

O : en Option S : en Série

PROFILES

CARACTERISTIQUES	OSAKA	RIGA	BALI	CORDOUE	MEXICO	CHAMONIX GB	NANTUA	ORLANDO
Système SOG	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT EAU								
Capacité eau propre hors gel	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
Capacité eau usée hors gel	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
Douchette eau chaude eau froide	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAUFFAGE								
Chauffage de route partie cellule avec Secumotion	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage COMBI 4	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage central ALDE	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel MERCEDES	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT ELECTRIQUE								
Spots halogène	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage garage		S	S	S		S		S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S
Transformateur 220 V / 12 V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A
Centrale électrique de contrôle	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau propre	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau usée	S	S	S	S	S	S	S	S
Témoin niveau charge des batteries	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 220 V	3	3	3	3	3	3	3	3
Prise 12 V	2	2	2	2	2	2	2	2
Pré-équipement TV 12 V / 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S
Radars de recul	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-équipement radio en cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Nombre de points d'éclairage cellule	12	15	15	16	15	16	15	15
Niveau température extérieure / intérieure	S	S	S	S	S	S	S	S
TV + antenne	0	0	0	0	0	0	0	0
Panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Camera de recul	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarme complète	0	0	0	0	0	0	0	0
Enrouleur rallonge électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS COUCHAGES								
Couchage lit fixe arrière sur lattes	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190		130 x 190	135 x 190
Couchage lits jumeaux						2 x 75 x 190		
2 ^e couchage en cellule*	75 x 170	75 x 170	75 x 190	120 x 190	120 x 190	75 x 190	75 x 190	75 x 190
COFFRES								
Coffre latéral ou arrière	S				S		S	
Grande soute garage avec revêtement anti-salissures		S	S	S		S		S

* nécessite une demande préalable.



ATTENTION. Ce document n'est pas contractuel. Les renseignements donnés, bien qu'exactes au moment de l'impression, le sont à titre purement indicatif. Ils subissent des changements dûs aux défaillances des fournisseurs, aux modifications apportées par le constructeur des véhicules de base, aux améliorations techniques, aux changements de réglementation. Il est matériellement impossible de fournir une documentation technique totalement à jour en permanence.

IL EST RECOMMANDÉ à l'acheteur de bien se faire mentionner les points précis des caractéristiques qui retiennent le plus son attention avant de se porter acquéreur.

notin

CAMPING-CARS

BP 80027 - RN 82 - Dir. Roanne
Civens - 42110 FEURS

Tél. 04 77 27 08 08

Fax 04 77 26 43 17

Site Web : www.notin.fr

E-mail : contact@notin.fr

Succursale de **CHOLET**

ZA de La Gagnerie

49120 Saint-Georges-des-Gardes

Tél. 02 41 62 96 36

INTEGRAUX

CARACTERISTIQUES	CHICAGO	RIO	BORNEO	CUBA	OURAL	VICTORIA GB	OTTAWA GB	VOLGA
PORTEURS MERCEDES SPRINTER								
STANDARD								
Puissance moteur	315 CDI 150 CH	315 CDI 150 CH	315 CDI 150 CH	315 CDI 150 CH	315 CDI 150 CH	315 CDI 150 CH	518 CDI 184 CH	518 CDI 184 CH
Puissance administrative	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	7 CV	10 CV	10 CV
Cylindrée	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2148 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	4	3	3	3	4	4
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500	5000	5000
Poids à vide du véhicule de base en kg								
avec carburant, eau propre, 1 bouteille de gaz (+/-5%)	3073	3100	3071	3128	3125	3125	4000	4400
OPTIONNEL								
Puissance Moteur	318 CDI 184 CH	318 CDI 184 CH	318 CDI 184 CH	318 CDI 184 CH				
Puissance Administrative	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV				
Cylindrée	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³	2987 cm ³				
Places assises carte grise (sans porte moto)	3	3	3	2				
PTAC	3500	3500	3500	3500				
Poids à vide du véhicule de base en kg								
avec carburant, eau propre, 1 bouteille de gaz (+/-5%)	3113	3130	3111	3193				
EQUIPEMENTS PORTEUR								
Capacité réservoir	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L	75 L	100 L	75 L*
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé des portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et chauffants grand angle	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges grand confort avec accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio / Lecteur CD	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio GPS Command MERCEDES	O	O	O	O	O	O	S	S
Housses sièges cabine assorties aux coussins	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par rideaux isotherme	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis cabine de conduite	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation de cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS + ASR	S	S	S	S	S	S	S	S
ADAPTIVE ESP : Contrôle de trajectoire	S	S	S	S	S	S	S	S
Boîte automatique + 22 kg sur 315; + 32 kg sur 318	O	O	O	O	O	O	S	S
Amortisseurs camping-car renforcés	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV renforcée	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneumatiques Michelin	S	S	S	S	S	S	S	S
Tempomat (régulateur de vitesse)	S	S	S	S	S	S	S	S
Volant réglable	S	S	S	S	S	S	S	S
Frein à main abaissé pour siège pivotant	S	S	S	S	S	S	S	S
Jantes ALU	S	S	S	S	S	S	S	S
Antibrouillard	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtre à gazole	O	O	O	O	O	O	S	S
Prédisposition attelage	O	O	O	O	O	O	S	S
Rallonge de valve	O	O	O	O	O	O	S	S
Ralentisseur (Réservoir gazole 75L*)	O	O	O	O	O	O	O	S
DIMENSIONS								
Longueur hors tout	6,32 m	6,48 m	6,64 m	6,68 m	7,00 m	7,00 m	7,92 m	8,45 m
Largeur carrosserie hors tout	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Hauteur hors tout (hors enjoliveur de toit)	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,91 m	3,00 m
Empattement	3665 mm	3665 mm	3665 mm	3665 mm	4325 mm	4325 mm	4325 mm	4700 mm
Placements								
Places repas	4	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4	4	4	4
Places couchages	4	4	4	4	4	4	4	4
EXTERIEUR								
Peinture gris métallisé	O	O	O	O	O	O	O	S
Volets roulants extérieurs ROLF	S	S	S	S	S	S	S	S
Carrosserie alu fiber	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation stirofoam	S	S	S	S	S	S	S	S
Partie avant polyester monobloc	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Fermeture centralisée des 3 portes	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur haute vision sur partie haute cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Enjoliveurs							S	S
Bavettes roues AR	S	S	S	S	S	S	S	S
Omnistor	O	O	O	O	O	O	S	S
Bavettes roues AV	O	O	O	O	O	O	S	S
Enjoliveur de toit	O	O	O	O	O	O	S	S
INTERIEUR								
Porte d'entrée vitrée avec moustiquaire intégrée	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneaux avec moustiquaires et occultations	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique salon 900 x 650	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2*3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV avec support	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule amovible	S	S	S	S	S	S	S	S
Poignée d'aisance	S	S	S	S	S	S	S	S

* sous réserve d'homologation.

O : en Option S : en Série

INTEGRAUX

CARACTERISTIQUES	CHICAGO	RIO	BORNEO	CUBA	OURAL	VICTORIA GB	OTTAWA GB	VOLGA
Plan de travail relevable (selon possibilité)	S	S	S	S	S	S	S	S
Stores cabine REMIS	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix du mobilier	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix de la sellerie et des rideaux	S	S	S	S	S	S	S	S
Choix habillage tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux isotherme en cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Sellerie cuir	0	0	0	0	0	0	S	S
Détecteur de gaz	0	0	0	0	0	0	S	S
Filtre à gaz	0	0	0	0	0	0	S	S
Coffre dans marche porte-cellule	0	0	0	0	0	0	S	S
Climatisation 220 V cellule	0	0	0	0	0	0	0	S
Lit électrique cabine ou placard de pavillon au choix	S	S	S	S	S	S	S	S
CUISINE								
Ensemble évier + égoûttoir	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur gaz 12 V / 220 V 150 L AES	S	S	S	S	S	S		
Réfrigérateur gaz 12 V / 220 V 175 L AES							S	S
Réchaud 2 ou 3 feux	S	S	S	S	S	S	S	S
Obturbateur grille réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S	S	S	S	S
Casier à bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Planche à découper sur évier	S	S	S	S	S	S	S	S
Mini-grill gaz	S	S	S	S	S	S		
Four à gaz	0	0	0	0	0	0	S	
Four micro-ondes 220 V								S
Lave-vaisselle							0	S
SALLE DE BAINS								
WC cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée avec porte acrylique	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche avec mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Lavabo fixe - armoire de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S
Accessoires de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Cassette supplémentaire	0	0	0	0	0	0	S	S
Système SOG	0	0	0	0	0	0	0	S
Lave-linge							0	S
EQUIPEMENT EAU								
Capacité eau propre hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L	110 L	110 L	200 L	200 L**
Capacité eau usée hors gel	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
Douchette eau chaude eau froide	0	0	0	0	0	0	S	S
CHAUFFAGE								
Chauffage de route partie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage COMBI 4	S	S	S	S	S	S		
Chauffage central ALDE	0	0	0	0	0	0	0	S
Chauffage additionnel MERCEDES	0	0	0	0	0	0	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE								
Spots halogène	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage garage			S	S		S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S
Transformateur 220 V / 12 V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A	130 A	2 x 130 A	2 x 130 A
Centrale électrique de contrôle	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau propre	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau usée	S	S	S	S	S	S	S	S
Témoin niveau charge des batteries	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 220 V	3	3	3	3	3	3	5	5
Prise 12 V	2	2	2	2	2	2	5	5
Pré-équipement TV 12 V / 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S
Radar de recul	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-équipement radio en cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Nombre de points d'éclairage	15	17	16	19	18	18	21	22
Niveau température extérieure / intérieure	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme complète	0	0	0	0	0	0	S	S
Spots LED	0	0	0	0	0	0	S	S
TV écran plat 12 V / 220 V	0	0	0	0	0	0	S	S
Antenne satellite automatique	0	0	0	0	0	0	S	S
Panneau solaire	0	0	0	0	0	0	100 W	100 W
Camera de recul	0	0	0	0	0	0	S	S
Haut parleur AR	0	0	0	0	0	0	S	S
Enrouleur rallonge électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Groupe électrogène essence	0	0	0	0	0	0	0	S
DIMENSIONS COUCHAGES								
Couchage lit fixe arrière sur lattes		130 x 190	130 x 190	130 x 190				140 x 195
Couchage lits jumeaux					2 x 75 x 190	2 x 75 x 190	2 x 75 x 190	
Couchage lit électrique cabine	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190
Couchage en cellule	120 x 190	75 x 190***		70 x 190***	70 x 190***		120 x 190***	90 x 190***
COFFRES								
Coffre latéral ou arrière	S	S			S		S	S
Grande soute garage			S	S		S	S	S

** selon implantation choisie par le client. *** nécessite une demande préalable.

O : en Option S : en Série

notin

L'innovation en route

CAMPING-CARS

Service Commercial :

RN 82 - Dir. Roanne - BP 80027 - 42110 FEURS

Tél. 04 77 27 08 08 - Fax 04 77 26 43 17

Site Web : www.notin.fr

E-mail : contact@notin.fr

Fiche Technique 2008

Nous vous souhaitons bonne route en 2008

