



gamme 2014

une nouvelle ère

notin **Progress**

notin Depuis 1921

1934 Caravanne « Hironnelle »



1949 Premier Camping-Car



2006 Profilés & intégraux

2011 Evolution



2013/2014 NOTIN développe de nouveaux concepts



Situé au centre de la France, **NOTIN** construit des véhicules de loisirs depuis 1921. L'histoire commence avec la fabrication de caravanes puis en 1949, c'est le premier camping-car qui sort des usines de Panisières.


Une grande épopée débute avec comme préoccupation première **LA QUALITE**. Intérieurs de rêve avec des matériaux de premier choix, des mobiliers en ébénisterie, des équipements haut de gamme, une ambiance où il fait bon vivre !

Un respect de la tradition dans la fabrication et un concept sans équivalence qui font le succès et le prestige de la marque depuis plus de 90 ANS ! Dans un monde où la grande série domine, chaque camping-car NOTIN est conçu pour vous par des professionnels qualifiés, techniciens, carrossiers, électriciens, plombiers, menuisiers ébénistes...

NOTIN a développé cette année 2 nouvelles séries :

- NOTIN Progress sur chassis FIAT
- NOTIN Excel sur chassis MERCEDES.

Deux gammes totalement modernes et innovantes qui viennent rejoindre le fleuron de la marque : NOTIN Liner.



au-delà des frontières



NOTIN, c'est aussi le Club TIVAOU qui depuis 1989, sillonne l'hexagone.

Club de marque ouvert à l'ensemble de la clientèle, il compte plus de 1000 adhérents avec un programme annuel toujours renouvelé en France et à l'étranger :

EUROPE : Autriche, Norvège, Laponie, Tour de la Baltique avec St Pétersbourg, Islande, Portugal, Grèce, Turquie.

AFRIQUE DU NORD : Maroc, Tunisie, Egypte.


AMÉRIQUE DU NORD : Canada Est et Ouest.





5m99

murcia





PROFILÉ






6m99

marbella



PROFILÉ








6m99

valencia

PROFILÉ








7m49

alméria

PROFILÉ





Les Plus :

Une cabine de douche bien dimensionnée



Ebénisterie contemporaine bi-tons



Cuisine des plus fonctionnelles



Volets cabine intérieurs*



espaces intérieurs



Cabinet de toilette spacieux et confortable

Soute entièrement habillée et éclairée



Carrosserie en Alufiber :

- résistance accrue à la grêle
- facilité d'entretien
- laqué de façon durable et d'aspect automobile

Cabine : gris métallisé



Suspensions pneumatiques*

Coffre à gaz 2 bouteilles 13Kg avec détecteur de pression de gaz + capteurs de collision et Duo control CS (inverseur de gaz automatique)



Marchepied cabine anti-dérapant

équipements haut de gamme

CARACTERISTIQUES

	MURCIA	MARBELLA	VALENCIA	ALMERIA
EQUIPEMENTS PORTEUR				
Capacité réservoir Gazoil	60 L / 90 L*			
Direction assistée	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S
Verrouillage centralisé des portes cabine	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et chauffants grand angle	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S
Siège chauffeur pivotant	S	S	S	S
Siège passager pivotant	S	S	S	S
Sièges grand confort avec accoudoirs	S	S	S	S
Autoradio CD MP3	S	S	S	S
Housses sièges cabine assorties aux coussins	S	S	S	S
Occultation cabine par stores coulissant	S*	S*	S*	S*
Tapis cabine de conduite	S	S	S	S
Climatisation de cabine	S	S	S	S
ABS + ASR	S	S	S	S
ESP + Traction +	S	S	S	S
AIR-BAG Conducteur	S	S	S	S
AIR-BAG Passager	S	S	S	S
Boîte automatique	0	0	0	0
Suspension pneumatique arrière	0	S*	S*	S*
Régulateur de vitesse	S	S	S	S
Volant réglable	S	S	S	S
Ordinateur de bord	S	S	S	S
Enjoliveurs FIAT	S	S	S	S
Marchepieds cabine avec antidérapant	S	S	S	S
DIMENSIONS				
Longueur hors tout	5990 mm	6990 mm	6990 mm	7490 mm
Largeur carrosserie hors tout	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Hauteur hors tout	2900 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm
Empattement	3800 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
AMENAGEMENT				
Places repas	6	5	5	5
Places couchages	4	4	4	4
EXTERIEUR				
Carrosserie revêtement extérieur Alufiber	S	S	S	S
Carrosserie revêtement intérieur Polyester	S	S	S	S
Isolation stirofoam	S	S	S	S
Isolation toit renforcée isolant type liège exclusivité Notin	S	S	S	S
Epaisseur du plancher	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Coffre à gaz - 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S
Réservoir eau usée isolé et chauffé	S	S	S	S
Fermeture centralisée des 3 portes	S	S	S	S
Porte cellule vitrée avec 2 points de fermeture et moustiquaire intégrée	S	S	S	S
Baies Seitz S5 Gris anthracite qualité supérieure	S	S	S	S
INTERIEUR				
Lanterneaux avec moustiquaires et occultations	S	S	S	S
Skyroof en cabine	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 3 points face route	S	S	S	S
Emplacement TV avec support	S	S	S	S
Revêtement de sol grand passage	S	S	S	S
Poignée d'aisance	S	S	S	S
Mobilier avec éclairage indirect	S	S	S	S
Coussins des canapés avec housses haut de gamme en tissu Annabel avec protection anti tâches	S	S	S	S
Détecteur de pression gaz avec capteur de collision	S	S	S	S
CUISINE				
Gazinière avec four	S*	S*	S*	S*
Evier carré intégré	S	S	S	S
Robinetterie design haute finition, métal de qualité supérieur	S	S	S	S
Poubelle de cuisine sur plan de travail	S	S	S	S
Grands tiroirs de rangement en cuisine	S	S	S	S
Réfrigérateur congélateur gaz 12 V / 220 V 150 L	S	S	S	S
Obturbateur grille réfrigérateur pour hiver	S	S	S	S
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S
Emplacement cafetière 12V	S	S	S	S
SALLE DE BAINS				
WC cassette avec ventilation intégré et filtre charbon	S	S	S	S
Grande douche séparée avec porte acrylique	S	S	S	S
Douche avec mitigeur	S	S	S	S
Lavabo fixe - armoire de toilette	S	S	S	S
Accessoires de toilette	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S
Double système de fermeture de l'espace toilette	S	S	S	S

CARACTERISTIQUES

	MURCIA	MARBELLA	VALENCIA	ALMERIA
CHAUFFAGE				
Chauffage COMBI 6	S	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
Eclairage uniquement leds	S	S	S	S
Eclairage extérieur leds	S	S	S	S
Eclairage garage ou coffre automatique	S	S	S	S
Transformateur 220 V / 12 V avec chargeur	S	S	S	S
Batterie cellule 100 A sans entretien	S	S	S	S
Centrale électrique de contrôle	S	S	S	S
Niveau eau propre	S	S	S	S
Niveau eau usée	S	S	S	S
Témoin niveau charge des batteries	S	S	S	S
Prise 220 V	2	2	2	3
Prise 12 V	2	2	2	3
Pré équipement TV 12 V / 220 V	S	S	S	S
Radars de recul arrière	S	S	S	S
Pré équipement panneau solaire	S	S	S	S
DIMENSIONS COUCHAGES				
Couchage lit fixe arrière sur lattes		130x190	135x190	140x190
Lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	130x190	130x190	130x190	130x190
Matelas ouaté, galonné dessus dessous, mousse ferme 30kg	S	S	S	S
Tête de lit relevable		S		S
Système Easybed			S*	S*
SOUTE GARAGE				
Coffre latéral ou arrière	S	S		
Grande soute garage avec revêtement lavable au sol et finition moquette haut de gamme sur parois			S	S
CARACTERISTIQUES SELON CHASSIS DE BASE				
STANDARD	2,3L 130CV	2,3L 130CV	2,3L 130CV	2,3L 130CV
Puissance administrative	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV
PTAC châssis light	3500	3500	3500	3500
PTRA	5280	5050	5050	5050
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	4	4
Poids à vide du véhicule de base en kg avec 90% carburant, 90% eau propre, 90% 1 bouteille de gaz (+/-5%)	2985	3045	3045	3085
Capacité eau propre hors gel	50 / 140 L**			
Capacité eau usée hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L
OPTIONNEL	2,3 L 150 CV			
Puissance administrative	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV
PTAC châssis light	3500	3500	3500	3500
PTRA	5280	5050	5050	5050
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	4	4
Poids à vide du véhicule de base en kg avec 90% carburant, 90% eau propre, 90% 1 bouteille de gaz (+/-5%)	2985	3045	3045	3085
Capacité eau propre hors gel	50 / 140 L**			
Capacité eau usée hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L
OPTIONNEL	2,3L 130CV	2,3L 130CV	2,3L 130CV	2,3L 130CV
Puissance administrative	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV
PTAC châssis light	3650	3650	3650	3650
PTRA	5275	4650	4650	4550
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	4	4
Poids à vide du véhicule de base en kg avec 90% carburant, 90% eau propre, 90% 1 bouteille de gaz (+/-5%)	2985	3045	3045	3085
Capacité eau propre hors gel	50 / 140 L**			
Capacité eau usée hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L
OPTIONNEL	2,3L 150CV	2,3L 150CV	2,3L 150CV	2,3L 150CV
Puissance administrative	8 CV	8 CV	8 CV	8 CV
PTAC châssis light	3650	3650	3650	3650
PTRA	5275	4650	4650	4550
Places assises carte grise (sans porte moto)	4	4	4	4
Poids à vide du véhicule de base en kg avec 90% carburant, 90% eau propre, 90% 1 bouteille de gaz (+/-5%)	2985	3045	3045	3085
Capacité eau propre hors gel	50 / 140 L**			
Capacité eau usée hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L
OPTIONNEL	3L 180CV	3L 180CV	3L 180CV	3L 180CV
Puissance administrative	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV
PTAC châssis heavy	4250	4250	4250	4250
PTRA	5888	5800	5800	5800
Places assises carte grise (sans porte moto)	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5
Poids à vide du véhicule de base en kg avec 90% carburant, 90% eau propre, 90% 1 bouteille de gaz (+/-5%)	3275	3335	3335	3375
Capacité eau propre hors gel	140 L	140 L	140 L	140 L
Capacité eau usée hors gel	110 L	110 L	110 L	110 L

* Pack Progress. / ** Détarage manuel à 140 L avec 1 passager en moins au roulage.

ATTENTION : Les renseignements donnés, bien qu'exacts au moment de l'impression, le sont à titre purement indicatif. Ils subissent des changements dus aux défaillances des fournisseurs, aux modifications apportées par le constructeur des véhicules de base, aux améliorations techniques, aux changements de réglementation. Il est matériellement impossible de fournir une documentation technique totalement à jour en permanence.

IL EST RECOMMANDÉ à l'acheteur de bien se faire mentionner les points précis des caractéristiques qui retiennent le plus son attention avant de se porter acquéreur.

notin

CAMPING-CARS

RN82 - BP 80027
42110 FEURS - FRANCE
Tél. +33 4 77 27 08 08 - Fax +33 4 77 26 43 17
contact@notin.fr



www.notin.fr