

 **PILOTE 1996**





CARACTÉRISTIQUES T

Cette grille de caractéristiques techniques vous permet de comparer et de choisir le modèle désiré à l'intérieur de la gamme Pilote. N'hésitez pas à demander conseil à votre concessionnaire Pilote.

		CONFORT																															
		Porte cellule avec moustiquaire et serrure automobile	Housses de sièges cabine amovibles	Moquette cabine	Moquette cellule	Occultation cellule	Marchepied cabine isotherme ou réchauffé	Marche électrique	Chauffage encastré	Chauffage additionnel	Chaudière chauffage / chauffe-eau TRUMA C-3400	Chaudière air pulsé 3000 cal	WC Cassette BOILER	Barre antiroulis	Vérins de stabilisation	Chandeliers de stabilisation arrière	Galerie + échelle repliable	Coffre à gaz 2 bouteilles	Coffre à gaz 2 bouteilles (1 en service)	Soute latérale sous plancher	Coffre de toit avec inverseur automatique	Bas de caisse aluminium	Meuble cabinet toilette	Vitre électrique	Boîtier plastique	Cabine de douche séparée	Porte chauffeur isotherme	Chaudière isotherme GALAXY	Ceintures de sécurité	Accessoires selon versions	Finition cellule 2x3 points	Marche cabine / cellule polyester	
ATLANTIS Les Capucines	A 36	O	O	O	O	S	O	S	O	•	S	S	S	O	•	S	S	•	S	•	S	S	•	•	A:• K:•	O	O	•					
	A 39	S	S	S	O	S	O	S	O	S	•	•	S	O	•	S	S	S	•	•	S	S	S	•	•	S	O	S	S				
	A 45	S	S	S	O	S	O	S	O	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	S	S	S	•	•	•	O	S	S				
	A 50	O	O	O	O	S	O	S	O	•	S	S	S	O	•	S	S	•	S	S	•	S	S	•	•	S	S	O	O	•			
	A 55	S	S	S	O	S	O	S	S	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	S	S	S	•	S	S	O	S	S				
	A 59	S	S	S	O	S	O	S	S	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	S	S	S	•	S	S	O	S	S				
	A 60	S	O	O	O	S	O	S	O	S	•	•	S	O	•	S	S	S	•	S	•	S	S	•	S	S	O	S	•				
	A 63	S	O	O	O	S	O	S	O	S	•	•	S	O	•	S	S	S	•	S	•	S	S	•	S	S	O	S	•				
PACIFIC Les Profiles	P 31	O	S	O	O	S	•	•	O	•	S	S	S	S	•	O	•	S	•	•	S	S	•	•	S	•	•	•					
	P 61	S	S	S	O	S	O	S	O	S	•	•	S	•	S	•	O	S	•	•	•	S	S	•	S	S	O	S	•				
	P 62	S	S	S	O	S	O	S	S	S	(A)	(S)	(T)	S	•	S	•	O	S	•	•	•	S	S	•	•	S	A:• T:O	S	•			
	P 65	S	S	S	O	S	O	S	S	S	•	•	S	•	S	•	O	S	•	•	•	S	S	•	•	S	O	S	•				
	P 68	S	S	S	O	S	O	S	S	S	•	•	S	•	S	•	O	S	•	•	•	S	S	•	S	S	O	S	•				
GALAXY Les Intégraux	G 21	S	•	S	O	S	S	O	S	•	•	S	O	•	S	O	S	•	•	•	S	S	•	S	S	O	•	•					
	G 24	S	•	S	S	S	S	O	S	•	•	S	O	S	•	O	S	•	S	•	S	S	S	S	S	S	O	•	•				
	G 25	S	•	S	S	S	S	O	S	•	•	S	O	S	•	O	S	•	S	•	S	S	S	•	•	O	•	•					
	G 26	S	•	S	O	S	S	O	S	•	•	S	O	•	S	O	S	•	S	•	S	S	•	S	S	O	•	•					
	G 27	S	•	S	S	S	S	O	S	•	•	S	O	S	•	O	S	•	S	•	S	S	S	S	S	S	•	•	•				
	G 72	O	S	S	S	réchauffé	•	•	O	•	S	S	S	S	S	•	O	•	S	•	•	S	S	•	•	S	•	•	•				
	G 78	S	•	S	S	S	S	S	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	•	S	S	S	S	S	S	O	•	•				
	G 86	S	•	S	S	S	S	S	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	•	S	S	S	S	S	S	O	•	•				
	G 88	S	•	S	S	S	S	S	S	•	•	S	O	S	•	S	S	•	S	•	S	S	S	S	S	S	O	•	•				
	G 90	S	•	S	O	S	S	O	S	•	•	S	O	•	S	S	S	•	S	•	S	S	•	S	S	O	•	•					

S : De série / O : Option / • Impossible ou non prévu.



ECHNIQUES

		EAU				ELECTRICITE				CUISSINE				PLACES CARTES GRISES				DIMENSIONS LIT				CHASSIS																																																																																							
		Capacité eau propre (100 L sur versions L) +/- 5%				Réservoir d'eaux usées (+/- 5%)				Prise de douche extérieure				Emplacement TV avec prises antenne et 12 V				Prise 220 V				Eclairage halogène				Capacité 2ème batterie cellule (Ah)				Réfrigérateur				Hotte aspirante				Mélangeur sur cuisine				Réchaud				Places repas (selon versions)				Places couchages (selon versions)				D 2,5 L				TD 2,5 L				MAXI TD				Lit capucine (l x L) +/- 4%				Lit dinette (l x L) +/- 4%				Lit permanent AP version P ou T (l x L) +/- 4%				Lit basculant GALAXY (l x L) +/- 4%				TYPE CHASSIS				D 2,5 L				TD 2,5 L				MAXI TD				D 2,5 L				TD 2,5 L				MAXI TD			
		C.C. : châssis cabine				P.C. : plancher cabine				C.N. : châssis nu				P.N. : plancher nu				POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE				POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ ± 5%																																																																																							
70	85	O	S	S	S	S	60	O	70	O	O	2F	4	4	6	6	.	1350	1300	.	.	FORD	150C	3100	3100	.	2481	2481	.																																																																																
80	90	O	S	S	S	S	90	S	103	S	O	2F	4	4	4	4	.	1450	1300	.	.	PSA	FIAT	3060	3095	.	2615	2645	.																																																																																
80	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	O	2F	4/6	5	4	4	6	1450	1300	.	.	PSA	FIAT	3175	3200	3500	2692	2722	2772																																																																																
70	85	O	S	S	S	S	60	O	103	O	O	2F	4/6	5/6	6	6	.	1350	1300	1300	1900	FORD	150L	3300	3300	.	2734	2734	.																																																																																
80	110	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	5/6	.	.	6	1450	1300	.	.	PSA	FIAT	.	.	3500	.	.	2890																																																																																
80	110	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	6	.	.	5	1450	1300	1300	1900	PSA	FIAT	.	.	3500	.	.	2990																																																																																
70	100	S	S	S	S	S	60	S	103	S	O	3F	4/7	6	.	.	6	1350	1270	1300	1700	FORD	190L	.	.	3490	.	.	2921																																																																																
80	100	S	S	S	S	S	60	S	103	S	O	3F	6	6/7	.	.	6	1350	1300	.	.	FORD	190LJ	.	.	3490	.	.	2920																																																																																
100	90	O	S	S	S	S	60	S	70	S	O	2F	4/5	3/4	4	.	.	1300	1950	.	.	REN It.	TRAF.	3000	.	.	2331	.	.																																																																																
70	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	2F	3	3	4	4	.	.	1280	1900	.	.	PC / FIAT		3200	.	.	2650	2715																																																																																
70	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	2F	4/6	2/4	6	6	.	.	1300	1300	1300	1900	PSA / FIAT		.	.	2753	2783	.																																																																																
70	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	2/4	6	6	.	.	1270	1300	1300	1900	PSA / FIAT		.	.	2789	2819	.																																																																																
70	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	4	6	6	.	.	1300	1300	1300	1900	ALKO		.	.	2782	2812	.																																																																																
180	100	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	2F	4	4	5	5	.	.	1300	1900	1300	1900	FORD	150L	3300	.	2734	2734	.																																																																																
80	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	2F	4	4	4	4	6	.	.	1300	1900	1300	1900	PSA	FIAT	3200	3500	2720	2760	2800																																																																															
180	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	2F	4/6	5	4	4	6	.	.	1300	1900	1300	1900	PSA	FIAT	3200	3500	2760	2800	2840																																																																															
180	100	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	5	5	5	6	.	.	1300	1900	1300	1900	FORD	150L	3300	3490	2800	2800	2830																																																																															
100	110	O	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4	3	.	4	5	.	900	1900	1300	1900	PSA	FIAT	3200	3500	.	2794	2844																																																																																
100	90	O	S	S	S	S	60	S	70	S	O	2F	5	5	6	.	.	1300	1950	1300	1800	REN It.	TRAF.	3000	.	.	2331	.	.																																																																																
180	110	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	5	.	.	6	.	1300	1900	1300	1900	PSA	FIAT	.	.	3500	.	.	2890																																																																															
180	110	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	6	.	.	5	.	1300	1300	1300	1900	PSA	FIAT	.	.	3500	.	.	2999																																																																															
180	110	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/8	6	.	.	5	.	1300	1300	1300	1900	PSA	FIAT	.	.	3500	.	.	3020																																																																															
180	100	S	S	S	S	S	90	S	103	S	S	3F	4/6	6/7	.	.	5	.	1300	1900	1300	1900	FORD	190LJ	.	.	3490	.	.	2965																																																																															

Soucieuse d'améliorer ses modèles en permanence, la Société Pilote se réserve le droit d'apporter toute modification de conception ou d'équipement sur la gamme 1996. Les caractéristiques techniques et les performances des modèles peuvent différer selon les pays, de même que les équipements de série ou proposés en option. Consultez votre concessionnaire.



A 36 FORD

A 39 FIAT/PSA

A 45 FIAT/PSA

A 50 FORD

Longueur hors tout	5,42 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,99 m

Longueur hors tout	5,30 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,89 m

Longueur hors tout	5,89 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,89 m





Longueur hors tout	6,28 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,97 m

A 36 A

A 39 A

A 45 DV




A 50 DV



A 36 K

A 45 BV

A 50 T



AUTRES VERSIONS POSSIBLES : EN OPTION

TC : dinette AV + lit tirette AR
+ couchette superposée à véris

BV : Dînette AV + banquette
latérale AV

- STANDARD

DRC : Dînette AV + petite dinette
latérale AR + couchette
superposée à véris





A 55 FIAT/PSA

A 59 FIAT/PSA

A 60 FORD

A 63 FORD

Longueur hors tout	6,43m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,89 m

Longueur hors tout	6,76 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,89 m

Longueur hors tout	6,80 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,95 m





Longueur hors tout	6,80 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,95 m

A 55 DV

A 59 A

A 60 A

A 63 DVG





A 55 DR

A 59 P

A 60 P

A 63 DVC



AUTRES VERSIONS POSSIBLES : EN OPTION

- RC : dîne AV + petite dînette laterale AR + couchette superposée à vérins
- RC : dînette AV + banquette laterale AR + couchette superposée à vérins
- STANDARD
- BV : Dînette AV + banquette laterale AV
- BR : Dînette AV + banquette laterale AR

AUTRES VERSIONS POSSIBLES EN OPTION

- T : dînette AV + lit tirette AR
- BRC : dînette AV + petite dînette laterale AR + couchette superposée à vérins
- DRC : dînette AV + banquette laterale AR + couchette superposée à vérins

AUTRE VERSION POSSIBLE EN OPTION :

- dînette arrière en U



P 31 RENAULT

P 61 FIAT/PSA

P 62 FIAT/PSA

P 65 FIAT/PSA

Longueur hors tout	5,77 m
Largeur (caisse)	2,05 m
Hauteur	2,62 m

Longueur hors tout	5,98 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,67 m

Longueur hors tout	6,16 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,67 m



Longueur hors tout	6,36 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,67 m

P 31 A

P 61 A

P 62 A



P 65 A



P 31 C

P 62 T

P 65 P




AUTRE VERSION POSSIBLE EN OPTION

AC : couchettes superposés
au dessus de la dinette avant



LES MODELES GALAXY



P 68 FIAT/PSA

G 21 FORD

G 24 FIAT/PSA

G 25 FIAT/PSA

Longueur hors tout	6,69m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,67 m

Longueur hors tout	5,79 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,99 m

Longueur hors tout	5,99 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m





Longueur hors tout	5,99 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m

P 68 A

G 21 A



G 24 A

G 25 BV



P 68 P

G 25 DV



AUTRES VERSIONS POSSIBLES

- T : dînette AV + lit tirette AR
- RC : dînette AV + petite dînette laterale AR
+ couchette superposée à vérins
- RC : dînette AV + banquette laterale AR
+ couchette superposée à vérins



G 26 FORD

Longueur hors tout	6,29 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,99 m

G 27 FIAT/PSA

Longueur hors tout	5,99 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m


G 72 RENAULT

Longueur hors tout	5,77 m
Largeur (caisse)	2,05 m
Hauteur	2,59 m


G 78 FIAT/PSA

Longueur hors tout	6,59 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m


G 26 BV




G 27



G 72 A



G 78 BV




AUTRE VERSION POSSIBLE


DV : dînette AV + petite dînette latérale AV

AUTRE VERSION POSSIBLE EN OPTION

N : intégral sans lit automatique

G 78 DV



**G 86 FIAT/PSA****G 88 FIAT/PSA****G 90 FORD**

Longueur hors tout	6,89 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m






Longueur hors tout	6,99 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m

Longueur hors tout	6,89 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,99 m

SIGNIFICATION DES CODES

Camping-cars avec implantation suivante :

- A** Dînette AV ou Dînette AV + grande Dînette AR
- DV** Dînette AV + petite dînette latérale AV
- BV** Dînette AV + banquette latérale AV
- DR** Dînette AV + petite dînette latérale AR
- BR** Dînette AV + banquette latérale AR
- DRC** Dînette AV + petite dînette latérale AR + couchette superposée à vérins
- BRC** Dînette AV + banquette latérale AR + couchette superposée à vérins
- K** Dînette AV + cuisine AR
- T** Dînette AV + lit tirette AR
- TC** Dînette AV + lit tirette AR + couchette superposée à vérins
- DVG** Dînette AV + petite dînette latérale AV + garage (grande soute AR)
- DVC** Dînette AV + petite dînette latérale AV + couchette superposée AR

G 86 A**G 88 A****G 90 DVG****G 86 P****G 88 P****G 90 DVC**

D'autres implantations en options sont possibles sur demande, notamment pour les salons en L.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

AUTRES VERSIONS POSSIBLES

T : dînette AV + lit tirette AR

RC : dînette AV + petite dînette latérale AR + couchette superposée à vérins

RC : dînette AV + banquette latérale AR + couchette superposée à vérins

