

1997



PILOTE



Caractéristiques

Cette grille de caractéristiques techniques vous permet de comparer et de choisir le modèle désiré à l'intérieur de la gamme Pilote. N'hésitez pas à demander conseil à votre concessionnaire Pilote.

		CONFORT														EXTERIEUR																	
		Porte cellule caravane	Porte auto + moussiquaire	Housse de siège cabine	Mouquette cabine	Occultation cellule	Occultation cabine rideaux lissus	Marche cabine isotherme	Marchepied encastré	Chauffage électrique	Chauffage air pulsé 3002 cat.	Combiné chauffe-eau BOILER	Combiné chauffe-eau Truma C3400	Chauffage chauffe-eau Truma C4000	Ceinture de sécurité	Lit capucine ou lit sécurisé cat 2x3 plac.	Siège passager et conducteur à lattes	Bas de caisse aluminium	Finition cabine / cellule polyester	Galerie + échelle repliable	Isolation totale plancher, côtés, toit	Centre à gaz 2 bouteilles	Inverseur automatique	Coiffe avec portillon d'accès	Double latérale sous plancher	Grande soude à alu A.R.	Pare-vento SEITZ avec store et moussiq.	Toit ouvrant SEITZ	Porte chauffeur inségraux	Leve-vitre élec-spoite chauffeur	Porte passager inségraux avec live vitrea électrique	Barre stabilisatrice AR	
ATLANTIS Les Capucines	A 58	O	S	S	S	O	O	S	S	O	.	.	.	S	S	O	S	O	S	S	S	S	.	.	S	.	S	O	.	.	.	O	
	A 59	O	S	S	S	O	O	S	S	O	.	.	.	S	S	O	S	O	S	S	S	S	.	.	S	.	S	O	.	.	.	O	
	A 60	O	S	S	S	O	O	S	S	O	.	.	S	O	S	O	S	.	S	S	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	O		
	A 63	O	S	S	S	O	O	S	S	O	.	.	S	O	S	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	S	
PACIFIC Les Profiles	P 61	O	S	S	S	O	S	S	S	O	.	.	S	O	O	O	.	S	S	S	O	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	O	
	P 64	O	S	S	S	O	S	S	S	O	.	.	S	O	S	O	.	.	S	S	O	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	S	
	P 65	O	S	S	S	O	S	S	S	O	.	.	S	O	S	O	.	O	S	S	S	O	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	O
	P 68	O	S	S	S	O	S	S	S	O	.	.	S	O	S	O	.	O	S	S	S	O	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	O
	P 5900	O	S	S	S	O	S	S	S	S	.	.	S	O	.	O	.	O	S	S	S	O	S	S	S	.	.	S	O	.	.	.	S
	P 6900	O	S	S	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	.	O	.	S	S	S	S	O	S	S	S	S	.	.	S	S	.	.	.
GALAXY Les Intégraux	G 24	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	O	O	S	S	S	.	S	O	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 25	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	O	O	S	S	S	.	S	O	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 27	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	O	O	S	S	S	.	S	O	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 28	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	O	O	S	S	S	.	S	O	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 72	S	O	S	S	S	S	O	.	.	S	S	.	.	O	.	S	S	S	.	S	O	S	S	S	S	.	S	O	S	.	.	S
	G 78	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	S	O	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 86	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	.	S	S	O	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 88	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	.	S	S	O	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S	.	S	S	S	S	O	O
	G 5800	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	S	O	.	O	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S
	G 7000	O	S	.	S	S	S	S	S	S	.	.	.	S	.	O	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S	.	S	S	S	S	S	S

S : Standard / O : Option / . : Impossible ou non prévu / NC : Non Communiqué.

Soucieuse d'améliorer ses modèles en permanence, la Société Pilote se réserve le droit d'apporter toute modification de conception ou d'équipement sur la gamme 1997. Les caractéristiques techniques et les performances des modèles peuvent différer selon les pays, de même que les équipements de série ou proposés en option. Consultez votre concessionnaire.

techniques

		EAU + SANITAIRE										ELECTRICITE					CUISINE			DIMENSIONS LIT			CHASSIS					POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ** (kg) (y compris réservoirs eau propre, gas-oil et bouteille gaz remplis)																																																					
		Capacité eau propre (100L sur versions L) +/- 5 %										Capacité eaux usées +/- 5 %					Cuisine de douche séparée			WC cassette existante			Mitigeur sur lavabo existant			Mitigeur sur lavabo toilette/douche			Empilage TV avec prise antenne et 12V			Prise 220V			Éclairage halogène			Capacité 2ème batterie cellule			Rafraîchisseur			Trappe de visite ext. sink			Hotte aspirante			Réchaud émailé 2 feux			Réchaud émailé 3 feux			Mitigeur sur évier cuisine			Lit capoté (1x L) +/- 4%			Lit ditomé (1x L) +/- 4%			Lit permanent AR (1x L) +/- 4% version P*			Places repas (selon version)			Places couchages (selon version)			MARQUE	TYPE	PLACE CARTE GRISE**					POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE
		D 2.5 L 78 CV Renault										TD 2.5 L 100 CV Ford - 116 CV Fiat					D 2.5 L 78 CV Mercedes			TD 2.5 L 78 CV Renault			TD 2.9 L 100 CV Ford - 116 CV Fiat			D 2.5 L 78 CV Mercedes			TD 2.5 L 100 CV Renault			TD 2.9 L 122 CV Mercedes			TD 2.5 L 100 CV Fiat																																														
180	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	1350	1300	1300	•	4*8	6	FIAT	1800	•	NC	•	•	3500	•	•	NC	•																																														
180	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	1350	1300	1300	•	4*7	6	FIAT	1800	•	NC	•	•	3500	•	•	NC	•																																														
180	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	1350	1300	1300	•	8	6	FORD	190L	•	6	•	•	3500	•	•	2921	•																																														
180	90	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	1350	1300	1300	•	6	7	FORD	190LJ	•	5	•	•	3500	•	•	2972	•																																														
170	80	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	•	1300	1900	•	3	3	FIAT	1400	•	4	•	•	3200	•	•	2576	•																																													
180	90	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4*7	4	FORD	190LJ	•	6	•	•	3500	•	•	2922	•																																														
170	100	•	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4*8	4	FIAT	1400+ALKO	•	5	•	•	3400	•	•	2834	•																																														
170	110	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4*7	4	FIAT	1400+ALKO	•	5	•	•	3400	•	•	2827	•																																														
170	100	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4	4	MERCEDES	SPRINTER 31200 SPRINTER 31205	•	NC NC	•	•	3100 3500	•	•	NC NC	•																																														
150	110	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	•	1300	1900	•	4	3	MERCEDES	SPRINTER 31204	•	•	4	•	•	3500	•	•	3000	•																																												
180	110	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	O	S	•	1300	1300	•	4	4	FIAT	1400	•	4	•	•	3200	•	•	2802	•																																													
180	110	•	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	O	S	•	1300	1300	•	4*6	5	FIAT	1400	•	4	•	•	3200	•	•	2805	•																																													
180	110	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4	3	FIAT	1400	•	4	•	•	3200	•	•	2809	•																																														
100	110	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	900	1300	1300	•	3	4	FIAT	1800	•	4	•	•	3500	•	•	2915	•																																													
100	80	•	O	S	S	S	S	S	S	S	S	90	90	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	5	5	RENAULT	TRAFIC	6	•	•	3000	•	•	2331	•	•																																														
180	110	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4*6	5	FIAT	1800	•	5	•	•	3500	•	•	2905	•																																														
180	110	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	1300	•	4*7	6	FIAT	1800	•	4	•	•	3500	•	•	3014	•																																													
180	110	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	1300	•	4*8	6	FIAT	1800	•	4	•	•	3500	•	•	3020	•																																													
100/180	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	1300	1300	•	4	4	MERCEDES	SPRINTER 31200 SPRINTER 31205	•	•	2 4	•	•	3100 3500	•	•	2786 2786	•																																													
150	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90	103	S	S	S	S	S	•	•	1300	1300	•	4	5	MERCEDES	SPRINTER 31204	•	•	4	•	•	3500	•	•	3100	•																																												

* La dimension indiquée est mesurée dans la plus grande largeur du couchage.

** Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas, où parmi les personnes transportées se trouvent des enfants de moins de dix ans qui sont comptés pour un demi-adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.

• Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de ± 5 %. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires qui peuvent modifier ces données.

• Places carte grise sur version avec boîte automatique sur Ford : contactez votre concessionnaire.

ATLANTIS



A 58 FIAT

Longueur hors tout	6,90 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,90 m

A 59 FIAT

Longueur hors tout	6,76 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,90 m


A 60 FORD

Longueur hors tout	6,60 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,95 m


A 63 FORD

Longueur hors tout	6,64 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,87 m

A 58 A




A 59 A




A 60 A




A 63 DVC




A 58 P



A 59 P




A 60 P



Différents aménagements de la partie arrière en garage peuvent être proposés. Veuillez contacter votre concessionnaire.

PACIFIC



P 61 FIAT

P 64 FORD

P 65 FIAT

P 68 FIAT

Longueur hors tout	5,93 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,68 m

Longueur hors tout	6,70 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,77 m

Longueur hors tout	6,30 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,66 m




Longueur hors tout	6,70 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,66 m

P 61 P

P 64 P

P 65 P

P 68 P



P 65 A

P 68 A



VERSION A
DISPONIBLE EN OPTION

VERSION A
DISPONIBLE EN OPTION

PACIFIC

GALAXY



P 5900 MERCEDES

Longueur hors tout	5,98 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,78 m

P 6900 MERCEDES

Longueur hors tout	6,90 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,78 m


G 5800 MERCEDES

Longueur hors tout	5,90 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,82 m


G 7000 MERCEDES

Longueur hors tout	7,10 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,82 m


P 5900 P




P 6900 P





G 5800 A



G 7000 P



GALAXY



G 24 FIAT

Longueur hors tout	5,95 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m

G 25 FIAT

Longueur hors tout	5,95 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m


G 27 FIAT

Longueur hors tout	5,99 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,75 m


G 28 FIAT

Longueur hors tout	6,10 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,80 m


G 24 A



G 25 BV




G 27



G 28 P



G 25 DV



GALAXY



G 72 RENAULT

Longueur hors tout	5,80 m
Largeur (caisse)	2,05 m
Hauteur	2,59 m

G 78 FIAT

Longueur hors tout	6,60 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,80 m

G 86 FIAT

Longueur hors tout	6,91 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,80 m


G 88 FIAT

Longueur hors tout	6,91 m
Largeur (caisse)	2,20 m
Hauteur	2,80 m

G 72 A




G 78 BV




G 86 A



G 88 A



G 78 DV



G 86 P



G 88 P

