

PiLOTE
HABITEZ LA PLANÈTE



Equipements standards et optionnels capucines Atlantis Collection 2001



EQUIPEMENT		A2	A37	A38	A580
AUTONOMIE	Chauffage air pulsé 3002 + chauffe-eau BOILER	S	S	S	-
	Combiné TRUMA C6000	-	-	-	S
	Chauffage additionnel	O	O	O	S
	Capacité totale eaux usées +/- 5% (x 2 réservoirs)	90	100	100	100 x
	Double plancher avec portillons d'accès	-	-	-	S
	Capacité coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)	S	S	S	S
INTERIEUR	Moquette cabine	O	O	O	S
	Moquette cellule	O	O	O	O
	Housses de siège cabine	O	O	O	S
	Occultation cabine rideaux tissus	O	O	O	S
	Siège chauffeur et/ou passager pivotants	O	O	O	O
	Lattes sur lit capucine	-	O	O	S
	Lattes sur lit permanent version P ou G	S	-	S	S
	Ceinture de sécurité 1 x 3 pts simple dinette face route	-	O	-	-
	Ceintures de sécurité 2x2 pts dos route avec repose-tête - impossible sur version 'L' -	O	O	O	O
	Capacité batterie cellule (20 H)	72	72	72	90
	Emplacement TV avec prise antenne et 12 V	O	O	O	S
	Inverseur automatique 30 mb	O	O	O	S
	Toit ouvrant HEKI (I ou II)	O	O	O	II
	CUISINE	Réfrigérateur allumage électronique ELECTROLUX	103	103	103
Réfrigérateur 105i ELECTROLUX Powerfridge		O	O	O	S
Trappe de visite extérieure sous réfrigérateur		O	O	O	S
Mini-grill SMEV		-	O	O	S
Hotte aspirante		-	-	-	S
Réchaud inox (2 F = 2 feux)		2 F	2 F	2 F	-
Réchaud émailé (3 F = 3 feux)	-	-	-	3 F	
EXTERIEUR	Prise de douche extérieure	O	O	O	S
	Porte serrure auto. sans moustiquaire	S	-	-	-
	Porte serrure auto. avec moustiquaire	O	S	S	S
	Galerie + Echelle	O	O	O	O
	Barre stabilisatrice AV	O	O	O	O
	Barre stabilisatrice AR	O	O	O	-
	Marchepied manuel	S	S	S	-
	Marchepied électrique	-	O	O	S
	Pare-chocs AV blanc	O	O	O	S
	Pare-chocs AR polyester moulé blanc	-	S	S	S
Pare-chocs AR ABS blanc	S	-	-	-	
DIMENSIONS - POIDS - PLACE	Longueur hors-tout en mètres +/- 2%	6,08	6,63	6,80	6,90
	Largeur caisse en mètres +/- 2%	2,20	2,20	2,20	2,20
	Hauteur en mètres +/- 4% selon charge	2,97	3,00	3,00	3,00
	Type châssis (1)	CL 1400	CL 1400/1800	CL 1400/1800	ALKO
	Motorisation	1,9 TD/2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI
	Direction assistée	S	S	S	S
	Vitres électriques	S	S	S	S
	Antidémarrage électronique	S	S	S	S
	PTAC	3400	3400/3500	3400/3500	3400/3500
	Poids à vide (2) +/- 5%	2720	2833/2883	2850/3000	3050*/3160*
Places CG (3)	6	5/6	4/5	3*/3*	

S : Standard O : en option - : non disponible

(*) Données estimatives. Véhicules en cours d'homologation au moment de l'impression des données.

(1) CL : Cabine long. ALKO : châssis surbaissé avec voie large arrière.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec tolérance légale de +/- 5% et comprenant le réservoir eau propre plein, 90% de réservoir gascil et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route.


Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

Equipements communs à l'ensemble des CAPUCINES PILOTE

Bas de caisse aluminium Blanc
Coffre avec portillons d'accès
Fenêtre Seitz double vitrage avec store et moustiquaire
3^e feu stop
Cellule polyester DAP Technology
Angle de caisse aluminium
Marche encastrée
Capacité eau propre (+/- 5%) de 140 L sauf sur version 'L'
Mitigeur chromé PILOTE sur évier cuisine


Occultation cabine rideaux isothermes
Mobilier teinte merisier
Ceintures de sécurité 2 x 3 points face route avec repose-tête
Centrale de contrôle avec chargeur
Prise 220 V
Eclairage halogène
Mitigeur sur lavabo toilette et douche
Mitigeur sur douche séparée
WC cassette THETFORD
Lanterneaux

Atlantis A2




AC

Atlantis A37



ACG

Atlantis A38




AG

AA

LG/LA

Atlantis A580



AG

LG

A 2



A 37



A 38



A 580



Equipements standards et optionnels profilés Pacific Collection 2001

EQUIPEMENT		P6	P30	P32	P62	P632	P652
AUTONOMIE	Chauffage air pulsé 3002 + chauffe-eau BOILER	S	S	S	S	-	-
	Combiné TRUMA C3400	-	-	-	-	S	S
	Combiné TRUMA C6000	-	-	-	-	O	O
	Chauffage additionnel	O	O	O	O	S	S
	Capacité eau propre +/- 5 % (100 L s/version L)	140	80	100	140	140	140
	Capacité totale eaux usées +/- 5 %	90	50	100	90	100	90
Capacité coffre à gaz (2 x 13 kg)	S	1x13 kg	S	S	S	S	
INTERIEUR	Moquette cabine	O	O	O	O	S	S
	Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
	Housses de siège cabine	O	O	O	O	S	S
	Occultation cabine rideaux tissu	O	O	O	O	S	S
	Siège chauffeur et/ou passager pivotants	O	O	O	O	-	-
	Lattes sur lit permanent version P ou G	S	-	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2 x 3 pts face route avec repose-tête	S	S	-	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2 x 2 pts dos route avec repose-tête - impossible sur version 'L'	O	-	-	O	O	O
	Capacité batterie cellule (20 H)	72	72	72	72	90	90
	Emplacement TV avec prise antenne et 12 V	O	O	O	O	S	S
	Inverseur automatique 30 mb	O	O	O	O	S	S
	Mitigeur sur douche séparée	S	-	-	S	S	S
	Toit ouvrant HEKI (I ou II)	O	O	O	O	II	II
	CUISINE	Réfrigérateur allumage électronique ELECTROLUX	103	70	70	103	-
Réfrigérateur 105 L ELECTROLUX Powerfridge		O	-	-	O	S	S
Trappe de visite extérieure sous réfrigérateur		O	O	O	O	S	S
Mini-grill SMEV		-	O	-	O	S	S
Hotte aspirante		-	-	-	-	S	S
Réchaud inox (2 F = 2 feux)		2 F	2 F	2 F	2 F	-	-
Réchaud émailé (3 F = 3 feux)	-	-	-	-	2 F	3 F	
EXTERIEUR	Prise de douche extérieure	O	O	O	O	S	S
	Porte serrure auto. sans moustiquaire	S	-	-	-	-	-
	Porte serrure auto. avec moustiquaire	O	S	S	S	S	S
	Galerie + Echelle	O	O	O	O	O	O
	Barre stabilisatrice AV	O	O	O	O	S	S
	Barre stabilisatrice AR	O	O	O	O	S	S
	Marchepied manuel	S	-	-	-	-	-
	Marchepied électrique	-	-	-	-	S	S
	Pare-chocs AV blanc	O	O	O	O	S	S
	Pare-chocs AR polyester moulé blanc	-	S	S	S	S	S
Pare-chocs AR ABS blanc	S	-	-	-	-	-	
DIMENSIONS - POIDS - PLACE	Longueur hors-tout en mètres +/- 2 %	5,08	4,99	5,75	5,08	5,35	7,05
	Largeur caisse en mètres +/- 2 %	2,20	2,05	2,05	2,20	2,20	2,20
	Hauteur en mètres +/- 4 % selon charge	2,84	2,69	2,89	2,69	2,80	2,80
	Type châssis (1)	CL 1400	PM 1400	PM 1400	PL 1400	Master 35	Master 35
	Motivisation	1,9 TD/2,8 TDI	1,9 TD/2,8 TDI	1,9 TD/2,8 TDI	1,9 TD/2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI
	Direction assistée	S	S	S	S	S	S
	Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
	Antidémarrage électronique	S	S	S	S	S	S
	PTAC	3400	3000	3150	3200	3500	3500
	Poids à vide (2) +/- 5 %	2680	2315	2499	2668	2840	2980
Places CG (3)	6	4	6	5	6	5	

S : Standard O : en option - : non disponible

(1) CL : cabine long, PM : plancher médian, PL : plancher long, 35 : empattement 3,5 m.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir eau propre plein, 90 % de réservoir gaz et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte.

Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.

Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.



Equipements communs à l'ensemble des PROFILES PILOTE

Occultation cabine rideaux isothermes
Mobilier teinte merisier
Centrale de contrôle avec chargeur
Prise 220 V
Éclairage halogène
Mitigeur sur lavabo toilette/douche
Mitigeur chromé PILOTE sur évier cuisine
WC cassette THETFORD


Coffre avec portillon d'accès
Fenêtre SEITZ double vitrage avec store et moustiquaire
Marche ancrée
3^e feu stop
Cellule polyester DAP Technology
Angle de caisse aluminium
Lanterneaux
Bas de caisse aluminium blanc

Pacific 6



AP


Pacific 30



A

L

Pacific 32




AA

AP


AU

Pacific 62




AP

Pacific 632



AP

Pacific 652



AP

AG

P 6




P 6 2



P 6 3 2



Equipements standards et optionnels profilés Pacific Collection 2001



EQUIPEMENT		P621	P631	P691	P680	P690
AUTONOMIE	Combiné TRUMA C3400	S	S	S	S	S
	Combiné TRUMA C6000	O	O	O	O	O
	Chauffage additionnel	S	S	S	S	S
	Capacité eau propre +/- 5 % (100 L s/version 'L')	140	140	140	140	140
	Capacité totale eaux usées +/- 5 % selon vers. (x 2 réserv.)	90	100x	100	100	100
INTERIEUR	Capacité coffre à gaz (2 x 13 kg)	S	S	S	S	S
	Moquette cabine	S	S	S	S	S
	Moquette cellule	O	O	O	O	O
	Housses de siège cabine	S	S	S	S	S
	Occultation cabine rideaux tissus	S	S	S	S	S
	Siège chauffeur et/ou passager pivotants	O	S	S	O	S
	Lattes sur lit permanent version P ou G	S	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2 x 3 pts face route avec repose-tête	S	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2 x 2 pts dos route avec repose-tête - impossible sur version 'L' -	O	-	-	O	-
	Capacité batterie cellule (20 H)	90	90	90	90	90
	Emplacement TV avec prise antenne et 12 V	S	S	S	S	S
	Inverseur automatique 30 mb	S	S	S	S	S
	Mitigeur sur douche séparée	S	S	S	S	S
	Toit ouvrant HEK (I ou II)					
	CUISSINE	Réfrigérateur 105 L ELECTROLUX Powerfridge	S	S	S	S
Trappe de visite extérieure sous réfrigérateur		S	S	S	S	S
Mini-grill SMEV		S	S	S	S	S
Hotte aspirante		S	S	S	S	S
Réchaud émaillé (3F = 3 feux)		3 F	3 F	3 F	3 F	3 F
EXTERIEUR	Prise de douche extérieure	S	S	S	S	S
	Porte serrure auto. avec moustiquaire	S	S	S	S	S
	Galerie + Echelle	O	O	O	O	O
	Barre stabilisatrice AV	S	S	S	O	O
	Barre stabilisatrice AR	S	S	S	-	-
DIMENSIONS - POIDS - PLACE	Marchepied électrique	S	S	S	-	-
	Pare-chocs AV blanc	S	S	S	S	S
	Pare-chocs AR polyester moulé blanc	S	S	S	S	S
	Longueur hors-tout en mètres +/- 2 %	6,45	6,53	6,99	6,74	7,06
	Largeur caisse en mètres +/- 2 %	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Hauteur en mètres +/- 4 % selon charge	2,76	2,76	2,76	2,72	2,72
	Type châssis (1)	Sprinter 313/316	Sprinter 313/316	Sprinter 313/316	ALKO	ALKO
	Motorisation	2,1 CDI/2,9 CDI	2,1 CDI/2,9 CDI	2,1 CDI/2,9 CDI	2,8 TDI	2,8 TDI
	Direction assistée	S	S	S	S	S
	Vitres électriques	S	S	S	S	S
Antidémarrage électronique	S	S	S	S	S	
PTAC	3500	3500	3500	3400	3400	
Poids à vide (2) +/- 5 %	NC/3000*	2970/3050*	NC/3080*	2881	2913	
Places CG (3)	5*	4*	4*	5	4	

S : Standard O : en option - : non disponible

[*] Données estimatives. Véhicules en cours d'homologation au moment de l'impression des données.

(1) ALKO : châssis surbaissé avec voie large arrière, Sprinter 313 : Mercedes 129 CV, Sprinter 316 : Mercedes 158 CV.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir eau propre plein, 90 % de réservoir gasoil et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte.

Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.


Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.


Equipements communs à l'ensemble des PROFILES PILOTE

Occultation cabine rideaux isothermes	Coffre avec portillon d'accès
Mobilier teinte merisier	Fenêtre SEITZ double vitrage avec store et moustiquaire
Centrale de contrôle avec chargeur	Marche encastrée
Prise 220 V	3 ^e feu stop
Eclairage halogène	Cellule polyester DAP Technology
Mitigeur sur lavabo toilette/douche	Angle de caisse aluminium
Mitigeur chromé PILOTE sur évier cuisine	Lanterneaux
WC cassette THETFORD	Bas de caisse aluminium blanc


Pacific 621



Pacific 631




Pacific 691



Pacific 680



Pacific 690



P 6 3 1



P 6 8 0



Equipements standards et optionnels intégraux Galaxy Collection 2001



EQUIPEMENT		G40	G44	G240	G270	G880
AUTONOMIE	Chauffage air pulsé 3002 + chauffe-eau BOILER	S	S	-	-	-
	Combiné TRUMA C6000	-	-	S	S	S
	Chauffage additionnel	O	O	S	S	S
	Capacité eau propre +/- 5 % (100 L s./version L)	140	140	140	140	140
	Capacité totale eaux usées +/- 5 % selon vers. (x 2 réserv.)	90	100	100	100	100
INTERIEUR	Capacité coffre à gaz (2 x 13 kg)	S	S	S	S	S
	Moquette cellule	O	O	S	S	S
	Lattes sur lit permanent version P ou G	-	S	-	-	S
	Ceintures de sécurité 2 x 3 pts face route avec repose-tête	S	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2 x 2 pts dos route avec repose-tête - impossible sur version L -	O	O	O	-	O
	Capacité batterie cellule (20 H)	90	90	90	90	90
	Emplacement TV avec prise antenne et 12 V	O	O	S	S	S
	Inverseur automatique 30 mb	O	O	S	S	S
	Mitigeur sur douche séparée	S	S	S	S	S
	Toit ouvrant HEKI (I ou II)					
CUISINE	Réfrigérateur allumage électronique ELECTROLUX	103	103	-	-	-
	Réfrigérateur 105 L ELECTROLUX Powerridge	O	O	S	S	S
	Trappe de visite extérieure sous réfrigérateur	O	O	S	S	S
	Mini-grill SMEV	O	O	S	S	S
	Hotte aspirante	-	-	S	S	S
EXTERIEUR	Réchaud inox (2F = 2 feux ; 3F = 3 feux)	3 F	3 F	-	-	-
	Réchaud émailé (3F = 3 feux)	-	-	3 F	3 F	3 F
	Prise de douche extérieure	O	O	S	S	S
	Galerie + Echelle	O	O	O	O	S
	Barre stabilisatrice AV	O	O	O	O	O
	Barre stabilisatrice AR	O	O	-	-	O
	Marchepied manuel	S	S	-	-	-
	Marchepied électrique	O	O	S	S	S
	Rétroviseur ext. standard Intégraux	S	S	-	-	-
	Rétroviseur ext. électr. et chauff. Intégraux	O	O	S	S	S
DIMENSIONS - POIDS - PLACE	Longueur hors-tout en mètres +/- 2 %	6,07	6,77	6,06	6,06	7,08
	Largeur caisse en mètres +/- 2 %	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Hauteur en mètres +/- 4 % selon charge	2,85	2,85	2,93	2,93	2,80
	Type châssis (1)	NL 1400/NL 1800	NL 1400/NL 1800	ALKO	ALKO	NL 1800
	Motorisation	2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI	2,8 TDI
	Direction assistée	S	S	S	S	S
	Vitres électriques	S	S	S	S	S
Antidémarrage électronique	S	S	S	S	S	
PTAC	3400/3500	3400/3500	3400/3500	3400/3500	3500/3850	
Poids à vide (2) +/- 5 %	2847/2897	2990/3040	2990*/3039	2990*/3025	3250*	
Places CG (3)	4/5	4/4	4*/4	4*/4	2*/5*	

S : Standard O : en option - : non disponible

(*) Données estimées. Véhicules en cours d'homologation au moment de l'impression des données.

(1) NL : nu long, ALKO : châssis surbaissé avec voie large arrière.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir eau propre plein, 90 % de réservoir gazoil et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte.

Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.

Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

Equipements communs à l'ensemble des INTÉGRAUX PILOTE

WC cassette THETFORD

Moquette cabine

Occultation cabine rideaux tissus

Occultation cabine rideaux isothermes

Siège chauffeur et passager pivotants

Lit basculant à lattes

Mobilier teinte merisier

Centrale de contrôle avec chargeur

Prise 220 V

Eclairage halogène

Pare-chocs AV blanc

Cellule polyester DAP Technology

Pare-chocs AR polyester moulé blanc

Lanterneaux

Mitigeur chromé PILOTE sur évier cuisine

Mitigeur sur lavabo toilette/douche

Porte serrure auto avec moustiquaire

Bas de caisse aluminium blanc

Coffre avec portillon d'accès

Fenêtre SEITZ double vitrage avec store et moustiquaire

Porto-chauffeurs Intégraux


Lève-vitre électrique sur porto-chauffeur

Marche encastrée


3^e feu stop

Angle de caisse aluminium


Galaxy 40




Galaxy 44




Galaxy 240



Galaxy 270



Galaxy 880



G 40



G 44



G 240



Equipements standards et optionnels intégraux Galaxy Collection 2001

EQUIPEMENT		6602	6642	6641	6681	6901
AUTONOMIE	Combiné TRUMA C3400	S	S	-	-	-
	Combiné TRUMA C8000	-	-	S	S	S
	Chauffage additionnel	S	S	S	S	S
	Capacité eau propre +/- 5 % (100 L s/version 'L')	100	140	140	140	140
Capacité totale eaux usées +/- 5 % selon vers. (x 2 réserv.)	90	100	100	100	100	
Capacité coffre à gaz (2 x 13 kg)	S	S	S	S	S	
INTERIEUR	Moquette cellule	O	O	S	S	S
	Lattes sur lit permanent version P ou G	S	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose-tête	-	S	S	S	S
	Ceintures de sécurité 2x2 pts dos route avec repose-tête - impossible sur version 'L' -	-	-	-	O	-
	Capacité batterie cellule (20 H)	90	90	90	90	90
	Emplacement TV avec prise antenne et 12 V	S	S	S	S	S
	Inverseur automatique 30 mb	S	S	S	S	S
	Mitigeur sur douche séparée	-	S	S	S	S
	Toit ouvrant HEK I	S	S	S	S	S
	Réfrigérateur 105 L ELECTROLUX Powerfridge	S	S	S	S	S
CUISINE	Trappe de visite extérieurs sous réfrigérateur	S	S	S	S	S
	Mini-grill SMEV	O	O	S	S	S
	Hotte aspirante	S	S	S	S	S
	Péchaud émaillé (3 F = 3 feux)	3 F	3 F	3 F	3 F	3 F
EXTERIEUR	Prise de douche extérieure	S	S	S	S	S
	Galerie + Echelle	O	O	S	S	S
	Barre stabilisatrice AV	S	S	S	S	S
	Barre stabilisatrice AR	S	S	S	S	S
	Marchepied électrique	S	S	S	S	S
	Rétroviseur ext. électr. et chauff. Intégraux	S	S	S	S	S
DIMENSIONS - POIDS - PLACE	Longueur hors-tout en mètres +/- 2 %	6,07	6,50	6,50	7,08	7,08
	Largeur caisse en mètres +/- 2 %	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Hauteur en mètres +/- 4 % selon charge	2,80	2,80	2,82	2,82	2,82
	Type châssis (1)	Master 35	Master 35	Sprinter 313/316	Sprinter 313/316	Sprinter 313/316
	Motivisation	2,8 TDI	2,8 TDI	2,1 CDI/2,9 CDI	2,1 CDI/2,9 CDI	2,1 CDI/2,9 CDI
	Direction assistée	S	S	S	S	S
	Vitres électriques	S	S	S	S	S
	Antidémarrage électronique	S	S	S	S	S
	PTAC	3500	3500	3500	3500	3500
	Poids à vide (2) +/- 5 %	2826	3032	3150*	3200*	3200*
Places CG (3)	6	4	3*	2*	2*	

S : Standard O : en option - : non disponible

(*) Données estimatives. Véhicules en cours d'homologation au moment de l'impression des données.

(1) Sprinter 313 : Mercedes 129 CV, Sprinter 316 : Mercedes 156 CV, 35 : empattement 3,5 m.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec tolérance légale de +/- 5 % et comprennent le réservoir eau propre plein, 90 % de réservoir gaz et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.


Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.



Equipements communs à l'ensemble des INTÉGRAUX PILOTE


WC cassette THETFORD	Lanterneaux
Moquette cabine	Mitigeur chromé PILOTE sur évier cuisine
Occultation cabine rideaux tissus	Mitigeur sur lavabo toilette/douche
Occultation cabine rideaux isothermes	Porte serrure auto avec moustiquaire
Siège chauffeur et passager pivotants	Bas de caisse aluminium blanc
Lit basculant à lattes	Coffre avec portillon d'accès
Mobilier teinte merisier	Fenêtre SEITZ double vitrage avec store et moustiquaire
Centrale de contrôle avec chargeur	Porte-chauffeurs Intégraux
Prise 220 V	Lève-vitres électrique sur porte-chauffeur
Eclairage halogène	Marche encastree
Pare-chocs AV blanc	3 ^e feu stop
Cellule polyester DAP Technology	Angle de caisse aluminium
Pare-chocs AR polyester moulé blanc	

Galaxy 602




SU

Galaxy 642



SP


Galaxy 641



SP

DP


Galaxy 881



AP

LP

Galaxy 901



TP

G 6 4 2

