



**PILOTE**

HABITEZ LA PLANÈTE



Pour vous ouvrir de nouveaux horizons, découvrez le monde en Pilote version 2004. Dedans, dehors, ici, ailleurs... vous êtes chez vous aux quatre coins du globe. Quels que soient la taille, l'implantation ou le châssis choisi, un camping-car Pilote vous transporte avant tout dans une autre dimension de qualité, de fonctionnalité et d'équipement. Des valeurs qui font toute la différence pour vous emmener au bout du monde ! Et pour que l'intérieur de votre Pilote soit à la hauteur de la beauté des paysages traversés, de bonnes fées de l'architecture d'intérieur se sont penchées sur son berceau. Bienvenue dans vos vacances...

HABITEZ LA PLANÈTE



**PILOTE**

HABITEZ LA PLANÈTE



P701 TP : vous voilà partis pour la traversée des vacances... Dans votre Pilote, la vie à bord s'organise. Autour de la table du petit déjeuner, une belle journée se prépare. Tout le monde y va de son avis : il y a de la place pour tous dans les espaces avant ! La nuit a été bonne, le jour le sera plus encore...



## 06 | Capucines Atlantis | "Nous allons là où le vent souffle".

"Si je devais nous décrire, je dirais que nous sommes des passagers du vent. Et pour cause, avec Matthieu mon aîné, nous partageons la même passion : la planche à voile. Et quand je parle de passion, le mot est faible. Dès que nous avons du temps libre, nous laissons Eole nous guider... nous allons là où le vent souffle et où il souffle nous sommes là. Du coup, nous nous sommes découvert une deuxième passion : celle du camping-car... et il faut bien avouer que notre capucine Atlantis y est pour beaucoup. Comme la planche, elle nous procure une extraordinaire sensation de liberté. Et puis personnellement je ne connais encore rien de mieux après une bonne journée de navigation que de regarder, confortablement installé, le soleil plonger dans l'Atlantique".

Philippe et Matthieu, Crozon





**PILOTE**

HABITEZ LA PLANÈTE







A table ! Avec ses deux dinettes en partie avant, une Capucine Pilote accueille toute la famille au même service.

Grâce au coordonné rideau/voilage... à l'étape, vous êtes vraiment chez vous !



AS TCG : nos petits sont de plus en plus grands ! Heureusement, les Atlantis Pilote ont les idées larges (et des lits superposés taille XL).



|01|



A5 TCG



|02|



|03|

|01| Sillonner la planète en famille sans se marcher sur les pieds, c'est le pari réussi de la capucine Atlantis. Son dessin extérieur aérodynamique permet des implantations étonnamment ergonomiques, comme le garage décalé de l'A58 TG.

|02| Dans un A58, chacun trouve range-chaussures à son pied...

|03| A5 : dans la salle de bains, il n'y a plus d'excuse pour laisser traîner ses affaires : toutes les capucines Atlantis ont une douche séparée avec porte de cloison rigide.



101



A8 TG

101 | A58 TG : même en vacances, on peut avoir envie de mettre le plaisir de cuisiner à l'ordre du jour. Avec un évier muni d'un égouttoir affleurant un réchaud 3 feux, des rangements et de l'espace, c'est quand même plus facile !

102 | Si remarquablement aménagé soit-il, un camping-car Pilote n'en est pas moins un véhicule... Sécurité oblige, la banquette est équipée de ceintures 2 x 3 points. Quant au poteau central, c'est une solution idéale - et d'usage ultra simple - pour fixer un siège bébé.

103 | A8 ACG : espace à géométrie variable : ce lit bas amovible laisse la place à un garage pouvant accueillir vélos, tables, chaises...

104 | Lanterneau translucide dans modèle Atlantis en partie avant, permettant de bénéficier d'un meilleur éclairage naturel.



102



103




104

# Équipements standard et optionnels capucines Atlantis

## ATLANTIS A2

Type chassis : Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 6  
 PTAC : 3400 Kg                    L : 6,15 m  
 Poids à vide : 2720 Kg<sup>10</sup>        h : 2,97 m  
 Places CG : 6<sup>10</sup>                    l : 2,20 m



## ATLANTIS A5

Type chassis : Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 6  
 PTAC : 3400 Kg                    L : 6,55 m  
 Poids à vide : 2992 Kg<sup>10</sup>        h : 2,97 m  
 Places CG : 4<sup>10</sup>                    l : 2,20 m



## EXTÉRIEUR

	AL	AL	AL	AL	AL
Porte cellule avec serrure mécanique sans moustrapain	S	S	S	S	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustrapain	0	0	0	0	S
Porte cellule avec serrure électrique et moustrapain	0	0	0	0	S
Porte cellule avec 2 points électrique	-	-	-	-	S
Bas de caisse aluminium	S	S	S	S	S
Montant cabine/cellule polyester	-	-	-	-	S
Galère seule	S	S	S	S	S
Double plancher avec parfilons d'acès	-	-	-	-	S
Coffre avec parfilon d'acès	S	S	S	S	S
P.F. SETZ câble vitrage avec store et moustrapain	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HERO 2	0	0	0	0	S
Toit ouvrant HERO 3	0	0	0	0	S
Lanterneaux BRUNSAERT (duré Lant. Transparent)	S1	S1	S1	S1	S1
Bare stabilisateur AV	0	0	0	0	0
Bare stabilisateur AR	0	0	0	0	0
Marche escamote	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	0	0	0	0	S
Cellule CAP Technology côté air, toit polyester	S	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/DIEMER/MERC blanc	S	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	0	0	0	0	S
Mugette cabine	S	S	S	S	S
Mugette cellule	0	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	S	S	S	S	S
Housse confort de siège cabine	0	0	0	0	0
Occupation cabine isolée tissus	0	0	0	0	0
Occupation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	-	S	0	0	S
Embase pivotante siège passager	0	S	0	0	S
Lit capsule à lattes relevable	S	S	S	S	S
Mobilier terre meriser	S	S	S	S	S
Chauffage air pulsé 3000K + chauffe-eau boiler	S	S	S	S	-
Carburant Truma C3400	-	-	-	-	S
Carburant Truma C6000	-	-	-	-	S
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bain et coffre gaz	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x5 pts face route avec repose tête	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x2 pts dos route	S	-	S	-	-
avec repose tête	S	-	S	-	-
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Amperes	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 h)	72	72	72	72	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S
Emplacement TV orientable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	S	-
Emplacement TV escamotable et orientable avec prises ant. et 12 V	0	0	0	0	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 135 L	-	0	-	-	-
Mélangeur SMEV	0	0	0	0	S
Four SMEV 2in1 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0	-	-	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0
Détendeur simple	S	S	S	S	S
Réchaud inox affectant (avec évier inox affectant)	S2	S2	S2	S2	-
Réchaud émail affectant (avec évier émail affectant)	-	-	-	-	S2
Plan de travail cuisine corail	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0
Capacité pompe +/-5% -départ 50/140 - voir note (3)	140	140	140	110/140	10/140
Capacité totale sans usées +/- 5% selon pays et pays à 2 réservoirs	90	90	90	90	90
WC cassette DETHLEFSD	S	S	S	S	S

## INTÉRIEUR

## DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS

Lit capsule (l x L) +/- 4 %	1150 2100	1150 2100	1150 2100	1150 2100	1150 2100
Lit couchette arrière (l x L) +/- 4 %	800 1600	800 1600	800 1600	800 1600	800 1600
Lit double avant (l x L) +/- 4 %	1100 1600	1100 1600	1100 1600	1100 1600	1100 1600
l = plus grande largeur					
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	-	-	-	1400 2100	1400 2100
l = plus grande largeur					
L2 permanent AR avec lattes confort	-	-	-	0	0

## Légende des versions :

A : garnis droits bords-paquet

B : demi-droite bords-paquet

L : garnis droits et L

C : Standard

C : couchette séparée tout-toit

F : bords-paquet tout à tout

P : lit orientable longitudinal

- non disponible

D5 : couchette groupé

G : grand groupé

T : demi-droite + bord-paquet latérale pour couchage transversal


0 : si option

(3) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à côté l'autre sur la partie arrière du véhicule dans le cas où, par rapport aux personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont couchés dans un dortoir adulte. Cette règle s'applique de l'appareil de l'annexe 1. En cas de code de la route. Les places sont prises et le poids à vide ne devient compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'équipements complémentaires pouvant modifier ces données.

# Équipements standard et optionnels capucines Atlantis

## ATLANTIS A8


Type chassis : Cabine Long 374  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 7/5  
 PTAC : 3400 Kg L : 6,90 m  
 Poids à vide : 2984/2988 Kg<sup>m</sup> h : 2,97 m  
 Places CG : 4/4<sup>m</sup> l : 2,20 m



ACG



TG



TG

## ATLANTIS A58

Type chassis : Cabine Court 375 - ALKO  
 Motorisation : 2,8 L JTD  
 Places couchages : 6  
 PTAC : 3500 Kg L : 7,00 m  
 Poids à vide : 3023 Kg<sup>m</sup> h : 2,99 m  
 Places CG : 4<sup>m</sup> l : 2,20 m



TG





**EXTÉRIEUR**

**INTÉRIEUR**

	AC	AD	AE	AF	AG
Porte cellule avec serrure mécanique moustiquaire	5	5	5	5	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	0	0	0	0	5
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0
Porte cellule avec 2 points électrique	-	-	-	-	0
Ray de casse au blanc	5	5	5	5	5
Montant cabine/cellule polyester	-	-	-	-	5
Galerie seule	5	5	5	5	5
Double plancher avec parlotte d'accès	-	-	-	-	5
Coffre avec parlotte d'accès	5	5	5	5	5
P.R. SETZ dalle vitrage avec store et moustiquaire	5	5	5	5	5
Tot surant HERO 2	0	0	0	0	5
Tot surant HERO 3	0	0	0	0	0
Lanterne BRUISAERT (dont Lanr. Transparent)	51	51	51	52	51
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0
Barre stabilisatrice AP	5	0	0	0	-
Marche arcanse	5	5	5	5	5
Marchepied manuel	5	5	5	5	5
Marchepied électrique	0	0	0	0	0
Cellule DAF Technology côtés alu. 101 polyester	5	5	5	5	5
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERCE blanc	5	5	5	5	5
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	5	5	5	5	5
Eclairage extérieur	0	0	0	0	5
Miquette cabine	5	5	5	5	5
Miquette cellule	0	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	5	5	5	5	5
Housse confort de siège cabine	0	0	0	0	0
Occupation cabine vélos au blanc	0	0	0	0	0
Occupation cabine lustrée à ventouses	5	5	5	5	5
Embase pivotante siège chauffeur	-	0	0	5	5
Embase pivotante siège passager	0	0	-	5	5
Lit capucine à lattes réglables	5	5	5	5	5
Mobilier tente nacelle	5	5	5	5	5
Chauffage air pulsé 3000K + chauffe-eau boiler	5	5	5	5	-
Combust. Turm CS400	-	-	-	-	5
Combust. Turm CS600	-	-	-	-	0
Chauffage additionnel	5	5	5	5	5
Aération porte salle de bain et coffre gaz	5	5	5	5	5
Géoliers de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	5	5	5	5	5
Géoliers de sécurité 2x3 pts dos route avec repose tête	5	-	5	-	-
	Allemagne				
	Autres pays		0	-	-
Centre de contrôle avec chargeur 16 Ampères	5	5	5	5	5
Capacité batterie cellule (20 H)	72	72	72	72	95
Prise 230 V	5	5	5	5	5
Eclairage Halogène	5	5	5	5	5
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	5	5	5	5	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	0	0	0	0	5
Réfrigérateur 97 L	5	5	5	5	5
Réfrigérateur 135 L	-	0	-	-	-
Mixeur SMEV	0	0	0	0	0
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0	-	-	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	5	5	5	5	5
Inverseur automatique	0	0	0	0	0
Détendeur simple	5	5	5	5	5
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	52	52	52	52	-
Réchaud emailé affleurant (avec évier emailé affleurant)	-	-	-	-	53
Plan de travail cuisine stratifié	5	5	5	5	5
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0
Cao eau propre +/-5% -répart.50/140 - voir note (3)	140	140	140	100/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vertus pays (x 2 observations)	90	90	90	100	90
WC cassette THETFORD	5	5	5	5	5

**DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS**

Lit capucine (l x L) +/- 4 %	1600	1700	1750	1750	1750
	2100	2100	2100	2100	2100
Lit couchette arrière (l x L) +/- 4 %	800	800	800	-	-
	1900	1900	1900	-	-
Lit double avant (l x L) +/- 4 %	1300	1300	1300	1300	1300
l = plus grande largeur	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4%	-	-	-	1400	1400
l = plus grande largeur	-	-	-	2100	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	-	-	-	0	0

**légende des vertus:**

A : grande droite larges

D : semi-droite larges

L : grande droite en L

5 : standard

C : couchette supérieure fixe

F : banquettes face à face

P : lit permanent longitudinal

- : non disponible

CG : cassette garage

G : grand passage

T : deux droites + banquettes latérales pour couchage transversal

0 : en option

Il n'est possible de transporter un véhicule supérieur de personnes à côté d'un seul ou la partie gauche d'un véhicule dans le cas où, pour les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont sortis du pays ou dans un autre. Cette règle s'applique à l'application de l'article 10 de la loi de la route. Les places côté gauche et la partie à côté de l'arrière doivent être occupées par des occupants de plus de 16 ans. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

"Ah le mois de mai, ses premiers rayons de soleil, sa douceur printanière et surtout, surtout... ses week-ends prolongés ! Chaque année c'est pareil, le retour du printemps et de ses "ponts" réveille en nous des envies d'évasion. Un goût pour les escapades qui nous a logiquement conduit à choisir un profilé Pacific. Cette fois ci, nous avons décidé de voyager avec Michel Ange et Léonard de Vinci. Direction la Toscane. Du golfe des poètes à Carrare, de Florence à Pise, avec un petit penchant pour cette dernière tout de même... nous avons sillonné la patrie des grand maîtres. Et puis comment parler de la Toscane sans évoquer la gastronomie, les pasta comme on dit ici. Là encore, notre Pacific et sa grande cuisine se sont distingués. Si ce n'est pas la dolce vita, ça y ressemble".

Bruno et Catherine, Lido di Camaiore



ange et Léonard de Vinci".



**PILOTE**

HABITEZ LA PLANÈTE





Un bon livre à portée de mains,  
l'assurance d'un sommeil réparateur dans un vrai  
lit à lattes, et tout autour de vous le paysage  
de nuit que vous avez choisi..  
Elle est pas belle la vie ?



P72 : Cette cabine avant de profilé est exclusive à Pilote et commune à la famille Pacific. Harmonie des couleurs et des ambiances, à l'image d'un intégral, la cabine fait désormais partie intégrante de la cellule, privilégiant ainsi l'espace et l'habitabilité. Et comme si cela

|01|



|03|



|02|



|04|

|01| P5 TP : autant d'espace en partie avant, une cuisine en L, un réfrigérateur en hauteur et un lit permanent... en 6 m de longueur hors-tout, c'est possible ? Oui, et même de l'extérieur, c'est superbe !

|02| P72 TP : comme à l'hôtel mais en plus "comme chez vous" ! Une salle de bains claire, spacieuse et fonctionnelle, la chaleur de la teinte merisier en plus...

|03| Four SMEV de série sur P690 et P701 TP. Ah les petits gratins d'hiver, les toasts croustillants du matin, les tartes fumantes de retour de ballade !

|04| La gamme Pacific fait la part belle au réfrigérateur à ré-allumage automatique.



|01|

|01| P690 : de l'espace, des rangements, une vraie convivialité... rarement l'ergonomie n'a si bien épousé le sens de l'équipement. Des exemples ? Four et réfrigérateur 135 L de série, hotte aspirante, évier égouttoir avec éléments couvrants multi-fonctionnels...

Voilà un espace que les cuisinistes pourraient bien nous envier !

|02| P68 : pour passer de douces nuits, suivez les versions T : leur couchage transversal en partie avant occupe toute la largeur de l'habitacle ! Un vrai grand lit, donc, qui a aussi le bon goût d'être facile à installer.

|03| Sous la banquette latérale, un coffre à chaussures, une réserve ou... tout ce que vous voudrez !

Voilà un rangement aussi astucieux que facile d'accès.

|04| Une large penderie, c'est bien. Une vraie lingère en plus pour ranger chemises, polos, pulls, etc... c'est encore mieux !

|05| Une douche extérieure comme à la piscine ou en sortant de la plage, ça c'est un détail malin...



P72 TP





|02|



|03|



|04|



|05|

# Équipements standard et optionnels profilés Pacific


## PACIFIC P5

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 3  
 PTAC : 3400 Kg L : 6,00 m  
 Poids à vide : 2706 Kg<sup>®</sup> h : 2,69 m  
 Places CG : 4<sup>®</sup> l : 2,20 m




## PACIFIC P6

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 4  
 PTAC : 3400 Kg L : 6,20 m  
 Poids à vide : 2740 Kg<sup>®</sup> h : 2,69 m  
 Places CG : 4<sup>®</sup> l : 2,20 m




## PACIFIC P8

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 4  
 PTAC : 3400 Kg L : 6,56 m  
 Poids à vide : 2830 Kg<sup>®</sup> h : 2,69 m  
 Places CG : 5<sup>®</sup> l : 2,20 m



## PACIFIC P68

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 4  
 PTAC : 3400 Kg L : 6,72 m  
 Poids à vide : 2969 Kg<sup>®</sup> h : 2,69 m  
 Places CG : 4<sup>®</sup> l : 2,20 m



**EXTÉRIEUR**

**INTÉRIEUR**

P5 P6 P8 P8 772 P890 7701 7701

FP AP TP TP TP TP TP TP

Porte cellule avec serrure mécanique sans mouquetage	S	S	S	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure mécanique et mouquetage	0	0	0	S	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et mouquetage	0	0	0	0	0	-	-
Porte cellule sans 2 points électrique	-	-	-	0	-	-	-
Ban de carène au blanc	S	S	S	S	S	S	S
Montant, cabine/cellule polyester	S	S	S	S	S	S	S
Galvne seule	0	0	0	0	0	0	0
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S	S	S
PB, SEIZ cône vitrage avec stores et mouquetage	S	S	S	S	S	S	S
Toit avant REKO 2	S	S	S	S	-	-	-
Toit avant REKO 3	0	0	0	0	0	0	0
Lanternaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S
Bare stabilisatrice AV	0	0	0	0	0	0	0
Bare stabilisatrice AP	0	0	0	0	0	0	0
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied électrique	-	-	-	-	0	0	0
Cellule DAP Technology, cabine au, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AV FAT, CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	0	0	0
Pare-choc AV ABS blanc en 2 parties	S	S	S	S	S	-	-
Éclairage extérieur	0	0	0	S	S	S	S
Miquette cabine	S	S	S	S	S	S	S
Miquette cellule	0	0	0	0	0	0	0
Huissier standard de siège cabine	S	S	S	-	-	-	-
Huissier confort de siège cabine	0	0	0	S	S	S	S
Occulteurs cabine rideaux feaux	0	0	0	0	0	0	0
Occulteurs cabine isotherme à verrières	S	S	S	S	S	S	S
Endose pivotante siège chauffeur	S	-	S	S	S	S	S
Endose pivotante siège passager	S	0	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	0	-	0
Mobilier tente hiver	S	S	S	S	S	-	-
Mobilier tente été	-	-	-	-	0	S	S
Combinaison Trans C3400	S	-	S	S	0	S	S
Combinaison Trans C6000	0	-	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bain et coffre gaz	S	S	S	S	0	0	0
Ceintures de sécurité 3x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 15 Ampères	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	95	72	95	95	105	95	105
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage halogène	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et débrayable avec prises ant. et 12 V	-	0	0	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	-	-	-	S
Réfrigérateur 125 L	0	-	0	S	S	S	0
Mez-gill SMEV	0	-	-	-	-	-	S
Four SMEV 215 FGT	-	0	0	0	0	-	-
Four SMEV 310 FGT (+) uniquement avec frigo 97 L	-	-	0(+)	0(+)	0	0	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-
Hitte aspirante	-	-	-	-	-	0	0
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	S2	S2	S2	-	-	-	-
Réchaud émailé affleurant (avec évier émailé affleurant)	-	-	-	S3	S3	S3	S3
Plan de travail caissette stabilisé	S	S	S	S	0	0	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	0	S
Cap-eau propre +/- 0% (répart. 50/140 - voir note 0)	140	140	140	140	160	140	140
Capacité totale max usines +/- 3% selon vers et pays (à 2 réservoirs)	80	80	80	80	100	100	100
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S

**DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS**

Lit droite avec (L x l) +/- 4%	600	900	1200	1300	1500	1800	1900
l = plus grande largeur	1200	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR version P (L x l) +/- 4%	1000	1300	1300	1300	1700	1800	1900
l = plus grande largeur	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR avec lettres confort	0	0	0	0	0	0	0

**Legende des versions :**

- A - grande droite longuette
- C - cassette sous-pente fixe
- Cl - cassette pivot

- D - demi-droite longuette
- F - Rapports face à face
- G - grand pont


- L - grande droite ex L
- P - lit permanent longuette
- T - demi-droite + longuette litérale pour couchage horizontal

- S - Standard
- - non disponible
- 0 - en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte poids de véhicule dans la limite des limites de charge indiquées. Cette règle s'applique de l'article 6, 101 du code de la route. Les places sans gilet et le poids à vide ne font pas partie des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Certains poids conventionnels en kg de plus l'accroissent. Les équipements supplémentaires peuvent modifier ces données.  
 (2) Le poids à vide indiqué est le poids à vide en ordre de marche avec une réserve d'énergie de +/- 5 % et comprend le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir plein et une bouteille de gaz 5 kg.  
 (3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'usage des homologations. Exemples : soit 50 L et 200 L complètes ou 100 L / CITROEN / Trans + 50 / Autre Pays + 140 complètes ou 100 L / CITROEN / Trans + 50 / Autre Pays + 140 complètes ou 100 L / CITROEN / Trans + 50 / Autre Pays + 140 complètes.


## PACIFIC P72

Type chassis : Chassis Cabine Long 3T5  
 Motorisation : Sprinter 316 CDI  
 Places couchages : 4  
 PTAC : 3500 Kg L : 6,80 m  
 Poids à vide : 2980 Kg<sup>en</sup> h : 2,76 m  
 Places CG : 5<sup>en</sup> l : 2,20 m





## PACIFIC P690

Type chassis : Chassis Cabine ALKO 3T5  
 Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
 Places couchages : 4  
 PTAC : 3500 Kg L : 7,10 m  
 Poids à vide : 2940 Kg<sup>en</sup> h : 2,72 m  
 Places CG : 4<sup>en</sup> l : 2,20 m



## PACIFIC P701

Type chassis : Chassis Cabine Long 3T5  
 Motorisation : Sprinter 316 CDI  
 Places couchages : 4/4  
 PTAC : 3500 Kg L : 7,10 m  
 Poids à vide : 3070 Kg<sup>en</sup> h : 2,76 m  
 Places CG : 4/4<sup>en</sup> l : 2,20 m



TP

TP

TG

**EXTÉRIEUR**

**INTÉRIEUR**

	P5	P6	P9	P10	P12	P690	P700	P701
	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TS
Porte cellule avec serrure mécanique sans moustiquaire	5	5	5	-	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	0	0	0	5	5	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	5	5	-	-	-
Porte cellule avec 2 points électrique	-	-	-	0	0	5	5	5
Bas de caisse au blanc	5	5	5	5	5	5	5	5
Montant cabine/cellule polyester	5	5	5	5	5	5	5	5
Coffre seule	0	0	0	5	0	0	0	0
Coffre avec profil en d'acier	5	5	5	5	5	5	5	5
PS SE/2 câble usage avec store et moustiquaire	5	5	5	5	5	5	5	5
Tot surant H&O 2	0	5	5	5	5	-	-	-
Tot surant H&O 3	0	5	5	5	0	5	5	5
Lanterneaux BRUNSAERT (bord Lat. Transparent)	5	5	5	5	5	5	5	51
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	5	0	5	5
Barre stabilisatrice AR	5	5	5	5	5	-	5	5
Marche escarpée	5	5	5	5	5	5	5	5
Marchepied manuel	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied électrique	-	-	-	-	5	-	5	5
Cellule DAP Technology (côté au. lat. polyester)	5	5	5	5	5	5	5	5
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	5	5	5	5	5	5	5	5
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	-	5	5	5
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	5	5	5	5	5	-	-	-
Eclairage extérieur	0	0	0	5	5	5	5	5
Mozzette cabine	5	5	5	5	5	5	5	5
Mozzette cellule	0	0	0	5	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	0	5	0	-	-	-	-	-
Housse confort de siège cabine	0	0	0	5	5	5	5	5
Occupation cabine réseaux tissés	0	0	0	5	0	5	5	5
Occupation cabine schéma à ventouses	5	5	5	5	5	5	5	5
Entaie pivotante siège chauffeur	5	-	5	5	5	5	5	5
Entaie pivotante siège passager	5	5	5	5	5	5	5	5
Tableau de bord finition inox	-	-	-	-	0	-	0	0
Mobilier textile marbre	5	5	5	5	5	-	-	-
Mobilier Trieste aube	-	-	-	-	-	5	5	5
Carnoir Trama C3400	0	-	0	0	5	5	5	5
Carnoir Trama C6200	0	-	0	0	0	0	0	0
Chauffage adhésif	5	5	5	5	5	5	5	5
Aération porte-salle de bain et coffre-gar	5	5	5	5	5	5	5	5
Ceintures de sécurité 3x3 pts face route avec repose-tête	-	5	5	5	5	5	5	5
Cerme de contrôle avec chargeur 15 Amperes	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacité batterie cellule (20 H)	95	75	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	5	5	5	5	5	5	5	5
Eclairage Halogène	5	5	5	5	5	5	5	5
Emplacement TV rotatif avec prises ant. et 12 V	5	5	5	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et rotatif avec prises ant. et 12 V	-	0	0	5	5	5	5	5
Réfrigérateur 97 L	5	5	5	-	-	-	-	5
Réfrigérateur 105 L	0	-	0	5	5	5	-	-
Mix-ogr SMEY	0	-	-	-	-	-	-	5
Four SMEY 21 FGT	-	5	5	5	0	-	-	-
Four SMEY 21 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	-	0 (+)	0 (+)	0	5	5	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	5	5	5	5	5	5	5	5
Inverseur automatique	0	5	5	5	0	5	5	5
Générateur simple	5	5	5	5	5	-	-	-
Hélice inox	-	-	-	-	-	5	5	5
Richaud inox affectant (avec évier inox affectant)	52	52	52	-	-	-	-	-
Richaud email affectant (avec évier email affectant)	-	-	-	53	53	53	53	53
Plan de travail cuisine stratifié	5	5	5	5	5	5	5	5
Prise de douche extérieure	0	0	5	5	0	5	5	5
Capacité pompe +1.5% -vitesse 50/140 - voir note (2)	140	140	140	140	140	140	140	140
Capacité réservoir eaux usées +1.5% selon vers et pays (à 2 réservoirs)	80	80	80	80	100	100	90	80
WC cassette THEPOND	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS</b>								
Lit double avec 0 x L1 +/- 4%	195	195	195	195	195	195	195	195
l = plus grande largeur	220	220	220	220	220	220	220	220
Lit permanent AR version P3 x L1 +/- 4%	198	198	198	198	198	198	198	198
l = plus grande largeur	220	220	220	220	220	220	220	220
Lit permanent AR avec table confort	5	5	5	5	0	5	5	5

**Legende des versions :**

- P : grand double longuette
- C : escabeau superposé fixe
- GI : double garage
- O : demi-double longuette
- F : double fixe à face
- G : grand garage
- L : grand double en L
- P : lit permanent longuette
- I : demi-double + longuette latérale pour couchage transversal
- S : standard
- : non disponible
- 0 : en option

(1) Il est possible de transporter un véhicule supérieur de puissance à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, pendant quelques semaines, se trouvent des effets de transit de 10 ans ou à titre temporaire pour un autre véhicule. Cette règle s'applique de l'acquisition de l'année N de la carte de la moto. Les deux cartes sont et le permis à côté et doivent comporter des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contactez votre concessionnaire et rappelez-vous que l'acquisition d'un véhicule supérieur peut modifier vos données.

(2) L'usage à vide indiqué est en poids à vide (sans charge) de marche avec une tolérance de +/- 5 % et comprend le réservoir d'eau propre plein (90 % de réservoir plein) et une bouteille de gaz 10 kg (10 Litres) (50/140 ou 80/140) est fonction de l'équipement des homologations européennes en vigueur au 15/01/2001, comprenant un double FIAT / CITROEN, France + 10 / Autres Pays + 140, complétons par deux MERCEDES : Coupé sans Aériseur + 50 / Aériseur + 140


## 30 | Intégraux Galaxy | "Comment ne pas imaginer dénicher

"A chaque fois c'est la même sensation. Dès que l'on franchit le seuil d'une brocante, notre cœur bat la chamade. A ce moment précis, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que je vais trouver la perle rare. Elle m'attend... tapie dans l'ombre, sous un léger voile de poussière. C'est cette émotion que nous recherchons en chinant. Parfois, au hasard d'un grenier ou dans le fin fond d'un entrepôt, c'est le coup de foudre. Il est là, l'objet, le meuble dont on rêvait ou dont on ne rêvait pas d'ailleurs... et dans ce cas là, croyez-moi, on ne manque pas de se féliciter d'avoir un Pilote Galaxy avec garage. Chiner prend du temps mais aussi de la place ! Pour nous, tous les objets ont une âme et une histoire. Prenez notre Galaxy par exemple, il aurait tant à raconter".

Roland et Martine, L'Isle-sur-la-Sorgue



erle rare".



**PiLOTE**

HABITEZ LA PLANÈTE







La cuisine, c'est une affaire très personnelle...  
mais quel plaisir de la partager quand on est sûr  
de ne pas se gêner...  
Pratique, la nouvelle poignée de l'ambiance Aulne.



G270 T : Rien de tel qu'un angle arrière pour une salle de bains bien gérée : les diagonales disponibles assurent une ergonomie totale de chaque élément.



(01) Qui pourrait croire que le G51 ne dépasse pas les 6 m 50 en voyant cet espace ? Toute l'astuce est dans le positionnement du réchaud 3 feux. Mais ne le répétez pas : c'est un secret de cuisine...

(02) G40 FP : faire entrer une cuisine en L, un salon avant, une salle de bains avec douche séparée et un lit permanent dans un camping-car de 6 m hors tout, c'est incroyable ? Non : formidable !

(03) G270/G280 : de la gamme galaxy, on peut vraiment dire qu'elle en a sous le plancher... Avec sa structure en acier, ce double espace offre à la fois du rangement et un compartiment hors gel pour les réserves d'eaux propres et usées.

(04) Penderie G901 : éclairage intérieur à l'ouverture de la porte. C'est peut-être un détail mais c'est tellement pratique...



|01|

|01| Ah, le lit pavillon des Galaxy... son volume extra-large, sa forme extérieure arrondie, son éclairage intérieur des 2 côtés ! Ajoutez la touche aérienne du toit panoramique, la souplesse hors pair de la literie... et maintenant imaginez (en option) sa mise en place électrique. Mais oui, vous êtes en vacances, pas en salle de gym.

|02| Nouveauté 2004 dans votre suite Galaxy 40T : la salle de bains/dressing. C'est quand-même plus pratique de pouvoir se laver et s'habiller dans le même espace...

|03| G51 DP : une ambiance salon propice à la convivialité avec son siège latéral tout confort.

|04| Un meuble TV obturable, coulissant et escamotable. A faire rêver David Copperfield...

|05| Parfois, on est tellement en vacances que pédaler, c'est trop dur. Ouf : le garage peut aussi accueillir un scooter ! (Attention, scooter ou moto uniquement avec un PTAC de 3,8 T pour respecter la charge administrative maxi. sur essieu AR.) G901 DG.

|06| En option, un réglage électrique pour abaisser de 30 cm le lit garage. Et comme on a parfois besoin de garage et de rangement, ce volume arrière



G51 DP



[02]



[03]



[04]



[05]



[06]



# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## **GALAXY G40**

Type chassis : Chassis Nu Intermédiaire 3T4 G40 FP  
Chassis Nu Long 3T4 G40 T

Motorisation : 2.8 L JTD/HDI

Places couchages : 4/4



PTAC : 3400 Kg L : 6,06 m

Poids à vide : 2860/2858 Kg<sup>1)</sup> h : 2,85 m

Places CG : 4/4<sup>1)</sup> l : 2,20 m



**FP**



## **GALAXY G50**

Type chassis : Chassis Nu Long 3T4

Motorisation : 2.8 L JTD/HDI

Places couchages : 6/5



PTAC : 3400 Kg L : 6,80 m

Poids à vide : 2987/2958 Kg<sup>1)</sup> h : 2,85 m

Places CG : 4/4<sup>1)</sup> l : 2,20 m



**TP**



EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

	040	040	050	050	051	0270	0280	0001	0001	
	FF	T	TP	TP	SP	T	SP	SP	001	
Porte cellule avec serrure mécanique et investigateur	S	S	S	S	0	-	-	-	-	
Porte cellule avec serrure électrique et moulinet	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
Porte cellule avec 2 points électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porte chauffeur intégraux (VE + serrure mécanique)	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Porte chauffeur intégraux (VE + serrure électrique)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ras de caisse au toit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Galère seule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Double plancher avec perforation d'accès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cofre avec serrure d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
FS, SEITZ des vitrage avec store et moulinet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Toit ouvrant HEK 2	S	0	0	0	0	-	-	-	-	
Toit ouvrant HEK 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lanterneau BRUSAERT avec Lant. transparent	S	S	S	SP	0	0	0	0	0	
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marche escariée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	0	0	0	
Cellule OAP Technology, cibles aux vitres polyester	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Rétroviseur ext. standard intégraux	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERCE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Pare-choc AR polyester moulé tôle	-	-	-	-	-	S	S	S	S	
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Angle AR int 2° leur	-	-	-	-	-	S	S	S	S	
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Miroir de cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Miroir de cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupation cabine rétroviseurs	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Occupation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Occupation cabine isotherme press. couléant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Embase pivotante siège chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Embase pivotante siège passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Tablette de bord finition bois	-	-	-	-	-	-	-	S	S	
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Mobilier teinte aulne	-	-	-	-	-	S	S	S	S	
Combiné Truax C1400 (avec Batterie 95 Amp x 20 h)	S	0	0	0	0	-	-	-	-	
Combiné Truax C0800 (avec Batterie 95 Amp x 20 h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Aération paria salle de bain et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S	S	
Centrale de commande avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Capacité batterie cellule (20 h)	95	95	95	95	115	115	115	115	115	
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Emplacement TV ouvrable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emplacement TV escamotable et ouvrable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S	
Réfrigérateur 97 L	S	-	-	S	-	-	-	-	-	
Réfrigérateur 135 L	-	S	S	-	S	S	S	S	S	
Four SMEV 211 FGT	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Four SMEV 211 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0 (+)	0 (+)	-	0	0	0	0	0	
Cofre à gaz 2 boîtes	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Inverser automatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-	
Roofs aspirants	-	-	-	-	-	S	S	S	S	
Réchaud émetteur ultrason (avec évier émetteur ultrason)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	
Plac de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capacité (l) (+/- 5% - échant. 10/140 - voir note (2))	140	30/140	30/140	30/140	107/140	30/140	30/140	30/140	30/140	
Capacité totale eau usées (+/- 5% selon vers. et pays (x 2 réserves))	90	80	90	90	100	90	90	100	100	
WC cassette THEFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
<b>DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS</b>										
Lit double ouvert (L x l) +/- 4 %	-	1300	1300	950	-	1300	-	-	-	
l = plus grande largeur	-	1900	1900	1900	-	1900	-	-	-	
Lit permanent AR version P (L x l) +/- 4%	1300	-	1300	1400	1300	-	1400	1400	1400	
l = plus grande largeur	1900	-	1900	2100	1900	-	2100	1900	2100	
Lit permanent AR avec lattes confort	0	-	0	0	0	-	0	0	0	
Lit bi-circuit intégré (L x l) +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	

Legende des symboles :  
 S : grande diétite barquette  
 C : stanchette compressible feu  
 CE : couche gaze  
 0 : sans diétite barquette  
 F : barquette face à face  
 G : grand garage  
 1 : grande diétite en L  
 P : lit permanent longitudinal  
 T : bi-circuit + barquette isolée pour roulotte thermique  
 0 : pas de  
 - : non possible  
 0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à côté l'équipement sur le côté gris du véhicule dans le cas où, après les permis réglementaires, se trouvent des endroits de repos de 10 ans qui sont adaptés pour un dortoir. Cette règle concerne le transport de l'équipement de l'année N-2N au cours de la saison. Les places sont gris et le poids à vide ne dépasse jamais les équipements de série avec une capacité de +/- 5 %. Demandez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires peuvent modifier ces données.  
 (2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance élevée de +/- 5 % et comprend le réservoir (sans prise plein) 10 l de réservoir plein et une bouteille de gaz 11 kg.  
 (3) La capacité 30/140 ou 100/140 est fonction de l'axe de la roulotte. Complémentaire voir sur les 2000 : complément sur chassis Fiat / CITROEN / Nissan - 30 / autres Pays - 40

# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## **GALAXY G51**

Type chassis : Chassis Nu Intermédiaire 3T5


Motivisation : Sprinter 316 CDI

Places couchages : 4

PTAC : 3500 Kg L : 6,50 m

Poids à vide : 3060 Kg<sup>®</sup> h : 2,82 m

Places CG : 4<sup>®</sup> l : 2,20 m



## **GALAXY G270**

Type chassis : Chassis Nu AL-KO 3T5


Motivisation : 2,8 L JTD/HDI

Places couchages : 4

PTAC : 3500 Kg L : 6,15 m

Poids à vide : 3040 Kg<sup>®</sup> h : 2,93 m

Places CG : 4<sup>®</sup> l : 2,20 m





**EXTÉRIEUR**

**INTÉRIEUR**

54 540 550 550 551 6270 6280 6801 6801

	54	540	550	550	551	6270	6280	6801	6801
	FP	T	TP	TS	BP	T	TS	DP	DS
Porte cellule avec serrure mécanique et hydraulique	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et hydraulique	S	S	S	S	0	-	-	-	-
Porte cellule avec 2 points électriques	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Porte chauffeur intégraux LVE - serrure mécanique	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte chauffeur intégraux LVE - serrure électrique	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Bas de caisse au blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gaine seule	S	S	S	S	0	0	0	0	0
Double plancher avec partitions d'accès	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Coffre avec partition d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PB SEITZ côté vitrage avec store et moulinet	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tot ouvrant HERO 2	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Tot ouvrant HERO 3	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lanf. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Serre stabilisatrice AV	S	S	S	S	S	0	0	S	S
Serre stabilisatrice AR	S	S	S	S	S	-	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cellule DAF Technology côtés au, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur ext. standard intégraux	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERCE blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester neutre blanc	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Angle AR int 3° feu	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Eclairage intérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Magnète cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Magnète cellule	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Occultation cabine intérieure tissu	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme plaqué caoutchouc	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	0	-	-	S	S
Mobilier finition merisier	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Mobilier finition aulne	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Combiné Truma C3400	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Combiné Truma C6000	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Chauffage adossé	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte cellule de bain et coffre gar.	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	-	-	-	S	S	S	S	S
Contrôle de vitesse avec chargeur 10 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité totale cellule (20 H)	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV rotatable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et rotatable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Refrigérateur 97 L	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigérateur 105 L	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Four SMEY 20 FGT	-	S	S	S	0	-	-	-	-
Four SMEY 30 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	S(+)	S(+)	-	0	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Invertisseur automatique	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Hélice copolymère	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Réchaud émailé affleurant (avec évier émailé affleurant)	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	S	S	S	S	0	S	S	S	S
Capacité propre +/- 5% : répart 50/140 - voir note D)	140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140
Capacité totale eau usées +/- 5% selon vers et jours x 2 réservoirs	90	90	90	90	100	90	90	90	90
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S

**DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS**

Lit double avec 0 x L1 +/- 4 %	-	1300	1300	1300	-	1300	-	-	-
l = plus grande largeur	-	1300	1300	1300	-	1300	-	-	-
Lit permanent AR version P 0 x L1 +/- 4%	1300	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400	-
l = plus grande largeur	1300	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400	-
Lit permanent AR avec lattes confort	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Lit basculant intégraux 0 x L1 +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

**Legende des versions :**

- S : grande diétrie basquante
- C : coque fibre superpoids fibre
- DS : coque fibre grise
- D : diétrie basquante
- F : basquante face à face
- G : grand garage
- L : grande diétrie en L
- P : lit permanent longitudinal
- T : diétrie basquante + coque isotherme pour usage hivernal
- S : Standard
- : non disponible
- 0 : en option

Il n'est possible de transporter et installer plusieurs réceptacles à eau froide sur la carte grise de votre véhicule que si vous avez obtenu la permission de votre assureur. Cette règle bloque la possibilité de l'achat de ces équipements. Les places couchées sont en plus de la place de l'occupant principal qui doit disposer de libre accès, voir tableau de page 5. Contactez votre concessionnaire et son site pour d'autres renseignements pouvant modifier ces données.  
 D) La place de siège rotatable est en plus de la place de l'occupant principal avec une largeur réglable de +/- 5 % à composer le nombre d'occupants plus, 30 % de réserve pour et une bouteille de gaz 0 kg.  
 E) La capacité 50/140 au 50/140 est basée sur l'analyse des homologations européennes validée le 14 juin 2021 - complétez sur chassis FIAT / CITROEN - France + 50 / Achés Page + 140  
 complétez sur chassis MERCEDES - Trépo sur Alliage + 30 / Alliage + 140

# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## **GALAXY G280**

Type chassis : Chassis N° AL-KO 3T5

Motivisation : 2,8 L JTD/HDI

Places couchages : 4

PTAC : 3500 Kg

L : 7,15 m

Poids à vide : 3168 Kg<sup>min</sup>

h : 2,93 m

Places CG : 3<sup>min</sup>

l : 2,20 m



**DG**

## **GALAXY G901**

Type chassis : Chassis N° Long 3T5

Motivisation : Sprinter 316 CDI

Places couchages : 4/4

PTAC : 3500 Kg

L : 7,15 m

Poids à vide : 3170 Kg<sup>min</sup>


h : 2,82 m

Places CG : 3/3<sup>min</sup>


l : 2,20 m



**DG**



**DP**



**DG**

Porte de suite avec serrure mécanique et moutiquant									
Porte de suite avec serrure électrique et moutiquant									
Porte de suite avec 2 points électrique									
Porte de suite avec serrure électrique									
Porte de suite avec serrure électrique									
Bar de cuisine en blanc									
Galérie miroir									
Douille plancher avec poignées d'acier									
Coffre avec poignées d'acier									
P.B. SETZ dalle vitrage avec store et moutiquant									
Tot volant HDG 2									
Tot volant HDG 3									
Lanterneaux BRITSACHT (color Lait, Transparent)									
Bare stabilisatrice AV									
Bare stabilisatrice AR									
Marche encastrée									
Marche électrique									
Cellule DAF Technology, câble en polyester									
Rétroviseur ext. standard intégré									
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégré									
Pare-choc AV FIAT/DIEMER/NERC blanc									
Pare-choc AR polyester moulé blanc									
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties									
Angle AR en 3' tous									
Éclairage extérieur									
Moquette cabine									
Moquette cellule									
Occultation cabine inox inox									
Occultation cabine isotherme à ventouses									
Occultation cabine isotherme pleux coulissant									
Entaie protège siège chauffeur									
Entaie protège siège passager									
Tableau de bord finition bois									
Mobilier terre meuble									
Mobilier terre auto									
Caravane Terra C3400									
Caravane Terra C6500									
Chauffage additionnel									
Aération porte salle de bain et coffre gaz									
Ceinture de sécurité 3D gris face route avec repose tête									
Centre de contrôle avec chargeur 10 Ampères									
Capacité batterie cellule (20 H)	80	110	90	90	100	100	90	90	90
Prise 220 V									
Éclairage halogène									
Équipement TV extensible avec prises ant. et DVB									
Équipement TV extensible et rétractable avec prises ant. et DVB									
Réfrigérateur 97 L									
Réfrigérateur 135 L									
Four SMEV 21 FGT									
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec frigo 97 L									
Coffre à gaz 2 bouteilles									
Inverseur automatique									
Détendeur simple									
Note spéciale									
Réchaud encastré affleurant (avec évier encastré affleurant)	53	63	53	53	53	53	53	53	53
Plan de travail cuisine stratifié									
Prise de douche extérieure									
Capacité réservoir (+) (-) (litres) (voir note (1))	110	10/140	10/140	10/140	10/140	10/140	10/140	10/140	10/140
Capacité totale eau usées (+) (-) (litres) (voir note (1))	10	80	20	20	100	90	90	110	100
WC cassette THETFORD									

**DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS**

Lit double avari (1 x L1) (+) (-) 4%		1360	1300	800		1300			
1 = plus grande largeur		1000	1000	1000		1000			
Lit permanent AR version P (1 x L1) (+) (-) 4%	1300		1300	1400	1300		1400	1300	1400
1 = plus grande largeur	1000		1000	1100	1000		1100	1000	1100
Lit permanent AR avec lattes confort									
Lit double électrique (1 x L1) (+) (-) 4%	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

- Legende des versions :**
- A - grande double largeur
  - B - petit double largeur
  - C - couchette indépendante
  - D - couchette groupée
  - E - sans double largeur
  - F - Réserveur face à face
  - G - grand miroir
  - H - grande double avari
  - I - lit permanent longitudinal
  - J - deux doublets - largeur réduite pour couchette transversale
  - K - standard
  - L - non disponible
  - M - option


(1) Il est possible de transporter un véhicule supérieur de puissance à celle figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, pour les personnes concernées, se trouvent des étapes de route de 50 km qui sont considérées comme des itinéraires. Cette règle s'applique à l'ensemble de la France. Les places couchettes et les points de vente ne doivent pas être utilisés de manière abusive. Contactez votre concessionnaire au cas de doute. (2) La capacité de charge indiquée est en poids à vide en ordre de marche sans une personne supplémentaire (+) (-) 5% et correspond au véhicule d'origine sans aucune option, 90% de réserve poids et une bouteille de gaz 12 kg. (3) Capacité totale eau usées (+) (-) 100 litres est limitée au maximum par les capacités des équipements. Contactez votre concessionnaire au cas de doute. (4) Capacité totale eau usées (+) (-) 100 litres est limitée au maximum par les capacités des équipements. Contactez votre concessionnaire au cas de doute. (5) Capacité totale eau usées (+) (-) 100 litres est limitée au maximum par les capacités des équipements. Contactez votre concessionnaire au cas de doute.

## Les ambiances

Pour vous sentir comme chez vous dans votre camping-car, Pilote vous propose de choisir la décoration. Relevée ou classique, avec 5 ambiances tissus au choix, à vous d'aménager selon vos goûts et vos envies, votre résidence secondaire.




Epices



Atlantide



Majestic



Aura





## Rhodes

Housses sièges standard



Housses sièges confort



Finition Organdi



Fixation assise



Dosseret avec banquette,  
passerelle aspect cuir



Porte-journeaux

# Concept de fabrication



Parce que nos camping-cars doivent vous accompagner jusqu'au bout du monde et plus loin encore, Pilote utilise sur l'ensemble de sa gamme le DAP Technology. Le concept : un profil aluminium qui assure l'assemblage entre les panneaux afin d'augmenter la rigidité de la cellule, ce profil étant collé pour assurer une étanchéité optimum. Votre Pilote vous offre ainsi une isolation optimale et la garantie d'arborer fièrement ses formes design pendant de longues années.



## Packs équipements

On n'est jamais si bien servi que par Pilote. Pour les voyageurs exigeants, désireux d'optimiser leur camping-car, Pilote vous propose en option des packs équipements complets. Tout pour faire que votre Pilote ne ressemble à aucun autre.

### Pacific 5

Pack sur modèles FIAT/CITROEN 2,3 L/2,5 L 3,4 T comprenant :

- réfrigérateur 135 L
- occultation rideau tissu
- porte cellule avec moustiquaire
- inverseur gaz

### Pacific 6

Pack sur modèles FIAT/CITROEN 2,3 L/2,5 L 3,4 T comprenant :

- occultation rideau tissu
- porte cellule avec moustiquaire
- inverseur gaz
- embase pivotante

### Pacific 8

Pack sur modèles FIAT/CITROEN 2,3 L/2,5 L 3,4 T comprenant :

- réfrigérateur 135 L
- occultation rideau tissu
- porte cellule avec moustiquaire
- inverseur gaz

### Pacific 68

Pack sur modèles FIAT/CITROEN 2,8 L 3,4 T comprenant :

- climatisation cabine
- mini-four SMEV
- occultation rideau tissu
- inverseur gaz
- porte cellule luxe

### Pacific 72

Pack sur modèles MERCEDES 316 3,5 T comprenant :

- climatisation cabine
- verrouillage centralisé
- mini-four SMEV
- occultation rideau tissu
- inverseur gaz
- porte cellule luxe

### Galaxy G40 T - G50 TP - G50 TG

Pack sur modèles FIAT/CITROEN 2,8 L 3,4 T

- occultation isotherme plissée coulissante
- rétroviseurs électriques et chauffants
- mini-four SMEV
- inverseur gaz

## Packs équipements

- 01 | Rétroviseurs galaxy 3 CH
- 02 | Inverseur gaz
- 03 | Embase pivotante siège 1 CH
- 04 | Occultation isotherme plissé coulissante 3 CH
- 05 | Mini-four SMEV
- 06 | Porte moustiquaire 1 CH
- 07 | Frigo 135 L
- 08 | Porte luxe 3 CH
- 09 | Rideau pourtour cabine




## Autres équipements

- 10 | Nouvelle bulle sur modèles Profilés
- 11 | Moquette cabine
- 12 | Porte cellule 2 points électriques sur tous les modèles 3 CH
- 13 | Coffre à batterie sous lit permanent
- 14 | Marche encastrée
- 15 | Marche pied électrique
- 16 | Aménagement intérieur des garages décaissés
- 17 | Nouveau bas de caisse sur P690-P701-G901



# Les points forts de la collection PILOTE 2004\*







- |01| Evier/égouttoir multi-fonctions
- |02| Four SMEV 311
- |03| Réchaud 3 feux
- |04| Cache thermoformé évacuation chauffage gaine électrique
- |05| Cache ceintures Galaxy
- |06| Cloison 1/2 dînette PILOTE 3 CH
- |07| Syphon rigide sous évier
- |08| Filet protection Capucine (ou garage arrière)
- |09| Emplacement TV obturable, escamotable et central
- |10| Porte séparation chambre arrière rigide
- |11| Rangement avec étagères côté lit
- |12| Toit HEKI III

- |13| Baies SEITZ à toutes les fenêtres avec double vitrage et store/moustiquaire
- |14| Lit à vérins en Capucines
- |15| Sommier à lattes confort 3 CH
- |16| Moquette cellule amovible
- |17| Bulle avant Profilés 2 CH et 3 CH
- |18| Nouveau plafonnier bois
- |19| Centrale SHAUDT avec chargeur 16 A
- |20| Habillage porte intérieure salle de bain 3 CH
- |21| Rideau plissé coulissant - séparation chambre
- |22| Etagères derrière miroir salle de bain 3 CH

\*Se reporter aux grilles techniques pour la définition des équipements de série ou en option, de tous les modèles

# Châssis/motorisations



Véritable cœur de votre camping-car, la motorisation comme le châssis sont des critères essentiels dans le choix de votre futur véhicule.

C'est pourquoi chez Pilote, nous avons choisi de collaborer avec de grands noms de l'automobile. Mercedes, Citroën, Fiat... outre le fait de vous offrir le choix, travailler avec plusieurs constructeurs nous permet d'adapter selon la cellule, le châssis et la motorisation idéale ; celle qui vous offrira : tenue de route, puissance, faible consommation et plaisir de conduite... Autant d'atouts qui feront de votre camping-car, le meilleur camping-car.



## Les motorisations :

### CITROËN

Puissance	CH.DIN	Couple maximal daNm	Régime de couple maximal (tr/Nm)
2,2 L	100 CV	25	1900
2,6 L	127 CV	30	1800

### FIAT

Puissance	CH.DIN	Couple maximal daNm	Régime de couple maximal (tr/Nm)
2,3 L	110 CV	27	1800
2,8 L	127 CV	30	1800



Mercedes-Benz



### MERCEDES

2,7 L cylindrée 156 CV

**www.pilote.fr**  
**Le site Pilote**  
**pour voyager sans bouger**

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Pilote, ses produits, son histoire, son actualité est sur le net. Informations de dernière minute, forum, salons, Argus des camping-cars Pilote... 24/24 h, depuis les quatre coins du monde, retrouvez le leader du camping-car sur le web : [www.pilote.fr](http://www.pilote.fr).



## Nos partenaires



Pour beaucoup, acquérir un camping-car est un rêve. Pour vous permettre de le réaliser, Pilote et COFICA/CU se sont associés. Ensemble ils vous proposent des solutions de financement sur mesure, adaptées à vos besoins, comme à vos envies.



Parce qu'un camping-car ne s'assure pas comme une voiture, Pilote travaille en partenariat avec MEDERIC, société d'assurance. Garantie accessoires et aménagements, couverture de vos biens personnels, indemnités majorées... avec Pilote et MEDERIC, votre liberté est assurée.



Pour voyager en toute tranquillité, tous nos camping-cars reçoivent les meilleurs équipements et leur étanchéité est garantie 5 ans (visite annuelle obligatoire). Garantie 2 ans constructeur porteur et cellule.

Infos, voyage, rencontres... pour tous les amoureux de camping-car qui souhaitent prolonger la découverte, Pilote a imaginé Planète Camping-cars, le magazine de l'évasion en camping-car. Exclusivement réservé aux propriétaires de Pilote, 3 fois par an, Planète vous invite à découvrir les nouveautés de la gamme, des infos pratiques et surtout des itinéraires qui, sans nul doute, éveilleront en vous de nouvelles envies de découverte.



www.pilote.fr



Votre concessionnaire :

**PILOTE**  
44310 La Limouzinière - France