



# Équipements standard et optionnels capucines Atlantis

## ATLANTIS A2

Type chassis : Cabine Long 3T4


Motorisation : 2,8 L JTD/HDI

Places couchages : 6

PTAC : 3400 Kg L : 6,15 m

Poids à vide : 2720 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,97 m

Places CG : 6<sup>(1)</sup> l : 2,20 m



## ATLANTIS A5

Type chassis : Cabine Long 3T4


Motorisation : 2,8 L JTD/HDI

Places couchages : 6

PTAC : 3400 Kg L : 6,55 m

Poids à vide : 2992 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,97 m

Places CG : 4<sup>(1)</sup> l : 2,20 m





	A2	A5	A8	A8	A58
	ACG	TCG	ACG	TCG	TCG
Porte cellule avec serrure mécan sans moustiquaire	S	S	S	S	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	0	0	0	0	S
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0
Porte cellule luxe 2 points électrique	-	-	-	-	0
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S
Montant cabine/cellule polyester	-	-	-	-	S
Galerie seule	S	S	S	S	S
Double plancher avec portillons d'accès	-	-	-	-	S
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HEKI 2	0	0	0	0	S
Toit ouvrant HEKI 3	0	0	0	0	0
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S1	S1	S1	S2	S1
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	-
Marche encastrée	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	0	0	0	0	0
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S
Pare choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S
Pare choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	0	0	0	0	S
Maquette cabine	S	S	S	S	S
Maquette cellule	0	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	S	S	S	S	S
Housse confort de siège cabine	0	0	0	0	0
Occultation cabine rideaux tissus	0	0	0	0	0
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	-	S	0	S	S
Embase pivotante siège passager	0	S	-	S	S
Lit capucine à lattes relevable	S	S	S	S	S
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S
Chauffage air pulsé 3002K + chauffe-eau Boiler	S	S	S	S	-
Combéné Truma C3400	-	-	-	-	S
Combéné Truma C6000	-	-	-	-	0
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x2 pts dos route avec repose tête	S	-	S	-	-
	S	-	0	-	-
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	72	72	72	72	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	S	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	0	0	0	0	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 135 L	-	0	-	-	-
Mini-grill SMEV	0	0	0	0	0
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0	-	-	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0
Détendeur simple	S	S	S	S	S
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	S2	S2	S2	S2	-
Réchaud émaillé affleurant (avec évier émaillé affleurant)	-	-	-	-	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0
Cap.eau propre +/- 5% : répat.50/140 : voir note (3)	140	140	140	100/110	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers et pays (x 2 réservoirs)	90	90	90	100	90
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S

## DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS

Lit capucine (l x L) +/- 4 %	1350 2100	1350 2100	1350 2100	1350 2100	1350 2100
Lit couchette arrière (l x L) +/- 4 %	800 1900	800 1900	800 1900	-	-
Lit dnette avant (l x L) +/- 4 %	1300 1900	1300 1900	1300 1900	1300 1900	1300 1900
l = plus grande largeur					
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4%	-	-	-	1400 2100	1400 2100
l = plus grande largeur					
Lit permanent AR avec lattes confort	-	-	-	0	0

Légende des versions :

A : grande dnette banquette

C : couchette superposée fixe

CG : couchette garage

D : demi-dnette banquette

F : Banquettes face à face

G : grand garage

L : grande dnette en L

P : lit permanent longitudinal

T : demi-dnette + banquette latérale pour couchage transversal

S : Standard

- : non disponible

0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont considérés pour un demi adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tenant compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir gazi et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'année des homologations Européennes soit au 15 juin 2003 : camping-cars sur châssis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140  
camping-cars sur châssis MERCEDES : Europe sauf Allemagne = 50 / Allemagne = 140



# Équipements standard et optionnels capucines Atlantis


## ATLANTIS A8

Type chassis : Cabine Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 7/6  
PTAC : 3400 Kg  
Poids à vide : 2984/2988 Kg<sup>(1)</sup>  
Places CG : 4/4<sup>(2)</sup>


L : 6,90 m  
h : 2,97 m  
l : 2,20 m



TG



ACG




TG

## ATLANTIS A58

Type chassis : Cabine Court 3T5 - ALKO  
Motorisation : 2,8 L JTD  
Places couchages : 6  
PTAC : 3500 Kg  
Poids à vide : 3023 Kg<sup>(1)</sup>  
Places CG : 4<sup>(2)</sup>

L : 7,00 m  
h : 2,99 m  
l : 2,20 m



TG

Espace repas Espace cuisine Salle de bains Places couchages Rangements Garage

### EXTÉRIEUR

	A2	A5	A8	A8	A58
	ACG	TCG	ACG	TG	TG
Porte cellule avec serrure mécan sans moustiquaire	S	S	S	S	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	0	0	0	0	S
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0
Porte cellule luxe 2 points électrique	-	-	-	-	0
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S
Montant cabine/cellule polyester	-	-	-	-	S
Galerie seule	S	S	S	S	S
Double plancher avec parois d'acçois	-	-	-	-	S
Coffre avec parois d'acçois	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HEKI 2	0	0	0	0	S
Toit ouvrant HEKI 3	0	0	0	0	0
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S1	S1	S1	S2	S1
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	-
Marche encastrée	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	0	0	0	0	0
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	0	0	0	0	S
Maquette cabine	S	S	S	S	S
Maquette cellule	0	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	S	S	S	S	S
Housse confort de siège cabine	0	0	0	0	0
Occultation cabine rideaux tissus	0	0	0	0	0
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	-	S	0	S	S
Embase pivotante siège passager	0	S	-	S	S
Lit capucine à lattes relevable	S	S	S	S	S
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S
Chauffage air pulsé 3002K + chauffe-eau Boiler	S	S	S	S	-
Combéné Truma C3400	-	-	-	-	S
Combéné Truma C6000	-	-	-	-	0
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x2 pts dos route avec repose tête	S	-	S	-	-
	Allemagne	-	0	-	-
	Autres pays	-	-	-	-
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	72	72	72	72	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	S	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	0	0	0	0	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 135 L	-	0	-	-	-
Mini-grill SMEV	0	0	0	0	0
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0	-	-	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0
Détendeur simple	S	S	S	S	S
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	S2	S2	S2	S2	-
Réchaud émaillé affleurant (avec évier émaillé affleurant)	-	-	-	-	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0
Cap.eau propre +/- 5% : répart.50/140 : voir note (3)	140	140	140	100/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers.at pays (x 2 réservoirs)	90	90	90	100	90
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S

### INTÉRIEUR

#### DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS

Lit capucine (l x L) +/- 4 %	1350	1350	1350	1350	1350
Lit couchette arrière (l x L) +/- 4 %	2100	2100	2100	2100	2100
Lit d'nette avant (l x L) +/- 4 %	1300	1300	1300	1300	1300
l = plus grande largeur	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4%	-	-	-	1400	1400
l = plus grande largeur	-	-	-	2100	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	-	-	-	0	0

#### Logique des versions :

A : grande d'nette banquette  
C : couchette superposée fixe  
CG : couchette garage

D : demi-d'nette banquette  
F : Banquettes face à face  
G : grand garage

L : grande d'nette en L  
P : lit permanent longitudinal  
T : demi-d'nette + banquette latérale pour couchage transversal

S : Standard  
- : non disponible  
0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi adulte. Cette règle s'applique de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir gasoil et une bouteille de gaz 13 kg.


(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'attribution des homologations Européennes soit au 16 juin 2003 : camping-cars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140  
camping-cars sur chassis MERCEDES : Europe sauf Allemagne = 50 / Allemagne = 140



# Équipements standard et optionnels profilés Pacific


## PACIFIC P5

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 3  
PTAC : 3400 Kg L : 6,00 m  
Poids à vide : 2706 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,69 m  
Places CG : 4<sup>(2)</sup> l : 2,20 m




## PACIFIC P6

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3400 Kg L : 6,20 m  
Poids à vide : 2740 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,69 m  
Places CG : 4<sup>(2)</sup> l : 2,20 m




## PACIFIC P8

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3400 Kg L : 6,56 m  
Poids à vide : 2830 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,69 m  
Places CG : 5<sup>(2)</sup> l : 2,20 m



## PACIFIC P68

Type chassis : Plancher Cabine Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3400 Kg L : 6,72 m  
Poids à vide : 2969 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,69 m  
Places CG : 4<sup>(2)</sup> l : 2,20 m



## EXTÉRIEUR

	P5	P6	P8	P68	P72	P690	P701	P701
	FP	AP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
Porte cellule avec serrure mécan. sans moustiquaire	S	S	S	-	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	0	0	0	S	S	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0	-	-	-
Porte cellule luxe 2 points électrique	-	-	-	0	0	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S	S	S
Montant cabine/cellule polyester	S	S	S	S	S	S	S	S
Galerie seule	0	0	0	0	0	0	0	0
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HEKI 2	S	S	S	S	S	-	-	-
Toit ouvrant HEKI 3	0	0	0	0	0	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	S	0	S	S
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	S	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied électrique	-	-	-	-	S	-	S	S
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-
Eclairage extérieur	0	0	0	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0	0	0	0	0
Housse standard de siège cabine	S	S	S	-	-	-	-	-
Housse confort de siège cabine	0	0	0	S	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux tissus	0	0	0	0	0	S	S	S
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	-	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	0	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	0	-	0	0
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-
Mobilier teinte aulne	-	-	-	-	S	S	S	S
Combini Truma C3400	S	-	S	S	S	S	S	S
Combini Truma C6000	0	-	0	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	95	72	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	-	0	0	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 135 L	0	-	0	S	S	S	S	-
Mini-grill SMEV	0	-	-	-	-	-	-	S
Four SMEV 211 FGT	-	0	0	0	0	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	-	0 (+)	0 (+)	0	S	S	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	S2	S2	S2	-	-	-	-	-
Réchaud émaillé affleurant (avec évier émaillé affleurant)	-	-	-	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	S	S	S
Cap.eau propre +/-5% : répat.50/140 : voir note (3)	140	140	140	140	140	140	140	140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers et pays (x 2 réservoirs)	80	80	80	80	100	100	90	90
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS :</b>								
Lit droite avant (l x L) +/- 4 %	600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
l = plus grande largeur	1200	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	0	0	0	0	0	S	S	S

Légende des versions :

A : grande droite banquette  
C : couchette superposée fixe  
CG : couchette garage

D : demi-droite banquette  
F : Banquettes face à face  
G : grand garage

L : grande droite en L  
P : lit permanent longitudinal  
T : demi-droite + banquette latérale pour couchage transversal

S : Standard  
- : non disponible  
0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir jauge et une bouteille de gaz 13 kg.


(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'avis des homologations Européennes soit au 16 juin 2003 : camping-cars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140

camping-cars sur chassis MERCEDES : Europe sud Allemagne = 50 / Allemagne = 140



## PACIFIC P72


Type chassis : Chassis Cabine Long 3T5  
Motorisation : Sprinter 316 CDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3500 Kg L : 6,80 m  
Poids à vide : 2980 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,76 m  
Places CG : 5<sup>(2)</sup> l : 2,20 m



TP

## PACIFIC P690


Type chassis : Chassis Cabine ALKO 3T5  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3500 Kg L : 7,10 m  
Poids à vide : 2940 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,72 m  
Places CG : 4<sup>(2)</sup> l : 2,20 m




TP

## PACIFIC P701

Type chassis : Chassis Cabine Long 3T5  
Motorisation : Sprinter 316 CDI  
Places couchages : 4/4  
PTAC : 3500 Kg L : 7,10 m  
Poids à vide : 3070 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,76 m  
Places CG : 4/4<sup>(2)</sup> l : 2,20 m



TP



TG

TP

Espace repas Espace cuisine Salle de bains Places couchages Rangements Garage

### EXTÉRIEUR

	P5	P6	P8	P68	P72	P690	P701	P701
	TP	AP	TP	TP	TP	TP	TP	TG
Porte cellule avec serrure mécanique sans moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	O	O	O	S	S	S	S	S
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte cellule luxe 2 points électrique	-	-	-	O	O	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S	S	S
Montant cabine/cellule polyester	S	S	S	S	S	S	S	S
Galerie seule	O	O	O	O	O	O	O	O
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HERO 2	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HERO 3	O	O	O	O	O	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	St
Barre stabilisatrice AV	O	O	O	O	S	O	S	S
Barre stabilisatrice AR	O	O	O	O	S	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied manuel	-	-	-	-	S	-	-	-
Marchepied électrique	-	-	-	-	S	-	S	S
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-
Eclairage extérieur	O	O	O	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O	O	O
Housse standard de siège cabine	S	S	S	S	-	-	-	-
Housse confort de siège cabine	O	O	O	S	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux tissus	O	O	O	O	O	S	S	S
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	-	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	O	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	O	-	O	O
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-
Mobilier Teinte aune	-	-	-	-	-	S	S	S
Combini Truma C3400	S	-	S	S	S	S	S	S
Combini Truma C6000	O	-	O	O	O	O	O	O
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	95	72	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV ouvrable avec prises ant. et 12 V	S	S	S	S	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et ouvrable avec prises ant. et 12 V	-	O	O	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	S	S	-	-	-	-	S
Réfrigérateur 135 L	O	-	O	S	S	S	S	-
Mini-grill SMEV	O	-	-	-	-	-	-	S
Four SMEV 211 FGT	-	O	O	O	O	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	-	O (+)	O (+)	O	S	S	-
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	O	O	O	O	O	S	S	S
Décongélateur simple	S	S	S	S	S	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S
Réchaud inox affleurant (avec évier inox affleurant)	S2	S2	S2	-	-	-	-	-
Réchaud émailé affleurant (avec évier émailé affleurant)	-	-	-	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	O	O	O	O	O	S	S	S
Cap.eau propre +/- 5% : répartition 50/140 : voir note (3)	140	140	140	140	140	140	140	140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers. et pays (x 2 réservoirs)	80	80	80	80	100	100	90	90
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S

### INTÉRIEUR

	P5	P6	P8	P68	P72	P690	P701	P701
	TP	AP	TP	TP	TP	TP	TP	TG
<b>DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS</b>								
Lit d'été avant (l x L) +/- 4 %	600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
l = plus grande largeur	1200	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	O	O	O	O	O	S	S	S

Legende des versions :

A : grande d'été barquette  
C : couchette superposée fixe  
CG : couchette garage

D : demi-d'été barquette  
F : Barquettes face à face  
G : grand garage

L : grande d'été en L  
P : lit permanent longitudinal  
T : demi-d'été + barquette latérale pour couchage transversal

S : Standard  
- : non disponible  
O : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une balance légère de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir gazol et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'attribution des homologations Européennes soit au 16 juin 2003 : camping-cars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140  
camping-cars sur chassis MERCEDES : Europe sauf Allemagne = 50 / Allemagne = 140





# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## GALAXY G40

Type chassis : Chassis Nu Intermédiaire 3T4 G40 FP  
Chassis Nu Long 3T4 G40 T  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4/4  
PTAC : 3400 Kg L : 6,06 m  
Poids à vide : 2860/2858 Kg<sup>(2)</sup> h : 2,85 m  
Places CG : 4/4<sup>(3)</sup> l : 2,20 m



FP



FP


T

## GALAXY G50


Type chassis : Chassis Nu Long 3T4  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 6/5  
PTAC : 3400 Kg L : 6,80 m  
Poids à vide : 2987/2968 Kg<sup>(2)</sup> h : 2,85 m  
Places CG : 4/4<sup>(3)</sup> l : 2,20 m



TP



TP



TG

Espace repas Espace cuisine Salle de bains Places couchages Rangements Garage

### EXTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TG	DP	T	UG	DP	UG
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	O	O	O	O	O	-	-	-	-
Porte cellule luxe 2 points électrique	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure mécanique	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure électrique	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Galerie seule	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Double plancher avec parois d'accès	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HEKI 2	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Toit ouvrant HEKI 3	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Barre stabilisatrice AR	O	O	O	O	O	-	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur ext. standard intégraux	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROËN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Angle AR int 3° feux	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mugnette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mugnette cellule	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux tissus	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme plissé coulissant	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	O	-	-	S	S
Motif teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Mobilier teinte aulne	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Combiné Truma C3400 (avec Batterie 95 Amp x 20 h)	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Combiné Truma C6000 (avec Batterie 95 Amp x 20 h)	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 h)	95	95	95	95	95	95	95	95	115
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	-	-	S	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 135 L	-	S	S	-	S	S	S	S	S
Four SMEV 211 FGT	-	O	O	O	O	-	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	O (+)	O (+)	-	O	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Réchaud émaillé affleurant (avec évier émaillé affleurant)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	O	O	O	O	O	S	S	S	S
Cap.eau propre +/-5% : répartition 50/140 : voir note (3)	140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/-5% selon vers. et pays (x 2 réservoirs)	90	80	90	90	100	100	100	100	100
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S

### INTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TG	DP	T	UG	DP	UG
Dimensions Lit selon versions									
Lit dinette avant (l x L) +/- 4 %	-	1300	1300	850	-	1300	-	-	-
l = plus grande largeur	-	1900	1900	1900	-	1900	-	-	-
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	-	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	-	1900	2100	1900	-	2100	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	O	-	O	O	O	-	S	S	S
Lit basculant intégraux (l x L) +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900

#### DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS

Lit dinette avant (l x L) +/- 4 %	-	1300	1300	850	-	1300	-	-	-
l = plus grande largeur	-	1900	1900	1900	-	1900	-	-	-
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	-	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	-	1900	2100	1900	-	2100	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	O	-	O	O	O	-	S	S	S
Lit basculant intégraux (l x L) +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900

#### Lexique des versions :

A : grande dinette barquette	D : demi-dinette barquette	L : grande dinette en L	S : Standard
C : couchette superposée fixe	F : Barquette face à face	P : lit permanent longitudinal	- : non disponible
CG : couchette garage	G : grand garage	T : demi-dinette + barquette latérale pour couchage transversal	O : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont considérés pour un adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % du réservoir gaz et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) La répartition 50/140 ou 150/140 est fonction de l'attribution des homologations Européennes soit au 16 juin 2003 : campingcars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140


campingcars sur chassis MERCEDES : Europe sud Allemagne = 80 / Allemagne = 140



# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## GALAXY G51


Type chassis : Chassis Nu Intermédiaire 3T5  
Motorisation : Sprinter 316 CDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3500 Kg L : 6,50 m  
Poids à vide : 3060 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,82 m  
Places CG : 4<sup>(1)</sup> l : 2,20 m



DP

## GALAXY G270

Type chassis : Chassis Nu ALKO 3T5  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3500 Kg L : 6,15 m  
Poids à vide : 3040 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,93 m  
Places CG : 4<sup>(1)</sup> l : 2,20 m



T

### EXTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TG	DP	T	DG	DP	DG
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Porte cellule fixe 2 points électrique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure mécanique	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure électrique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Galerie seule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Double plancher avec porcelains d'accès	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Coffre avec porcelain d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PB. SEITZ dble vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HEKI 2	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Toit ouvrant HEKI 3	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0	S	0	0	S
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	S	-	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur ext. standard intégraux	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROËN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Angle AR int 3° feux	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux tissés	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme plissé coulissant	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	0	-	-	S	S
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Mobilier teinte aune	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Combiné Truma C3400	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Combiné Truma C6000	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	-	-	S	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 135 L	-	S	S	-	S	S	S	S	S
Four SMEV 211 FGT	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0 (+)	0 (+)	-	0	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Réchaud émailé affleurant (avec évier émailé affleurant)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Cap. eau propre +/- 5% : répart. 50/140 : voir note (3)	140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers. et pays (x 2 réservoirs)	90	80	90	90	100	90	100	100	100
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S

### INTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TG	DP	T	DG	DP	DG
<b>DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS</b>									
Lit d'appoint avant (l x L) +/- 4 %	-	1300	1300	850	-	1300	-	-	-
l = plus grande largeur	-	1900	1900	1900	-	1900	-	-	-
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	-	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	-	1900	2100	1900	-	2100	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	0	-	0	0	0	-	S	S	S
Lit basculant intégraux (l x L) +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Legende des versions :

A : grande d'appoint banquette  
C : couchette superposée fixe  
CG : couchette garage

D : demi-d'appoint banquette  
F : Banquettes face à face  
G : grand garage

L : grande d'appoint en L  
P : lit permanent longitudinal  
T : demi-d'appoint + banquette latérale pour couchage transversal

S : Standard  
- : non disponible  
0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est un poids à vide en ordre de marche avec une tolérance légale de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % du réservoir de gaz et une bouteille de gaz 13 kg.


(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'avis des homologations Européennes soit au 10 juin 2010 : camping-cars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140  
camping-cars sur chassis MERCEDES : Europe sauf Allemagne = 50 / Allemagne = 140



# Équipements standard et optionnels intégraux Galaxy

## GALAXY G280

Type chassis : Chassis Nu AL-KO 3T5  
Motorisation : 2,8 L JTD/HDI  
Places couchages : 4  
PTAC : 3500 Kg L : 7,15 m  
Poids à vide : 3168 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,93 m  
Places CG : 3<sup>(2)</sup> l : 2,20 m




DG

## GALAXY G901


Type chassis : Chassis Nu Long 3T5  
Motorisation : Sprinter 316 CDI  
Places couchages : 4/4  
PTAC : 3500 Kg L : 7,15 m  
Poids à vide : 3170 Kg<sup>(1)</sup> h : 2,82 m  
Places CG : 3/3<sup>(2)</sup> l : 2,20 m



DG



DP



DG

Espace repas Espace cuisine Salle de bains Places couchages Rangements Garage

### EXTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TQ	DP	T	DP	DP	DP
Porte cellule avec serrure mécanique et moustiquaire	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte cellule avec serrure électrique et moustiquaire	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Porte cellule luxe 2 points électrique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure mécanique	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Porte chauffeur intégraux LVE + serrure électrique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Bas de caisse alu blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Galerie seule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Double plancher avec portillons d'accès	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Coffre avec portillon d'accès	S	S	S	S	S	S	S	S	S
P.B. SEITZ double vitrage avec store et moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant HERO 2	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Toit ouvrant HERO 3	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Lanterneaux BRUTSAERT (dont Lant. Transparent)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	0	-	-	S	S
Marche encastrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cellule DAP Technology, côtés alu, toit polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur ext. standard intégraux	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Pare-choc AV FIAT/CITROEN/MERC blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-choc AR polyester moulé blanc	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Pare-choc AR ABS blanc en 3 parties	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Angle AR int 3° feux	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux tissés	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme à ventouses	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Occultation cabine isotherme plissé soufflant	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Embase pivotante siège chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Embase pivotante siège passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	-	-	-	-	0	-	-	S	S
Mobilier teinte merisier	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Mobilier teinte aune	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Combiné Truma C3400	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Combiné Truma C6000	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Chauffage additionnel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aération porte salle de bains et coffre gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2x3 pts face route avec repose tête	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale de contrôle avec chargeur 16 Ampères	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité batterie cellule (20 H)	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Prise 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 135 L	-	S	S	-	S	S	S	S	S
Four SMEV 211 FGT	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0 (+)	0 (+)	-	0	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Réchaud émailé affleurant (avec évac. émailé affleurant)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Cap.eau propre +/- 5% : répartition 50/140 : voir note (3)	140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers. et pays (x 2 réservoirs)	110	80	90	80	100	80	90	100	100
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S

### INTÉRIEUR

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TQ	DP	T	DP	DP	DP
Éclairage Halogène	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement TV obturable avec prises ant. et 12 V	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Emplacement TV escamotable et obturable avec prises ant. et 12 V	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur 97 L	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 135 L	-	S	S	-	S	S	S	S	S
Four SMEV 211 FGT	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Four SMEV 311 FGT (+) uniquement avec Frigo 97 L	-	0 (+)	0 (+)	-	0	S	S	S	S
Coffre à gaz 2 bouteilles	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Détendeur simple	S	S	S	S	S	-	-	-	-
Hotte aspirante	-	-	-	-	-	S	S	S	S
Réchaud émailé affleurant (avec évac. émailé affleurant)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Plan de travail cuisine stratifié	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Cap.eau propre +/- 5% : répartition 50/140 : voir note (3)	140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140	50/140
Capacité totale eaux usées +/- 5% selon vers. et pays (x 2 réservoirs)	110	80	90	80	100	80	90	100	100
WC cassette THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S	S

#### DIMENSIONS LIT SELON VERSIONS

	G40	G40	G50	G50	G51	G270	G280	G901	G901
	FP	T	TP	TQ	DP	T	DP	DP	DP
Lit dinette avant (l x L) +/- 4 %	-	1300	1300	1300	-	1300	-	-	-
l = plus grande largeur	-	1900	1900	1900	-	1900	-	-	-
Lit permanent AR version P (l x L) +/- 4 %	1300	-	1300	1400	1300	-	1400	1300	1400
l = plus grande largeur	1900	-	1900	2100	1900	-	2100	1900	2100
Lit permanent AR avec lattes confort	0	-	0	0	0	-	S	S	S
Lit basculant intégraux (l x L) +/- 4 %	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900

#### Les versions :

A : grande dinette banquette  
C : couchette superposée fixe  
CG : couchette garage

D : demi-dinette banquette  
F : Banquette face à face  
G : grand garage

L : grande dinette en L

P : lit permanent longitudinal

T : demi-dinette + banquette latérale pour couchage transversal

S : Standard

- : non disponible

0 : en option

(1) Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, ne trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés par un adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R. 124 du code de la route. Les places carte grise et le poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contacter votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires pouvant modifier ces données.

(2) Le poids à vide indiqué est en poids à vide en ordre de marche avec une tolérance typique de +/- 5 % et comprenant le réservoir d'eau propre plein, 90 % de réservoir gris et une bouteille de gaz 13 kg.

(3) La répartition 50/140 ou 100/140 est fonction de l'attribution des homologations Européennes soit au 15 juin 2003 : camping-cars sur chassis FIAT / CITROËN : France = 50 / Autres Pays = 140

camping-cars sur chassis MERCEDES : Europe sauf Allemagne = 50 / Allemagne = 140