

HABITEZ LA PLANÈTE



PILOTE

CAHIER TECHNIQUE 2015

Pacific

Galaxy

Galaxy

Diamond

PROFILÉS

PLP

DPS

DPR

DPR+

34 MODÈLES, 3 FINITIONS, LE PRIVILÈGE DU CHOIX

8,5 m

8,0 m

7,4 m

7,1 m

7,0 m


6,9 m


6,0 m


P740 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2920 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 2990 kg 6000 kg 85x78


P746 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 92x78


G740 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 85x78


G781 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 4500 kg 3350 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 4500 kg 3400 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 4500 kg 3420 kg 6000 kg 92x78

G781 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 4500 kg 3350 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 4500 kg 3400 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 4500 kg 3420 kg 6000 kg 109x97


G832 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 89x73	150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 89x73	150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 89x73


G832 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 107x95	150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 107x95	150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 107x95


G782 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 89x73	150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 89x73	150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 89x73

G782 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 107x95	150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 107x95	150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 107x95


G741 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 92x78	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 92x78


G741 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 109x97	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 109x97


P746 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 117x86


G746 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 109x97


G741 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 109x97	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 109x97

G741 J	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 47x11779x75	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 47x11779x75	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 47x11779x75

P746 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 117x86


G746 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2995 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 109x97


G742 G3	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 107x95	130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 107x95	130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 107x95


G742 J	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 77x73/45x115	130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 77x73/45x115	130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 77x73/45x115


P710 P	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 5 130L 3500 kg 2850 kg 6000 kg 47x117	130CV 5 130L 3500 kg 2900 kg 6000 kg 47x117	130CV 5 130L 3500 kg 2920 kg 6000 kg 47x117


P716 P	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 5 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 60x117	130CV 5 130L 3500 kg 3000 kg 6000 kg 60x117	130CV 4 130L 3500 kg 3030 kg 6000 kg 60x117

G712 C	PL	VL
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3290 kg 6000 kg 82x78	130CV 2 230L 3500 kg 3250 kg 6000 kg 82x78

P700 C	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2840 kg 6000 kg 90x71	130CV 4 130L 3500 kg 2880 kg 6000 kg 90x71

G700 C	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 88x81	130CV 4 130L 3500 kg 3010 kg 6000 kg 88x81

-  PUISSANCE MOTEUR
-  PLACES CARTE GRISE
-  CAPACITÉ EAU PROPRE MAXI
-  ACCÈS SOUTE (HAUTEUR X LARGEUR EN CM)
-  MASSE MAXIMALE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
-  MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ SANS CHAUFFEUR
-  MASSE MAXI DE L'ENSEMBLE

P696 S	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV 5 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 90x66	130CV 5 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 90x66

G690 L	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3050 kg 6000 kg 97x46/46x97	130CV 4 130L 3500 kg 3050 kg 6000 kg 97x46/46x97

G690 G	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 109x76	130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 109x76

SOMMAIRE

PACIFIC	P.4-6
GALAXY	P.7-9
DIAMOND	P.10-12
PACKS ET MOTORISATION	P.13
DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULE	P.14-19



DONNÉES TECHNIQUES GAMME Pacific

LONGUEUR	[A]	<7 mètres		7 mètres		>7 mètres		POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION		
EXTÉRIEUR								
Jantes aluminium FIAT 16" couplées obligatoirement avec la suspension AirTop sur châssis FIAT	X	○	○	○	○	○	○	22kg
Feux diurnes		●	●	●	●	-	-	-
Projecteurs antibrouillard avant + feux diurnes à led	X	○	○	○	○	○	●	2kg
Cerclage des optiques, contour de calandre et insert bouclier noir brillant	X	○	○	○	○	○	●	-
Feux signalisation arrière à led		-	-	●	-	●	●	-
Éclairage extérieur à led		●	●	●	●	●	●	-
Côtés extérieurs en polyester	X	○	○	○	○	○	○	10kg
Panneau solaire 120W extra plat		○	○	○	○	○	○	2kg
2 ^e panneau solaire 120W extra plat		○	○	○	○	○	○	2kg
Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite		●	●	●	●	●	●	-
Pré-câblage coaxial pour antenne satellite manuelle	X	○	○	○	○	○	○	-
Vérins stabilisateurs manuels arrière		○	○	○	○	○	○	9kg
CHAUFFAGE								
Combi4 TRUMA® chauffage/boiler 4000W		●	●	-	●	-	-	-
Combi6 TRUMA® chauffage/boiler 6000W	X	○	○	●	○	●	●	-
Combi6 EH TRUMA® chauffage/boiler 6000W	X	○	○	○	○	○	○	1kg
Chauffage ALDE® (gaz/230V)	X	-	-	-	○	○	○	28kg
Échangeur thermique pour Chauffage ALDE®	X	-	-	-	○	○	○	3kg
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE®	X	-	-	-	○	○	○	5kg
Plancher chauffant sur 230V, indisponible sur carrosserie DPR [C]	X	-	○	○	○	○	○	2kg
Chauffage cabine WEBASTO®	X	○	○	○	○	○	○	6kg
Eaux usées hors-gel	X	○	○	●	○	●	●	10kg
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant		●	●	-	●	-	-	-
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	X	○	○	●	○	●	●	-
RANGEMENT ET ATTELAGE								
2 bacs de rangement en soute		○	○	●	○	●	●	-
Rails d'arrimage soute arrière		○	○	●	○	●	●	5kg
Éclairage dans la soute arrière 1 point	X	○	○	●	○	●	-	-
Éclairage dans la soute arrière 2 points		-	-	-	-	-	●	-
Prise 230V en soute		-	-	-	-	-	●	-
Galerie + échelle + 2 barres transversales		○	○	○	○	○	○	6kg
Attelage (soumis aux recommandations constructeur châssis) (non disponible sur configuration de base)		○	○	○	○	○	○	47kg
Porte moto (non disponible sur configuration de base) [D]		○	-	-	-	-	-	50kg
CABINE								
Autoradio CD (entrées USB/AUX en façade) avec haut-parleur en cabine		○	○	●	○	●	-	1kg
Autoradio CD (entrées USB/AUX en façade) avec haut-parleur en cabine avec Bluetooth		○	○	○	○	○	-	1kg
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		○	○	○	○	○	●	2kg
Autoradio DVD GPS écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		○	○	○	○	○	○	2kg
Complément pour réception DAB [E]	X	○	○	○	○	○	○	-
Commande autoradio au volant	X	○	○	○	○	○	○	-
Pré équipement radio (antenne + pré câblage haut-parleur cabine-chambre)		●	●	●	●	●	●	-
Caméra de recul simple optique - écran 7" [G]		○	○	○	○	○	●	-
Complément double optiques pour caméra de recul	X	○	○	○	○	○	○	-
Complément caméra de recul simple optique - écran 7" WAECO	X	○	○	○	○	○	○	-
Complément caméra de recul double optique - écran 7" WAECO	X	○	○	○	○	○	○	-
Complément écran 7" pour vision caméra hors écran du DVD (uniquement avec écran DVD)	X	○	○	○	○	○	○	-
Radar de recul	X	○	○	○	○	○	○	-
Régulateur de vitesse toutes motorisations avec limiteur de vitesse sur 130 et 150 ch	X	○	○	○	○	○	○	-
Airbag conducteur / passager	X	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	-
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	X	○	○	○	○	○	●	-
Compteurs chromés	X	○	○	○	○	○	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Pacific

LONGUEUR	[A]	<7 mètres		7 mètres		>7 mètres		POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION		
Habillage tableau de bord finition aluminium		○	○	●	○	●	-	-
Habillage tableau de bord finition lounge	X	○	○	○	○	○	●	-
Climatisation cabine manuelle		●	●	●	●	●	●	-
Climatisation cabine automatique	X	○	○	○	○	○	○	-
Occultations à ventouses avec rideau tour de cabine		●	●	-	●	-	-	-
Occultations cabine coulissantes frontale et latérales		○	○	●	○	●	●	-
Protection cabine isotherme extérieure		○	○	○	○	○	○	3kg
Occultation plissée sur baies cellule		●	●	●	●	●	●	-
Sièges de cabine avec deux accoudoirs, houssés, réglables en hauteur et pivotants		●	●	●	●	●	●	-
Moquette cabine		●	●	●	●	●	●	-
Portes cabine verrouillage centralisé - vitres électriques		●	●	●	●	●	●	-
Rétroviseurs électriques et dégivrants - 2 miroirs - grand angle et angle mort		●	●	●	●	●	●	-
Bas de caisse aluminium blanc		●	●	●	●	●	●	-
Cabine avant / pare-choc AV et AR / bas de caisse gris métal	X	○	○	○	○	○	○	-
ENTRÉE								
Marche pied escamotable manuel		●	●	-	●	-	-	-
Marche pied escamotable électrique	X	○	○	●	○	●	●	-
Moquette cellule		○	○	○	○	○	○	3kg
Panneau de commandes à affichage digital avec température ext./int.		-	-	●	-	●	●	-
Porte cellule pleine		●	●	-	●	-	-	-
Moustiquaire pour porte cellule pleine		○	○	-	○	-	-	2kg
Centralisation porte cellule serrure 2 points vitrée avec moustiquaire	X	○	○	●	○	●	●	7kg
CUISINE								
Ensemble tiroirs casseroles avec amortisseurs fin de course (sauf si option gazinière)		●	●	●	●	●	●	-
Évier inox rond avec couvercle		●	●	●	●	●	●	-
Four/Grill Thetford® 36L		-	-	-	○	○	○	13kg
Four Dometic® 28L (exceptés P600P-P606L-G600G/P-P700-G700 capacité:18L)	X	○	○	○	-	-	-	15kg
Plaque inox 2 ou 3 feux gaz avec couvercle		●	●	●	●	●	●	-
Gazinière (feux gaz - 1 feu électrique - four) [F]	X	○	-	-	○	○	○	25kg
Hotte aspirante avec éclairage led		○	○	●	○	●	●	1kg
Réfrigérateur automatique en litres exceptés P600P (105L)		149	141	141	149	149	149	-
Caches grilles réfrigérateur		○	○	○	○	○	○	-
Crédence	X	●	○	●	●	●	●	-
Poubelle(s) / séparation tiroir		-	-	-	○	●	●	-
Bar rétro éclairé en cuisine		-	-	-	-	●	●	-
Porte épices		●	●	●	●	●	●	-
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	-
Prise 230V		●	●	●	●	●	●	-
Prise 12v		-	●	●	●	●	●	-
Prise USB		-	●	●	●	●	●	-
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	●	●	●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	-
SALLE DE BAIN & WC								
Douche séparée par porte		●	●	●	●	●	●	-
Caillebotis		-	-	-	○	○	●	2kg
Siège de douche repliable		-	-	-	○	○	○	2kg
Colonne de douche avec porte-savon		●	●	●	●	●	●	-
Tringle penderie repliable autour du lanterneau	X	-	○	●	○	●	●	-
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent en salle de bain et douche		●	●	●	●	●	●	-
WC avec cassette extractible à roulettes		●	●	●	●	●	●	-
Patères, dérouleur de papier toilette, porte serviette		●	●	●	●	●	●	-
Balayette		-	-	-	○	○	○	-
Prise 230V		-	-	-	●	●	●	-
Éclairage d'ambiance à LED		-	-	-	-	●	●	-
Séparation chambre par porte coulissante	X	-	-	-	○	●	●	10kg
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	X	○	○	○	○	○	●	1kg

[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé
[C] Non compatible avec l'option 5e place carte grise sauf 710P
[D] Uniquement sur les véhicules suivants: profilé P600P - P606L - P696S

[E] Disponible en cours de millésime
[F] Exceptés les véhicules suivants: P600P - P696S
[G] Précâblage de série sur Sensation et Emotion

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Pacific

LONGUEUR	[A]	<7 mètres			7 mètres			>7 mètres			POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
SALON											
Salon avec banquette droite et table accrochée au côté		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Salon avec retour en "L" et table centrale	X	○	○	●	○	●	●	○	●	●	5kg
Table avec alaise bois (incompatible avec la table à rallonge escamotable)		-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
Mousse d'assise haute résilience		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Repose-tête réglable en hauteur		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Habillage tissu sur les socles banquettes		-	-	-	○	●	●	○	●	●	1kg
Accoudoir(s) sur banquette		-	-	-	○	○	○	○	○	○	1kg
2 coussins d'appoint		○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Sellerie 100% simili	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8kg
Sellerie 100% cuir	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14kg
Couchage supplémentaire dans salon	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11kg
Extension de couchage dans salon [G]		○	○	○	-	-	-	-	-	-	5kg
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Variateur d'éclairage d'ambiance		-	-	●	-	●	●	-	●	●	-
Finition bois brillant sur les portes galbées des placards hauts	X	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Mécanisme électrique de lit pavillon sur profilé lit pavillon	X	○	-	-	○	○	○	○	○	○	1kg
Support TV écran plat réglable avec prise 12v		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Toit ouvrant panoramique en 620x420 sur Profilé Lit Pavillon	X	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Toit ouvrant panoramique en 820x520 non disponible sur Profilé Lit Pavillon	X	○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Skydôme sur Profilé	X	○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Skydôme sur Profilé lit pavillon		●	-	-	●	●	●	○	●	●	-
Baie coulissante côté passager	X	-	-	-	○	●	●	○	●	●	2kg
Baies à projection en cadre aluminium côté chauffeur		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
COUCHAGE											
Sommier à lattes sur lit permanent		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Complément couchage entre lits jumeaux		○	-	-	○	●	●	○	●	●	5kg
Tête de lit relevable électriquement sur lit central	X	-	○	○	○	○	○	○	○	○	5kg
Lit central réglable en hauteur (non disponible en configuration de base)	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	35kg
Lit garage réglable en hauteur vérin gaz (course 200mm) - exceptés véhicule de 6m	X	-	-	-	○	●	-	-	○	-	2kg
Lit garage réglable en hauteur électriquement (course de 200mm)	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	3kg
Matelas mousse Bultex		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10kg
Dessus de lit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	3kg
Prises 230V		-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Éclairage dans penderie		○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Prédisposition TV en chambre (HDMI+ 12V) [H]	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
2 Haut-Parleurs en chambre		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1kg
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

[G] Exceptés les véhicules suivants: P606L-P696S
[H] Exceptés les véhicules suivants: P600P - P606L

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Galaxy

LONGUEUR	[A]	<7 mètres			7 mètres			>7 mètres			POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
EXTÉRIEUR											
Jantes tôles 16"	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16kg
Jantes aluminium FIAT 16"	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12kg
Projecteurs antibrouillard avant + feux diurnes à led	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2kg
Feux signalisation arrière à led		-	-	●	-	●	●	-	●	●	-
Éclairage extérieur à led		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Côtés extérieur en polyester	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10kg
Panneau solaire 120W extra plat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	2kg
2 ^e panneau solaire 120W extra plat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	2kg
Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Pré-câblage coaxial pour antenne satellite manuelle	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Vérins stabilisateurs manuels arrière		○	○	○	○	○	○	○	○	○	9kg
CHAUFFAGE											
Combi4 TRUMA® chauffage/boiler 4000W		●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
Combi6 TRUMA® chauffage/boiler 6000W	X	○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Combi6 EH TRUMA® chauffage/boiler 6000W	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1kg
Chauffage ALDE® (gaz/230V)	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	28kg
Échangeur thermique pour Chauffage ALDE®	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	3kg
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE®	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	5kg
Plancher chauffant sur 230V, indisponible sur carrosserie DPR [C]	X	-	-	-	○	○	○	○	○	○	2kg
Chauffage cabine WEBASTO®	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6kg
Eaux usées hors-gel	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10kg
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
RANGEMENT ET ATTELAGE											
Tiroir bas de caisse sur carrosserie DPS (véhicule >6m)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15kg
2 bacs de rangement en soute		○	○	●	○	●	●	○	●	●	-
Rails d'arrimage soute arrière		○	○	●	○	●	●	○	●	●	5kg
Éclairage dans la soute arrière 1 point	X	○	○	●	○	●	-	-	-	-	-
Éclairage dans la soute arrière 2 points		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Prise 230V en soute		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Galerie + échelle + 2 barres transversales		○	○	○	○	○	○	○	○	○	6kg
Attelage (soumis aux recommandations constructeur châssis) (non disponible sur configuration de base)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	47kg
Porte moto (non disponible sur configuration de base) [D]		○	-	-	-	-	-	-	-	-	50kg
CABINE											
Autoradio CD (entrées USB/AUX en façade) avec haut-parleur en cabine		○	○	●	○	●	-	-	-	-	1kg
Autoradio CD (entrées USB/AUX en façade) avec haut-parleur en cabine avec Bluetooth		○	○	○	○	○	-	-	-	-	1kg
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		○	○	○	○	○	○	○	○	○	2kg
Autoradio DVD GPS écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		○	○	○	○	○	○	○	○	○	2kg
Complément pour réception DAB [E]	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Commande autoradio au volant	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Pré équipement radio (antenne + pré câblage haut-parleur cabine-chambre)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Caméra de recul simple optique - écran 7" [F]		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Complément double optiques pour caméra de recul	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Complément caméra de recul simple optique - écran 7" WAECO	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Complément caméra de recul double optique - écran 7" WAECO	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Complément écran 7" pour vision caméra hors écran du DVD (uniquement avec écran DVD)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Radar de recul	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Régulateur de vitesse toutes motorisations avec limiteur de vitesse sur 130 et 150 ch	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Airbag conducteur / passager	X	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	-
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Compteurs chromés	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Tableau de bord avec insert finition sellerie		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé
[C] Non compatible avec l'option 5e place carte grise sauf 710P
[D] Uniquement sur les véhicules suivants:
G600P - G600L

[E] Disponible en cours de millésime
[F] Précablage de série sur Sensation et Emotion

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Galaxy

LONGUEUR	[A]	<7 mètres			7 mètres			>7 mètres			POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
Habillage tableau de bord finition aluminium		○	○	●	○	●	-	-	-	-	
Habillage tableau de bord finition lounge	X	○	○	○	○	○	●	-	-	-	
Climatisation cabine manuelle		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Climatisation cabine automatique	X	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
Occultations cabine coulissantes frontale et latérales		●	●	-	●	-	-	-	-	-	
Complément occultation coulissante latérale et frontale avec 1/2 ouverture intimité		○	○	●	○	●	●	-	-	-	
Protection cabine isotherme extérieure		○	○	○	○	○	○	3kg	-	-	
Occultation plissée sur baies cellule		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Pares-soleil latéraux		○	○	○	○	○	○	1kg	-	-	
Sièges chauffeur et passager AGUTI® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotant		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Moquette cabine		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Porte cabine serrure 2 points - vitres électriques		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Rétroviseurs type bus électriques et dégivrants		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Rétroviseurs 2 miroirs - grand angle et angle mort	X	○	○	●	○	●	●	-	-	-	
Bas de caisse aluminium blanc		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
ENTRÉE											
Marche pied escamotable manuel		●	●	-	●	-	-	-	-	-	
Marche pied escamotable électrique	X	○	○	●	○	●	●	-	-	-	
Moquette cellule		○	○	○	○	○	○	3kg	-	-	
Panneau de commandes à affichage digital avec température ext./int.		-	-	●	-	●	●	-	-	-	
Porte cellule pleine		●	●	-	●	-	-	-	-	-	
Moustiquaire pour porte cellule pleine		○	○	-	○	-	-	2kg	-	-	
Centralisation porte cabine et porte cellule serrure 2 points vitrée avec moustiquaire	X	○	○	●	○	●	●	7kg	-	-	
CUISINE											
Ensemble tiroirs casseroles avec amortisseurs fin de course (sauf si option gazinière)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Évier inox rond avec couvercle		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Four/Grill Thetford® 36L		-	-	-	○	○	○	13kg	-	-	
Four Dometic® 28L (exceptés G600G-G700 capacité: 18L)	X	○	○	○	-	-	-	15kg	-	-	
Plaque inox 2 ou 3 feux gaz avec couvercle		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Gazinière (feux gaz - 1 feu électrique - four) [F]	X	○	-	-	○	○	○	25kg	-	-	
Prédisposition four micro-ondes uniquement sur G690L	X	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hotte aspirante avec éclairage led		○	○	●	○	●	●	1kg	-	-	
Réfrigérateur automatique en litres exceptés G600P/G (105L)		149	141	141	149	149	149	-	-	-	
Caches grilles réfrigérateur		○	○	○	○	○	○	-	-	-	
Crédence	X	●	○	●	●	●	●	-	-	-	
Poubelle(s) / séparation tiroir		-	-	-	○	●	●	-	-	-	
Bar rétro éclairé en cuisine		-	-	-	-	●	●	-	-	-	
Porte épices		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Prise 230V		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Prise 12v		-	●	●	●	●	●	-	-	-	
Prise USB		-	●	●	●	●	●	-	-	-	
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	-	-	-	

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Galaxy

LONGUEUR	[A]	<7 mètres			7 mètres			>7 mètres			POIDS
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
SALLE DE BAIN & WC											
Douche séparée par porte		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Caillebotis		-	-	-	○	○	●	2kg	-	-	
Siège de douche repliable		-	-	-	○	○	○	2kg	-	-	
Colonne de douche avec porte-savon		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Tringle penderie repliable autour du lanterneau	X	-	○	●	○	●	●	-	-	-	
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent en salle de bain et douche		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
WC avec cassette extractible à roulettes		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Patères, dérouleur de papier toilette, porte serviette		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Balayette		-	-	-	○	○	●	-	-	-	
Prise 230V		-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Éclairage d'ambiance à LED		-	-	-	-	●	●	-	-	-	
Séparation chambre par porte coulissante	X	-	-	-	●	●	●	10kg	-	-	
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	X	○	○	○	○	○	●	1kg	-	-	
SALON											
Salon avec retour en "L" et table centrale	X	●	●	●	●	●	●	5kg	-	-	
Table à rallonge centrale escamotable (excepté G600L & I600L) (incompatible avec le couchage en salon)		-	-	-	○	○	○	10kg	-	-	
Table avec alaise bois (incompatible avec la table à rallonge escamotable)		-	-	-	○	○	○	-	-	-	
Mousse d'assise haute résilience		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Repose-tête réglable en hauteur		-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Habillage tissu sur les socles banquettes		-	-	-	○	●	●	1kg	-	-	
Accoudoir(s) sur banquette		-	-	-	○	○	●	1kg	-	-	
2 coussins d'appoint		○	○	●	○	●	●	-	-	-	
Sellerie 100% simili	X	○	○	○	○	○	○	8kg	-	-	
Sellerie 100% cuir	X	○	○	○	○	○	○	14kg	-	-	
Couchage supplémentaire dans salon	X	○	○	○	○	○	○	11kg	-	-	
Extension de couchage dans salon [G]		○	○	○	-	-	-	5kg	-	-	
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Variateur d'éclairage d'ambiance		-	-	●	-	●	●	-	-	-	
Finition bois brillant sur les portes galbées des placards hauts	X	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
Mécanisme électrique de lit pavillon	X	○	○	○	○	○	○	1kg	-	-	
Meubles dans pavillon face avant (hors implantation sans lit permanent)	X	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
Rideau lit de pavillon		○	○	○	○	○	○	-	-	-	
Support TV écran plat réglable avec prise 12v		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Toit ouvrant panoramique en B20x520	X	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Baie coulissante côté passager	X	-	-	-	○	●	●	2kg	-	-	
Baie à projection en cadre aluminium côté chauffeur		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
COUCHAGE											
Sommier à lattes sur lit permanent		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Complément couchage entre lits jumeaux		-	-	-	○	●	●	5kg	-	-	
Tête de lit relevable électriquement sur lit central	X	-	○	○	○	○	●	5kg	-	-	
Lit central réglable en hauteur (non disponible en configuration de base)	X	-	-	-	○	○	○	35kg	-	-	
Lit garage réglable en hauteur vérin gaz (course 200mm) - exceptés véhicule de 6m	X	-	-	-	○	●	-	2kg	-	-	
Lit garage réglable en hauteur électriquement (course de 200mm)	X	-	-	-	○	○	●	3kg	-	-	
Matelas mousse Bultex		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	X	○	○	○	○	○	○	10kg	-	-	
Dessus de lit		○	○	○	○	○	●	3kg	-	-	
Prises 230V		-	-	-	●	●	●	-	-	-	
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Éclairage dans penderie		○	○	●	○	●	●	-	-	-	
Prédisposition TV en chambre (HDMI+ 12V) [H]	X	○	○	○	○	○	●	-	-	-	
2 Haut-Parleurs en chambre		○	○	○	○	○	○	1kg	-	-	
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	●	●	●	●	-	-	-	
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	●	●	●	●	-	-	-	

[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé
 [F] De série sur le G690L et non disponible sur G600P - G600G - G690G - G700C

[G] Exceptés les véhicules suivants:
 G600L - G690L
 [H] Exceptés les véhicules suivants:
 G600G - G600P - G600L - G690L

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Diamond

LONGUEUR	[A]	<7,5 mètres	>7,5 mètres	POIDS
		SIMPLE ESSIEU	DOUBLE ESSIEUX	
EXTÉRIEUR				
Jantes aluminium 16" SCORPION Anthracite pour châssis AL-KO®	X	○	○	-
Projecteurs antibrouillard avant + feux diurnes à led	X	●	●	2kg
Feux signalisation arrière à led		●	●	-
Éclairage extérieur à led		●	●	-
Côtés extérieur en polyester	X	○	○	10kg
Panneau solaire 120W extra plat		○	○	2kg
2 ^e panneau solaire 120W extra plat		○	○	2kg
Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite / caméra de recul		●	●	-
Pré-câblage coaxial pour antenne satellite manuelle	X	●	●	-
Vérins stabilisateurs manuels arrière		○	○	9kg
CHAUFFAGE				
Chauffage ALDE® (gaz/230V) avec échangeur thermique [B]	X	●	●	28kg
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE®	X	○	○	5kg
Booster ALDE®	X	○	○	1kg
Chauffage cabine WEBASTO®	X	○	○	6kg
EU hors-gel	X	●	●	10kg
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	X	●	●	-
RANGEMENT ET ATTELAGE				
2 bacs de rangement en soute		●	●	-
Rails d'arrimage soute arrière		●	●	5kg
Éclairage dans la soute arrière 2 points		●	●	-
Prise 230V en soute		●	●	-
Galerie + échelle + 2 barres transversales		○	○	6kg
Attelage (soumis aux recommandations constructeur châssis) (non disponible sur configuration de base)		○	○	47kg
CABINE				
Autoradio DVD écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		●	●	2kg
Autoradio DVD GPS écran 6,1" - 2 haut-parleurs cabine (caméra de recul 1 optique incluse) - Bluetooth inclus		○	○	2kg
Complément pour réception DAB [E]	X	○	○	-
Commande autoradio au volant	X	●	●	-
Pré équipement radio (antenne + pré câblage haut-parleur cabine-chambre)		●	●	-
Caméra de recul simple optique - écran 7"		●	●	-
Complément double optiques pour caméra de recul	X	○	○	-
Complément caméra de recul simple optique - écran 7" WAECO	X	○	○	-
Complément caméra de recul double optique - écran 7" WAECO	X	○	○	-
Complément écran 7" pour vision caméra hors écran du DVD (uniquement avec écran DVD)	X	○	○	-
Radar de recul	X	○	○	-
Régulateur de vitesse toutes motorisations avec limiteur de vitesse sur 130 et 150 ch	X	●	●	-
Airbag conducteur / passager	X	●/●	●/●	-
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	X	●	●	-
Compteurs chromés	X	●	●	-
Tableau de bord avec insert finition sellerie		●	●	-
Habillage tableau de bord finition lounge	X	●	●	-
Climatisation cabine manuelle		●	●	-
Climatisation cabine automatique	X	○	○	-
Complément occultation coulissante latérale et frontale avec 1/2 ouverture intimité		●	●	-
Occultations cabines coulissantes frontale électrique et latérales manuelles	X	○	○	10kg
Protection cabine isotherme extérieure		○	○	3kg
Occultation plissée sur baies cellule		●	●	-
Pares-soleil latéraux		○	○	1kg
Sièges chauffeur et passager AGUTI® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotant		●	●	-
Moquette cabine		●	●	-
Lanterneau sur la face avant (sur version lit pavillon)	X	○	○	-
Porte cabine et baies latérales double vitrage	X	○	○	18kg
Porte cabine serrure 2 points - vitres électrique		●	●	-
Sans porte cabine et baies latérales double vitrage	X	○	○	10kg
Rétroviseurs type bus électriques et dégivrants		●	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Diamond

LONGUEUR	[A]	<7,5 mètres	>7,5 mètres	POIDS
		SIMPLE ESSIEU	DOUBLE ESSIEUX	
Rétroviseurs 2 miroirs - grand angle et angle mort	X	●	●	-
Bas de caisse aluminium couleur		●	●	-
Pare-choc avant et arrière en ABS couleur		●	●	-
ENTRÉE				
Marche pied escamotable électrique	X	●	●	-
Moquette cellule		○	○	3kg
Panneau de commandes à affichage digital avec température ext./int.		●	●	-
Centralisation porte cabine et porte cellule serrure 2 points vitrée avec moustiquaire	X	●	-	7kg
Centralisation porte cabine et porte cellule luxe serrure 3 points vitrée avec moustiquaire	X	-	●	-
CUISINE				
Ensemble tiroirs casseroles avec amortisseurs fin de course (sauf si option gazinière)		●	●	-
Évier inox rond avec couvercle		●	●	-
Four Dometic® 28L (G712C capacité: 18L)	X	●	●	15kg
Plaque inox 2 ou 3 feux gaz avec couvercle		●	●	-
Gazinière (feux gaz - four électrique - four) [F]		○	-	25kg
Hotte aspirante avec éclairage led		●	●	1kg
Réfrigérateur automatique en litres [G]		160	160	-
Caches grilles réfrigérateur		●	●	-
Crédence	X	●	●	-
Poubelle(s) / séparation tiroir		●	●	-
Bar rétro éclairé en cuisine		●	●	-
Porte épices		●	●	-
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	-
Prise 230V		●	●	-
Prise USB		●	●	-
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	-
SALLE DE BAIN & WC				
Douche séparée par porte		●	●	-
Colonne de douche avec porte-savon		●	●	-
Étendoir à linge		●	●	-
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent en salle de bain et douche		●	●	-
WC avec cassette extractible à roulettes		●	●	-
WC C250 céramique	X	○	○	9kg
Patères, dérouleur de papier toilette, porte serviette		●	●	-
Balayette		●	●	-
Prise 230V		●	●	-
Éclairage d'ambiance à LED		●	●	-
Séparation chambre par porte coulissante	X	-	●	10kg
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	X	●	●	1kg
SALON				
Salon avec retour en "L" et table centrale	X	●	●	5kg
Table à rallonge centrale escamotable (incompatible avec le couchage en salon)		○	●	10kg
Table avec alaise bois (incompatible avec la table à rallonge escamotable)		○	-	-
Mousse d'assise haute résilience		●	●	-
2 coussins d'appoint		●	●	-
Sellerie 100% simili	X	○	○	8kg
Sellerie 100% cuir	X	○	○	14kg
Couchage supplémentaire dans salon	X	○	○	11kg
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	-
Variateur d'éclairage d'ambiance		●	●	-
Finition bois brillant sur les portes galbées des placards hauts	X	○	○	-
Mécanisme électrique de lit pavillon	X	○	○	1kg
Meubles dans pavillon face avant	X	○	○	-
Rideau lit de pavillon		○	○	-
Support TV écran plat réglable avec prise 12v		●	●	-
Toit ouvrant panoramique en 900x600	X	●	●	-
Baie coulissante côté passager	X	-	●	2kg

[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé
 [B] Sauf G712C Combié TRUMA® chauffage/boiler 6000W de série, chauffage ALDE + échangeur en OPTION

[E] Disponible en cours de millésime
 [F] Non disponible sur G712C - G742J - G782C - G782GJ - G832C - G832GJ
 [G] Exceptés sur G712C : 141L

DONNÉES TECHNIQUES GAMME Diamond

LONGUEUR	[A]	<7,5 mètres	>7,5 mètres	POIDS
		SIMPLE ESSIEU	DOUBLE ESSIEUX	
Baie à projection en cadre aluminium côté chauffeur		●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	-
COUCHAGE				
Sommier à lattes sur rotule sur lit permanent		●	●	-
Tête de lit relevable électriquement sur lit central	X	●	●	5kg
Lit central réglable en hauteur (non disponible en configuration de base)	X	○	○	35kg
Lit garage réglable en hauteur vérin gaz (course 200mm) - exceptés véhicule de 6m	X	○	○	2kg
Lit garage réglable en hauteur électriquement (course de 200mm)	X	●	●	3kg
Lit jumeaux rapprochables électriquement		●	●	-
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	X	●	●	10kg
Dessus de lit		●	●	3kg
Prises 230V		●	●	-
Éclairage direct et ambiance à LED		●	●	-
Éclairage dans penderie		●	●	-
Prédisposition TV en chambre (HDMI+ 12V)	X	●	●	-
2 haut-parleurs en chambre		○	●	1kg
Baies à projection en cadre aluminium		●	●	-
Occultation plissée avec moustiquaire sur baie		●	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

LES PACKS PILOTE

Profitez de nos packs pour équiper votre camping-car au meilleur prix. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire PILOTE.

PACK ESSENTIEL +
Double air bag
Régulateur de vitesse
Centralisation cabine-cellule
Moustiquaire
Caméra de recul
Autoradio CD
Panneau solaire 120 W
Occultations plissées sur PACIFIC / Occultations intimité sur GALAXY

PACK EMOTION +
Double air bag
Régulateur de vitesse
Panneau solaire 120 W
Antenne satellite automatique 85 cm
Supplément GPS + caméra double optique

PACK SENSATION +
Double air bag
Régulateur de vitesse
Panneau solaire 120 W
Supplément Radio DVD avec caméra de recul
Antenne satellite automatique 85 cm

PACK DIAMOND +
2 ^e batterie
Jantes aluminium
Finition Cuir (Perle ou Argile)
Rideau électrique sur pare-brise
Antenne satellite automatique 85 cm
Panneau solaire 120 W


DONNÉES TECHNIQUES DE MOTORISATION

La gamme FIAT MULTIJET présente 4 moteurs dédiés aux camping-cars. Bénéficiez des rapports performance/consommation parmi les meilleurs du marché.

	FIAT 115 MULTIJET	FIAT 130 MULTIJET	FIAT 150 MULTIJET	FIAT 180 MULTIJET POWER
Puissance administrative français (CV)	7	8	8	9
Nombre de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée	2L	2,3L	2,3L	3L
Puissance	85kW - (115ch)	96kW - (130ch)	109kW - (148ch)	130kW - (177ch)
Couple max	280 Nm (28,5 kgm) à 1500 tours/MIN	320 Nm (32,6 kgm) à 1800 tours/MIN	350 Nm (35,7 kgm) à 1500 tours/MIN	400 Nm (40,8 kgm) à 1400 tours/MIN
Boîte, nombre de rapports	manuelle, 5	manuelle, 6	manuelle, 6	manuelle, 6
Norme d'émission de polluant	EURO 5+			

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES

GAMME Pacific



MODÈLE	P600P	P606L	P696S	P700C	P710P	P740C	P740GJ	P716P	P746C	P746GJ	P746G	POIDS
CHASSIS - MOTORISATION												
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	-
2L -115 Multijet	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Complément 2,3L - 130 Multijet sur 115 ch	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Complément 2,3L - 150 Multijet sur 130 ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Complément 3L - 180 Multijet Power sur 150 ch (non disponible en configuration de base)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
Complément châssis Heavy (Poids lourd 4250Kg sur 2,3L, 4400kg sur 3L) [A]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
Châssis	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	-
ESP et ASR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ESP traction+ et ASR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ABS - antiblocage des roues au freinage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Boîte automatique 2,3l et 3l - 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ECO START (incompatible boîte auto et 3L)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Suspension AirTop AL-KO® châssis CCS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10kg
STRUCTURE												
Utilisation de tasseaux imputrescibles dans la structure des panneaux	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Isolation styrofoam plancher / côté / bloc arrière / pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Pavillon anti-grêle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Utilisation de profils aluminium pour renforcer la structure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Jupes aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Peau polyester sous plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
AUTONOMIE												
Capacité du réservoir diesel en litres	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-
Réservoir diesel 125L (non disponible en 3500kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
Eaux propres maxi en litres +/- 3%	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	5kg
Capacité d'eau propre sur route en litres +/-3%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
Eaux usées +/-3%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-
Batterie auxiliaire 105 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2 ^e batterie 105 Ah	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg
Chargeur batterie 18A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Kit réparation roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Roue de secours 15" ou 16" suivant châssis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
DIMENSIONS												
Longueur (en cm) +/-3%	599	599	699	699	718	748	748	718	748	748	748	-
Largeur (en cm) +/-3%	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/-3%	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	-
Hauteur (en cm) +/-3% [B]	275	285	285	275	275	275	275	285	285	285	285	-
Empattement +/-3% (en cm)	345	380	403,5	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	-
RANGEMENTS EXTÉRIEURS												
Hauteur intérieure garage (en cm) +/-3%	57	-	117	79	57	79	115	67	89	125	120	-
Volume de rangement en litres +/-3% - en litres (mini/maxi)	1200	-	-	1550	1400	1720	3250	1550	1940	3500	3030	-
Accès côté droit en cm +/-3% - H x L	-	15X33	109x66	90x71	47x117	85x79	86x107	60x117	92x78	117x86	117x86	-
Accès côté gauche en cm +/-3% - H x L	46x79	79X46	-	90x71	-	85x79	86x107	-	92x78	117x86	117x86	-
INTÉRIEUR												
Hauteur en salon (en cm) +/-3%	200	183	183	200	200	200	200	183	183	183	183	-
Dimensions des banquettes G / D (en cm) +/-3%	108 / 47	165 / 104	165 / 116	108 / 47	165/110	120/80	120/80	165/110	120/80	120/80	120/80	-
Lit permanent arrière (en cm) +/-3%	138x200	-	2x90x220	130x190	138x200	140x190	80x200+80x194	138x200	140x190	80x200+80x194	150x207	-
Lit pavillon (en cm) +/-3%	-	135x190	135x190	-	-	-	-	135x190	135x190	135x190	135x190	-
Lit dans salon (en cm) +/-3%	● 85x210	● 140x210	○ 140x210	○ 100x205	○ 140x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 140x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	-
NOMBRE DE PLACES												
Places repas	5	6	6	5	6	5	5	6	5	5	5	-
Places couchage	● 2 - ○ 3	● 2 - ○ 4	● 4 - ○ 6	● 2 - ○ 3	● 2 - ○ 4	● 2 - ○ 4*	● 2 - ○ 4*	● 4 - ○ 6	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	-

MASSES (kg) - CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg) PLACES CARTE GRISE				ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	POIDS
	2000 [C] / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750		
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	5500 [D]	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	-
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	840	700	530	660	620	650	600	580	580	530	510	580	530	510	530	500	470	505	455	435	505	455	435	-
Charge Utile en kg (configuration de base)	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	-
Places carte grise (configuration de base)	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	-
5* PLACE CARTE GRISE																								
5* place carte grise [E] [G]	-	-	-	-	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg

● : série ○ : option - : non disponible

*option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

[A] Suspension AirTop AL-KO® obligatoire en 4250kg sur profilé

[B] Si pneumatiques 15" d'origine l'option 16" ajoute +5 cm

[C] Masse maxi freinée portée à 2500 Kg sur 130 Ch

[D] Masse maxi de l'ensemble portée à 6000 Kg sur 130 Ch


[E] Non compatible avec l'option plancher chauffant

[G] Disponible en configuration 3500kg ou Poids Lourd en fonction

de la charge utile du véhicule

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES

GAMME Galaxy



MODÈLE	G600L	G600P	G600G	G690L	G690G	G700C	G740C	G740GJ	G740G	G741C	G741GJ	G741G	G741J	G781C	G781GJ	POIDS	
CHÂSSIS - MOTORISATION																	
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	-	
2,3L - 130 Multijet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Complément 2,3L - 150 Multijet sur 130 ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Complément 3L - 180 Multijet Power sur 150 ch (non disponible en configuration de base)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg	
Complément châssis Heavy (Poids lourd 4250Kg sur 2,3L, 4400kg sur 3L)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg	
Complément châssis Heavy (Poids lourd 4500Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40kg	
Châssis	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	-	
ESP et ASR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
ESP traction+ et ASR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
ESP traction+ et ASR sur AL-KO®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
ABS - antiblocage des roues au freinage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Boîte automatique 2,3l et 3l - 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
ECO START (incompatible boîte auto et 3L)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés (de série en configuration 3650kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	
Suspension Air Top AL-KO® châssis CCS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	10kg	
Suspension AL-KO® arrière ALC Level Contrôler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	20kg	
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe arrière (non disponible en 3500kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	45kg	
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe avant et arrière (non disponible sur 3500kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	75kg	
STRUCTURE																	
Utilisation de tasseaux imputrescibles dans la structure des panneaux	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Isolation styrofoam plancher / côté / bloc arrière / pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Pavillon anti-grêle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Utilisation de profils aluminium pour renforcer la structure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Jupes aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Peau polyester sous plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
AUTONOMIE																	
Capacité du réservoir diesel en litres	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	
Réservoir diesel 125L (non disponible en 3500kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg	
Eaux propres maxi en litres +/- 3%	130	130	130	130	130	130	130	130	130	●130 - ○205	●130 - ○205	●130 - ○205	●130 - ○205	●130 - ○205	●130 - ○205	5kg	
Capacité d'eau propre sur route en litres +/-3%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	
Eaux usées +/-3%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	120	120	120	120	120	120	-	
Batterie auxiliaire 105 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
2° batterie 105 Ah	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg	
Chargeur batterie 18A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Kit réparation roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Roue de secours 15" ou 16" suivant châssis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg	
DIMENSIONS																	
Longueur (en cm) +/-3%	599	599	599	688	694	699	749	749	749	749	749	749	749	749	790	790	-
Largeur (en cm) +/-3%	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/-3%	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	-
Hauteur (en cm) +/-3% [B]	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	-
Empattement +/-3% (en cm)	380	345	345	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5	453,5	-	
RANGEMENTS EXTÉRIEURS																	
Hauteur double plancher (en cm) +/-3%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	21	21	21	21	21	21	21	-
Hauteur intérieure garage (en cm) +/-3%	-	57	106	-	106	77	77	115	120	84	122	120	83	84	122	-	
Volume de rangement en litres +/-3% - en litres (mini/maxi)	700	1200	1900	940	2600	1600	1950	3350	3040	3100	4550	4180	3580	3175	4680	-	
Accès côté droit en cm +/-3% - H x L	15X33	-	97x87	46x97 / 26X47	109x76	81x88	85x78	109x97	109x97	92x78	109x97	109x97	79x75	92x78	109x97	-	
Accès côté gauche en cm +/-3% - H x L	79x46	46x79	79x47	97x46 / 79X46	109x76	81x88	85x78	109x97	109x97	92x78	109x97	109x97	47x117	92x78	109x97	-	
INTÉRIEUR																	
Hauteur en salon (en cm) +/-3%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
Dimensions des banquettes G / D (en cm) +/-3%	165 / 104	105 / 41	108 / 47	185 / 188	108 / 47	108 / 47	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	170/80	170/80	-
Lit permanent arrière (en cm) +/-3%	-	138x200	140x215	-	140x207	130x190	140x190	80x200+80x194	150x207	140x190	80x200+80x194	150x207	80x210+80x205	140x190	80x210+80x205	-	
Lit pavillon (en cm) +/-3%	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	-	
Lit dans salon (en cm) +/-3%	●140x205	○85x205	○85x205	●85x190	○85x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○100x205	○130x205	○130x205	-
NOMBRE DE PLACES																	
Places repas	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Places couchage	●2 - ○4	●4 - ○5	●4 - ○5	●2 - ○4	●4 - ○5	●4 - ○5	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	●4 - ○6*	-

MASSES (kg) - CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg) PLACES CARTE GRISE	G600L			G600P			G600G			G690L			G690G			G700C			G740C			G740GJ			G740G			G741C			G741GJ			G741G			G741J			G781C			G781GJ			POIDS									
	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION																			
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			-															
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTR)	6000			6000			6000			6000			6000			6000			6000			5500			5500			5500			5500			5500			6000			6000			-												
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			4500			4500			-															
Charge Utile en kg (configuration de base)	690			690			690			450			530			530			530			460			460			460			460			460			1150			1100			1080			-									
Places carte grise (configuration de base)	4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			-												
5* PLACE CARTE GRISE																																																							
5* place carte grise [F] [G]	○			-			-			-			-			-			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○			25kg						

● : série ○ : option - : non disponible

*option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

[B] Si pneumatiques 15" d'origine l'option 16" ajoute +5 cm
[F] Non compatible avec l'option plancher chauffant

[G] Disponible en configuration 3500kg ou Poids Lourd en fonction de la charge utile du véhicule

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES

GAMME Diamond



MODÈLE	G712C	G742C	G742GJ	G742J	G782C	G782GJ	G832C	G832GJ	POIDS
CHÂSSIS - MOTORISATION									
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	-
2,3L - 130 Multijet	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Complément 2,3L - 150 Multijet sur 130 ch	○	○	○	○	●	●	●	●	-
Complément 3L - 180 Multijet Power sur 150 ch (non disponible en configuration de base)	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
Complément châssis Heavy (Poids lourd 4500kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	40kg
Châssis	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	-
Double essieux	-	-	-	-	●	●	●	●	-
ESP traction+ et ASR sur AL-KO®	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ABS - antiblocage des roues au freinage	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Boîte automatique 2,3l et 3l - 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP)	○	○	○	○	○	○	○	○	-
ECO START (incompatible boîte auto et 3L)	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés (de série en configuration 3650kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Suspension AL-KO® arrière ALC Level Contrôler	○	○	○	○	-	-	-	-	20kg
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe arrière (non disponible en 3500kg)	○	○	○	○	-	-	-	-	45kg
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe avant et arrière (non disponible sur 3500kg)	○	○	○	○	-	-	-	-	75kg
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe arrière double essieux (non disponible sur 3500kg)	-	-	-	-	○	○	○	○	55kg
Suspension pneumatique AL-KO® air premium axe avant et arrière double essieux (non disponible sur 3500kg)	-	-	-	-	○	○	○	○	80kg
STRUCTURE									
Utilisation de tasseaux imputrescibles dans la structure des panneaux	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Isolation styrofoam plancher / côté / bloc arrière / pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Pavillon anti-grêle à recouvrement	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Utilisation de profils aluminium pour renforcer la structure	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Jupes aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Peau polyester sous plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	-
AUTONOMIE									
Capacité du réservoir diesel en litres	90	90	90	90	90	90	90	90	-
Réservoir diesel 125L (non disponible en 3500kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
Eaux propres maxi en litres +/- 3%	230	230	230	230	230	230	230	230	5kg
Capacité d'eau propre sur route en litres +/-3%	20	20	20	20	230	230	230	230	-
Eaux usées +/-3%	120	120	120	120	120	120	120	120	-
Batterie auxiliaire 105 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2 ^e batterie 105 Ah	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg
Chargeur batterie 18A	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Convertisseur 200W	○	○	○	○	○	○	○	○	3kg
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13kg	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Kit réparation roue	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Roue de secours 15" ou 16" suivant châssis	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
DIMENSIONS									
Longueur (en cm) +/-3%	712	749	749	749	799	799	853	853	-
Largeur (en cm) +/-3%	232	232	232	232	232	232	232	232	-
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/-3%	279	279	279	279	279	279	279	279	-
Hauteur (en cm) +/-3% [B]	293	293	293	293	293	293	293	293	-
Empattement +/-3% (en cm)	400	416,9	416,9	416,9	386,6 + 80	386,6 + 80	436,6+80	436,6+80	-
RANGEMENTS EXTÉRIEURS									
Hauteur double plancher (en cm) +/-3%	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	-
Hauteur intérieure garage (en cm) +/-3%	82	86	120	87	86	120	86	120	-
Volume de rangement en litres +/-3% - en litres (mini/maxi)	2610	2940	3940	2700	3030	4020	3320	4310	-
Accès côté droit en cm +/-3% - H x L	92x78	89x73	107x95	45x115 / 2x (25x57)	89x73	107x95	89x73	107x95	-
Accès côté gauche en cm +/-3% - H x L	92x78	89x73	107x95	77x44 / 77x73	89x73	107x95	89x73	107x95	-
INTÉRIEUR									
Hauteur en salon (en cm) +/-3%	200	200	200	200	200	200	200	200	-
Dimensions des banquettes G / D (en cm) +/-3%	107 / 39	103 / 57	103 / 57	103 / 57	134 / 71	134 / 71	149 / 121	149 / 121	-
Lit permanent arrière (en cm) +/-3%	135x19	140x195	81x200+81x195	82x200+82x190	140x195	81x200+81x195	140x195	81x200+81x195	-
Lit pavillon (en cm) +/-3%	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	-
Lit dans salon (en cm) +/-3%	○ 100x195	○ 85x195	○ 85x195	○ 85x195	○ 115x195	○ 115x190	○ 115x195	○ 115x195	-
NOMBRE DE PLACES									
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Places couchage	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6	● 4 - ○ 6	-

MASSES (kg) - CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg) - PLACES CARTE GRISE	DIAMOND								POIDS
	PL	VL							
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2000 / 750		2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRAC)	6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	4500	3500	4500	4500	5000	5000	5000	5000	-
Charge Utile en kg (configuration de base)	1210	250	970	970	840	840	780	780	-
Places carte grise (configuration de base)	4	2	4	4	4	4	4	4	-
5^e PLACE CARTE GRISE									
5e place carte grise	-	○	○	○	○	○	○	○	25kg

● : série ○ : option - : non disponible

*option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

PILOTE

CAHIER TECHNIQUE 2015

Votre concessionnaire:

Route du Demi-Boeuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE-FRANCE

Tél.: 02 40 32 16 00 / Fax: 02 40 32 16 37

www.pilote.fr

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d'eau propre avec 20 litres et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90%, elles n'incluent pas le poids du chauffeur, et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maxi techniquement disponibles, et les masses en ordre de marche. Le constructeur s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation. Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles. De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché, seront à déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passagers. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maxi autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse maxi tractable est une donnée CHASSIS, liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maxi de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage, avec le calcul suivant: $MR = DxT / [(9,8xT) - D]$, avec: MR = masse maxi possible de la remorque (en tonnes); T = Masse maxi (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple: avec D = 11,3kN et pour une base 35L, on aura alors une masse maxi de remorque (MR) qui sera la suivante: $MR = (11,3x3,5) / [(9,8x3,5) - 11,3] = 1,72t$ (ou 1720kg). Pour une masse maxi tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5t. Les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2015 dès lorsqu'ils sont immatriculés à partir du 1^{er} juillet 2014. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas. Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules Pilote étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire Pilote. D'autre part, Pilote se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce support. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.