

HABITEZ LA PLANÈTE



**PiLOTE**  
FOXY VANS 2017





# FOXY VAN

Pratique & Polyvalent

## LEURS POINTS FORTS

- ① Table de salon modulable pour un espace repas intérieur ou extérieur
- ② Auvent Thule en option
- ③ Structure isolée grâce à des panneaux de 20 mm en fibre de verre recouverts d'une feuille d'aluminium
- ④ Salon spacieux pouvant accueillir confortablement 4 personnes
- ⑤ Cuisine avec plan de travail rabattable
- ⑥ Nombreux rangements dans la cuisine









# FOXY VAN

Compact & Confortable

## LEURS POINTS FORTS

- ① Couchage confort sur matelas Bultex et sommier à lattes
- ② Rangements au-dessus du lit
- ③ Penderie coulissante au-dessus du pied de lit (V540G, V600F et V630F) ou sous le réfrigérateur (V600G, V600S et V630J)
- ④ Salle de bains transversale avec vasque escamotable (V540G, V630J, et V630F)
- ⑤ Salle de bains avec porte et vasques coulissantes (V600G, V600S et V600F)
- ⑥ Double plancher amovible en soute (sauf pour les V630)







# ■ DONNÉES TECHNIQUES

	V540G	V600G	V600F	V600S	V630J	V630F
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>						
<b>CHÂSSIS - MOTORISATION</b>						
Type de châssis	Châssis Fourgon Fiat					
<b>MASSES - CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)</b>						
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (config. de base)	3300			3500		
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRAC)	5300 (5800 à partir du 2,3 L)			5500 (6000 à partir du 2,3 L)		
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2000 (2500 à partir du 2,3 L) / 750					
Charge utile en kg (configuration de base)	650	550		640		
<b>NOMBRE DE PLACES</b>						
Places repas	4					
Places couchage	● 2 - ○ 3		● 4 - ○ 5		● 2 - ○ 3	
<b>DIMENSIONS VÉHICULE</b>						
Longueur (en cm) +/- 3 %	541	599		636		
Largeur (en cm) +/- 3 %	205					
Largeur hors-tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 3 %	269					
Hauteur (en cm) +/- 3 % [B]	258					
Empattement (en mm) +/- 3 %	3450	4035				
<b>DIMENSIONS INTÉRIEUR</b>						
Hauteur intérieure (en cm) +/- 3 %	190					
Dimensions de la banquette L x l (en cm) +/- 3 %	90 x 50					
Lit permanent arrière L x l (en cm) +/- 3 %	135/115x194	135x194	135x190	75x195 - 75x188		
Lit dans salon (en cm) +/- 3 %	93/60x180	100/60x180		108/60x180		
<b>AUTONOMIE</b>						
Capacité du réservoir diesel (en litres)	90					
Eau propre maxi (en litres) +/- 3 %	110					
Capacité d'eau propre sur route (en litres) +/- 3 %	20					
Eaux usées +/- 3 %	80					
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE / OPTIONS</b>						
<b>MOTORISATION - CHÂSSIS</b>						
2 L - 115 Multijet (avec l'ESP Traction+)	●	●	●	●	●	●
2,3 L - 130 Multijet (en complément du 115 CV)	○	○	○	○	○	○
2,3 L - 150 Multijet (en complément du 130 CV)	○	○	○	○	○	○
2,3 L - 180 Multijet (en complément du 150 CV)	○	○	○	○	○	○
Boîte automatique obligatoirement couplée avec ESP Traction+	○	○	○	○	○	○
Châssis 3300 kg	●	●	●	●	-	-
Châssis 3500 kg Light	○	○	○	○	●	●
Suspension AIR TOP® pour X2-50	○	○	○	○	○	○
Attelage	○	○	○	○	○	○
Jantes tôle 15" (215/70 R15 CP)	●	●	●	●	●	●
Jantes tôle 16" (225/75 R16 CP) (pour châssis 3500 kg Light)	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (215/70 R15 CP)	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (225/75 R16 CP) (pour châssis 3500 kg Light)	○	○	○	○	○	○
<b>ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE</b>						
Peinture carrosserie non métallisée blanc	●	●	●	●	●	●
Feux diurnes ampoule	●	●	●	●	●	●
Contour de calandre gris aluminium	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant et arrière non peints	●	●	●	●	●	●
<b>ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ</b>						
Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
ABS - antiblocage des roues au freinage	●	●	●	●	●	●
ESP Traction+	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques, dégivrants -2 miroirs- grand angle et angle mort	●	●	●	●	●	●
Radar de recul	○	○	○	○	○	○
Capteur de pression des pneumatiques	○	○	○	○	○	○
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
<b>CABINE</b>						
Prise 12 V	●	●	●	●	●	●
Occultations à ventouses	●	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé - Vitres électriques	●	●	●	●	●	●
Sièges de cabine avec accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	●	●	●	●	●	●
Sièges de cabine chauffants (conducteur et passager)	○	○	○	○	○	○
Climatisation cabine automatique	○	○	○	○	○	○
<b>ENTRÉE</b>						
Baie à projection 985x465 avec occultation plissée et moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Sur-tapis protection sol	○	○	○	○	○	○
Moquette cellule	○	○	○	○	○	○
<b>SALON</b>						
Éclairage LED	●	●	●	●	●	●
Prise USB	●	●	●	●	●	●
Baie à projection 750x465 avec occultation plissée et moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Voilage et rideau de baie	●	●	●	●	●	●
Toit ouvrant panoramique en 620x420	●	●	●	●	●	●
Mousse d'assise haute résilience	●	●	●	●	●	●
Sellerie tissu	●	●	●	●	●	●
Sellerie simili	○	○	○	○	○	○
Sellerie cuir	○	○	○	○	○	○
Couchage supplémentaire dans salon	○	○	○	○	○	○
<b>SALLE DE BAINS</b>						
Éclairage LED	●	●	●	●	●	●
WC avec cassette extractible à roulettes (capacité 17,5 L)	●	●	●	●	●	●
Patère, porte-serviette et rangements	●	●	●	●	●	●
Caillebotis	●	○	○	○	●	●
Lanterneau 280x280 transparent avec moustiquaire	-	●	●	●	-	-
Sèche-linge sur cloison	-	○	○	○	-	-
<b>CHAMBRE</b>						
Éclairage LED	●	●	●	●	●	●
Rideau de séparation chambre	●	●	●	-	●	●
Matelas mousse Bultex Confort	●	●	●	●	●	●


● : série ○ : option - : non disponible



	V540G	V600G	V600F	V600S	V630J	V630F
Complément couchage entre lits jumeaux	-	-	-	-	o	o
Baie sur porte arrière droite et gauche	•	•	•	•	•	•
Baie arrière côté gauche	-	o	-	-	o	o
Baie arrière côté droit	o	o	o	-	o	o
Lanterneau 420x420 avec occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•
Lanterneau 620x420 avec occultation plissée et moustiquaire	o	o	o	o	o	o
Sans penderie en pied de lit	o	•	o	•	•	o
<b>CUISINE</b>						
Porte-épices, Crochets torchons et Prise 230 V	•	•	•	•	•	•
Éclairage LED	•	•	•	•	•	•
Ensemble tiroirs et casseroles avec amortisseurs fin de course	•	•	•	•	•	•
Évier inox et mitigeur sur le plan de travail	•	•	•	•	•	•
Plaque inox 2 feux gaz avec couvercle	•	•	•	•	•	•
Compartment poubelle	-	•	•	•	•	•
Réfrigérateur à compression 12 Volts 65 L	•	-	-	-	-	-
Réfrigérateur manuel trimixte 80 L	-	•	-	-	-	-
Réfrigérateur automatique trimixte 141 L	-	-	•	-	-	•
Four	-	o	o	o	o	o
<b>SOUTE</b>						
Double plancher amovible en soute	•	•	•	-	-	-
Prise 230 V en soute	o	-	-	-	-	-
Douche eau froide/chaude dans la soute arrière	o	o	o	o	o	o
<b>FONCTIONNALITÉS</b>						
<b>ÉQUIPEMENT DE CONFORT EXTÉRIEUR</b>						
Éclairage extérieur à LED avec gouttière	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire pour porte coulissante	o	o	o	o	o	o
Store banne	o	o	o	o	o	o
Porte-vélo 2 places	o	o	o	o	o	o
<b>ÉQUIPEMENTS TV ET AUDIO</b>						
Précâblage pour antenne satellite	•	•	•	•	•	•
Autoradio CD Bluetooth (USB / AUX / compatible DAB+) avec haut-parleurs en cabine	o	o	o	o	o	o
Pré-équipement radio (antenne + précâblage haut-parleur cabine)	•	•	•	•	•	•
Complément DVD (USB/AUX/compatible DAB+) écran 6,1"	o	o	o	o	o	o
Complément GPS pour DVD	o	o	o	o	o	o
Réception DAB/DAB+	o	o	o	o	o	o
Caméra de recul	o	o	o	o	o	o
Écran de caméra de recul hors DVD	o	o	o	o	o	o
<b>ÉNERGIE - AUTONOMIE</b>						
Réservoir diesel 125 L	o	o	o	o	o	o
Réservoir eaux usées isolé 80 L	o	o	o	o	o	o
Chargeur batterie 18 A	•	•	•	•	•	•
Batterie auxiliaire 105 Ah	•	•	•	•	•	•
Batterie auxiliaire 105 Ah supplémentaire	o	o	o	o	o	o
Convertisseur électrique (de base 200 W)	o	o	o	o	o	o
Précâblage panneau solaire / antenne satellite	•	•	•	•	•	•
Panneau solaire 120 W extra-plat	o	o	o	o	o	o
Coffre gaz 2 bouteilles TWINY de 6 kg	-	-	-	-	-	-
Coffre gaz 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•	•	•
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	•	•	•	•	•	•
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA® - utilisation en roulant	o	o	o	o	o	o
<b>CHAUFFAGE</b>						
Isolation fibre de verre	•	•	•	•	•	•
Combi4 TRUMA® chauffage / boiler 4000 W	•	•	•	•	•	•
Combi6 TRUMA® chauffage / boiler 6000 W (compl. Combi4)	o	o	o	o	o	o
Combi6 EH TRUMA® chauffage / boiler 6000 W (compl. Combi6)	o	o	o	o	o	o
Combi6D TRUMA® diesel 6000 W (nécessite supplément 2 <sup>e</sup> batterie)	o	o	o	o	o	o
<b>PACKS</b>						
Pack design : cerclage des optiques et contour de calandre noir, Skid Plate noir brillant, feux diurnes LED, projecteurs antibrouillard avant	o	o	o	o	o	o
Pack tableau de bord : finition aluminium, volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (sauf sur boîte automatique), compteurs chromés, commande autoradio au volant	o	o	o	o	o	o

• : série o : option - : non disponible

## 6 IMPLANTATIONS ET 8 COULEURS DE CARROSSERIE AU CHOIX



### Non métallisées

Blanc (de série) Bleu Impérial

### Métallisées

Noir Bronze Gris Fer Gris Aluminium Bleu Lagon Rouge Profond





## PACK CHÂSSIS

Airbag passager



Climatisation cabine



Régulateur de vitesse



## PACK CONFORT

Housses de sièges cabine



Pare-chocs avant peint (couleur carrosserie)



Occultations cabine coulissantes frontale et latérales



Marchepied escamotable électrique



Moquette cabine



PILOTE - Route du Demi-Bœuf - 44310 La Limouzinière - France  
Tél. : +33 (0)2 40 32 16 00 / Fax : +33 (0)2 40 32 16 37  
info@pilote.fr

[www.pilote.fr](http://www.pilote.fr)

### MENTIONS LÉGALES:

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d'eau propre avec 20 litres et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90%, elles n'incluent pas le poids du chauffeur et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation. Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles. De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passagers. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maximales autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant :  $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$ , avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes) ; T = masse maxi (PTAC) du véhicule (en tonnes) ; D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante :  $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72$  t (ou 1720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t. Les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2017 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2016. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas. Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975 peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 t. Pour bénéficier de cette dérogation en France (reconnue dans l'Union Européenne), il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis le code : « 79 - B camping-car > 3500 kg ». Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules Pilote étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire Pilote. D'autre part, Pilote se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce support. Les éléments du stylisme et de décoration ayant servis à agréments les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.