

Equipements - Confort

Tous les modèles LE RANDONNEUR sont délibérément traités "HAUT DE GAMME"



		SERIE 7 - PROFILES											SERIE 8 - CAPUCINES				SERIE 9 - INTEGRAUX					
		FIAT							MERCEDES		FORD		FIAT				MERCEDES					
		708F	710F	730F	740F	760F	770F	772F	773F	749M	779M	744T	764T	825F	860F	870F	890F	923M	925M	941M	970M	972M
		UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	EURO SPR	EURO SPR	TRANSIT	TRANSIT	UCATO	UCATO	UCATO	UCATO	EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR	EURO SPR
EAU ET CHAUFFAGE	CABINET DE TOILETTE ENTIEREMENT EQUIPE AVEC DOUCHE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DOUCHE SEPARÉE AVEC PORTE (PARE-DOUCHE)						●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PARI(S) DE TOILETTE THERMOFORMÉE (1 - 4 = NOMBRE DE PAROIS)	1	1	1	1	1	4	4	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	1	4	4	
	WC A CASSETTE EXTRACTIBLE THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RESERVOIR D'EAU PROPRE (LITRES)	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	140	140	140	180	180	140	180	140	
	RESERVOIR D'EAUX USEES (LITRES)	100	110	110	110	110	110	110	110	100	100	100	100	110	110	110	110	85	85	85	85	85
	JAUGE POUR RESERVOIR EAU PROPRE ET EAUX USEES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DOUCHE EXTERIEURE AVEC EAU CHAUDE ET FROIDE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CHAUFFAGE ROUTE (EAU CHAUDE MOTEUR) 3500 CALORIES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OPT	OPT	●	●	●	●	●	●	●	●
	CHAUFFAGE AIR PULSE TRUMATIC 3002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFE-EAU BOILER (14 LITRES)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CHAUFFAGE AIR PULSE EN CAPUCINE ET SOUS LE LIT CAPUCINE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CLOISON DE DOUBLAGE DES PAROIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CUISINE	EVIER EGOUTTOIR EMAILÉ AVEC COUVERCLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PLAN DE CUISSON AVEC COUVERCLE ET ALLUMAGE PIEZZO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PLAN DE TRAVAIL REVÊTU STRATIFIÉ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TIRETTE COULISSANT DANS MEUBLE CUISINE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	GRAND RANGEMENT COULISSANT AVEC CASIERS DANS BLOC CUISINE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	REFRIGERATEUR (GAZ 12V - 220V) INSENSIBLE A LA DENIVELLATION (LITRES)	103	103	103	103	103	103	103	135	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
	REFRIGERATEUR 135 LITRES AVEC COMPARTIMENT FREEZER (AES EN OPTION)							OPT	●								OPT				OPT	
	COFFRE A GAZ AVEC 2 BOUTEILLES 13 KG PROPANE PRIMAGAZ FOURNIES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	INVERSEUR GAZ AUTOMATIQUE + MAGISCOPE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FOUR ENCASTRE			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
ELECTRICITE	EXTRACTEUR AU-DESSUS CUISINE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TRAPPE EXTERIEURE DE VISITE REFRIGERATEUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	VENTILATION DERRIERE REFRIGERATEUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	BATTERIE AUXILIAIRE SEMI-AUTOMATIQUE 90A AVEC COUPLEUR ET SEPARATEUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	COSSES A CLIPSAGE RAPIDE SUR BATTERIE AUXILIAIRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TRANSFORMATEUR 220/12V AVEC CHARGEUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CENTRALE DE CONTROLE ELECTRONIQUE (AVEC TEST)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	COUPE-CIRCUIT ALIMENTATION 12V REFRIGERATEUR (VEHICULE A L'ARRET)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PRISE EXTERIEURE 220V - PRISES INTERIEURES 220V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	EMPLACEMENT TV AVEC PRE-CABLAGE 12V - 220V - COAXIAL (NOMBRE)	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	
CONFORT	PRE-CABLAGE HAUT-PARLEURS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ECLAIRAGE EXTERIEUR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ECLAIRAGE PRINCIPAL HALOGENE AVEC VERRE DE PROTECTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ECLAIRAGE DANS PENDERIE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TROISIEME FEU STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MARCHEPIED ESCAMOTABLE ELECTRIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VERINS DE STABILISATION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Votre concessionnaire se tient à votre disposition afin de vous com...

LES ACCESSOIRES MONTÉS EN OPTIONS NE SONT PAS COMPRIS DANS LA DÉTERMINATION DU POIDS À VIDE DU VÉHICULE. LEUR POIDS EST DONC À COMPRENDRE DANS LA CHARGE UTILE.



SERIE 7 - PROFILES

SERIE 8 - CAPUCINES

SERIE 9 - INTEGRAUX



FIAT

MERCEDES

FORD

FIAT

MERCEDES

708F 710F 730F 740F 760F 770F 772F 773F 749M 779M 744T 764T 825F 860F 870F 890F 923M 925M 941M 970M 972M

DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO EURO SPR EURO SPR TRANSIT TRANSIT DUCATO DUCATO DUCATO DUCATO EURO SPR EURO SPR EURO SPR EURO SPR EURO SPR

OPT OPT

4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

OPT OPT

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

CONFORT

EQUIPEMENT





LES ACCESSOIRES MONTÉS EN OPTIONS NE SONT PAS COMPRIS DANS LA DÉTERMINATION DU POIDS À VIDE DU VÉHICULE. LEUR POIDS EST DONC À COMPRENDRE DANS LA CHARGE UTILE.

communiquer tous compléments d'informations que vous souhaitez.

• = ORIGINE OPT = OPTION







Détermination des porteurs

Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur, le plein de carburant, le plein du réservoir d'eau propre et une bouteille de gaz pleine, avec une tolérance de $\pm 5\%$.

	 FIAT					 MERCEDES			 FORD			
	DUCATO TD 1,9/1400	DUCATO TD 1,9/1400	DUCATO TDI 2,8/1400	DUCATO D 2,8/Maxi	DUCATO TDI 2,8/Maxi	EURO SPRINTER TDI 3,2 T	EURO SPRINTER TDI 3,5 T	EURO SPRINTER TDI 3,5 T	TRANSIT D 76 CV	TRANSIT TD 85 CV	TRANSIT TD 100 CV	TRANSIT TD 115 CV
Renfort suspension	FIAT	FIAT	FIAT	JSA	JSA	JSA	JSA	A50 + JSA	JSA	JSA	JSA	JSA
Empattement	3,20 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,55 m	3,55 m	3,55 m	3,57 m	3,57 m	3,57 m	3,57 m
PTAC	3400	3400	3400	3500	3500	3200	3500	3500	3300	3300	3300	3300
Cylindrée	1905	1905	2800	2800	2800	2874	2874	2874	2496	2496	2496	2496
Puissance fiscale	6	6	9	9	9	12	12	12	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	66	66	90	64	90	90	90	90	55,9	62,5	73,6	85
Puissance DIN	90	90	122	87	122	122	122	122	76	85	100	115
Couple maximum (m. daN)	19,6	19,6	19	18	19	28	28	28	16,8	20	22,6	25,5
Régime de couple maximum (tr. mn)	2250	2250	1800	2000	1800	2000 à 3000	2000 à 3000	2000 à 3000	2500	2100	2100	2100
Clim cabine	NON	NON	NON	△	△	△	△	△	△	△	△	NON
Siège cabine avec accoudoir(s)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Condamnation portes électrom. à distance	●	●	●	●	●	●	●	●	NON	NON	NON	NON
Antidémarrage SRA	4 clés	4 clés	4 clés	4 clés	4 clés	7 clés	7 clés	7 clés	4 clés	4 clés	4 clés	4 clés
708F	●											
710F		●	△	△	△							
730F		△	●	△	△							
740F		△	●	△	△							
760F				△	●							
770F				△	●							
772F				△	●							
773F				△	●							
749M						●	△					
779M							●					
744T									△	△	△	●
764T									△	△	△	●
825F				△	●							
860F				△	●							
870F				△	●							
890F				△	●							
923M								●				
925M								●				
941M								●				
970M								●				
972M								●				

● = ORIGINE △ = POSSIBLE

Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur, le plein de carburant, le plein du réservoir d'eau propre et une bouteille de gaz pleine, avec une tolérance de ± 5%.

	SERIE 7 PROFILES												SERIE 8 CAPUCINES				SERIE 9 INTEGRAUX				
	 FIAT								 MERCEDES		 FORD		 FIAT				 MERCEDES				
	708F	710F	730F	740F	760F	770F	772F	773F	749M	779M	744T	764T	825F	860F	870F	890F	923M	925M	941M	970M	972M
	1,9 LTD	1,9 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	Euro Sprinter	Euro Sprinter	TD 115 ch	TD 115 ch	2,8 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	2,8 LTD	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	Euro Sprinter	
PTAC	3400	3400	3400	3400	3500	3500	3500	3500	3200 ^(c)	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide	2600	2730	2945	2900	2970	3060	3060	3100	2870 ^(c)	2990	2830	2820	3130	3140	3160	3160	3090	3080	3060	3130	3140
Longueur hors tout	5,47	5,75	6,15	5,97	6,38	6,65	6,65	6,65	5,99	6,49	6,07	6,48	5,97	6,38	6,65	6,65	5,99	5,99	5,99	6,57	6,57
Largeur hors tout	2,23	2,11	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout	2,63	2,61	2,72	2,72	2,75	2,75	2,75	2,75	2,79	2,79	2,85	2,85	2,97	2,97	2,97	2,97	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	140	140	140	180	180	140	180 ^(h)	140
Places route (carte grise)	4	5	5 ^(a)	5	5	5	5	4 ^(b)	4 ^(c)	5	5	5	4	4	4	4	4 ^(b)	4 ^(b)	4 ^(b)	4 ^(b)	4
Places repas	4	7 ^(g)	7	4	4 ^(d)	4 ^(f)	4 ^(f)	4 ^(f)	4	4 ^(f)	4	4 ^(d)	4	8 ^(e)	4 ^(e)	6	4	4	4	4 ^(f)	4 ^(f)
Places couchage	3	4	4	4 ⁽ⁱ⁾	4 ⁽ⁱ⁾	4 ⁽ⁱ⁾	3	4 ⁽ⁱ⁾	4	4	4	4	4	6	5	7	4	4	4	5 ^(l)	4
Renforts suspension (double lame)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lève vitre électrique cabine	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Condamnation électromagnétique des portes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Anti démarrage SRA (Clés)	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7

Dimensions des couchages

Lit arrière	128/190	133/195	133/190	128/190	133/190	133/190	133/190	133/190	128/190	133/190	128/190	133/190		133/190	133/190				128/190	138/190	138/190
Lit dinette latérale	61/150			126/190	126/190	130/190		126/190	126/190	126/190	126/190	126/190	130/190	126/172	106/190	126/172	126/190	126/190		102/172 ^(l)	
Lit escamotable		57/182	67/182																		
Lit une place		58/200	92/75/190					60/194								55/172					
Lits une place superposés																59/67/189					
Lit de capucine													134/190	134/190	134/190	134/190					
Lit de cabine																	135/190	135/190	135/190	135/190	135/190

(a) 1 place route en moins avec motorisation 1,9 L

(b) 1 place route supplémentaire disponible avec réservoir d'eau propre limité à 100 litres

(c) Existe en version PTAC 3500 - Poids à vide 2940 - 5 places carte grise

(d) 4 places repas supplémentaires avec variante dinette arrière

(e) 4 places repas en moins avec variante lit fixe

(f) 3 places repas supplémentaires avec variante dinette d'angle arrière

(g) 4 places repas avec variante lit fixe

(h) 140 litres d'eau propre avec variante dinette en "L" avant

(i) 1 place couchage en moins avec variante dinette en "L" avant

(j) 2 places couchage supplémentaires avec option lit de plafond escamotable

(k) 1 place route en moins avec variante lit fixe

(l) Dinette en "L" non transformable en couchage