


MOTORISATION/CHÂSSIS	709		741		743		746		785		786		787	
	JTD 2.3/1500	JTD 2,8/1500	JTD 2,8/1500	JTD 2,8 POWER/1500	JTD 2,8/1500	JTD 2,8 POWER/1500	JTD 2,8/1500	JTD 2,8 POWER/1500	JTD 2,8/1800	JTD 2,8POWER/1800	JTD 2,8/1800	JTD 2,8 POWER/1800	JTD 2,8/1800	JTD POWER 2,8/1800
Empattement	3,20 m	3,20 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Nombres de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée (cm ³)	2286	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance administrative	8 cv	9cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv
Puissance maximale (kw CEE)	81	93,5	93,5	107	93,5	107	93,5	107	93,5	107	93,5	107	93,5	107
Puissance DIN	110	127	127	146	127	146	127	146	127	146	127	146	127	146
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	270	300	300	310	300	310	300	310	300	310	300	310	300	310
Régime de couple maximum (tr/min)	1800	1800	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3400		3400		3400		3400		3500		3500		3500	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	2815	2840	3000		2990		2980		3140		3080		3120	
Longueur hors tout (compris enjoliveur arrière)	5,56		6,24		6,24		6,24		6,74		6,74		6,74	
Largeur hors tout	2,26		2,26		2,26		2,26		2,26		2,26		2,26	
Hauteur hors tout	2,67		2,75		2,75		2,75		2,79		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	120		120		120		120		120		120		120	
Places route (carte grise)	4		4		4		4		4		4		4	
Places repas	4		4		4		4		5		6		6	
Places couchage (possibles)	2		2+2		2+1		2+1		2+2		2+2		2+2	
DIMENSIONS DES COUCHAGES														
Lit arrière	128x190		131x195		135x211		131x195		131x195		131x195		131x195	
Lit dinette	-		130x190		69x205		69x205		108x205		108x205		130x205	

PENSEZ-Y


Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série.

Le poids à vide des campings-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant emplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.



MOTORISATION/CHÂSSIS	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO
Empattement	3,80 m	4,15 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m	4,15 m
Nombres de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée (cm ³)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance administrative	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv
Puissance maximale (kw CEE)	107	107	107	107	107	107
Puissance DIN	146	146	146	146	146	146
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	310	310	310	310	310	310
Régime de couple maximum (tr/min)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3070	3100	3090	3080	3090	3110
Longueur hors tout (compris enjoliveur arrière)	6,84	7,19	6,84	6,84	6,84	7,19
Largeur hors tout	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120
Places route (carte grise)	4	4	4	4	4	4
Places repas	5	5	5	6	6	6
Places couchage (possibles)	2+1	2+1	2+2	2+2	2+2	2+2
DIMENSIONS DES COUCHAGES						
Lit arrière	136x210	203x80/190x80 ou 210x140	136x195	136x195	136x195	135x195
Lit dinette	69x210	68x200	108x210	108x210	130x210	111x210



927F

943F

944F

946F

963F

983F

985F

986F

MOTORISATION/CHÂSSIS	JTD 2,8 POWER/1500 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO	JTD 2,8 POWER/1800 ALKO
Empattement	3,20 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Nombres de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée (cm ³)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance administrative	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv
Puissance maximale (kw CEE)	107	107	107	107	107	107	107	107
Puissance DIN	146	146	146	146	146	146	146	146
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	310	310	310	310	310	310	310	310
Régime de couple maximum (tr/min)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC ⁽¹⁾	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3060	3100	3140	3160	3160	3160	3160	3160
Longueur hors tout (compris enjoliveur arrière)	5,99	6,29	6,29	6,29	6,79	6,79	6,79	6,79
Largeur hors tout	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120	120	120
Places route (carte grise)	4	4	4	4	4	4	4	4
Places repas	5	4	4	4	5	5	5	6
Places couchage (possibles)	3	3	4	4	4	4	4	4
DIMENSIONS DES COUCHAGES								
Lit arrière	-	100x200	2x(100x200)	136x195	131x200	140x200	136x195	136x195
Lit une place	94x200	-	-	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190

⁽¹⁾ Véhicule disponible en PTAC 3800 kg avec permis poids lourd (sauf 927F)

des porteurs et des modèles

Serie 9M


Intégraux Mercedes

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série.

Le poids à vide des campings-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec le chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant emplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.



962M

966M

986M

987M

995M

996M

997M

MOTORISATION	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI	EURO-SPRINTER 316 CDI
Empattement	3,55 m	3,55 m	3,55 m	3,55 m	4,03 m	4,03 m	4,03 m
Nombres de cylindres	5 en ligne	5 en ligne	5 en ligne	5 en ligne	5 en ligne	5 en ligne	5 en ligne
Cylindrée (cm ³)	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686
Puissance administrative	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv	9 cv
Puissance maximale (kw CEE)	115	115	115	115	115	115	115
Puissance DIN	156	156	156	156	156	156	156
A tr/min	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC ^{III}	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3160	3160	3140	3160	3240	3220	3240
Longueur hors tout (compris enjoliveur arrière)	6,64	6,64	6,64	6,64	7,16	7,16	7,16
Largeur hors tout	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120	120
Places route (carte grise)	4	4	4	4	3	3	3
Places repas	4	4	6	6	6	6	6
Places couchage (possibles)	4	4	4	4	4	4	4
DIMENSIONS DES COUCHAGES							
Lit arrière	133x200	196x80/182x80 ou 160x200	136x195	136x195	140x210	140x210	140x210
Lit une place	-	-	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190

313 CDI - 129 ch Possible

Dans le cadre d'un partenariat avec PRIMAGAZ, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.

PRIMAGAZ
Nous venons là où vous êtes

PROFILÉS

Série 7 FIAT PLANCHER

Série 70 FIAT ALKO

709	741	743	746	785	786	787	7063	7066	7085	7086	7087	7099
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

PROFILÉS

Série 7 FIAT PLANCHER

Série 70 FIAT ALKO

709	741	743	746	785	786	787	7063	7066	7085	7086	7087	7099
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

EXTERIEUR												
Troisième feu STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied escamotable électrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche(s) surbaissée(s) intégrée(s) dans plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dessus toit antidérapant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux de façade tout polyester POLYGLACE®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit entièrement en polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baies double vitrage avec combiné "Store Moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"Verrouillage central" des baies projetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte accès cellule avec serrure automobile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (Plip)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3® occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CELLULE												
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voilage et rideaux aux baies (sauf cuisine)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
Cloison de séparation souple	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-
CUISINE												
Évier émaillé avec couvercle encastré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo (sauf 709F 2 feux)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur (96 litres)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverseur gaz automatique + magiscope	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALLE D'EAU												
Cabinet de toilette entièrement équipé avec douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche séparée avec porte rigide (pare-douche)	-	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EAU												
Réservoir d'eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eaux usées (litres)	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jauge pour réservoir eau propre et eaux usées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude et froide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAUFFAGE												
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C4002	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage route (eau chaude moteur) 3500 calories	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉLECTRICITÉ												
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah	90Ah
Transformateur - chargeur à découpage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disjoncteur Magnéto - Thermique 3 zones	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV écran plat exclusivement	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haut-parleurs en cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage halogène avec verre de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans penderie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR												
Anti-démarrage SRA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freinage ABS-ASR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jantes Alu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sièges cabine « GRAND CONFORT » habillés tissu cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine « GRAND CONFORT » avec ceintures embarquées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatiseur cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio RDS / Lecteur de CD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité en cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volets isothermes aux baies de la cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPTIONS												
Échelle d'accès à la galerie	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	-	-	-	-	-
Échelle d'accès et barres transversales de galerie	-	-	-	-	-	-	-	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Échelle et galerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moquette de protection cellule	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Four encastré (dans meuble cuisine) sauf 709 (mini-grill au dessus penderie)	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Attelage - Rotule 75 kg - Traction FIAT 1000 kg - MERCEDES 1500 kg (Poids en kg)	41	41	41	41	62	62	62	55	55	28	28	55

OPT - Option

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

