

# GUIDE

## DES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS

### 2007



**Serie 7**  
Profils

**Serie 70**  
Profils Alko

**Serie 9F**  
Intégraux Fiat

**Serie 90F**  
Intégraux Fiat Alko

**Serie 90dF**  
Intégraux Fiat Alko  
double plancher

**Serie 9M**  
Intégraux Mercedes

**RAPIDO**  
CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

# La carrosserie RAPIDO fait toute la différence

## Une méthode de fabrication exclusive



◀ Les pièces polyester sont réalisées manuellement

Les panneaux Polyester Polyglace® sont fabriqués avec le plus grand soin dans les ateliers RAPIDO.

Le savoir-faire RAPIDO en matière de **gel coat**, allié à quelques secrets de fabrication, se remarque immédiatement dans les plaques polyester agréables à l'œil, épaisses et résistantes.



## GEL COAT AMÉRICAIN : PROTECTION RENFORCÉE

RAPIDO utilise exclusivement et en secret depuis plusieurs années le gel-coat "américain". Ce matériau "haute technologie" protège la carrosserie de votre Camping-Car des agressions climatiques et en particulier des U.V.

La qualité de cette résine blanche (gel coat) est essentielle. Elle assure à votre Camping-Car sa longévité, son étanchéité et son aspect lisse et brillant.



## LE CHOIX DU DESIGN

Le savoir-faire RAPIDO permet de produire des pièces de carrosserie aussi résistantes qu'esthétiques. Même les plus abouties des carrosseries automobiles en tôle emboutie ne peuvent s'autoriser des formes aussi complexes.





## INFO TECHNIQUE

Les feuilles polyester sont issues d'un processus manuel exclusif.

**RAPIDO**

### PANNEAU POLYESTER :

#### RÉSISTANCE ACCRUE

Contrairement aux panneaux recouverts d'aluminium, les panneaux revêtus de polyester résistent mieux aux impacts de la grêle, aux rayures et aux petits chocs. De plus, ils sont facilement réparables, alors qu'un côté de carrosserie recouvert de tôle d'aluminium impose une mise en oeuvre de réparation plus conséquente (changement de pan entier).

### POLYESTER POLYGLACE® :

#### BRILLANCE INÉGALÉE

Le Polyester Polyglace® recouvrant les panneaux des Campings-Cars RAPIDO est issu d'une technique exclusive. Son processus manuel de fabrication lui garantit un aspect de carrosserie d'une brillance inégalée et parfaitement lisse. Cette qualité est consécutive à une épaisseur supérieure de résine.



## Modernité rime avec sécurité

### ● FREINAGE ABS DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME : ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM)

Il évite le blocage des roues au freinage, il optimise la distance d'arrêt, mais surtout il conserve au Camping-Car son pouvoir directionnel.

### ● ASR (ANTI SLIP REGULATION)

En cas de perte d'adhérence, ce système anti-patinage freine les roues motrices pour retrouver de l'adhérence. (de série sur 9M, en option sur le reste de la gamme)

### ● ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)

L'ESP est un système anti-dérapiage capable de freiner une ou plusieurs roues pour remettre le véhicule dans l'axe. (de série sur intégraux 9M, en option sur 7F/9F)

### ● SECUMOTION


Développé par Truma, le système Secumotion permet l'utilisation du gaz, en roulant, pour chauffer la cellule ou le circuit d'eau. Il est doté du Duoconfort qui gère l'inversion automatique des bouteilles de gaz, quand l'une d'elles est vide.

### ● CEINTURE DE SÉCURITÉ EMBARQUÉE SUR TOUS LES SIÈGES DES INTÉGRAUX

RAPIDO a choisi d'équiper tous les sièges cabine des Intégraux de ceinture de sécurité avec dérouleur incorporé à l'assise. Ainsi, la ceinture s'adapte mieux à la morphologie de chacun.

### ● CEINTURES POUR L'ÉQUIPAGE ARRIÈRE

Les modèles avec places face route sont équipés de ceinture à l'arrière.






**707**




**743**



**746**



**783**



**787**

MOTORISATION/CHÂSSIS	CITROËN 2,2		FIAT 2,3		CITROËN 2,2		FIAT 2,3		CITROËN 2,2		FIAT 2,3	
Empattement (m)	3,45	3,45	3,80	3,80	3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
Puissance maximale (kw CEE)	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5
Puissance DIN (ch)	124	130	124	130	124	130	124	130	124	130	124	130
A tr/min	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600
Couple maximum (Nm)	320	330	320	330	320	330	320	330	320	330	320	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3300		3500		3500		3500		3500		3500	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	2880		3000		3000		3050		3050		3050	
Longueur hors tout (m)	5,99		6,49		6,49		6,99		6,99		6,99	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31		2,31		2,31	
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,76		2,76		2,76		2,76		2,76		2,76	
Eau propre (litres)	120		120		120		120		120		120	
Places ceinture	4		3		3		4		4		4	
Places carte grise	4		3		3		4		4		4	
Places repas	4		4		4		5		6		6	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchage (possibles)	2+1		2+1		2+1		2+1		2+1		2+2	
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>												
Lit arrière	1980 x 1350		2100 x 1350		1980 x 1350		2100 x 1350		1980 x 1350		1980 x 1350	
Lit dinette	1900 x 800		2100 x 690		2100 x 690		2100 x 690		2100 x 690		2100 x 1300	


Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

## PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant emplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



MOTORISATION/CHÂSSIS	CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>		CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>		CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>		CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>		CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>		CITROËN 2,2 <sup>1</sup> FIAT 2,3 <sup>*</sup>	
Empattement (m)	4,305	4,305	4,04	4,04	4,04	4,04	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287	2198	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
Puissance maximale (kw CEE)	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5	91	95,5
Puissance DIN (ch)	124	130	124	130	124	130	124	130	124	130	124	130
A tr/min	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600
Couple maximum (Nm)	320	330	320	330	320	330	320	330	320	330	320	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500		3500		3500		3500		3500		3500	
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3100		3050		3080		3100		3100		3100	
Longueur hors tout (m)	7,39		6,99		6,99		7,39		7,39		7,39	
Largeur hors tout (m)	2,31		2,31		2,31		2,31		2,31		2,31	
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,79		2,74		2,74		2,79		2,79		2,79	
Eau propre (litres)	120		120		120		120		120		120	
Places ceinture	4		2		4		4		4		4	
Places carte grise	4 (ou 3**)		2		4		4 (ou 3**)		4 (ou 3**)		4 (ou 3**)	
Places repas	6		6		6		6		7		5	
Norme anti-pollution	Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV		Euro IV	
Places couchage (possibles)	2+1		2+2		2+2		2+2		2+2		2+2	
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>												
Lit arrière	(1900 x 800) + (2030 x 800)		1980 x 1350		1980 x 1350		2100 x 1310		2100 x 1410		1980 x 1350	
Lit dinette	2100 x 900		2100 x 1300		2100 x 1300		2100 x 1300		2100 x 1300		2100 x 1200	

\*OPT : CITROËN/FIAT 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 157, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\*Si option 160 ch avec attelage = 3 places carte grise

Si option 160 ch sans attelage = 4 places carte grise

## PROFILÉS

	PROFILÉS											
	Série 7 FIAT PLANCHER					Série 70 FIAT ALKO						
	707	743	746	783	787	7066	7086	7087	7093	7097	7098	7099
<b>EXTÉRIEUR</b>												
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (Plip)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
<b>CELLULE</b>												
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Cloison de séparation souple	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	1	1	2	2	2	0	2	2	2	2	2
Meuble TV écran plat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CUISINE</b>												
Évier émaillé avec couvercle encastré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo	2 feux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur (96 litres SES)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
TechnoTower : Réfrigérateur 150 litres + Four (AES)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SALLE D'EAU</b>												
Cabinet de toilette entièrement équipé avec douche	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessoires salle de bains en finition chromée	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-
Vasque blanche	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●
<b>EAU</b>												
Réservoir d'eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eau usée (litres)	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CHAUFFAGE</b>												
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C4002	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Équipements et Confort

## PROFILÉS

	PROFILÉS											
	Série 7 FIAT PLANCHER					Série 70 FIAT ALKO						
	707	743	746	783	787	7066	7086	7087	7093	7097	7098	7099
<b>ÉNERGIE</b>												
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformateur - chargeur à découpage	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Disjoncteur Magnéto - Thermique 3 zones	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haut-parleur en cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage halogène avec verre de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans penderie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverseur automatique DUOCOMFORT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>												
Anti-démarrage SRA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air bag chauffeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freinage ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatiseur cabine	0	0	0	0	0	●	●	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 / Lecteur de CD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volets isothermes aux baies de la cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de réparation de roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>OPTIONS CELLULE</b>												
Four grill 20 litres	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Four à gaz encastré 30 litres	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Four 28 litres	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Kit moquette cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA C6002 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baie sur embout arrière	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Habillage imitation RONCE DE NOYER pour tableau de bord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance ALCANTARA (Genève)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP coloris beige)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPTIONS PORTEUR (sauf Citroën)</b>												
Régulateur de vitesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A S R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Climatisation (Citroën possible)	0	0	0	0	0	●	●	●	●	●	●	●
Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Attelages disponibles ultérieurement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



**944F**



**983F**



**987F**

MOTORIZATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3	FIAT 2,3	FIAT 2,3
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035
Nombres de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (kw CEE)	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/min	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3060	3110	3110
Longueur hors tout (m)	6,49	6,99	6,99
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	120	120	120
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3*)	4 (ou 3*)
Places repas	4	5	6
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	-	2100 x 1410	1980 x 1350
Lit une place	(2100 x 1000) x2	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

\*Si attelage = 3 places carte grise

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.




## PENSEZ-Y


Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant emplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.


Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**9096F**




**9097F**



**9048dF**



**9083dF**



**9087dF**

MOTORISATION/CHÂSSIS	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Empattement (m)	4,3	4,3	3,8	4,035	4,035
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8
Puissance maximale (kw CEE)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130
A tr/min	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3220	3190	3080	3140	3140
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39	6,49	6,99	6,99
Largeur hors tout (m)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120
Places ceinture	2	4	4	4	4
Places carte grise	2	3 (ou 2**)	4	4 (ou 3***)	4 (ou 3***)
Places repas	6	7	8	5	6
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>					
Lit arrière	2100 x 1410	2100 x 1410	2100 x 1600	2100 x 1410	1980 x 1350
Lit une place	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

\*OPTION : FIAT 3,0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116, Puissance DIN (Ch) : 157, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.

\*\*Si avec attelage et option 160 ch = 2 places carte grise

\*\*\*Si attelage avec 130 ch = 3 places carte grise

Si option 160 ch = 3 places carte grise

## INTÉGRAUX

	Série 9F			Série 90F ALKO		Série 90dF ALKO double plancher		
	944	983	987	9096	9097	9048	9083	9087
	<b>EXTÉRIEUR</b>							
Marchepied escamotable électrique	-	-	-	-	-	●	-	-
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	●	●	●	-	-	-
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●	●	●
"Verrouillage central" des baies projetables	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (Plip)	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CELLULE</b>								
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins	●	●	●	●	●	●	●	●
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	●	●	-	-	-
Cloison de séparation souple	●	●	●	-	-	-	●	●
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	0	2	2	2	2
Meuble TV écran plat	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CUISINE</b>								
Évier émaillé avec couvercle encastré	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES)	●	●	●	-	-	-	-	-
TechnoTower : Réfrigérateur 150 litres + Four AES	-	-	-	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge)	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SALLE D'EAU</b>								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	●	●	-	-	●	●	●
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis	●	-	-	-	-	-	-	-
Douche indépendante avec porte circulaire	-	-	-	●	●	-	-	-
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	●	-	-	●	-	●
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●	-	●
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	-	-	●	●	●	●	-	●
Vasque blanche	●	●	-	-	-	-	●	-
<b>EAU</b>								
Réservoir d'eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eau usée (litres)	120	120	120	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CHAUFFAGE</b>								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	●	●	●	●	●	●	●	●
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C4002	-	-	-	-	-	-	-	-

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Équipements et Confort

## INTÉGRAUX

	Série 9F			Série 90F ALKO		Série 90dF ALKO double plancher		
	944	983	987	9096	9097	9048	9083	9087
	<b>ÉNERGIE</b>							
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformateur - chargeur à découpage	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Disjoncteur Magnéto - Thermique 3 zones	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	●	●	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo	●	●	●	●	●	●	●	●
Haut-parleur en cellule	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage halogène avec verre de protection	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage dans penderie	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverseur automatique DUOCOMFORT	●	●	●	●	●	●	●	●
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>								
Anti-démarrage SRA	●	●	●	●	●	●	●	●
Air bag chauffeur	●	●	●	●	●	●	●	●
Freinage ABS	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine "grand confort" habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatiseur cabine	0	0	0	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 / Lecteur de CD	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard	-	-	-	-	-	-	-	-
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de réparation de roue	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>OPTIONS CELLULE</b>								
Four 28 litres	0	0	0	-	-	-	-	-
Kit moquette cellule	0	0	0	0	0	0	0	0
TRUMA C6002 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0	0	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie)	0	0	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	0	0	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	0	0	0	0	0	0	0	0
Habillage imitation RONCE DE NOYER pour tableau de bord	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance ALCANTARA (Genève)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP coloris beige)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPTIONS PORTEUR</b>								
Régulateur de vitesse	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag passager	0	0	0	0	0	0	0	0
A S R	0	0	0	0	0	0	0	0
E S P et A S R	0	0	0	-	-	-	-	-
Climatisation	0	0	0	●	●	●	●	●
Moteur 3.0 litres 160 ch	-	-	-	0	0	0	0	0
Attelages disponibles ultérieurement	-	-	-	-	-	-	-	-

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



RAPIDO

F 2007 RAP 53

# Serie 9M


## Intégraux Mercedes

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), les réserves de gaz, d'eau propre et de carburant emplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**966M**

**983M**

**987M**

**996M**

**997M**

**999M**

MOTORISATION/CHÂSSIS	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*	MERCEDES 2,2*
Empattement (m)	4,325	3,665	3,665	4,325	4,325	4,325
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2148	2148	2148	2148	2148	2148
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7	7	7
Puissance maximale (kw CEE)	110	110	110	110	110	110
Puissance DIN (ch)	150	150	150	150	150	150
A tr/min	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	330	330	330	330	330	330
Régime de couple maximum (tr/min)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Poids Total Autorisé en Charge - PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à Vide - PV (+ ou - 5%)	3205**	3125**	3130**	3230	3230**	3230**
Longueur hors tout (m)	7,4	6,85	6,85	7,4	7,4	7,4
Largeur hors tout (m)	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout (m)-(Tolérance + ou - 3 %)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	100	120	120	100	100	100
Places ceinture	4	4	4	2	4	4
Places carte grise	3 (ou 2**)	4 (ou 3***)	4 (ou 3***)	2	3 (ou 2**)	3 (ou 2**)
Places repas	5	4	5	6	6	6
Norme anti-pollution	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Places couchage (possibles)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>						
Lit arrière	-	2100 x 1410	1980 x 1350	2100 x 1410	2100 x 1410	1980 x 1360
Lit une place	(1980 x 800) + (1885 x 800)	-	-	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350

\*OPTION : MERCEDES 3,0 l - V6 - 184 ch

\*\*Si attelage avec 150 ch = 2 places carte grise

Si option 184 ch = 2 places carte grise

\*\*\*Si attelage avec 150 ch = 3 places carte grise

Si option 184 ch = 3 places carte grise

# INTÉGRAUX

## Série 9 MERCEDES

	966	983	987	996	997	999
<b>EXTÉRIEUR</b>						
Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher	●	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrière	●	●	●	●	●	●
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	●	●	●	●	●	●
Coffre(s) de rangement avec accès extérieur	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	●	●	●	●	●	●
"Verrouillage central" des baies projetables	●	●	●	●	●	●
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●
Commande électromagnétique des portes avec télécommande (Plip)	●	●	●	●	●	●
Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation	●	●	●	●	●	●
Baie sur porte accès cellule	●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur	●	●	●	●	●	●
<b>CELLULE</b>						
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	●	●	●	●	●	●
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins	●	●	●	●	●	●
Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine)	●	●	●	●	●	●
Cloison de séparation rigide	-	-	-	●	●	●
Cloison de séparation souple	●	●	●	-	-	-
Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher)	●	●	●	●	●	●
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	0	2	2
Meuble TV écran plat	●	●	●	●	●	●
<b>CUISINE</b>						
Évier émaillé avec couvercle encastré	●	●	●	●	●	●
Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo	●	●	●	●	●	●
Plan de travail revêtu stratifié	●	●	●	●	●	●
Grand rangement coulissant sous bloc cuisine	●	●	●	●	●	●
TechnoTower : Réfrigérateur 150 litres + Four (AES)	●	●	●	●	●	●
Hotte aspirante au-dessus cuisine	●	●	●	●	●	●
Grille extérieure de réfrigérateur	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure de visite boiler (accès purge)	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	●	●	●	●	●	●
<b>SALLE D'EAU</b>						
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	●	●	●	●	●	●
Douche séparée des WC et évier, avec porte rigide (pare-douche)	-	●	●	-	-	●
Cabinet de toilette avec porte(s) de douche circulaire(s) rigide(s) et caillebotis	-	-	-	-	-	●
Douche indépendante avec porte circulaire	●	-	-	●	●	-
Étendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	-	●	-	-	-
WC à cassette extractible THETFORD	●	●	●	●	●	●
Accessoires salle de bains en finition chromée	●	●	●	●	●	●
Vasque inox	●	-	●	●	●	-
Vasque blanche	-	●	-	-	-	●
<b>EAU</b>						
Réservoir d'eau propre (litres)	100	120	120	120	100	100
Réservoir d'eau usée (litres)	100	100	100	100	100	100
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	●	●	●	●	●	●
<b>CHAUFFAGE</b>						
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C6002	●	●	●	●	●	●
Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC C4002	-	-	-	-	-	-

● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Équipements et Confort

## INTÉGRAUX


### Série 9 MERCEDES

	966	983	987	996	997	999
<b>ÉNERGIE</b>						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (90 Ah)	●	●	●	●	●	●
Transformateur - chargeur à découpage	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Disjoncteur Magnéto - Thermique 3 zones	●	●	●	●	●	●
Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées	●	●	●	●	●	●
Tableau de fusibles centralisés avec sorties « accessoires » protégées	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	●	●	●	●	●	●
Emplacement TV pour écran plat, avec pré-câblage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo	●	●	●	●	●	●
Haut-parleur en cellule	●	●	●	●	●	●
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule avec gouttière	●	●	●	●	●	●
Éclairage halogène avec verre de protection	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans penderie	●	●	●	●	●	●
Inverseur automatique DUOCOMFORT	●	●	●	●	●	●
SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage	●	●	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>						
Anti-démarrage SRA	●	●	●	●	●	●
Air bag chauffeur	-	-	-	-	-	-
Système ABS - ASR - ESP	●	●	●	●	●	●
Sièges cabine "grand confort" habillés tissu cellule avec ceintures embarquées	●	●	●	●	●	●
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	●	●	●	●	●	●
Climatiseur cabine	●	●	●	●	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 / Lecteur de CD	●	●	●	●	●	●
Moquette dans cabine	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard	●	●	●	●	●	●
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant (DUETT SEITZ)	●	●	●	●	●	●
Kit de réparation de roue	●	●	●	●	●	●
<b>OPTIONS CELLULE</b>						
Kit moquette cellule	0	0	0	0	0	0
TRUMA C6002 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0	0	0	0	0	0
Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie)	0	0	0	0	0	0
Moustiquaire porte cellule	0	0	0	0	0	0
Echelle et barres transversales de galerie	0	0	0	0	0	0
Ambiance ALCANTARA (Genève)	0	0	0	0	0	0
Ambiance cuir Boston (cuir / TEP coloris beige)	0	0	0	0	0	0
<b>OPTIONS PORTEUR</b>						
Régulateur de vitesse	0	0	0	0	0	0
Moteur V6 3.0 litres 184ch (attention minoration possible place carte grise)	0	0	0	0	0	0
Boîte automatique	0	0	0	0	0	0
Pneus MICHELIN (attention plus value)	0	0	0	0	0	0
Jantes en alliage léger	0	0	0	0	0	0
Filtre à carburant avec purgeur	0	0	0	0	0	0
Attelages disponibles ultérieurement	-	-	-	-	-	-

0 = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Infos techniques



## TechnoTower\*

La TechnoTower\* combine un four, un conservateur et un réfrigérateur (150 l), le tout doté d'une façade courbée réfléchissante. Ce monolithe high-tech intègre l'habitat RAPIDO naturellement, alliant l'esprit moderne et l'âme authentique.

\* De série sur les modèles de la gamme 70, 90F/dF et 9M.

## Autoradio RDS MP3/CD - DEH-2800MP




Doté des toutes dernières technologies, le DEH-2800MP est un produit phare de la gamme Pioneer. Le DEH-2800MP comporte des fonctionnalités MP3 associées à un égaliseur qui permet d'écouter pendant des heures une musique d'une qualité exceptionnelle.

## Double câblage DVD

RAPIDO accompagne l'innovation. Aujourd'hui, certains autoradios\* sophistiqués peuvent lire des films DVD ; à cet effet, RAPIDO a passé un câble audio/vidéo du tableau de bord jusqu'au meuble TV. Un deuxième câble audio/vidéo permet de connecter un lecteur de DVD au niveau du meuble TV.

\* En accessoire chez votre concessionnaire.



## Pré-câblage de la caméra de recul



Vous êtes de plus en plus nombreux à faire monter une caméra de recul chez votre concessionnaire. Pour faciliter son installation, RAPIDO a placé sur tous ses modèles un câble vidéo mini-DIN allant de l'avant à l'arrière du véhicule. C'est tellement plus facile en usine !

\* Ecran vidéo et caméra de recul (présentés ci-dessus) disponibles en option.

**RAPIDO**  
CAMPING-CARS

Votre prochaine étape dans l'art de voyager

[WWW.RAPIDO.FR](http://WWW.RAPIDO.FR)