



Serie 6/6FF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond en option "B"

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	1956	1956	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	7	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	85	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	115	115	130	130	130	130
A tr/mn	3700	3700	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	280	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3650	3500/3650	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***
Poids Total Roulant Autorisé PTRa	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2835	2815	3075	2940	2955	3115
Longueur hors tout (m)	6,47	6,47	7,37	6,97	7,37	7,37
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,76	2,76	2,76 ^a	2,76 ^a	2,76 ^a	2,87 ^a
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120	120
Places ceinture	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4	4 (ou 3)****
Places repas	4	4	5	5	5	5
Places couchages (possibles)	2+1 / 2+1+1 ^b	2+1 / 2+1+1 ^b	2+2	2+2	2+2	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)						
Lit arrière	2040 x 1350	1980 x 1350	(1980 x 800) + (2010 x 800)	1930 x 1350	1930 x 1400	1400 x 1900
Lit d'appoint dinette	2090 x 600	2100 x 850	2100 x 1050	2100 x 1050	2100 x 1050	2100 x 1050
Lit pavillon salon	750 x 2000 ^b	750 x 2000 ^b	-	-	-	1300 x 1860

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5 - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

**** 4 places sans PTRa / 3 places avec PTRa (possibilité attelage) / PTAC 3650 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : option lit plafond 643 B, 646 B, lit électrique 1 place (supplément de prix) (Poids = 40 kg)

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRa et moteurs entrée de gamme

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6/6FF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond en option "B"

PROFILÉS

	Série 6/6FF					
	643	646	666	690	691	691FF
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antigirle	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards)	○	○	○	○	○	○
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain)	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	-	-	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•
CELLULE						
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•
Lit salon relevable électriquement et débrayable (1 place 643 B, 646 B) (40 kg)	○	○	-	-	-	-
Lit salon relevable mécaniquement (2 places)	-	-	-	-	-	•
Lits hauts ou bas, au choix	-	-	•	-	-	-
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	-	-	-	-	•
Voilages chambre et baies salon (sauf avant droit : 690, 691, 666)	•	•	•	•	•	•
Porte de séparation	•	-	-	-	-	-
Cloison de séparation souple	-	•	-	•	-	-
Cloison rigide	-	-	•	-	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•
Mobilier Harmony	•	•	•	•	•	•
Ambiance Pino Varese ou Cilegio	•	•	•	•	•	•
Tissu MODENA (autres tissus en option)	•	•	•	•	•	•
CUISINE						
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo : nbre de feux	3	3	3	3	3	3
Plaque de cuisson gaufrée option 2 feux	○	○	○	○	○	○
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié, avec moulure bois massif	•	•	•	•	•	•
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	-	•	•	-	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	-	•	•
SALLE D'EAU						
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante	•	-	•	•	•	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•
EAU						
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	90	90
CHAUFFAGE						
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

4

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6/6FF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Profils châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond en option "B"

PROFILÉS

	Série 6/6FF					
	643	646	666	690	691	691FF
ENERGIE						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle LED	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•
Eclairage Halogène	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE						
Feux diurne à LED (intégrés dans antibrouillard)	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•
Rideaux cabine	•	•	•	•	•	•
Volets ventouses isothermes aux baies de la cabine	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE						
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX						
	POIDS (KG)					
Four 28 litres avec grill	14,5	O	O	O	O	O
Plaque de cuisson gaufrée option 2 feux	-	O	O	O	O	O
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P
Kit moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)	5	O	O	O	O	O
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz	0,7	P	P	P	P	P
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	O	O	O	O	O
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	O	O	O	O	O
Moustiquaire porte cellule	4	O	O	O	O	O
Echelle et barres de galerie	4	O	O	O	O	O
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O
Isolation eaux usées	5	O	O	O	O	O
Store isotherme à abattant pour portes cabine et sur glissière en cabine avant	4,6	O	O	O	O	O
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	O	O	O	O	O
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	O	O	O	O	O
Tissus gamme	-	O	O	O	O	O
Couvre-lit	1,6	O	O	O	O	O
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX						
	POIDS (KG)					
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P
E S P avec "Traction+"	1	O	O	O	O	O
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse		P	P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 130 ch (Poids 130 ch / 115 ch)	40	O	O	S	S	S
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	3	O	O	O	O	O
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch, 150 ch)	10	O	O	O	O	O
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards)	-	O	O	O	O	O
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	O	O	-	O	-
Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5 kg)	70	O	O	O	O	O
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	O	O	-	O	-
Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds	-	-	-	O	O	O

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Sj attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 7FF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3** / AL-KO	FIAT 2,3** / AL-KO
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	1956	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	115	130	130	130	130
A tr/mn	3700	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/(3650 PL)	3500/PL : 3650, 4250***	3500/PL : 3650, 4250***	3500/PL : 3700, 4250***	3500/PL : 3700, 4250***
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5000	5000	5000	5500	5500
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2865	3090	3050	3130	3130
Longueur hors tout (m)	5,97	6,97	6,97	7,77	7,77
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,90	2,90 ^a	2,90 ^a	2,87 ^a	2,87 ^a
Eau propre (litres)	100	100	100	50/120 ^b	50/120 ^b
Places ceinture	4	4	4	5	5
Places carte grise	4	4 (ou 3)****	4	4 (ou 3 / ou 5)*****	4 (ou 3 / ou 5)*****
Places repas	6	6	6	6	6
Places couchages (possibles)	2+2	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière		2010 x 1350	1980 x 1350	1980 x 800	1930 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 1350	-	-	-	-
Lit pavillon salon	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2,3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5
- Fiat 2,3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) : - Fiat 2,3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5
- Fiat 3,0 (766FFAL-KO, 791FF AL-KO) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY)

*** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

**** 4 places avec PTR / avec BV robotisée MTA = 4 places sans PTR / ou 3 places avec PTR / PTAC 3650 kg = 4 places cartes grises

***** 4 places sans PTR / 3 places avec PTR (possibilité attelage) / PTAC 3700, 4250 kg = 5 places cartes grises


a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Serie 7dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,04	4,04	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3650, 4250**	3500/PL : 3650, 4250**	3500/PL : 3650, 4250**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5000	5000	5000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3075	3075	3135
Longueur hors tout (m)	6,99	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a
Eau propre (litres)	50/120 ^b	50/120 ^b	50/120 ^b
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	4	4 (ou 3)***
Places repas	4	4	5
Places couchages (possibles)	2+1	2+1	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (ALDE option)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	(1980 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1400
Lit d'appoint dinette	800 x 2100	950 x 2100	1050 x 2100

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch)

*** 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage)

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

PTAC 3650/4250 kg = 4 places cartes grises

Serie 7FF-7dF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

7FF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond
7dF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher

PROFILÉS

	Série 7FF					Série 7dF		
	700FF	778FF	778FF	766FF AL-KO	791FF AL-KO	766dF	783dF	791dF
CARROSSERIE ET OUVRANTS								
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-couleur	•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester	-	-	-	-	-	•	•	•
Toit polyester antigrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit à recouvrement	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	-	-	-
Cabine et bas de caisse couleur "gris métal"	-	-	-	-	-	•	•	•
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards)	○	○	○	○	Design	○	○	○
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	-	-	-	-	-	-	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) occultation double plis	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULE								
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	-	•	•	•	•	•	•	•
Lit salon relevable électriquement et débrayable (2 places 700FF) (40 kg)	•	-	-	-	-	-	-	-
Lit salon relevable mécaniquement / 2 places	-	•	•	•	•	-	-	-
Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17 cm)	-	•	-	-	-	-	•	-
Lits hauts ou bas, au choix	-	-	-	•	-	-	-	-
Tête de lit LUXE (modèle "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	-	-	•	•	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	•	•	•	•	-	-	-
Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon (sauf 766dF, 791dF)	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte de séparation	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloison de séparation souple	-	•	•	-	-	•	-	-
Cloison rigide	-	-	-	•	•	-	-	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	3	3	2	2	2
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier Harmony Massif	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance Pino Varese ou Cilegio	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance MIAMI (modèle "Design Edition")	○	○	○	○	Design	○	○	○
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR								
Caisson de rangement intérieur	-	-	-	-	-	•	•	•
CUISINE								
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo : nbre de feux	3	3	3	3	3	3	3	3
Plaque de cuisson 2 feux	○	○	○	○	○	○	○	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	-	•	•	•	•	-	•
Plan de travail revêtu stratifié, avec mouleure bois massif	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four)	•	-	•	•	•	•	-	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche avec caillebotis bois	-	•	-	-	-	•	-	-
Douche indépendante	•	-	-	•	•	-	•	•
Etendoir sèche-linge dans toilette	•	-	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	-	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche	-	•	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•
EAU								
Réservoir d'eau propre (litre)	100	100	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	90	90	90	90
CHAUFFAGE								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4/6	4	4	4	6	6	6	6	6
Chauffage ALDE	-	-	-	-	-	○	-	-

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

8

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 7FF-7dF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

7FF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond
7dF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher

PROFILÉS

	Série 7FF					Série 7dF		
	700FF	779FF	776FF	766FF AL-KO	791FF AL-KO	766dF	786dF	791dF
ENERGIE								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	18A	18A	18A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage LED (toit, opaline, salle de bain) / Halogène sous pavillon et chambre	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec baladeuse LED	-	•	-	-	•	•	•	•
Eclairage dans penderie (sauf lits bas 766FF AL-KO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED chambre et salon (modèle "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE								
Feux diurne à LED (intégrés dans antibrouillard)	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensions arrière à roues indépendantes	-	-	-	•	•	-	-	-
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle "Design Edition")	○	○	○	○	Design	○	○	○
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes en alliage léger (modèle "Design Edition")	-	-	-	○	Design	-	-	-
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE								
Moustiquaire porte cellule (modèle "Design Edition")	○	○	○	○	Design	○	○	○
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) 5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX								
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson gaufré option 2 feux	-	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage ALDE	-	-	-	-	-	○	-	-
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	○	○	○	○	○	○	○
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	P	P	P
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	○	○	○	○
Moustiquaire porte cellule	4	○	○	○	○	Design	○	○
Echelle et barres de galerie	4	○	○	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant	4,6	P	P	P	P	P	P	P
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	1,5	P	P	P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance Boston (coloris beige), MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissu Polyamide)	-	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX								
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P	P	P
E S P avec "Traction+"	1	○	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse		P	P	P	P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	40	○	○	○	○	○	○	○
Moteur 3.0 litres 180 ch (obligé Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)	55	-	-	-	○	○	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	10	○	○	○	○	○	○	○
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards)	-	○	○	○	○	Design	○	○
Porte moto* (masse option ± 5kg)	85	○	○	○	○	○	○	-
Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg)	70	○	○	○	○	○	○	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	111	○	○	○	○	○	○	-
Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC 3,650 T (3,7 T pour 766FF, 791FF)	-	•	•	•	•	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds	-	-	○	○	○	○	○	○

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Si attelage : minoration possible place carte grise

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



Serie 8F/8M

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Intégraux Mercedes ou Fiat

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	MB 2,2**	MB 2,2**
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2 287	2 287	2 287	2143	2143
Puissance administrative (cv)	8	8	8	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96	120	120
Puissance DIN (ch)	130	130	130	163	163
A tr/mn	3600	3600	3600	3800	3800
Couple maximum (Nm)	320	320	320	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	1400-2400	1400-2400
Norme antipollution	Euro V	Euro V	Euro V	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035	3,665	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3650, 4250	3500/PL : 3650, 4250	3500/PL : 3650, 4250	3500/3880 (PL)	3500/3880 (PL)
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	5000	5000	5000	5300	5300
Poids à Vide PV (+ ou - 5%) (kg)	3075	3110	3130	3085	3130
Longueur hors tout (m)	6,97	6,97	7,37	6,91	7,52
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,82	2,82
Eau propre (litres)	90/50 ^b	120/50 ^b	120/50 ^b	90/50 ^b	120/50 ^b
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****
Places repas	4	4	5	4	5
Places couchages (possibles)	4	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres) SES	160	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière	2100 x 1330	1930 x 1350	1930 x 1400	2100 x 1330	1930 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5 - Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Option : moteur Mercedes 3.0 l - 319 - 190 ch

*** 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR (possibilité attelage) / PTAC 3650, 3880, 4250 kg = 4 places cartes grises

**** 3,0 L 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR ; 3,0 L + boîte automatique : 3 places. PTAC 3880 kg = 4 places

***** 2,2 L 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR ; 3,0 L 3 places ; 3,0 L + boîte automatique : 3 places sans PTRR / 2 places avec PTRR. PTAC 3880 kg = 4 places

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l pour 890F, 891F, 891M et 90 l pour 883F, 883M. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRR et moteurs entrée de gamme

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 8F/8M

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Mercedes ou Fiat

INTÉGRAUX

	Série 8F/8M				
	883F	890F	891F	883M	891M
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•
Toit polyester antigirêlé	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris champagne"	•	•	•	•	•
Baies double vitrage cellule + combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bains)	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	•	•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur au-dessus dinette	•	•	•	•	•
Porte garage côté gauche	•	-	•	•	•
CELLULE					
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•
Voilages chambre et baies salon	•	•	•	•	•
Cloison rigide ou porte de séparation	•	-	•	•	•
Cloison de séparation souple	-	•	-	-	-
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule et porte chauffeur avec commande électromagnétique (2 plips)	•	•	•	•	•
Meuble TV avec support pour écran 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•
Mobilier Harmony avec ambiance Pino Varese ou Cilegio	•	•	•	•	•
Marchepied isolé	•	•	•	•	•
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR					
Caisson de rangement intérieur	•	•	•	-	-
CUISINE					
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux	○	○	○	○	○
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié, avec moulure en bois massif en façade	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•
Tissu MODENA (autres tissus en option)	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU					
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•
Douche séparée	•	•	•	•	•
Fil à linge	•	•	•	•	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•
EAU					
Réservoir d'eau propre (litre)	90/50	120	120	90/50	120/50
Réservoir d'eau usée (litre)	120	120	120	100	100
CHAUFFAGE					
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Serie 8F/8M

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Mercedes ou Fiat

▶ INTÉGRAUX

		Série 8F/8M				
		883F	890F	891F	883M	891M
ÉNERGIE						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)		•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage 16A		•	•	•	•	•
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle LED		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	•
Meuble TV avec support avec pré-câblage 12 V -coaxial		•	•	•	•	•
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule		•	•	•	•	•
Éclairage halogène		•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE						
Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard)		•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•
Mercedes 8M : ABS / ASR / ESP		-	-	-	•	•
Sièges cabine d'origine (FIAT) rotatifs habillés tissu cellule avec ceintures embarquées		•	•	•	•	•
Climatisation cabine		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant		•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE						
Marchepied isolé		•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)				
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson gaufrée option 2 feux	-	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule + cabine	11	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. Elect EC Sanit. + Chauff.)	0,6	○	○	○	○	○
Détendeur double (pour deux bouteilles) qui permet de chauffer au gaz en roulant		P	P	P	P	P
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	○	○	○	○	○
Sièges cabine réglables en hauteur (8F)		P	P	P	-	-
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P
Isolation réservoir eaux usées	5	○	○	○	○	○
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	○	○
Moustiquaire porte cellule	4	○	○	○	○	○
Echelle et galerie	4	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Tissus gamme	-	○	○	○	○	○
Couvre-lit	1,6	○	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX		POIDS (KG)				
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P
ESP	-	○	○	○	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse (FIAT) / Tempomat (Mercedes)		P	P	P	P	P
Suspensions arrière renforcées, permettant choix PTAC 3,5 T ou 3,88 T (8M)		-	-	-	P	P
FIAT : moteur 2,3 l, 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	3	○	○	○	-	-
Mercedes : moteur V6 3.0 litres 190 ch*	40	-	-	-	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)*	10	○	○	○	-	-
Mercedes : boîte automatique*	40	-	-	-	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		○	○	○	○	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	○	○	-	○	○
Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5 kg)	70	○	○	○	○	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	○	○	-	○	○
Châssis 35L = possibilité poids-lourds = PTAC 3,650 T (8F)	-	•	•	•	-	-

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Minoration possible place carte grise

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



Serie 9dF

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,45	3,8	4,04	4,04	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500	3500/PL : 3650***	3500/PL : 3650, 4250***	3500/PL : 3650, 4250***	3500/PL : 3650, 4250***
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5000	5000	5000	5000	5000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3010	3120	3140	3140	3150
Longueur hors tout (m)	5,99	6,49	6,99	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m) - (tolérance + ou - 3%)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a
Eau propre (litres)	120	120	50/120 ^b	50/120 ^b	50/120 ^b
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****
Places repas	4	4	4	4	5
Places couchages (possibles)	4	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (ALDE option)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	100/106	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)					
Lit arrière	2030 x 1300	1980 x 1350	(1980 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) : Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

** OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative : (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

*** Poids Lourds : PTAC = 3650 kg (946dF, 966dF, 983dF, 991dF) / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix ; seulement 148 ch / 177 ch) (966dF, 983dF, 991dF)

**** 4 places sans PTR / 3 places avec PTR (possibilité attelage)

a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9dF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

INTÉGRAUX

	Série 9dF				
	903dF	946dF	966dF	989dF	991dF
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Toit polyester antigrêle à recouvrement	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester	•	•	•	•	•
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•
Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•
Baie sur porte accès cellule	•	•	•	•	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•	•	•	•	•
Lanterneau (960 x 655) occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•
CELLULE					
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17 cm)	•	-	-	•	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	-	•	-	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•
Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•
Porte de séparation	-	-	-	•	-
Cloison de séparation souple	•	•	•	-	-
Cloison rigide	-	-	-	-	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•
Mobilier Harmony Massif	•	•	•	•	•
Ambiance Pino Varese ou Cilegio	•	•	•	•	•
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR					
Double plancher technique chauffé avec isolation thermique	•	•	•	•	•
Caisson de rangement intérieur	-	•	•	•	•
CUISINE					
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	•	•	•	•
Plaque 2 feux	•	○	○	○	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	-	•	•	-	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif	•	•	•	•	•
Réfrigérateur (106 L (freezer extractible), AES automatique)	•	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	-	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU					
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•
Douche séparée	-	-	-	•	•
Caillebotis bois	•	-	•	-	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•
Etendoir sèche-linge dans toilette	-	•	•	•	•
Vasque inox	-	•	•	•	•
Vasque blanche	•	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•
EAU					
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	50/120	50/120	50/120
Réservoir d'eau usée (litre)	90	90	90	90	90
CHAUFFAGE					
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•
Chauffage ALDE	-	-	○	-	-

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Serie 9dF

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

INTÉGRAUX

	Série 9dF				
	903dF	946dF	966dF	989dF	991dF
ENERGIE					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	18A	18A	18A	18A	18A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie)	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•
Eclairage cellule LED	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec baladeuse LED	•	-	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•
Inverseur automatique permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE					
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•
Porte cabine avec poignée automobile	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard)	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE					
Marchepied isolé	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX					
	POIDS (KG)				
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○
Plaque 2 feux	-	•	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	○	○	○	○
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	○	○	○	○
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	○
Moustiquaire porte cellule	4	○	○	○	○
Echelle et barres transversales de galerie	10	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○
Douche extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	1,5	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○	○	○	○
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	○	○	○	○
Ambiance Boston (coloris beige), MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissu Polyamide)	-	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX					
	POIDS (KG)				
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P
E S P avec "Traction+"	1	○	○	○	○
Régulateur de vitesse		P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	3	○	○	○	○
Moteur 3.0 litres 180 ch (obligé Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)	55	○	○	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	10	○	○	○	○
Porte moto* (masse option ± 5kg)	85	○	○	○	-
Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg)	70	○	○	○	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg)	111	○	○	○	-
Châssis 35L = possibilité PTAC 3,650 T en poids-lourds	-	-	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T	-	-	-	○	○

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Attention minoration possible place carte grise

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 90dF-FH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



9048dF

Lits hauts (TRUMA)
Lits bas (TRUMA/ALDE)



9066dF



9083dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	4,3	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5500	5500	5500
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100	3190	3140
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86 ^a	2,86 ^a	2,86 ^a
Eau propre (litres)	120 ^b /50	120 ^b /50	120 ^b /50
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	3 (ou 2) ^c	4 (ou 3) ^d
Places repas	8	5	5
Places couchages (possibles)	2+2	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (option ALDE)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410
Lit dinette	2100 x 1600	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm³) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, ND, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

** Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise


PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

Serie 90dF-FH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	109
Puissance DIN (ch)	130	130	148
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	350
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,3	4,3	4,7
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**	PL : 4250
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500	5500	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3190	3190	3750
Longueur hors tout (m)	7,39	7,39	7,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86 ^a	2,86 ^a	2,89
Eau propre (litres)	120 ^b /50	120 ^b /50	190
Places ceinture	4	4	5
Places carte grise	3 (ou 2) ^c	3 (ou 2) ^c	5
Places repas	5	5	7
Places couchages (possibles)	4	4	4+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (option ALDE)	Truma Combi 6 / (option ALDE)	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	1930 x 1380	1930 x 1380	1930 x 1380
Lit dinette	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : 9066/9090/9092 : 3 places cartes grises sans PTRA / 2 places cartes grises avec PTRA

d : 9083 : 4 places cartes grises sans PTRA / 3 places cartes grises avec PTRA (possibilité attelage)

Serie 90dF-FH

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

► INTÉGRAUX

Série 90dF-FH AL-KO double plancher

	9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9092dF	9002dFH
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Toit polyester antigraïse à recouvrement	•	•	•	•	•	•
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (parois/toit/plancher)	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	-	•	•	-
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•
Baie fixe sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•
CELLULE						
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	-	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17 cm)	-	-	•	-	-	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	•	-	•	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•
Lit cabine électrique avec pare-soleil électrique	-	-	-	-	-	•
Lits hauts ou bas, au choix (sauf ALDE = lits bas)	-	•	-	-	-	-
Matelas BULTEX® avec surépaisseur à mémoire de forme / épaisseur 130 mm	-	-	-	-	-	•
Tête de lit LUXE (modèle "Design Edition")	-	-	-	Design	Design	-
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation (sauf 9048dF et 9002dFH télescopique double)	-	•	•	•	•	-
Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	-	-	-	•	•	•
Porte de séparation	-	•	-	•	-	-
Cloison de séparation rigide	-	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	3
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE moulure érable massif, avec équet (compartiments de rangement) rétroéclairé	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE LUXE (modèle "Design Edition") avec portes érable vernies	-	-	-	Design	Design	-
Ambiance MIAMI (série sur modèle "Design Edition") (option autres modèles)	○	○	○	Design	Design	○
DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR						
Coffre de rangement 3 ^{ème} niveau	•	•	•	•	•	•
CUISINE						
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•
Plaque 2 feux	○	○	○	○	○	○
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle "Design Edition")	-	-	-	Design	Design	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU						
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante	-	•	•	•	•	•
Nouvelle salle d'eau avec double séparation	-	•	-	•	-	-
Caillebotis bois	-	-	-	-	•	•
Fil à linge	•	•	•	•	-	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•
EAU						
Réservoir d'eau propre (litre)	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	190
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	-	○ / lits bas	-	○	○	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Serie 90dF-FH

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie
et suspension à roues indépendantes

INTÉGRAUX

Série 90dF-FH AL-KO double plancher

	9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9092dF	9002dFH
ENERGIE						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie	○	○	○	○	○	•
Pré-câblage pile à combustible	-	-	-	-	-	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	•	•	•	•	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	-	•	-	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•
Eclairage cellule LED	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec baladeuse LED	-	•	•	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance chambre LED et salon (modèle "Design Edition")	-	-	-	Design	Design	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE						
Régulateur de vitesse	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur et passager	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec poignée automobile	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle "Design Edition")	○	○	○	Design	Design	○
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur / Électrique sur 9002dFH	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	•	•	•	•	•
Jantes en alliage léger 15" (modèle "Design Edition") (16" 9002dFH)	○	○	○	Design	Design	○
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE						
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	-	-	-	-	-
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX						
	POIDS (KG)					
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○
Plaque 2 feux	-	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	○	○	○	○	-
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2,6	○	○	○	○	•
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	-	○	○	○	○
Lit électrique et pare-soleil électrique	2,5 + 2	○	○	○	○	○
Echelle et barres transversales de galerie	10	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○	○
Chauffage ALDE + plancher cellule chauffant	67	-	○ / lits bas	-	○	-
Plancher cellule chauffant (chauffage ALDE de série)	7	-	-	-	-	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (série sur "Design Edition")	-	○	○	○	○	○
Mobilier FASHION (laqué bois érable massif)	-	○	○	○	○	○
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	○	○	○	○	○
Ambiance Boston (coloris beige), MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissu Polyamide)	-	○	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX						
	POIDS (KG)					
E S P avec "Traction+"	1	○	○	○	○	-
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	3	○	○	○	○	S
Moteur 3.0 litres 180 ch (obligé Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)	55	○	○	○	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	10	○	○	○	○	○
Suspension Air Premium (version Heavy 4,2 T seulement)	42	○	○	○	○	○
Suspensions ALC AL-KO	19	○	○	○	○	○
Jantes en alliage léger 15" (ou 16" en version Heavy)	-	○	○	○	○	○
Porte moto* (masse option + 5kg)	-	45	65	65	65	45
Attelage* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/Heavy 42H = 1750 kg)	-	33	53	53	53	33
Porte moto + attelage* (masse option + 5kg)	-	75	95	95	95	75
Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds	-	•	•	•	•	-
Châssis 42H permettant un PTAC de 4,250 t	-	○	○	○	○	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

*Attention minoration possible place carte grise

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.



Serie 10

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Intégraux Fiat AL-KO Double Essieu (PTAC = 5T et PTR A 6T) avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	109	109	109
Puissance DIN (ch)	148	148	148
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	350	350	350
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	5000	5000	5000
Poids Total Roulant Autorisé PTR A	6000	6000	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	4300	4380	4360
Longueur hors tout (m)	8,49	8,49	8,49
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,89	2,89	2,89
Eau propre (litres)	300	300	300
Places ceinture	6	6	6
Places carte grise	6	6	6
Places repas	8	8	8
Places couchages (possibles)	4+2	4+2	4+2
Type de chauffage	ALDE	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	1930 x 1380	1930 x 1380	1980 x 800
Lit d'appoint dinette	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

*OPT (supplément de prix) : Fiat 3.0 - Cylindrée (cm³) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

Serie 10

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO Double Essieu (PTAC = 5T et PTRR 6T) avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

➤ INTÉGRAUX	Série 10		
	10000	10001	10066
CARROSSERIE ET OUVRANTS			
Toit polyester antigrêle à recouvrement	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (parois/toit/plancher)	•	•	•
Soubassement plancher polyester	•	•	•
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•
Embout arrière Design Heavy	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	•	-
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•
Baie fixe sur porte accès cellule	•	•	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•	•	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•
CELLULE			
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•
Matelas BULTEX® avec surépaisseur à mémoire de forme / épaisseur 130 mm	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (30 cm sur 10001)	-	•	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	•	•	•
Lit de cabine électrique assisté par vérins et déverrouillable	•	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®	•	•	•
Table salon pieds télescopiques, déplacement latéral et rotation	•	•	•
Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, habillage portes mobilier)	•	•	-
Porte de séparation	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	4 + 2	4 + 2	4 + 2
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•
Mobilier ELEGANCE moulure érable massif, avec équipet (compartiments de rangement) rétroéclairé	•	•	•
Mobilier ELEGANCE LUXE (modèle "Design Edition") avec portes érable vernies	Design	Design	-
Ambiance MIAMI (série sur modèle "Design Edition") (option autres modèles)	Design	Design	O
CUISINE			
Evier Inox gaufré	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•
Plaque 2 feux	O	O	O
2 ^{ème} évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié	•	•	•
Plan de travail Résine LUXE (modèle "Design Edition")	Design	Design	-
Encastrement baie	•	•	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle "Design Edition")	Design	Design	-
TECH TOWER : réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) + four 28 l	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•
Obtrateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•
SALLE D'EAU			
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•
Douche indépendante avec portes en verre	-	•	-
Caillebotis bois	•	•	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•
Fil à linge chromé	•	•	•
Vasque inox / design verre	inox	verre	inox
Double cassette WC	•	•	•
Cassette WC ventilée avec système SOG	•	•	•
EAU			
Réservoir d'eau propre (litre)	300	300	300
Réservoir d'eau usée (litre)	150	150	150
Dériveur à eau (longueur = 15 m)	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•
CHAUFFAGE			
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible

Serie 10

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO Double Essieu (PTAC = 5T et PTR A 6T) avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

	Série 10		
	10000	10001	10066
ENERGIE			
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	•	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie	•	•	•
Pré-câblage pile à combustible	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	16A	16A	16A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	•	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•	•	•
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie)	•	•	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	•	•	•
Eclairage cellule LED	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED avec variateur de lumière	•	•	•
Eclairage soute avec baladeuse LED	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•
Rallonge électrique (longueur = 15 m)	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE			
Régulateur de vitesse	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•
Air bag chauffeur et passager	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•
Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle "Design Edition") (option autres modèles)	Design	Design	O
Moquette dans cabine	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•
Pare-soleil à enrouleur électrique	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (modèle "Design Edition") (option autres modèles)	Design	Design	O
Double essieu à roues indépendantes	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE			
Caméra de recul	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•
Marchepied isolé	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX			
	POIDS (kg)		
Kit moquette cellule	9	O	O
Intégral sans lit cabine	-	O	O
Echelle et barres transversales de galerie	10	O	O
Navigation GPS	5	O	O
Baies latérales cabine double vitrage	10	O	O
Chauffage additionnel cabine	6,5	O	O
Plancher cellule chauffant	7	O	O
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	O / Série sur Design	O / Série sur Design
Mobilier FASHION (laqué bois érable massif)	-	O	O
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	O	O
Ambiance MIAMI (chocolat/beige) en série sur "Design Edition" - (CUIR/Tep tissu Polyamide)	-	O / Série sur Design	O / Série sur Design
Ambiance Boston (coloris beige) - (CUIR/Tep tissu Polyamide)	-	O	O
Ambiance Cuir Nappa Sable	-	O	O
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX			
	POIDS (kg)		
E S P	-	-	-
Moteur 3.0 litres 180 ch (Poids 180 ch / 150 ch)	55	O	O
FIAT : B vitesse robotisée MTA (150 ch / 180 ch)	10	O	O
Suspension Air Premium	80	O	O
Jantes en alliage léger 16"	-	O	O
Porte moto (masse option ± 5 kg)	45	O	O
Attelage (1500 kg) (masse option ± 5 kg) / PTR A maxi = 6 T	33	O	O
Porte moto + attelage (masse option ± 5kg)	75	O	O

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 9M-MH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES


Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série

► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21).

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm³)	2143	2143	2143
Puissance administrative (cv)	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	120	120	120
Puissance DIN (ch)	163	163	163
A tr/mn	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	360	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norme anti-pollution	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Empattement (m)	4,33	4,33	4,33
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3880**	3880**	3880**
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5680	5680	5680
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3270	3270	3260
Longueur hors tout (m)	7,44	7,44	7,44
Largeur hors tout (m)	2,37	2,37	2,37
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,75	2,75	2,75
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86	2,86	2,86
Eau propre (litres)	120	120	90
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	6
Places couchages (possibles)	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie AGM (Ah)	100	100	100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)			
Lit arrière	(1980 x 800) + (1920 x 800)	1930 x 1380	2100 x 1410
Lit de cabine escamotable	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs


* OPTION : MERCEDES 3.0 l - V6 - 190 ch

** Poids Lourds / PTAC = 3880 kg. Nombre de places carte grise = 4

Serie 9M-MH

CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLES

Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série



Motorisation/châssis	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm ³)	2143	2143	2143	2143
Puissance administrative (cv)	7	7	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	120	120	120	120
Puissance DIN (ch)	163	163	163	163
A tr/mn	3800	3800	3800	3800
Couple maximum (Nm)	360	360	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norme anti-pollution	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Empattement (m)	4,325	4,325	4,325	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	4600/(5 t option)	4600/(5 t option)	4600/(5 t option)	4600/(5 t option)
Poids Total Roulant Autorisé PTRR	6000	6000	6000	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3870	3870	3820	4020
Longueur hors tout (m)	7,45	7,45	7,45	7,95
Largeur hors tout (m)	2,37	2,37	2,37	2,37
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,75	2,75	2,75	2,75
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,96	2,96	2,96	2,96
Eau propre (litres)	200	200	170***	200
Places ceinture	4	4	4	5
Places carte grise	4	4	4	5
Places repas	5	5	6	6
Places couchages (possibles)	4	4	4	4+1
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)				
Lit arrière	(1980 x 800) + (1920 x 800)	1930 x 1380	2100 x 1410	1940 x 1440
Lit de cabine escamotable	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

*** eau propre 996MH : pour hivernage, nécessité de vidanger totalement le réservoir d'eau propre par gravité et par la pompe

Serie 9M-MH

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série

INTÉGRAUX

	Série 9M MERCEDES						
	966M	992M	996M	996MH	992MH	996MH	990MH
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Toit polyester antigrêle à recouvrement	•	•	•	•	•	•	•
Structure aluminium parois / toit / plancher	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester	•	•	•	•	•	•	•
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture bas de caisse (ABS/PMMA) avec coloris métallisé ; panneaux polyester coloris gris	•	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•
Baie fixe sur porte accès cellule	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (950 x 600) occultation double plis avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•
Jambages arrière	•	•	•	-	-	-	-
Embout arrière Design Heavy	-	-	-	•	•	•	•
CELLULE							
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable électriquement en hauteur (= 17 cm)	-	-	•	-	-	-	-
Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison	•	•	-	•	•	-	•
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	•
Matelas Bultex® avec surépaisseur à mémoire de forme / épaisseur 130 mm	•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit LUXE (modèle "Design Edition")	-	-	-	-	-	-	Design
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation, ouverture en portefeuille	•	•	•	•	•	•	•
Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier)	•	•	-	•	•	-	•
Porte de séparation	-	-	-	-	-	-	•
Cloison de séparation rigide japonaise	•	•	•	•	•	•	-
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule	2	2	2	2	2	2	3
Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier MAJESTY avec compartiments de rangements rétroéclairés	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier MAJESTY LUXE (modèle "Design Edition") avec portes salon et cuisine châtaignier vernies	-	-	-	-	-	-	Design
Ambiance MIAMI (CUIR/Tep) (série sur modèle "Design Edition")	○	○	○	○	○	○	Design
CUISINE							
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•	•
Plaque 2 feux	○	○	○	○	○	○	○
2 ^{ème} évier	•	•	•	•	•	•	•
Double poubelle pour tri sélectif	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail Résine LUXE (modèle "Design Edition")	-	-	-	-	-	-	Design
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement cafetière cuisine (non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•
SALLE D'EAU							
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante	•	-	•	•	-	•	•
Caillebotis bois	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•
Fil à linge chromé	-	-	-	-	-	-	•
Glace sablée dans cabinet de toilette	•	•	•	•	•	•	•
Glace sablée et rétro-éclairée	•	•	•	•	•	•	•
Porte savon rétro-éclairé	•	•	•	•	•	•	•
Vasque design verre	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•
EAU							
Réservoir d'eau propre (litre)	120	120	90	200	200	170	200
Réservoir d'eau usée (litre)	100	100	100	100	100	100	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE							
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Serie 9M-MH

ÉQUIPEMENTS
ET CONFORT

Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série

INTÉGRAUX

	Série 9M MERCEDES						
	966M	992M	996M	996MH	992MH	996MH	990MH
ENERGIE							
Batterie AGM auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•
Caisson et 3 ^{ème} batterie	-	-	-	•	•	•	•
Coupe batterie B1	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage pile à combustible	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle Digital Multiplexé avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	•	•	•	•	•	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage pour 2 ^{ème} TV chambre	•	•	-	•	•	-	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage cellule LED	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute avec baladeuse LED	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE							
Tempomat	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur + Passager	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à particules	•	•	•	•	•	•	•
Suspensions arrière renforcées	•	•	•	•	•	•	•
Système ABS - ASR - ESP	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine "grand confort" rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer et planche de bord bois vernis véritable	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•
Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•
Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•	•
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil à enrouleur électrique	•	•	•	•	•	•	•
Kit de réparation de roue	•	•	•	•	•	•	•
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	•	•	•	•	•	•
Enjoliveurs chromés (modèle "Design Edition")	-	-	-	○	○	○	Design
Roues jumelées	-	-	-	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CELLULE							
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied extérieur électrique accès cellule	•	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX							
	POIDS (KG)						
Four 22 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○	○
Plaque 2 feux	-	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	○	○
Caisson et câblage pour 3 ^{ème} batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	•	•	•
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-	○	○	○	○	○	○
Echelle et barres transversales de galerie	10	○	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○	○	○
Plancher cellule chauffant	7	○	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○
Ambiance GENEVE (ALCANTARA®)	-	○	○	○	○	○	○
Ambiance MIAMI (chocolat/beige) en série sur "Design Edition" - (CUIR/Tep tissus Polyamide)	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance Boston (coloris beige) - (CUIR/Tep tissus Polyamide)	-	○	○	○	○	○	○
Ambiance Cuir Nappa Sable	-	○	○	○	○	○	○
OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX							
	POIDS (KG)						
Moteur V6 3.0 litres 190 ch	6	○	○	○	○	○	○
Boîte automatique Mercedes	40	○	○	○	○	○	○
Jantes en alliage léger	32	○	○	○	-	-	-
Porte moto (masse option ± 5kg)	-	73	73	73	50	50	50
Attelage (1 800 kg) (masse option ± 5kg)	-	51	51	51	28	28	28
Porte moto + attelage (masse option ± 5kg)	-	93	93	93	70	70	70
Châssis 5 T	-	-	-	-	○	○	○

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Packs RAPIDO

► PACK RAPIDO : SERIE 6 / 8F

Air bag passager

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Régulateur de vitesse

Sièges cabine réglables en hauteur

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Hotte aspirante

Inverseur de gaz

► PACK RAPIDO : SERIE 8M

Suspensions arrière renforcées (permettant possibilité PTAC 3,88T)

Tempomat

Air bag passager

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Hotte

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Inverseur de gaz

► PACK RAPIDO : SERIE 7FF / 7DF / 9DF

Stores cabine (de série sur 9dF)

Air bag passager

Régulateur de vitesse

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Douchette extérieure



Votre prochaine étape dans l'art de voyager

www.rapido.fr

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.