



**RAPIDO** 


*Collection 2014. 100% nouveaux intérieurs.*

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

## ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1956	1956	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	7	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	85	96	96	96
Puissance DIN (ch)	115	115	130	130	130
A tr/mn	3700	3700	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	280	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3650 PL	3500/3650 PL	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2895	2835	3075	3050	2955
Longueur hors tout (m)	6,49	6,49	7,37	6,97	7,37
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,76	2,76	2,76 <sup>a</sup>	2,76 <sup>a</sup>	2,76 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	120	120	120	120	120
Places ceinture	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4
Places repas	4	4	5	5	5
Places couchages (possibles)	2+1 / 3+1 <sup>b</sup>	2+1 / 2+1+1 <sup>b</sup>	2+2	2+1	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>					
Lit arrière	1930 x 1350	2040 x 1350	(1980 x 800) + (2010 x 800)	1930 x 1350	1930 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 850	2090 x 600	2100 x 1050	2100 x 750	2100 x 1050
Lit pavillon salon	750 x 2000 <sup>b</sup>	750 x 2000 <sup>b</sup>	-	-	-

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5  
- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

\*\* OPT (supplément de prix) : Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

\*\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : option lit plafond 640 B, 643 B, lit électrique 1 place (supplément de prix) (Poids = 40 kg)

c : PTAC 3500 → PTR 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR et moteurs entrée de gamme

# Serie 6/6FF

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)



**600FF**



**676FF**



**691FF**

Motorisation/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1956	2287	2287
Puissance administrative (cv)	7	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	85	96	96
Puissance DIN (ch)	115	130	130
A tr/mn	3700	3600	3600
Couple maximum (Nm)	280	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/3650 PL	3500/(3650 PL) (ou 4250)***	3500/(3650 PL) (ou 4250)***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	2870	3025	3115
Longueur hors tout (m)	5,99	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,90 <sup>a</sup>	2,90 <sup>a</sup>	2,87 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	120	120	120
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	4	4 (ou 3)****
Places repas	6	6	5
Places couchages (possibles)	2+2	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité réfrigérateur (litres)	150	150	150
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	-	1980 x 1350	1900 x 1400
Lit d'appoint dinette	2100 x 1350	-	-
Lit pavillon salon	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 96, Puissance DIN (Ch) : 130, Couple maximum (Nm) : 320, Norme Euro 5  
- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

\*\* OPT (supplément de prix) : Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

\*\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

\*\*\*\* 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650 ou 4250 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

## PROFILÉS

	Série 6/6FF							
	640/B	643/B	666	690	691	600FF	676FF	691FF
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>								
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antigrêle	•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards), coloris blanc	○	○	○	○	○	○	○	○
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain)	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	•	-	-	•	•	-	-	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe	•	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Accès soute côté gauche (accès côté droit systématique)	-	•	•	•	•	-	-	•
<b>CELLULE</b>								
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	-	•	•
Lit salon relevable électriquement et débrayable (1 place 640 B, 643 B / 2 places 600FF) (40 kg)	○	○	-	-	-	-	-	-
Lit salon relevable mécaniquement (2 places)	-	-	-	-	-	-	•	•
Lits jumeaux hauts ou bas, au choix	-	-	○	-	-	-	-	-
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	-	-	-	-	-	•	•
Salon : rideaux japonais baies salon (sauf avant droit : 690, 691, 666)	•	•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	-	•	•
Porte de séparation jour/nuit	-	•	-	-	-	-	-	-
Cloison de séparation souple	-	-	-	-	-	-	•	-
Cloison rigide coulissante	•	-	•	•	•	-	-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Tissu VALETTA (autres tissus en option)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CUISINE</b>								
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	•	○	○	○	○	○	○	○
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	-	-	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres SES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•	•	•	•	•	-	-	•
Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes	-	•	•	•	•	•	•	•
Fil à linge chromé	•	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>								
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%)	120	120	120	120	120	120	120	120
Réservoir d'eaux usées (litre) (± 5%)	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>CHAUFFAGE</b>								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4	•	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et lit plafond (B = option, FF = série)

## PROFILÉS

	Série 6/6FF							
	640/B	643/B	666	690	691	600FF	676FF	691FF
<b>ENERGIE</b>								
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Tableau de contrôle LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage haut-parleurs (1 haut-parleurs salon et 1 chambre, sauf 600FF les 2 = salon)	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute	•	•	•	•	•	-	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>								
Feux diurnes	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Rideaux cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaision	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>								
Marchepied isolé fixe	électrique	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>								
	POIDS (KG)							
Four 28 litres avec grill	14,5	O	O	O	O	O	O	O
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	S	O	O	O	O	O	O
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P	P	P
Kit moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) selon modèles	5	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauff)	0,6	O	O	O	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz / 2 lyres (Truma duo control CS)	0,7	P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	O	O	O	O	O	O	O
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	P
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	O	O	O	O	O	O	O
Moustiquaire porte cellule	4	O	O	O	O	O	O	O
Echelle et barres de galerie	4	O	O	O	O	O	O	O
Navigation GPS	5	O	O	O	O	O	O	O
Douchette extérieure	1	O	O	O	O	O	O	O
Isolation eaux usées	5	O	O	O	O	O	O	O
Store isotherme à abattant pour portes cabine et sur glissière en cabine avant	4,6	O	O	O	O	O	O	O
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	O	O	O	O	O	O	O
Tissus gamme	-	O	O	O	O	O	O	O
Couvre-lit (sauf 600FF)	1,6	O	O	O	O	O	-	O
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>								
	POIDS (KG)							
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P	P	P
E S P avec "Traction+"	1	O	O	O	O	O	O	O
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse		P	P	P	P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 130 ch (Poids 130 ch / 115 ch)	35	O	O	S	S	S	O	S
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		O	O	O	O	O	O	O
B vitesse robotisée MTA (130 ch, 150 ch)	15	O	O	O	O	O	O	O
Si B vitesse robotisée MTA + HEAVY, oblige ESP avec Traction+		-	-	O	O	O	-	O
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards)	-	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	O	O	-	O	-	O	O
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg) (1 500 kg avec motorisation 115 ch)	70	O	O	O	O	O	O	O
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	O	O	-	O	-	O	O
Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds (150 ch et 180 ch)	25	-	-	O	O	O	-	O

\*Si attelage : *minoration possible place carte grise.*

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO, S = Serie


Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond

## ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**7065FF ALDE**

**7066FF**

**7091FF**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,3	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3125	3130	3130
Longueur hors tout (m)	7,79	7,79	7,79
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,95 <sup>a</sup>	2,95 <sup>a</sup>	2,95 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	50/120 <sup>b</sup>	50/120 <sup>b</sup>	50/120 <sup>b</sup>
Places ceinture	5	5	5
Places carte grise	4 (ou 3 / ou 5)***	4 (ou 3 / ou 5)***	4 (ou 3 / ou 5)***
Places repas	6	6	6
Places couchages (possibles)	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	2x (1980 x 800)	2x (1980 x 800)	1930 x 1400
Lit d'appoint dinette	-	-	-
Lit pavillon salon	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY)

\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix)

\*\*\* 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3700, 4250 kg = 5 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4250 → 6000

# Serie 7dF

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher technique

Lits hauts



+ ALDE Option

2014



### 766dF

### 790dF

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,04	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3650, 4250**	3500/PL : 3650, 4250**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3075	3135
Longueur hors tout (m)	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	50/120 <sup>b</sup>	50/120 <sup>b</sup>
Places ceinture	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3)***
Places repas	4	5
Places couchages (possibles)	2+1	2+2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (ALDE option)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>		
Lit arrière	(1980 x 800) + (1960 x 800)	1930 x 1400
Lit d'appoint dinette	800 x 2100	1050 x 2100

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5  
 - Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch)

\*\*\* 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) / PTAC 3650 ou 4250 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRAC 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000

PTAC 3650/4250 kg = 4 places cartes grises

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

70FF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond  
7dF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher technique

## PROFILÉS

	Série 70FF			Série 7dF	
	7065FF ALDE Série	7066FF	7091FF	766dF option ALDE	790dF
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>					
Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure	•	•	•	•	•
Toit polyester antigrêle	•	•	•	•	•
Toit à recouvrement	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•
Cabine et bas de caisse couleur "gris métal"	•	•	•	•	•
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) avec supplément prix (de série sur Design Edition)	O / Design	O	O / Design	O	O
Toit ouvrant panoramique cabine	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain) avec encadrement aluminium	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	-	-	-	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) occultation simple plis	•	•	•	•	•
Accès soute côté gauche (accès côté droit systématique)	-	•	•	•	•
<b>CELLULE</b>					
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•
Lit salon relevable mécaniquement / 2 places	•	•	•	-	-
Lits jumeaux hauts ou bas, au choix	-	O	-	-	-
Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	-	-	-	-
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	-	-
Salon : rideaux store bateau aux baies salon	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit	-	-	-	-	•
Cloison de séparation souple	-	-	-	•	•
Cloison rigide coulissante	•	•	•	-	O
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+3	2+3	2+3	2+2	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•
Ambiance MIAMI (modèle Design Edition)	O / Design	O	O / Design	O	O
Double plancher technique chauffé avec isolation thermique	-	-	-	•	•
Caisson de rangement intérieur	-	-	-	•	•
<b>CUISINE</b>					
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	O	O	O	O	O
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure résine de synthèse et éclairage Design LED	Design	-	Design	-	-
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle Design Edition)	Design	-	Design	-	-
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>					
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation	-	-	-	-	•
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•
Douche avec caillebotis bois	-	-	-	•	-
Douche indépendante de la salle d'eau	-	•	•	-	•
Etendoir sèche-linge dans toilette	•	•	•	-	-
Fil à linge chromé	-	-	-	•	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>					
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Réservoir d'eaux usées isolé (litre) (± 5%)	90	90	90	90	90
<b>CHAUFFAGE</b>					
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	-	•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	•	-	-	O	-

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

O = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO



70FF Profilés châssis AL-KO avec voie arrière élargie et lit plafond  
7dF Profilés châssis spécial avec voie arrière élargie et double plancher technique

## PROFILÉS

	Série 70FF			Série 7dF	
	7065FF ALDE Série	7066FF	7091FF	766dF option ALDE	790dF
<b>ENERGIE</b>					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	16A	16A	18A	18A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : Longueur 470 - hauteur 340 - profondeur 80)	•	•	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage dans penderie (sauf lits bas 7066FF AL-KO)	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance LED	Design	-	Design	-	-
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (Truma duo control CS)	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>					
Feux diurnes	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•	•	•	-	-
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•
Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (série modèle Design Edition)	O / Design	O	O / Design	O	O
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur	•	•	•	•	•
Kit anti crevaillon	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>					
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•
Marchepied isolé	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) 5 kg	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>					
	<b>POIDS (KG)</b>				
Four 28 litres avec grill	14,5	O	O	O	O
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	O	O	O	O
Kit moquette cellule	9	O	O	O	O
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + ChauF) / non compatible avec ALDE	0,6	-	O	O	O
Options chauffage ALDE	55	•	-	-	O
Plancher cellule chauffant (chauffage ALDE de série)	7	O	-	-	-
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	•	•	•	O
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	O	O	O	O
Echelle et barres de galerie	4	O	O	O	O
Navigation GPS	5	O	O	O	O
Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant	4,6	P	P	P	P
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	1,5	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	O	O	O	O
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissus Polyamide) / avec supplément prix	-	O	O	O	O
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>					
	<b>POIDS (KG)</b>				
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P
E S P avec "Traction+"	1	O	O	O	O
Régulateur de vitesse	-	P	P	P	P
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		O	O	O	O
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	O	O	O	O
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	O	O	O	O
FIAT (hors AL-KO) : si B vitesse robotisée MTA + HEAVY, oblige ESP avec Traction+		-	-	-	O
Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) avec supplément prix (de série sur Design Edition)	-	O / Design	O	O / Design	O
Jantes SCORPION en alliage léger 15" (ou 16" en version Heavy)	-	O	O	O	-
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	O	O	O	-
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	70	O	O	O	O
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	O	O	O	-
Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC : 3,650 T pour 766dF, 790dF / 3,7 T pour 7065FF, 7066FF, 7091FF	-	•	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds (150 ch et 180 ch)	25	O	O	O	O

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\*Si attelage : minoration possible place carte grise.

O = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO


Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux Mercedes ou Fiat

## ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2 287	2 287	2 287	2 287
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme antipollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,45	4,035	4,035	4,035
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500	3500/PL : 3650, 4250	3500/PL : 3650, 4250	3500/PL : 3650, 4250
Poids Total Roulant Autorisé PTR A	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%) (kg)	3040	3135	3115	3075
Longueur hors tout (m)	5,99	7,39	7,39	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	120	120/50 <sup>b</sup>	120/50 <sup>b</sup>	140/50 <sup>b</sup>
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4	4 (ou 3) <sup>***</sup>	4 (ou 3) <sup>***</sup>	4
Places repas	4	5	5	4
Places couchages (possibles)	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres) SES	100 / 106	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>				
Lit arrière	2030 x 1300	2x (1980 x 800)	1910 x 1400	2100 x 1350
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5  
- Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\* Option : moteur Mercedes 3.0 l - 319 - 190 ch

\*\*\* 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) / PTAC 3650, 4250 kg = 4 places cartes grises

\*\*\*\* 3.0 L 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A ; 3.0 L + boîte automatique : 3 places. PTAC 3880 kg = 4 places

\*\*\*\*\* 2.2 L 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A ; 3.0 L 3 places ; 3.0 L + boîte automatique : 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A. PTAC 3880 kg = 4 places

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L pour 866F, 881F, 890F, 891F, 891M, et 140 L pour 883F, 883M. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile


c : PTAC 3500 → PTR A 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme

# Serie 8F/8M

# CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Mercedes ou Fiat



**890F**

**891F**

**883M**

**891M**

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	MB 2,2**	MB 2,2**
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2 287	2 287	2143	2143
Puissance administrative (cv)	8	8	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	120	120
Puissance DIN (ch)	130	130	163	163
A tr/mn	3600	3600	3800	3800
Couple maximum (Nm)	320	320	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	1400-2400	1400-2400
Norme antipollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Empattement (m)	4,035	4,035	3,665	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3650, 4250	3500/PL : 3650, 4250	3500/3880 (PL)	3500/3880 (PL)
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5300 <sup>c</sup>	5300 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%) (kg)	3110	3130	3085	3130
Longueur hors tout (m)	6,99	7,39	6,91	7,52
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>	2,82	2,82
Eau propre (litres)	120/50 <sup>b</sup>	120/50 <sup>b</sup>	140/50 <sup>b</sup>	120/50 <sup>b</sup>
Places ceinture	4	4	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)***	4 (ou 3)***	4 (ou 3)****	4 (ou 3)*****
Places repas	4	5	4	5
Places couchages (possibles)	4	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres) SES	160	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>				
Lit arrière	1930 x 1350	1930 x 1400	2100 x 1350	1930 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) : - Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5 - Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\* Option : moteur Mercedes 3.0 l - 319 - 190 ch

\*\*\* 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) / PTAC 3650, 4250 kg = 4 places cartes grises

\*\*\*\* 3.0 L 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA ; 3.0 L + boîte automatique : 3 places. PTAC 3880 kg = 4 places

\*\*\*\*\* 2.2 L 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA ; 3.0 L 3 places ; 3.0 L + boîte automatique : 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA. PTAC 3880 kg = 4 places

a : Hauteur +45 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L pour 866F, 881F, 890F, 891M, et 140 L pour 883F, 883M. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000 / 8M : 3880 → 5680

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux Mercedes ou Fiat

## INTÉGRAUX

	Série 8F/8M							
	803F	866F	881F	883F	890F	891F	883M	891M
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>								
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antigrêle	•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse couleur "gris champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain)	•	•	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre	-	-	-	-	•	•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur au-dessus dinette	•	•	•	•	•	•	•	•
Accès soute côté gauche (accès côté droit systématique)	•	•	•	•	-	•	•	•
<b>CELLULE</b>								
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (20 cm)	•	-	-	-	-	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	•	•	•	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•	•	•	•	•	•	•	•
Salon : rideaux japonais baies salon	•	•	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	•	•	•
Cloison rigide ou porte de séparation	-	•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation souple	•	-	-	-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson de rangement intérieur (volume en litres)	80	130	130	130	130	130	-	-
<b>CUISINE</b>								
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	-	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	•	○	○	○	○	○	○	○
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE), ou chant plaqué (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	-	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie) (sauf 803F = 105 l AES)	105 l AES	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Tissu VALETTA (autres tissus en option avec supplément de prix)	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	-	•	•	•	•	•	•	•
Caillebotis bois	•	-	-	-	-	-	-	-
Etendoir sèche-linge dans toilette	-	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle de bains en finition chromée	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	-	•	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche	•	-	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>								
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120	120/50	120/50	140/50	120/50	120/50	140/50	120/50
Réservoir d'eaux usées (litre) (± 5%)	90	90	90	90	90	90	100	100
<b>CHAUFFAGE</b>								
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

# Serie 8F/8M

# ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux Mercedes ou Fiat

## ▶ INTÉGRAUX

		Série 8F/8M							
		803F	866F	881F	883F	890F	891F	883M	891M
<b>ÉNERGIE</b>									
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)		•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie)/ (dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80) 803 : L380 H355 P80		•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul		•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage haut-parleurs (1 haut-parleurs salon et 1 chambre)		•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage extérieur au-dessus porte cellule		•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage soute		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>									
Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard)		•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
Mercedes 8M : ABS / ASR / ESP		-	-	-	-	-	-	•	•
Sièges cabine rotatifs habillés tissu cellule avec ceintures embarquées		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine		•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant		•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaillon		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>									
Marchepied isolé		•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>									
	<b>POIDS (KG)</b>								
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	•	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule + cabine	11	○	○	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. Elect EC Sanit. + Chauff.)	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz / 2 tyres (Truma duo control CS)		P	P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	2,5	P	P	P	P	P	P	P	P
Douchette extérieure	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolation réservoir eaux usées	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte cellule avec baie fixe		○	○	○	○	○	○	○	○
Moustiquaire porte cellule	4	○	○	○	○	○	○	○	○
Echelle et galerie	4	○	○	○	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissus gamme	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Couvre-lit	1,6	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>									
	<b>POIDS (KG)</b>								
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passager	6	P	P	P	P	P	P	P	P
FIAT : E S P avec "Traction+"	-	○	○	○	○	○	○	• ESP	• ESP
Rétroviseurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse (FIAT) / Tempomat (Mercedes)		P	P	P	P	P	P	P	P
Suspensions arrières renforcées, permettant choix PTAC 3,5 T ou 3,88 T (8M)		-	-	-	-	-	-	P	P
FIAT : moteur 2,3 l, 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	○	○	-	-
FIAT : moteur 3,0 l, 180 ch (oblige Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)		-	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes : moteur V6 3,0 litres 190 ch*	75	-	-	-	-	-	-	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)*	15	○	○	○	○	○	○	-	-
Si B vitesse robotisée MTA + HEAVY, oblige ESP avec Traction+		-	-	○	○	○	○	-	-
Mercedes : boîte automatique*	22	-	-	-	-	-	-	○	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	85	○	○	○	○	○	○	○	○
Attelage* (2 000 kg maxi sous réserve de respect PTRAs) (masse option ± 5 kg) (8M : 1800 kg)	70	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	111	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis 35L = possibilité poids-lourds = PTAC 3,650 T (8F)	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds (150 ch et 180 ch)	25	-	○	○	○	○	○	-	-
Châssis avec possibilité poids-lourds = PTAC 3,880 T (8M)	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Châssis Fiat / Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\*Minoration possible place carte grise.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO


Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

## ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	4,04	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3650***	3500/PL : 3650, 4250***	3500/PL : 3650, 4250***
Poids Total Roulant Autorisé PTR	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>	5500 <sup>c</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3135	3140	3135
Longueur hors tout (m)	6,49	6,99	7,39
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m) - (tolérance + ou - 3%)	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>	2,89 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	120/50 <sup>b</sup>	120/50 <sup>b</sup>	120/50 <sup>b</sup>
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****	4 (ou 3)****
Places repas	4	4	5
Places couchages (possibles)	4	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (ALDE option)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	1980 x 1350	(1980 x 800) + (1960 x 800)	1930 x 1400
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) : Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

\*\* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative : (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\*\* Poids Lourds : PTAC = 3650 kg (946dF, 966dF, 990dF) / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix ; seulement 148 ch / 177 ch) (966dF, 990dF)

\*\*\*\* 4 places sans PTR / 3 places avec PTR (possibilité attelage)

a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile

c : PTAC 3500 → PTR 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250 → 6000

Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voie arrière élargie

Équipements et confort des : **946dF 966dF 990dF**

INTÉGRAUX Série 9dF	
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>	
Panneaux de façade tout polyester armé	•
Toit polyester antigivre	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie plancher)	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•
Bas de caisse et jambages arrière couleur "gris Champagne"	•
Baies cellule double vitrage / avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain) avec en cadrement aluminium	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) *(seulement sur 990dF)	★
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•
Grand lanterneau (960 x 655) occultation double plis avec habillage bois intérieur	•
Accès soute côté gauche (sauf 946dF) (accès côté droit systématique)	•
<b>CELLULE</b>	
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison *(seulement sur 966dF et 990dF)	★
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	•
Salon : rideaux store bateau aux baies salon	•
Chambre : voilage	•
Cloison de séparation souple *(seulement sur 946dF et 966dF)	★
Cloison rigide coulissante *(seulement sur 990dF)	★
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) / ou au choix, Mobilier MONTALCINO	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•
Double plancher technique chauffé avec isolation thermique	•
Caisson de rangement intérieur	•
<b>CUISINE</b>	
Evier Inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	•
Plan de travail revêtu stratifié / avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué (MONTALCINO)	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•
<b>SALLE D'EAU</b>	
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation *(seulement sur 990dF)	★
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Douche indépendante de la salle d'eau *(seulement sur 990dF)	★
Caillebotis bois *(seulement sur 966dF)	★
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Etendoir sèche-linge dans toilette *(seulement sur 946dF)	★
Fil à linge chromé *(seulement sur 966dF et 990dF)	★
Vasque inox	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
<b>EAU</b>	
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	120/50
Réservoir d'eaux usées isolé (litre) (± 5%)	90
<b>CHAUFFAGE</b>	
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre *(en option sur 966dF)	★

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

INTÉGRAUX Série 9dF		
<b>ENERGIE</b>		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	18A	
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	
Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V	•	
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	•	
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED	
Eclairage intérieur cellule	LED	
Eclairage soute avec baladeuse LED (sauf 946dF)	•	
Eclairage dans penderie	•	
Inverseur automatique permet de rouler avec le chauffage gaz (Truma duo control CS)	•	
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>		
Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard)	•	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	
Anti-démarrage SRA	•	
Air bag chauffeur	•	
Freinage ABS	•	
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique et poignée automobile	•	
Climatiseur cabine	•	
Vitres et pare-brise teintés	•	
Moquette dans cabine	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	
Pare-soleil mécanique à enrrouleur	•	
Kit anti crevaisson	•	
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>		
Moustiquaire porte cellule	•	
Marchepied isolé	•	
Vérins de stabilisation	•	
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)	•	
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
Four 28 litres avec grill	14,5	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○
Kit moquette cellule	9	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauff) / non compatible avec ALDE	0,6	○
Chauffage ALDE / non compatible Truma *(en option sur 966dF)	55	★
Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord	2,6	○
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2	○
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	○
Echelle et barres transversales de galerie	10	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	1,5	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tepp tissus Polyamide) / avec supplément prix	-	○
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD	2	P
Air bag passager	6	P
E S P avec "Traction+"	1	○
Régulateur de vitesse	P	○
Moteur 2.3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)	○	○
Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy) (sauf 946dF) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○
Si B vitesse robotisée MTA + HEAVY, oblige ESP avec Traction+ / (sauf 946dF)	○	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg) (sauf 990dF)	85	○
Attelage* (2.000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	70	○
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg) (sauf 990dF)	111	○
Châssis 35L = possibilité PTAC 3,650 T en poids-lourds	-	•
Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds (sauf 946dF) (150 ch et 180 ch)	25	○


Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

## ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	96	96
Puissance DIN (ch)	130	130	130
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	320	320
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	3,8	4,3	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**	3500/PL : 3700, 4250**
Poids Total Roulant Autorisé PTR A	5500 <sup>e</sup>	5500 <sup>e</sup>	5500 <sup>e</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3100	3190	3140
Longueur hors tout (m)	6,49	7,39	6,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86 <sup>a</sup>	2,86 <sup>a</sup>	2,86 <sup>a</sup>
Eau propre (litres)	120 <sup>b</sup> /50	120 <sup>b</sup> /50	120 <sup>b</sup> /50
Places ceinture	4	4	4
Places carte grise	4	3 (ou 2) <sup>c</sup>	4 (ou 3) <sup>d</sup>
Places repas	8	5	5
Places couchages (possibles)	2+2	4	4
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (option ALDE)	Truma Combi 6
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410
Lit dinette	2100 x 1600	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (obligé PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise

PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : 9066/9090 : 3 places cartes grises sans PTR A / 2 places cartes grises avec PTR A

d : 9083 : 4 places cartes grises sans PTR A / 3 places cartes grises avec PTR A (possibilité attelage)


e : PTAC 3500 → PTR A 5500 ; 3700 → 5500 ; 4200 → 6000



# Serie 90dF

## CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes



9090dF

9000dFH

9005dFH

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	96	109	109
Puissance DIN (ch)	130	148	148
A tr/mn	3600	3600	3600
Couple maximum (Nm)	320	350	350
Régime de couple maximum (tr/min)	2000-3000	1500-2500	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,3	4,7	4,7
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3500/PL : 3700, 4250**	PL : 4250	PL : 4250
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	5500 <sup>e</sup>	6000 <sup>e</sup>	6000 <sup>e</sup>
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3190	3690	3690
Longueur hors tout (m)	7,39	7,99	7,99
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,86 <sup>a</sup>	2,89	2,89
Eau propre (litres)	120 <sup>b</sup> /50	190	190
Places ceinture	4	5	5
Places carte grise	3 (ou 2) <sup>c</sup>	5	5
Places repas	5	7	7
Places couchages (possibles)	4	4 + 2	4 + 2
Type de chauffage (marque et modèle)	Truma Combi 6 / (option ALDE)	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160	160
Capacité batterie (Ah)	100	100	100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>			
Lit arrière	1930 x 1380	1930 x 1380	2 x (1980 x 800)
Lit dinette	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPT (supplément de prix) :

- Fiat 2.3 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2287, puissance administrative (cv) : 8, puissance maximale (kw/CEE) : 109, Puissance DIN (Ch) : 148, Couple maximum (Nm) : 350, Norme Euro 5

- Fiat 3.0 (oblige PTAC = 4,25 T HEAVY) - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

\*\* Poids Lourds / PTAC = 4250 kg (option/supplément de prix) (seulement 148 ch / 177 ch) 4 places carte grise

PTAC 3700 kg = 4 places cartes grises

a : Hauteur +50 mm avec châssis 42H et jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 l. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : 9066/9090 : 3 places cartes grises sans PTRA / 2 places cartes grises avec PTRA

e : PTAC 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4200 → 6000

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

## INTÉGRAUX

### Série 90dF AL-KO double plancher

	9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9009dFH	9005dFH
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>						
Panneaux de façade tout polyester armé	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antigiré	•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie parois/toit/plancher)	•	•	•	•	•	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne"	•	•	•	•	•	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire", avec encadrement aluminium	•	•	•	•	•	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000)	-	-	-	•	•	-
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique et poignée automobile	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•
Porte cellule avec baie fixe	•	•	•	•	•	•
Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur (960 x 655)	•	•	•	•	•	•
<b>CELLULE</b>						
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	-	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 20 cm)	-	-	•	•	•	-
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	-	•	-	•	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•	•	•	•	-	-
Lit cabine électrique	○	○	○	○	•	•
Pare-soleil électrique	○	○	○	○	•	•
Lits hauts ou bas, au choix (sauf ALDE = lits bas)	-	•	-	-	-	-
Matelas BULTEX®	•	•	•	•	•	•
Matelas BULTEX® / épaisseur 130 mm	-	-	-	•	•	•
Tête de lit LUXE (modèle Design Edition) avec éclairage d'ambiance	-	-	-	Design	Design	Design
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation	-	-	-	-	-	-
Table salon pieds télescopique, (déplacement avant/arrière, latéral et rotation (pas de rotation sur 9048dF = télescopique double))	•	-	-	-	•	•
Commande radio (ON/OFF volume et stations) à partir du lit	•	•	•	•	•	•
Salon : voilages tringles à rideaux avec œillets	•	•	•	•	•	•
Chambre : voilage	•	•	•	•	•	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux)	-	-	-	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit	-	•	-	•	•	-
Cloison rigide coulissante	-	-	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	-	•	•	•	•	•
Mobilier ELEGANCE LUXE (modèle Design Edition) avec portes hautes salon et chambre, en plaquage ALPI véritable, vernies grand brillant	-	-	-	Design	Design	Design
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable)	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon ELEGANCE avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•
Ambiance MIAMI (série sur modèle Design Edition) (option autres modèles)	○	○	○	○ / Design	○ / Design	○ / Design
Double plancher avec accès intérieur et extérieur	•	•	•	•	•	•
Coffre de rangement 3 <sup>ème</sup> niveau	•	•	•	•	•	•
<b>CUISINE</b>						
Evier Inox gaufré	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○	○	○	○	○	○
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif	•	•	•	•	•	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure résine de synthèse et éclairage Design LED	-	-	-	Design	Design	Design
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie	•	•	•	•	•	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle Design Edition)	-	-	-	Design	Design	Design
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•	•	•	•	•	•
Obtrateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>						
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	-	•	•	•	•	-
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation	-	•	-	•	•	-
Fil à linge chromé	•	•	•	•	•	-
Accessoires salle de bain en finition chromée	•	•	•	•	•	•
Vasque inox	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	•	•
<b>EAU</b>						
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	50/120	50/120	50/120	50/120	190	190
Réservoir d'eaux usées isolé (litre) (± 5%)	100	100	100	100	100	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•	•	•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>						
Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 / non compatible avec ALDE	•	•	•	•	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre/non compatible Truma	-	○ avec lits bas	-	○	•	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs. ○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Intégraux Fiat AL-KO double plancher avec voie arrière élargie et suspension à roues indépendantes

## ▶ INTÉGRAUX

	Série 90dF AL-KO double plancher					
	9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9000dFH	9005dFH
<b>ENERGIE</b>						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah)	•	•	•	•	•	•
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (9000dFH/9005dFH : avec 3 <sup>ème</sup> batterie)	○	○	○	○	•	•
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	•	•	•	•	•
Prise USB 5 V dans la chambre	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 470 - H 340 - P 80)	380x355x80	•	•	•	380x355x80	380x355x80
Pré-câblage pour 2 <sup>ème</sup> TV chambre	-	•	-	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur cellule	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage soute avec baladeuse LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage dans penderie (sauf 9066dF avec lits bas)	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance chambre LED et salon (modèle Design Edition)	-	-	-	Design	Design	Design
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>						
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse	•	•	•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA	•	•	•	•	•	•
Air bag chauffeur et passager	•	•	•	•	•	•
Freinage ABS	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine d'origine FIAT, rotatifs avec ceintures embarquées	•	•	•	•	•	•
Climatiseur cabine	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés	•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique et poignée automobile	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•	•
Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•	•	•
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (série modèle Design Edition)	○	○	○	○ / Design	○ / Design	○ / Design
Moquette dans cabine	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	•	•	•	•	•
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil mécanique à enrouleur / Électrique sur 9000dFH et 9005dFH	•	•	•	•	•	•
Kit anti crevaison	•	•	•	•	•	•
Jantes 15" (16" 9000dFH, 9005dFH et HEAVY)	15"	15"	15"	15"	16"	16"
Suspensions à roues indépendantes (AL-KO)	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>						
Caméra de recul	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	-	-	-	•	•
Marchepied isolé	•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation arrière	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)	•	•	•	•	•	•
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>						
	<b>POIDS (KG)</b>					
Four 28 litres avec grill	14,5	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○	○	○	○	○
Kit moquette cellule	9	○	○	○	○	○
TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chauf) / non compatible avec ALDE	0,6	○	○	○	○	-
Caisson et câblage pour 3 <sup>ème</sup> batterie (Batterie non fournie)	2,6	○	○	○	○	•
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	0	-	-	-	○	○
Lit cabine électrique et pare-soleil électrique	2,5 + 2	○	○	○	○	•
Echelle et barres transversales de galerie	10	○	○	○	○	○
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○	○	○	○	○
Options chauffage ALDE + plancher cellule chauffant	55	-	○ / lits bas	-	○	-
Plancher cellule chauffant (chauffage ALDE de série)	7	-	-	-	○	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○	○	○	○	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (série sur Design Edition)	-	○	○	○	○ / Design	○ / Design
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) - (CUIR/Tep tissus Polyamide) et cuir Nappa sable	-	○	○	○	○	○
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>						
	<b>POIDS (KG)</b>					
E S P avec "Traction+"	1	○	○	○	○	-
Moteur 2,3 litres 150 ch (Poids 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	•
Moteur 3,0 litres 180 ch (oblige Heavy) (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○	○	○	○	○
FIAT : B vitesse robotisée MTA (130 ch / 150 ch / 180 ch)	15	○	○	○	○	○
Suspension Air Premium (version Heavy 4,2 T seulement)	42	○	○	○	○	○
Suspensions ALC AL-KO	19	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger 15" (ou 16" en version Heavy)	-	○	○	○	○	○
Porte moto* (masse option ± 5 kg)	-	45	65	65	65	45
Attelage* (2000 kg maxi sous réserve de respect PTR) (masse option ± 5 kg)	-	33	53	53	53	33
Porte moto + attelage* (masse option ± 5 kg)	-	75	95	95	95	75
Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds	-	•	•	•	•	-
Châssis 42H permettant un PTAC de 4,250 T (150 ch et 180 ch)	25	○	○	○	○	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

\*Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Serie 10

## Design Edition

# CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Fiat AL-KO Double Essieu (PTAC = 5T et PTRA 6T) avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

### ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



DESIGN  
2014-2015

ALDE Serie



DESIGN  
2014-2015

ALDE Serie

## 10000 DESIGN EDITION

## 10001 DESIGN EDITION

Motorisation/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2287	2287
Puissance administrative (cv)	8	8
Puissance maximale (KW CEE)	109	109
Puissance DIN (ch)	148	148
A tr/mn	3600	3600
Couple maximum (Nm)	350	350
Régime de couple maximum (tr/min)	1500-2500	1500-2500
Norme anti-pollution	Euro 5	Euro 5
Empattement (m)	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	5000	5000
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	6000	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	4300	4330
Longueur hors tout (m)	8,49	8,49
Largeur hors tout (m)	2,35	2,35
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,89	2,89
Eau propre (litres)	300	300
Places ceinture	6	6
Places carte grise	6	5
Places repas	8	8
Places couchages (possibles)	4+2	4+2
Type de chauffage	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie (Ah)	2 x 100	2 x 100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>		
Lit arrière	1930 x 1380	1980 x 1380
Lit d'appoint dinette	2000 x 1450	2000 x 1450
Lit de cabine escamotable	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\*OPT (supplément de prix) :

Fiat 3.0 - Cylindrée (cm<sup>3</sup>) : 2999, puissance administrative (cv) : 10, puissance maximale (kw/CEE) : 130, Puissance DIN (Ch) : 177, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro 5

# Serie 10

## Design Edition

# ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

Intégraux Fiat AL-KO Double Essieu (PTAC = 5T et PTRÀ 6T) avec ALDE de série et suspension à roues indépendantes

Équipements et confort des : **10000 DESIGN EDITION** | **10001 DESIGN EDITION**

INTÉGRAUX Série 10	
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>	
Panneaux de façade tout polyester armé	•
Toit polyester antigrêle	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure carrosserie en polyuréthane (périphérie parois/toit/plancher)	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•
Embout arrière Design Heavy	•
Baies double vitrage avec combiné 'store moustiquaire', avec encadrement aluminium	•
Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) *(seulement sur 10001)	★
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•
Lanterneau occultation double plis avec habillage bois intérieur (960 x 655)	•
<b>CELLULE</b>	
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•
Matelas BULTEX® / épaisseur 130 mm (pour lit fixe chambre)	•
Lit permanent réglable en hauteur (29 cm sur 10001) *(seulement sur 10001)	★
Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison	•
Lit de cabine électrique assisté par vérins et déverrouillable	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®	•
Table salon pieds télescopiques, déplacement latéral et rotation	•
Commande radio (ON/OFF volume et stations) à partir du lit	•
Porte de séparation jour/nuit	•
Salon : voilages tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	•
Chambre : voilage	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule) *(10000 = 2+4 / 10001 = 2+3)	★
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier salon DISTINCTION moulure érable massif, avec équipet (compartiments de rangement) rétroéclairé	•
Mobilier DISTINCTION avec portes hautes salon et chambre, en plaquage ALPI véritable, vernies grand brillant	•
<b>CUISINE</b>	
Évier Inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux en ligne et allumage piezzo	•
2 <sup>ème</sup> évier avec poubelle et égouttoir	•
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure résine de synthèse et éclairage Design LED	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES)	•
Four 28 litres	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•
<b>SALLE D'EAU</b>	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Salle d'eau "centrale XXL" avec double séparation, avec portes douche en verre *(seulement sur 10001)	★
Caillebotis bois	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Fil à linge chromé	•
Vasque inox / design verre *(inox : 10000 ; verre : 10001)	★
Double cassette WC	•
Cassette WC ventilée avec système SOG	•
<b>EAU</b>	
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%) / selon charge disponible	300
Réservoir d'eaux usées isolé (litre) (± 5%)	150
Dériveur à eau (longueur = 15 m)	•
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•
<b>CHAUFFAGE</b>	
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	•

Châssis Fiat : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

INTÉGRAUX Série 10		
<b>ENERGIE</b>		
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	
Caisson et 3 <sup>ème</sup> batterie	•	
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	16A	
Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées	•	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	
Prise USB 5 V dans la chambre	•	
Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L 380 - H 355 - P 80)	•	
Pré-câblage pour 2 <sup>ème</sup> TV chambre	•	
Haut-parleurs en cellule	•	
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED	
Eclairage intérieur cellule	LED	
Eclairage d'ambiance LED avec variateur de lumière	LED	
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED	
Eclairage dans penderie	•	
Rallonge électrique (longueur = 15 m)	•	
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	•	
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>		
Régulateur de vitesse	•	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•	
Anti-démarrage SRA	•	
Air bag chauffeur et passager	•	
Freinage ABS	•	
Sièges cabine d'origine FIAT, rotatifs avec ceintures embarquées	•	
Climatiseur cabine	•	
Vitres et pare-brise teintés	•	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	
Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	
Moquette dans cabine	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	
Pare-soleil à enrouleur électrique	•	
Kit anti crevaisson	•	
Phares anti-brouillard + éclairage diurne avec LED Design	•	
Jantes 16"	•	
Double essieu à roues indépendantes (AL-KO)	•	
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>		
Caméra de recul	•	
Moustiquaire porte cellule	•	
Marchepied isolé	•	
Marchepied escamotable électrique	•	
Vérins de stabilisation spécifiques PL	•	
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plis)	•	
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
Kit moquette cellule	9	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Plancher cellule chauffant	7	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer	-	○
Ambiances Boston, MIAMI (chocolat/beige) (CUIR/Tej tissu Polyamide) et cuir Nappa sable	-	○
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
E S P	-	-
Moteur 3.0 litres 180 ch (Poids 180 ch / 150 ch)	50	○
B vitesse robotisée MTA (150 ch / 180 ch)	15	○
Suspension Air Premium	80	○
Suspension Air Premium x4	100	○
Jantes SCORPION en alliage léger 16"	-	○
Porte moto (masse option ± 5 kg)	45	○
Atelage* (2000 kg maxi sous réserve de respect PTRÀ) (masse option ± 5 kg)	33	○
Porte moto + attelage (masse option ± 5 kg)	75	○

Les accessoires montés en option ou chez le Distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Serie 9MH

## Design Edition


# CARACTÉRISTIQUES ET PORTEURS PAR MODÈLE

Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série

### ► PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèles : 50 l) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21). Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

Dans le cadre d'un partenariat avec Primagaz, votre Camping-Car vous donne droit à la consignation gratuite de deux bouteilles de gaz, sur présentation du coupon prévu à cet effet.



**992MH DESIGN EDITION**

**990MHV DESIGN EDITION**

Motorisation/châssis	MB 2,2*	MB 2,2*
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2143	2143
Puissance administrative (cv)	7	7
Puissance maximale (KW CEE)	120	120
Puissance DIN (ch)	163	163
A tr/mn	3800	3800
Couple maximum (Nm)	360	360
Régime de couple maximum (tr/min)	1400-2400	1400-2400
Norme anti-pollution	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Empattement (m)	4,325	4,325
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	4600/(5 T option)	4600/(5 T option)
Poids Total Roulant Autorisé PTR	6000	6000
Poids à Vide PV (+ ou - 5%)	3870	4013
Longueur hors tout (m)	7,45	7,95
Largeur hors tout (m)	2,37	2,37
Largeur hors tout "garage" (m) avec rétroviseurs ouverts	2,75	2,75
Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)	2,96	2,96
Eau propre (litres)	200	200
Places ceinture	4	5
Places carte grise	4	5
Places repas	5	6
Places couchages (possibles)	4	4+1
Type de chauffage (marque et modèle)	ALDE	ALDE
Capacité réfrigérateur (litres)	160	160
Capacité batterie AGM (Ah)	2 x 100	2 x 100
<b>DIMENSIONS DES COUCHAGES (mm)</b>		
Lit arrière	1930 x 1380	1940 x 1440
Lit de cabine escamotable	1920 x 1400	1920 x 1400

Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs

\* OPTION : MERCEDES 3.0 l - V6 - 190 ch

Intégraux Poids-Lourds Mercedes (PTAC > 3,5T) avec ALDE de série

Équipements et confort des : **992MH DESIGN EDITION** | **990MHV DESIGN EDITION**

INTÉGRAUX Série 9M MERCEDES	
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>	
Panneaux de façade tout polyester armé, coloris gris	•
Toit polyester antigrêle	•
Toit polyester à recouvrement	•
Structure carrosserie aluminium et polyuréthane (périphérie parois/toit/plancher)	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Isolation STYROFOAM (toit - parois - plancher)	•
Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieure	•
Ceinture bas de caisse (ABS/PMMA) avec coloris métallisé	•
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" avec encadrement aluminium	•
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Porte cellule avec baie fixe	•
Porte cellule avec fermeture 2 points	•
Lanterneau (960 x 655) occultation double plis avec habillage bois intérieur	•
Embout arrière Design Heavy	•
<b>CELLULE</b>	
Lit permanent avec sommier à lattes suspendues et matelas mousse BULTEX®	•
Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison	•
Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Matelas BULTEX® / épaisseur 130 mm (pour lit fixe chambre)	•
Tête de lit LUXE *(seulement sur 990MHV)	•
Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux)	•
Porte de séparation jour/nuite *(seulement sur 990MHV)	•
Cloison de séparation rigide coulissante *(seulement sur 992MH)	•
Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation, ouverture en portefeuille *(seulement sur 992MH)	•
Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation, ouverture en portefeuille *(seulement sur 990MHV)	•
Salon : rideaux store bateau aux baies salon	•
Chambre : voilage	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur (cabine et cellule) *(992MH = 2+2 / 990MHV = 2+3)	•
Meuble TV (écran plat) (TV non fournie)	•
Mobilier MAJESTY avec compartiments de rangements rétroéclairés	•
Mobilier MAJESTY LUXE avec portes salon, cuisine, chambre châtaignier vernies	•
Ambiance MIAMI ou BOSTON- (CUIR/Tepp tissus Polyamide)	•
<b>CUISINE</b>	
Evier Inox gaufré	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	○
2 <sup>ème</sup> évier	•
Double poubelle pour tri sélectif	•
Plan de travail Résine de synthèse LUXE	•
Encastrement baie avec éclairage d'ambiance	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES-sélection automatique d'énergie)	•
Hotte aspirante au-dessus cuisine	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Trappe extérieure de visite (accès purge, maintenance)	•
<b>SALLE D'EAU</b>	
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Douche indépendante de la salle d'eau *(seulement sur 990MHV)	•
Caillebotis bois	•
Accessoires salle de bain en finition chromée	•
Fil à linge chromé *(seulement sur 990MHV)	•
Glace sablée dans cabinet de toilette	•
Glace sablée et rétro-éclairée	•
Porte savon rétro-éclairé	•
Vasque design verre	•
WC séparé de la salle d'eau *(seulement sur 992MH)	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
<b>EAU</b>	
Réservoir d'eau propre (litre) (± 5%)	200
Réservoir d'eaux usées isolé (litre) (± 5%)	100
Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur	•
<b>CHAUFFAGE</b>	
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic, avec FROST Contrôle + réglage température chambre	•

INTÉGRAUX Série 9M MERCEDES		
<b>ENERGIE</b>		
Batterie AGM auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•	
Caisson et 3 <sup>ème</sup> batterie	•	
Coupe batterie B1	•	
Transformateur - chargeur à découpage (IUOU)	20A	
Tableau de contrôle Digital Multiplexé avec mesures des consommations instantanées	•	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•	
Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V	•	
Prise USB 5 V dans la chambre	•	
Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie)/(dimensions en mm : L = 470 mm x H = 345 mm x P = 80 mm)	•	
Pré-câblage pour 2 <sup>ème</sup> TV chambre	•	
Haut-parleurs en cellule	•	
Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule	LED	
Eclairage cellule LED (sauf abat-jours chambre et salle d'eau)	LED	
Eclairage d'ambiance LED	LED	
Eclairage soute avec baladeuse LED	LED	
Eclairage dans penderie	•	
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (inverseur FAVEX)	•	
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE</b>		
Tempomat	•	
Anti-démarrage SRA	•	
Air bag chauffeur + Passager	•	
Filtre à particules	•	
Système ABS - ASR - ESP	•	
Sièges cabine "grand confort" rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées	•	
Application tableau de bord façon Ronce de Noyer et planche de bord bois vernis véritable	•	
Porte cabine avec lève-vitre électrique	•	
Climatiseur cabine	•	
Vitres et pare-brise teintés	•	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	
Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3	•	
Moquette dans cabine	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision	•	
Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant	•	
Pare-soleil à enrouleur électrique	•	
Kit anti crevaisson	•	
Phares anti-brouillard	•	
Enjoliveurs chromés	•	
Roues jumelées	•	
<b>EQUIPEMENTS DE LA CELLULE</b>		
Caméra de recul	•	
Moustiquaire porte cellule	•	
Marchepied isolé	•	
Marchepied extérieur électrique accès cellule	•	
Vérins de stabilisation arrière	•	
Verrouillage centralisé avec commande électromagnétique des portes cellule et cabine avec télécommande (2 plips)	•	
<b>OPTIONS CELLULE - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
Four 22 litres avec grill	14,5	○
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré et allumage piezzo	-	○
Kit moquette cellule	9	○
Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit	-	○
Navigation GPS	5	○
Baies latérales cabine double vitrage	10	○
Chauffage additionnel cabine	6,5	○
Plancher cellule chauffant	7	○
Habillage extérieur Grand Froid	5	○
Cuir Nappa Sable	-	○
<b>OPTIONS PORTEUR - AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX</b>		
Moteur V6 3.0 litres 190 ch	75	○
Boite automatique Mercedes	22	○
Porte moto (masse option ± 5 kg)	-	73
Attelage (1 800 kg) (masse option ± 5 kg)	-	51
Porte moto + attelage (masse option ± 5 kg)	-	93
Châssis 5 T	-	-
<i>Châssis Mercedes : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.</i>		

○ = Option, ● = Origine, - = Non disponible, P = Pack RAPIDO

# Packs RAPIDO

## SERIE 6 / 8F PACK RAPIDO

Air bag passager

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Sièges cabine réglables en hauteur

Inverseur de gaz (Truma duo control CS)

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Hotte cuisine

## SERIE 8M PACK RAPIDO

Air bag passager

Tempomat

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Suspensions renforcées

Inverseur de gaz (Truma duo control CS)

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs

Hotte cuisine

## SERIE 70FF / 7dF / 9dF PACK RAPIDO

Air bag passager

Régulateur de vitesse

Stores cabine Remis

Douchette extérieure

Autoradio PIONEER® + haut-parleurs



*Votre prochaine étape dans l'art de voyager*

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

ROUTE DE BRETAGNE - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaiterez.