

Charme & Savoir-Faire à la Française

COLLECTION 2020



RAPIDO 

Pour choisir votre RAPIDO,
**COMMENCEZ PAR
 CHOISIR VOTRE
 IMPLANTATION**

Les PROFILÉS

SERIE 6F*

Profils châssis spécial FIAT
 avec voie arrière élargie



SERIE 8F

Intégraux châssis FIAT
 avec voie arrière élargie



LIT CENTRAL RÉGLABLE
 EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT
 AVEC GRANDE SOUTE GARAGE

En option sur Séries 6F, 8F et 80dF
 (non disponible sur 656F et 856F)

656F 6,79 m 2020



686F 7,20 m 2020



696F 7,49 m



856F 6,79 m 2020



880F 7,04 m



896F 7,49 m



LITS JUMEAUX

665F 7,49 m ALDE SERIE



666F 7,49 m



855F 6,94 m



866F 7,49 m



LIT TRANSVERSAL
 SUR SOUTE

LIT PRINCIPAL PLAFOND CABINE

883F 6,99 m



* Lit plafond disponible en option sur tous les modèles de la Série 6F

Les INTÉGRAUX

SERIE 80dF



Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

SERIE DISTINCTION



Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

SERIE M



Intégraux châssis MERCEDES AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

8086dF 7,20 m 2020



i86 7,25 m 2020



M96 7,54 m + ALDE OPTION

2020



8096dF 7,49 m + ALDE OPTION



i96 7,54 m + ALDE OPTION



i190 7,99 m + ALDE SERIE



i1090 8,79 m + ALDE SERIE



8065dF 7,49 m + ALDE SERIE



i66 7,54 m + ALDE SERIE



M66 7,54 m + ALDE OPTION

2020



8066dF 7,49 m + ALDE OPTION



i165 7,99 m + ALDE SERIE



i1066 8,79 m + ALDE SERIE



8094dF 7,49 m



2020

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits bas



+ ALDE SERIE

656F

665F

| DIMENSIONS VEHICULE (en m) | | |
|--|------------------------|---|
| Longueur hors tout | 6,79 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,90 | 2,90 |
| PLACES | | |
| Places ceintures | 2+2 | 2+3 |
| Places carte grise | 4 | 4* |
| Places repas | 4 | 5 |
| Places couchage | 2+1 | 2+1 |
| Places couchage (avec option lit plafond) | 2+2 | 2+2+1 |
| POIDS | | |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRR [B] | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 2885 | 3105 |
| CHASSIS | | |
| Châssis | FIAT | FIAT |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement | 3,8 | 4,035 |
| Voie arrière élargie | 1,98 | 1,98 |
| SOUTE/GARAGE (en cm) | | |
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 91 x 87 | 80 x 80 |
| Accès côté droit (H x L) | 75 x 60 | 55 x 60 + 35 x 65 |
| Accès côté gauche (H x L) | - | 35 x 65 |
| Chauffé | Oui | Oui |
| CHAUFFAGE | | |
| Type de chauffage | TRUMA Combi 4 CP PLUS | ALDE |
| DIMENSIONS COUCHAGES (en mm) | | |
| Lit arrière | 1350 x 1950 | 2 x (760 x 1980) |
| Lit d'appoint dinette (sans lit plafond) | 820/850 x 2080 | 840/1000 x 2080 |
| Lit d'appoint dinette (avec lit plafond) | - | 840/1000 x 1650 |
| Lit plafond salon | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |
| AUTONOMIE (en L) | | |
| Eau propre [C] | 120/20 | 120/20 |
| Eaux usées | 90 | 90 |
| Volume réfrigérateur | 142 | 149 |

* 4 places sans PTRR / 3 places avec PTRR (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRR 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

2020



666F

686F

696F

DIMENSIONS VEHICULE (en m)

| | | | |
|--|------|------|------|
| Longueur hors tout | 7,49 | 7,20 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

PLACES

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 4 | 4 | 4 |
| Places repas | 5 | 4 | 5 |
| Places couchage | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Places couchage (avec option lit plafond) | 2+2 | 2+2 | 2+2 |

POIDS

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3020 | 3020 | 3045 |

CHASSIS

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Châssis | FIAT | FIAT | FIAT |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

SOUTE/GARAGE (en cm)

| | | | |
|--|-----------|----------|----------|
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 120 x 114 | 88 x 114 | 88 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 105 x 87 | 100 x 87 | 100 x 87 |
| Accès côté gauche (H x L) | 85 x 87 | 70 x 87 | 70 x 87 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |

CHAUFFAGE

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Type de chauffage | TRUMA Combi 4 CP PLUS | TRUMA Combi 4 CP PLUS | TRUMA Combi 4 CP PLUS & iNet |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|

DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Lit arrière | 2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060 | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Lit d'appoint dinette (sans lit plafond) | 870/980 x 2080 | 740/800 x 2080 | 870/980 x 2080 |
| Lit plafond salon | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |

AUTONOMIE (en L)

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Eau propre [C] | 120/20 | 120/20 | 120/20 |
| Eaux usées | 90 | 90 | 90 |
| Volume réfrigérateur | 149 | 142 | 149 |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PROFILÉS

656F

665F

666F

686F

696F

| CONSTRUCTION | POIDS (KG) | 656F | 665F | 666F | 686F | 696F |
|--|------------|------|------|------|------|------|
| Construction NOVATECH | | • | • | • | • | • |
| Façade polyester antichocs | | • | • | • | • | • |
| Toit polyester antichocs | | • | • | • | • | • |
| Soubassement plancher polyester - protection extérieure | | • | • | • | • | • |
| Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane | | • | • | • | • | • |
| Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | | • | • | • | • | • |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc | | • | • | • | • | • |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc | | - | - | - | - | - |
| Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal | | - | - | - | - | - |
| Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée | | P | P | P | P | P |
| Porte cellule L: 540 mm | | - | • | • | - | - |
| Moustiquaire porte cellule | | P | P | P | P | P |
| Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé fixe | | • | - | - | • | - |
| Marchepied isolé fixe L | | - | • | • | - | - |
| Baies cellule avec cadre polyuréthane | | • | • | • | • | • |
| Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire » | | • | • | • | • | • |
| Toit ouvrant panoramique cabine | | • | • | • | • | • |
| Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur | | • | • | • | • | - |
| Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé | | - | - | - | - | - |
| Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED | | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées | | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | |
| TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS | | • | - | • | • | • |
| TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet | 1 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| iNet | | - | - | - | - | • |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre | 65 | - | - | - | - | - |
| Plancher chauffant cellule 230 V | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE) | 6 | - | ○ | - | - | - |
| Réservoir d'eaux usées chauffé | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance) | | - | • | - | - | - |
| RANGEMENT | | | | | | |
| Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit | | - | - | • | • | • |
| Soute/garage réglable en hauteur | | - | - | - | ○ | ○ |
| Soute/garage chauffé | | • | • | • | • | • |
| Rampe d'éclairage LED plafond soute | | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AMBIANCE | | | | | | |
| Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO | | • | • | • | • | • |
| Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres | | • | • | • | • | • |
| Tissu DENVER | | • | • | • | • | ○ |
| Tissus/TEP* : DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ambiance tissu/TEP* : PARIS | | - | - | - | - | • |
| SALON | | | | | | |
| Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond) | | • | • | • | • | • |
| Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond) | | - | • | - | - | - |
| Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée | | • | • | • | • | • |
| Table revêtu stratifié avec chant plaqué DUO 3D | | • | • | • | • | • |
| Table portefeuille | 1 | • | ○ | • | • | • |
| Rideaux japonais | | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80 | | • | • | • | • | • |
| Haut-parleurs en cellule | | P | P | P | P | P |
| 3 coussins assortis à l'ambiance salon | | • | • | • | • | • |
| Séparation jour/nuit | | • | - | - | - | - |
| Séparation jour/nuit avec décor usiné | | - | • | - | - | - |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule | | 2+2 | 2+3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Repose-têtes réglables en hauteur | | - | • | - | - | - |
| Accoudoirs banquettes face à face | | • | - | • | • | - |
| Accoudoir banquette latérale droite | | - | • | - | - | - |
| Eclairage intérieur cellule | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moquette cellule et cabine | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CUISINE | | | | | | |
| Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO) | | • | • | • | • | • |
| Extension plan de travail | | • | • | • | • | • |
| Eclairage sous le plan de travail | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension | | • | • | • | • | • |
| Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec centre | | • | • | • | • | • |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée | | • | • | • | • | • |
| Rangement coulissant pleine hauteur | | • | - | - | - | - |
| Evier inox rectangulaire | | • | • | • | • | • |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique | | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie | | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED | | P | P | P | P | P |
| Four 28 litres avec grill | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

PROFILÉS

656F

665F

666F

686F

696F

| SALLE D'EAU | POIDS (KG) | 656F | 665F | 666F | 686F | 696F |
|--|------------|------|------|------|------|------|
| Accessoires salle d'eau en finition chromée | | • | • | • | • | • |
| Salle d'eau centrale XXL avec double séparation | | - | - | • | • | • |
| Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise | | • | • | • | • | • |
| Douche indépendante de la salle d'eau | | - | - | • | • | • |
| Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %) | | • | • | • | • | • |
| Etendoir à linge | | • | • | • | - | • |
| Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | • | - | - | - | - |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | - | • | • | • | • |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | | • | • | • | • | • |
| Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide | | - | - | • | • | • |
| CHAMBRE | | | | | | |
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques | 15 | - | - | - | ○ | ○ |
| Penderie biseauté lit central grande capacité de rangement | | - | - | - | • | • |
| Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements | | - | - | - | • | • |
| Tiroir de rangement en façade de lit | | - | - | - | • | • |
| Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V | | - | - | - | • | • |
| Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent | | - | - | - | • | • |
| Sommier lit central rétractable | | - | - | - | • | • |
| Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) | | - | - | • | - | - |
| Voilage sur baie | | • | • | • | • | • |
| Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 coussins assortis à l'ambiance chambre | | • | • | • | • | • |
| Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • | • | • |
| ENERGIE CONFORT | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) | | • | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent | | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle | | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V | | • | • | • | • | • |
| Prise intérieure 230 V | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prise intérieure 12 V | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prise intérieure USB 5 V | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | | P | P | P | P | P |
| Pré-câblage panneau solaire | | • | • | • | • | • |
| Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords) | | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | | | | | | |
| Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT) | | • | • | • | • | • |
| Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch) | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réservoir AdBlue® en litres | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Réservoir gasoil 75 L | | • | • | • | • | • |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK) | 15/58** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T | | • | • | • | • | • |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch | 40 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freinage ABS | | • | • | • | • | • |
| ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte | | P | P | P | P | P |
| Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Régulateur de vitesse avec limiteur | | P | P | P | P | P |
| SAFETY PACK avec système de freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne, éclairage feux de route intelligent, système de reconnaissance des panneaux de signalisation et capteur de pluie et de luminosité | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Airbag chauffeur | | • | • | • | • | • |
| Airbag passager | | P | P | P | P | P |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • | • | • | • | • |
| Antidémarrage SRA | | • | • | • | • | • |
| TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calandre noir brillant | | - | - | - | - | - |
| Feux diurnes | | • | • | • | • | • |
| Feux diurnes à LED | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Phares antibrouillard | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | | P | P | P | P | P |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jantes FIAT en alliage léger 15" | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg) | | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) | | 105 | - | - | 110 | - |
| Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) | | 80 | - | - | 85 | - |
| Kit de réparation de roue | | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CABINE | | | | | | |
| Portes cabine avec lève-vitre électrique | | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine réglables en hauteur | | P | P | P | P | P |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | | • | • | • | • | • |
| Spot liseuse TOUCH en cabine | | • | • | • | • | • |
| Porte-gobelets | | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine manuelle | | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine automatique | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habillage tableau de bord Black Piano | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contour de compteurs chromé | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Volant et pommeau de levier de vitesses cuir | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autoradio PIONEER® multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3 | | P | P | P | P | P |
| Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | P | P | P | P | P |
| Navigation GPS | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Commandes au volant pour radio | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pare-soleil mécanique | | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • | • | • | • | • |
| Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissières pour pare-brise | | P | P | P | P | P |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseur intérieur | | • | • | • | • | • |

** 140 ch : 58kg, 160/180 ch : 15kg

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

2020

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.


Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits hauts



Lits hauts



855F

856F

866F

DIMENSIONS VEHICULE (en m)

| | | | |
|--|------|------|------|
| Longueur hors tout | 6,94 | 6,79 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

PLACES

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 4* | 4 | 4** |
| Places repas | 5 | 4 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |

POIDS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---|
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRR [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3105 | 3055 | 3120 |

CHASSIS

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Châssis | FIAT | FIAT | FIAT |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,035 | 3,8 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

SOUTE/GARAGE (en cm)

| | | | |
|--|----------|---------|-----------|
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 126 x 86 | 96 x 87 | 126 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 110 x 87 | 85 x 60 | 110 x 87 |
| Accès côté gauche (H x L) | 75 x 60 | - | 85 x 87 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |

CHAUFFAGE

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type de chauffage | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|
| Lit arrière | 800 x 1900 + 800 x 1980 ou king size 1370 x 2060 | 1350 x 1950 | 2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMIE (en L)

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Eau propre [C] | 120/20 | 120/20 | 120/20 |
| Eaux usées | 120 | 120 | 120 |
| Volume réfrigérateur | 135 | 142 | 149 |

* PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou sans PTRR / 3 places avec PTRR et 140 ch BVA ou moteur 160 ch/180 ch ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRR (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTRR (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places / 3 places en 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou 160 ch/180 ch sans PTRR / 3 places en 140 ch BVA, ou 160 ch/180 ch avec PTRR ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

***** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRR 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L (140 L pour 883F). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Intégraux châssis FIAT avec voie arrière élargie



880F

883F

896F

| DIMENSIONS VEHICULE (en m) | | | |
|--|--|--|--|
| Longueur hors tout | 7,04 | 6,99 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| PLACES | | | |
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 4*** | 4*** | 4**** |
| Places repas | 5 | 5 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| POIDS | | | |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3070 | 3070 | 3100 |
| CHASSIS | | | |
| Châssis | FIAT | FIAT | FIAT |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| SOUTE/GARAGE (en cm) | | | |
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 85 x 114 | 116 x 99 | 85 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 110 x 87 | 110 x 87 | 110 x 87 |
| Accès côté gauche (H x L) | 75 x 60 | 70 x 87 | 70 x 87 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |
| CHAUFFAGE | | | |
| Type de chauffage | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS |
| DIMENSIONS COUCHAGES (en mm) | | | |
| Lit arrière | 1500 x 1940 | 1300/1400 x 2030 | 1600 x 1960 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMIE (en L) | | | |
| Eau propre [C] | 120/20 | 140/20 | 120/20 |
| Eaux usées | 120 | 120 | 120 |
| Volume réfrigérateur | 149 | 149 | 149 |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

855F

856F

866F

880F

883F

896F

| CONSTRUCTION | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
|--|----|------|------|------|------|------|------|
| Construction NOVATECH | | • | • | • | • | • | • |
| Façade polyester antichocs | | • | • | • | • | • | • |
| Toit polyester antichocs | | • | • | • | • | • | • |
| Soubassement plancher polyester - protection extérieure | | • | • | • | • | • | • |
| Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane | | • | • | • | • | • | • |
| Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | | • | • | • | • | • | • |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc | | • | • | • | • | • | • |
| Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée | | P | P | P | P | P | P |
| Porte cellule L : 540 mm | | - | - | - | - | - | • |
| Moustiquaire porte cellule | | P | P | P | P | P | P |
| Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | | • | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé fixe | | • | • | - | • | • | - |
| Marchepied isolé fixe L | | - | - | - | - | - | - |
| Marchepied escamotable électrique | | • | • | • | • | • | • |
| Baies cellule avec cadre polyuréthane | | • | • | • | • | • | • |
| Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire » | | • | • | • | • | • | • |
| Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur | | • | • | • | • | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées | | • | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS | | • | • | • | • | • | • |
| TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet | 1 | O | O | O | O | O | O |
| Plancher chauffant cellule 230 V | 7 | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW | 8 | O | O | O | O | O | O |
| Réservoir d'eaux usées chauffé | 15 | O | O | O | O | O | O |
| RANGEMENT | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L) | | 110 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg) | 18 | O | O | O | O | O | O |
| Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit | | • | - | • | • | • | • |
| Soute/garage réglable en hauteur | | - | - | - | O | - | O |
| Soute/garage chauffé | | • | • | • | • | • | • |
| Rampe d'éclairage LED plafond soute | | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | 1 | O | O | O | O | O | O |
| AMBIANCE | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO | | • | • | • | • | • | • |
| Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué | | • | • | • | • | • | • |
| Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO | | • | • | • | • | • | • |
| Tissu DENVER | | • | • | • | • | • | • |
| Tissus/TEP* : DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO | 5 | O | O | O | O | O | O |
| Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA | 8 | O | O | O | O | O | O |
| SALON | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée | | • | • | • | • | • | • |
| Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D | | • | • | • | • | • | • |
| Table portefeuille | 1 | O | • | • | O | • | • |
| Rideaux japonais | | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80 | | • | • | • | • | • | • |
| Haut-parleurs en cellule | | P | P | P | P | P | P |
| 3 coussins assortis à l'ambiance salon | | • | • | • | • | • | • |
| Séparation jour/nuit | | - | - | - | - | - | - |
| Séparation jour/nuit avec décor usiné | | • | • | • | • | - | • |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Repose-têtes réglables en hauteur | | • | - | - | • | - | - |
| Accoudoirs banquettes face à face | | - | • | - | - | • | • |
| Eclairage intérieur cellule | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Moquette cellule et cabine | 11 | O | O | O | O | O | O |
| CUISINE | | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
| Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO) | | • | • | • | • | • | • |
| Extension plan de travail | | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage sous le plan de travail | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension | | • | • | • | • | • | • |
| Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre | | • | • | • | • | • | • |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée | | • | • | • | • | • | • |
| Rangement coulissant pleine hauteur | | - | • | - | - | - | - |
| Evier inox rectangulaire | | • | • | • | • | • | • |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique | | • | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | • | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | O | O | O | O | O | O |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie | | • | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | | • | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED | | P | P | P | P | P | P |
| Four 18 litres sans grill | 13 | O | - | - | - | - | - |
| Four 28 litres avec grill | 15 | - | O | O | O | O | O |

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT

INTÉGRAUX

855F

856F

866F

880F

883F

896F

| SALLE D'EAU | POIDS (KG) | 855F | 856F | 866F | 880F | 883F | 896F |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|
| Accessoires salle d'eau en finition chromée | | • | • | • | • | • | • |
| Salle d'eau centrale XXL avec double séparation | | • | - | • | - | - | • |
| Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise | | • | • | • | • | • | • |
| Douche indépendante de la salle d'eau | | • | - | • | • | • | • |
| Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %) | | • | • | • | • | • | • |
| Etendoir à linge | | • | • | • | • | • | • |
| Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | • | • | - | - | - | - |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | - | - | - | - | - | - |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | | • | • | • | • | • | • |
| Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide | | • | - | • | • | • | • |
| CHAMBRE | | | | | | | |
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | • | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques | 15 | - | - | - | ○ | - | ○ |
| Penderie biseautée lit central grande capacité de rangement | | - | - | - | • | - | • |
| Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements | | - | - | - | • | - | • |
| Tiroir de rangement en façade de lit | | - | - | - | • | - | • |
| Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V | | - | - | - | • | - | • |
| Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent | | - | - | - | • | - | • |
| Sommier lit central rétractable | | - | - | - | • | - | • |
| Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) | | • | - | • | - | - | - |
| Voilage sur baie | | • | • | • | • | • | • |
| Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 coussins assortis à l'ambiance chambre | | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • | • | • | • |
| ENERGIE CONFORT | | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique | | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle | | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V | | • | • | • | • | • | • |
| Prise intérieure 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prise intérieure 12 V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prise intérieure USB 5 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | P | P | P | P | P | P | P |
| Pré-câblage panneau solaire | | • | • | • | • | • | • |
| Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords) | | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | | | | | | | |
| Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT) | | • | • | • | • | • | • |
| Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch) | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réservoir AdBlue® en litres | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Réservoir gasoil 75 L | | • | • | • | • | • | • |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK) | 15/58** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T | | • | • | • | • | • | • |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch | 40 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freinage ABS | | • | • | • | • | • | • |
| ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte | | P | P | P | P | P | P |
| Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Régulateur de vitesse avec limiteur | | P | P | P | P | P | P |
| Airbag chauffeur | | • | • | • | • | • | • |
| Airbag passager | | P | P | P | P | P | P |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • | • | • | • | • | • |
| Antidémarrage SRA | | • | • | • | • | • | • |
| TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Feux diurnes à LED | | • | • | • | • | • | • |
| Phares antibrouillard | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc | | P | P | P | P | P | P |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe)/ coloris blanc | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jantes FIAT en alliage léger 15" | - 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC [B] (masse option ± 5 kg) | | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) | | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) | | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Kit de réparation de roue | | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CABINE | | | | | | | |
| Porte chauffeur avec lève-vitre électrique | | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine réglables en hauteur | | P | P | P | P | P | P |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | | • | • | • | • | • | • |
| Porte-gobelets | | • | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine manuelle | | • | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine automatique | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | | • | • | • | • | • | • |
| Planche de bord thermoformée noire | | • | • | • | • | • | • |
| Habillage tableau de bord Black Piano | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contour de compteurs chromé | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Volant et pommeau de levier de vitesses cuir | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autoradio PIONEER® multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3 | | P | P | P | P | P | P |
| Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | P | P | P | P | P | P |
| Navigation GPS | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Commandes au volant pour radio | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pare-soleil mécanique à enrouleur | | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • | • | • | • | • | • |
| Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) | | P | P | P | P | P | P |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRAC et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits bas



+ ALDE SERIE

8065dF



Lits hauts

+ ALDE OPTION

8066dF

DIMENSIONS VEHICULE (en m)

| | | |
|--|------|------|
| Longueur hors tout | 7,49 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,89 | 2,89 |

PLACES

| | | |
|---|-----|-----|
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 3* | 4** |
| Places repas | 5 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+1 | 2+1 |

POIDS

| | | |
|--|---|---|
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3170 | 3125 |

CHASSIS

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Châssis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,3 | 4,3 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 |

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (en cm)

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions intérieures du rangement principal | (De 17,5 - 20) x (de 55 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 |
| Accès côté droit (H x L) | 23 x 47 + 23 x 72 | 23 x 47 + 23 x 72 |
| Accès côté gauche (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Chauffé | Oui | Oui |

SOUTE/GARAGE (en cm)

| | | |
|--|----------|-----------|
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 93 x 114 | 120 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 72 x 89 | 112 x 89 |
| Accès côté gauche (H x L) | 23 x 89 | 112 x 89 |
| Chauffé | Oui | Oui |

CHAUFFAGE

| | | |
|-------------------|------|---|
| Type de chauffage | ALDE | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION |
|-------------------|------|---|

DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| Lit arrière | 2 x (760 x 1980) | 2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMIE (en L)

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Eau propre [C] | 130/20 | 130/20 |
| Eaux usées | 110 | 110 |
| Volume réfrigérateur | 149 | 149 |

* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR A / 2 places en BVA avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places, sauf 140 ch BVA = 3 places ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (160 ch/180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

2020

PREMIUM
edition



+ ALDE OPTION

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSIONS VEHICULE (en m)

| | | | |
|--|------|------|------|
| Longueur hors tout | 7,20 | 7,49 | 7,49 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

PLACES

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 4*** | 4** | 4** |
| Places repas | 4 | 5+5 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |

POIDS

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**** |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRR [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3085 | 3125 | 3125 |

CHASSIS

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Châssis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,035 | 4,3 | 4,3 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (en cm)

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions intérieures du rangement principal | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 |
| Accès côté droit (H x L) | 23 x 47 + 23 x 37 | 23 x 47 + 23 x 72 | 23 x 47 + 23 x 72 |
| Accès côté gauche (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |

SOUTE/GARAGE (en cm)

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 90 x 114 | 60 x 114 | 90 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 117 x 89 | 52 x 89 | 117 x 89 |
| Accès côté gauche (H x L) | 112 x 89 | 52 x 89 | 112 x 89 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |

CHAUFFAGE

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Type de chauffage | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|

DIMENSIONS COUCHAGES (en mm)

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lit arrière | 1500 x 1940 | 1480 x 2100 | 1600 x 1960 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMIE (en L)

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Eau propre [C] | 130/20 | 130/20 | 130/20 |
| Eaux usées | 110 | 110 | 110 |
| Volume réfrigérateur | 142 | 149 | 149 |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

| CONSTRUCTION | POIDS (KG) | 8065dF | 8066dF | 8086dF | 8094dF | 8096dF |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Construction NOVATECH | | • | • | • | • | • |
| Façade polyester antichocs | | • | • | • | • | • |
| Toit polyester antichocs | | • | • | • | • | • |
| Soubassement plancher polyester - protection extérieure | | • | • | • | • | • |
| Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane | | • | • | • | • | • |
| Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | | • | • | • | • | • |
| Soute en polyuréthane haute résistance | | • | • | • | • | • |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc | | • | • | • | • | • |
| Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée | | P | P | P | P | P |
| Porte cellule L : 540 mm | | • | • | - | • | • |
| Moustiquaire porte cellule | | P | P | P | P | P |
| Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé fixe | | - | - | • | - | - |
| Marchepied isolé fixe L | | • | • | - | • | • |
| Marchepied escamotable électrique | | • | • | • | • | • |
| Baies cellule avec cadre polyuréthane (sauf baie arrière gauche 8094dF) | | • | • | • | • | • |
| Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire » | | • | • | • | • | • |
| Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur | | • | - | • | • | - |
| Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé | | - | • | - | • | • |
| Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED | | - | • | - | - | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées | | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | |
| TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS | | - | • | • | • | • |
| TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet iNet | 1 | - | O | O | O | O |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre | 65 | • | O | - | - | O |
| Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) | | • | • | • | • | • |
| Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE) | 8 | O | O | - | - | O |
| Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE) | 6 | O | O | - | - | O |
| Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO) | | - | • | • | • | • |
| Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 KW | 8 | O | O | O | O | O |
| Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé | | • | • | • | • | • |
| Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance) | | • | • | • | • | • |
| RANGEMENT | | | | | | |
| Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur | | • | • | • | • | • |
| Double plancher chauffé et éclairé | | • | • | • | • | • |
| Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit | | • | • | • | • | • |
| Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit | | • | • | • | • | • |
| Soute/garage réglable en hauteur | | - | - | O | - | O |
| Soute/garage chauffé | | • | • | • | • | • |
| Rampe d'éclairage LED plafond soute | | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | 1 | O | O | O | O | O |
| AMBIANCE | | | | | | |
| Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO | | • | • | • | • | • |
| Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED | | • | • | • | • | • |
| Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO | | • | • | • | • | • |
| Tissu DENVER | | • | O | • | • | O |
| Tissus/TEP* : DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO | 5 | O | O | O | O | O |
| Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA | 8 | O | O | O | O | O |
| Ambiance tissu/TEP* : PARIS | | - | • | - | - | • |
| SALON | | | | | | |
| Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée | | • | • | • | • | • |
| Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D | | • | • | • | • | • |
| Table portefeuille | | • | • | • | • | • |
| Rideaux japonais | | • | • | • | • | • |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80 | | • | • | • | • | • |
| Haut-parleurs en cellule | | P | P | P | P | P |
| 8 coussins assortis à l'ambiance salon arrière | | - | - | - | - | - |
| 3 coussins assortis à l'ambiance salon | | • | • | • | • | • |
| Séparation jour/nuit avec décor usiné | | • | • | • | • | • |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Accoudoirs banquettes face à face | | • | • | • | • | • |
| Eclairage intérieur cellule | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Moquette cellule et cabine | 11 | O | O | O | O | O |
| CUISINE | | | | | | |
| Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO) | | • | • | • | • | • |
| Extension plan de travail | | • | • | • | • | • |
| Eclairage sous le plan de travail | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension | | • | • | • | • | • |
| Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre | | • | • | • | • | • |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée | | • | • | • | • | • |
| Evier inox rectangulaire | | • | • | • | • | • |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique | | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | • | • | • | • | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | O | O | O | O | O |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie | | • | • | • | • | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | | • | • | • | • | • |
| Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED | | P | P | P | P | P |
| Four 28 litres avec grill | 15 | O | O | O | O | O |
| SALLE D'EAU | | | | | | |
| Accessoires salle d'eau en finition chromée | | • | • | • | • | • |
| Salle d'eau centrale XXL avec double séparation | | - | • | • | • | • |
| Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise | | • | • | • | • | • |
| Douche indépendante de la salle d'eau | | - | • | • | • | • |
| Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %) | | • | • | • | • | • |
| Etendoir à linge | | • | • | • | • | - |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | • | • | • | • | • |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | | • | • | • | • | • |
| Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide | | - | • | • | • | • |

*Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT+

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

| CHAMBRE | POIDS (KG) | 8065dF | 8066dF | 8086dF | 8094dF | 8096dF |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | • | • | • | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques | 15 | - | - | ○ | - | ○ |
| Penderie biseautée lit central grande capacité de rangement | | - | - | • | - | • |
| Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements | | - | - | • | - | • |
| Tiroir de rangement en façade de lit | | - | - | • | - | • |
| Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V | | - | - | • | - | • |
| Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent | | - | - | • | - | • |
| Sommier lit central rétractable | | - | - | • | - | • |
| Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) | | - | • | - | - | - |
| Voilage sur baie | | • | • | • | • | • |
| Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Projecteur à LED avec grand écran à commande électrique + Caisson de basse avec enceintes | 6 | - | - | - | ○ | - |
| 4 coussins assortis à l'ambiance chambre | | • | • | • | - | - |
| Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • | • | • |
| ENERGIE CONFORT | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) | | • | • | • | • | • |
| 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY | | • | • | • | • | • |
| Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique | | • | • | • | • | • |
| Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte | | • | • | • | • | • |
| Tableau de contrôle | | • | • | • | • | • |
| NOVABOX : accès facilité au local technique | | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V | | • | • | • | • | • |
| Prise intérieure 230 V | | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Prise intérieure 12 V | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prise intérieure USB 5 V | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | | P | P | P | P | P |
| Pré-câblage panneau solaire | | • | • | • | • | • |
| Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords) | | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | | | | | | |
| Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT) | | • | • | • | • | • |
| Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch) | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réservoir AdBlue® en litres | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Réservoir gasoil 75 L | | • | • | • | • | • |
| Réservoir gasoil 90 L | | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK) | 15/58** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T | | • | • | • | • | • |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Freinage ABS | | • | • | • | • | • |
| ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte | | P | P | P | P | P |
| Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente) | | P | P | P | P | P |
| Régulateur de vitesse avec limiteur | | P | P | P | P | P |
| Airbag chauffeur | | • | • | • | • | • |
| Airbag passager | | • | P | P | P | P |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • | • | • | • | • |
| Antidémarrage SRA | | • | • | • | • | • |
| TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 ^{ème} clef télécommandée (PLIP) | | • | • | • | • | • |
| Feux diurnes à LED | | • | • | • | • | • |
| Phares antibrouillard | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants/coloris blanc | | P | P | P | P | P |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe)/coloris blanc | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu avant renforcée | | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY |
| Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu arrière ALC AL-KO | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO) | | • | • | • | • | • |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vérins de stabilisation spécifiques PL | | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY |
| Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,65 T) = 15" | -8 | ○ | • | ○ | ○ | • |
| Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,65 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16" | Selon modèle | ○ | • si HEAVY | ○ | ○ | • si HEAVY |
| Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg) | | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kit de réparation de roue | | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CABINE | | | | | | |
| Porte chauffeur avec lève-vitre électrique | | • | • | • | • | • |
| Porte chauffeur à serrure 2 points | | P | P | P | P | P |
| Sièges cabine réglables en hauteur | | P | P | P | P | P |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | | • | • | • | • | • |
| Porte-gobelets | | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine manuelle | | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine automatique | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | | • | • | • | • | • |
| Planche de bord thermoformée noire | | • | • | • | • | • |
| Habillage tableau de bord Black Piano | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contour de compteurs chromé | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Volant et pommeau de levier de vitesses cuir | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Autoradio PIONEER® multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3 | | P | P | P | P | P |
| Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | P | P | P | P | P |
| Navigation GPS | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Commandes au volant pour radio | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pare-soleil mécanique à enrouleur | | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • | • | • | • | • |
| Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) | | P | P | P | P | P |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

** 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

2020



PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L ou 100 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



+ ALDE SERIE

+ ALDE OPTION

i66

i86

i96

| DIMENSIONS VEHICULE (en m) | | | |
|--|---|---|---|
| Longueur hors tout | 7,54 | 7,25 | 7,54 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout [A] | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| PLACES | | | |
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 4*** | 4* | 3** |
| Places repas | 5 | 4 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| POIDS | | | |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T | LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T**** HEAVY : 4,4 T |
| Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3265 | 3125 | 3210 |
| CHASSIS | | | |
| Châssis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Motorisation | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,3 | 4,035 | 4,3 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (en cm) | | | |
| Dimensions intérieures du rangement principal | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210 |
| Accès côté droit (H x L) | 23 x 47 + 23 x 72 | 23 x 47 + 23 x 37 | 23 x 47 + 23 x 72 |
| Accès côté gauche (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |
| SOUTE/GARAGE (en cm) | | | |
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 120 x 114 | 120 x 114 | 120 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 112 x 89 | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Accès côté gauche (H x L) | 112 x 89 | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui |
| CHAUFFAGE | | | |
| Type de chauffage | ALDE iNet | TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet | TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION |
| DIMENSIONS COUCHAGES (en mm) | | | |
| Lit arrière | 2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060 | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMIE (en L) | | | |
| Eau propre [C] | 130/20 | 130/20 | 130/20 |
| Eaux usées | 110 | 110 | 110 |
| Volume réfrigérateur | 160 | 142 | 160 |

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 2 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places (sauf 3650 kg 140 ch BVA = 3 places)

*** i66 : non détarable à 3,5 T. PTAC 3650 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A ou 140 ch BVA ; 4400 kg = 4 places


**** Option ALDE oblige PTAC = 3650 kg ou 4400 kg non détarable

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L (190 L pour i165 et i190, 300 L pour i1066 et i1090). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



| | + ALDE SERIE | + ALDE SERIE | + ALDE SERIE | + ALDE SERIE |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| | i165 | i190 | i1066 | i1090 |
| DIMENSIONS VEHICULE (en m) | | | | |
| Longueur hors tout | 7,99 | 7,99 | 8,79 | 8,79 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout | 2,94 | 2,94 | 3,05 | 3,05 |
| PLACES | | | | |
| Places ceintures | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Places carte grise | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Places repas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Places couchage | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+1 | 2+2+1 |
| Places couchage (avec option sans lit cabine) | 2+2 | 2+2 | - | - |
| POIDS | | | | |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | HEAVY : 4,5 T | HEAVY : 4,5 T | HEAVY : 5 T | HEAVY : 5 T |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRR | HEAVY : 6 T | HEAVY : 6 T | HEAVY : 6 T | HEAVY : 6 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | 3580 | 3580 | 4295 | 4295 |
| CHASSIS | | | | |
| Châssis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU | FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU |
| Motorisation | 2,3 L - 160 ch | 2,3 L - 160 ch | 2,3 L - 160 ch | 2,3 L - 160 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Empattement (en m) | 4,7 | 4,7 | 4,5 / 5,3 | 4,5 / 5,3 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (en cm) | | | | |
| Dimensions intérieures du rangement principal | (De 17,5 - 20) x 87 x 210 | (De 17,5 - 20) x 87 x 210 | 2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210 | 2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210 |
| Accès côté droit (H x L) | 2 x (23 x 72) | 23 x 47 + 23 x 72 | 23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55 | 23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55 |
| Accès côté gauche (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47 | NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47 | NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72) | NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72) |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SOUTE/GARAGE (en cm) | | | | |
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 93 x 114 | 120 x 114 | 120 x 114 | 120 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 72 x 89 + 40 x 57 | 117 x 89 | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Accès côté gauche (H x L) | 23 x 89 + 40 x 57 | 112 x 89 | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Chauffé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CHAUFFAGE | | | | |
| Type de chauffage | ALDE iNet | ALDE iNet | ALDE iNet | ALDE iNet |
| DIMENSIONS COUCHAGES (en mm) | | | | |
| Lit arrière | 2 x (760 x 1980) | 1600 x 1960 | 2 x (850 x 2000) ou king size 1370 x 2060 | 1600 x 1980 |
| Lit d'appoint dinette | 900/1030 x 2000 | 900/940 x 2000 | 800 x 1940 | 800 x 1940 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1500 x 1910 | 1500 x 1910 |
| AUTONOMIE (en L) | | | | |
| Eau propre [C] | 190/20 | 190/20 | 300/100 | 300/100 |
| Eaux usées | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Volume réfrigérateur | 160 | 160 | 190 | 190 |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

i66

i86

i96

i165

i190

i1066

i1090

| CONSTRUCTION | POIDS (KG) | i66 | i86 | i96 | i165 | i190 | i1066 | i1090 |
|---|------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| Construction NOVATECH | | • | • | • | • | • | • | • |
| Façade polyester antichocs | | • | • | • | • | • | • | • |
| Toit polyester antichocs | | • | • | • | • | • | • | • |
| Toit polyester à recouvrement | | • | • | • | • | • | • | • |
| Soubassement plancher polyester - protection extérieure | | • | • | • | • | • | • | • |
| Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100 % polyuréthane | | • | • | • | • | • | • | • |
| Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | | • | • | • | • | • | • | • |
| Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP | | - | - | - | - | - | • | • |
| Soute en polyuréthane haute résistance | | • | • | • | • | • | • | • |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | | | | | | | |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc | | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée | | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte cellule L : 540 mm | | • | - | • | - | - | - | - |
| Porte cellule XL : 625 mm | | - | - | - | • | • | • | • |
| Moustiquaire porte cellule | | • | • | • | • | • | • | • |
| Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | | • | • | • | • | • | • | • |
| Marchepied isolé fixe | | - | • | - | - | - | - | - |
| Marchepied isolé fixe L | | • | - | • | - | - | - | - |
| Marchepied isolé fixe XL | | - | - | - | • | • | • | • |
| Marchepied escamotable électrique | | • | • | • | • | • | • | • |
| Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes | | • | • | • | • | • | • | • |
| Baies cellule avec cadre polyuréthane | | • | • | • | • | • | • | • |
| Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire » | | • | • | • | • | • | • | • |
| Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé | | • | • | • | • | • | • | • |
| Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED | | • | • | • | • | • | - | - |
| Habillage lanterneau chambre avec habillage plexi rétroéclairé | | - | - | - | - | - | • | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ligne de bas de caisse aluminium | | - | - | - | - | - | • | • |
| Embout arrière moulé | | - | - | - | - | - | • | • |
| Portillon coffre à gaz XL | | - | - | - | - | - | • | • |
| Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées | | • | • | • | • | • | • | • |
| CHAUFFAGE | | | | | | | | |
| TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet | | - | • | • | - | - | - | - |
| iNet | | • | • | • | • | • | • | • |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre | 65 | • | - | ○ | • | • | • | • |
| Chauffage ALDE sous sièges cabines | | - | - | - | - | - | • | • |
| Chauffage ALDE sous siège avant gauche (disponible seulement avec chauffage ALDE) | | • | - | • | • | • | - | - |
| Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) | | • | - | • | - | - | - | - |
| Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE) | 8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE) | 6 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO) | | - | • | • | - | - | - | - |
| Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé | | • | • | • | • | • | - | - |
| Réservoirs eau propre et eaux usées intégrés dans double plancher chauffé | | - | - | - | - | - | • | • |
| Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance) | | • | • | • | • | • | • | • |
| RANGEMENT | | | | | | | | |
| Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur | | • | • | • | • | • | • | • |
| Double plancher chauffé et éclairé | | • | • | • | • | • | • | • |
| Double plancher XL | | - | - | - | - | - | • | • |
| Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement | | - | - | - | - | - | • | • |
| Trappes de rangement intérieur sur charnières | | - | - | - | - | - | • | • |
| Trappe de rangement chaussures marche cellule | | - | - | - | - | - | • | • |
| Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit | | • | • | • | • | • | • | • |
| Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit | | • | • | • | • | • | • | • |
| Soute/garage réglable en hauteur | | - | • | • | - | - | - | • |
| Soute/garage chauffé | | • | • | • | • | • | • | • |
| Rampe d'éclairage LED plafond soute | | • | • | • | • | • | • | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | | • | • | • | • | • | • | • |
| AMBIANCE | | | | | | | | |
| Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO | | • | • | • | • | • | • | • |
| Portes de placard pavillon brillantes blanches | | • | • | • | • | • | • | • |
| Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED | | • | • | • | • | • | • | • |
| Revêtement plafond tissu soft touch | | • | • | • | • | • | • | • |
| Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED | | • | • | • | • | • | • | • |
| Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO | | • | • | • | • | • | • | • |
| Tissu DENVER | | • | • | ○ | • | • | ○ | ○ |
| Tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, MURANO | 5 | • | • | ○ | • | • | ○ | ○ |
| Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ambiance tissu/TEP* : PARIS | | - | - | - | - | - | • | • |
| Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre | | • | • | • | • | • | • | • |

* Tissu Enduit Polyamide.

** Fonctionne en 230 V uniquement.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

| INTÉGRAUX | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-----|------|------|-------|-------|--|
| | i66 | i86 | i96 | i165 | i190 | i1066 | i1090 | |
| SALON | POIDS (KG) | | | | | | | |
| Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire | - | - | - | • | • | • | • | |
| Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée | • | • | • | • | • | • | • | |
| Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Table portefeuille | 1 | • | • | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect | • | • | • | • | • | • | • | |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80 | • | • | • | • | • | - | - | |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70 | - | - | - | - | - | • | • | |
| Meuble TV électrique encastré dans banquette | - | - | - | - | - | • | • | |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3 coussins assortis à l'ambiance salon | • | • | • | • | • | • | • | |
| Séparation jour/nuit avec décor usiné | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| Repose-têtes réglables en hauteur | - | - | - | • | • | • | • | |
| Assise banquette latérale droite LOUNGE réglable en profondeur | • | • | • | - | - | • | • | |
| Accoudoirs banquettes face à face | • | • | • | - | - | - | - | |
| Accoudoir banquette latérale droite | - | - | - | • | • | • | • | |
| Tiroir de rangement sous dinette | - | - | - | • | • | • | • | |
| Eclairage intérieur cellule | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Eclairage penderie | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Moquette cellule | 9/12 (i10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CUISINE | | | | | | | | |
| Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO) | • | • | • | • | • | - | - | |
| Planche à découper | • | • | • | • | • | • | • | |
| Extension plan de travail | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage sous le plan de travail | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension | • | • | • | • | • | - | - | |
| Habillage baie de cuisine avec rangements rétroéclairés intégrés | - | - | - | - | - | • | • | |
| Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique | - | - | - | - | - | • | • | |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée | • | • | • | • | • | - | - | |
| Panier fil coulissant et porte torchons | - | - | - | - | - | • | • | |
| Rangement coulissant pleine hauteur | - | - | - | • | • | - | - | |
| Evier inox rectangulaire | • | • | • | • | • | • | • | |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique | • | • | • | • | • | - | - | |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette | - | - | - | - | - | • | • | |
| Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA** | - | - | - | - | - | • | • | |
| Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec égooutoir incrusté | - | - | - | - | - | • | • | |
| Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | • | • | • | • | • | - | - | |
| Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1 400 W** | - | - | - | - | - | • | • | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie | • | • | • | • | • | • | • | |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | |
| TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four | - | - | - | • | • | • | • | |
| Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED | • | • | • | • | • | • | • | |
| Four 25 litres avec grill | - | - | - | • | • | • | • | |
| Four 28 litres avec grill | 15 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| SALLE D'EAU | | | | | | | | |
| Accessoires salle d'eau en finition chromée | • | • | • | • | • | • | • | |
| Salle d'eau centrale XXL avec double séparation | • | • | • | - | • | • | • | |
| Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé | • | • | • | • | • | • | • | |
| Douche indépendante de la salle d'eau | • | • | • | - | • | - | - | |
| Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Etendoir à linge | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | • | • | • | • | • | - | - | |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique | - | - | - | - | - | • | • | |
| Revêtement plan de vasque design | - | - | - | - | - | • | • | |
| Cabine de douche XL avec double porte en verre | - | - | - | - | - | • | • | |
| Caillebotis douche type teck | - | - | - | - | - | • | • | |
| Porte-serviette avec convecteurs arrières | - | - | - | - | - | • | • | |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | • | • | • | |
| Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide | • | • | • | - | • | • | • | |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

INTÉGRAUX

i66

i86

i96

i165

i190

i1066

i1090

| CHAMBRE | POIDS (KG) | i66 | i86 | i96 | i165 | i190 | i1066 | i1090 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------|-------|-------|
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | • | • | • | • | • | - | - |
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | - | - | - | - | - | • | • |
| Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques | | - | • | • | - | • | - | • |
| Penderie biseautée grande capacité de rangement avec porte bi-ton et liseré chrome | | - | • | • | - | • | - | • |
| Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements | | - | • | • | - | • | - | • |
| Diffuseur LED intégré en façade de chevet lit central | | - | • | • | - | • | - | • |
| Tringle de penderie lits centraux coulissante | | - | • | • | - | • | - | • |
| Tiroir de rangement en façade de lit | | - | • | • | - | • | - | • |
| Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V | | - | • | • | - | • | - | • |
| Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent | | • | • | • | - | • | - | - |
| Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent | | - | - | - | - | - | • | • |
| Sommier lit central rétractable | | - | • | • | - | • | - | - |
| Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) | | • | - | - | - | - | • | - |
| Voilage sur baie | | • | • | • | • | • | • | • |
| Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent | | P | P | P | P | P | P | P |
| Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit | | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 coussins assortis à l'ambiance chambre | | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI | | - | • | • | • | • | • | • |
| Meuble TV 24" | | - | - | - | - | - | • | • |
| ENERGIE CONFORT | | | | | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) | | • | • | • | • | • | - | - |
| 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » (incompatible option batterie cellule LITHIUM) | 27 | O | O | O | • | • | - | - |
| Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY | | • | • | • | • | • | - | - |
| Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON | -10 | O | O | O | O | O | • | • |
| 2 ^{ème} batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah) | 13 | O | O | O | O | O | O | O |
| Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique | | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte | | • | • | • | • | • | - | - |
| Tableau de contrôle digital | | • | • | • | • | • | • | • |
| IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie | | P | P | P | P | P | P | P |
| NOVABOX : accès facilité au local technique | | • | • | • | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise extérieure 230 V | | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise intérieure 230 V | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Prise intérieure 12 V | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prise intérieure USB 5 V | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | | • | • | • | • | • | • | • |
| Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute | | • | • | • | • | • | - | - |
| Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique | | - | - | - | - | - | • | • |
| Pré-câblage panneau solaire | | • | • | • | • | • | • | • |
| Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords) | | • | • | • | • | • | • | • |
| Vase d'expansion | | - | - | - | - | - | • | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | | | | | | | | |
| Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT) | | • | • | • | - | - | - | - |
| Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch) | 20 | O | O | O | • | • | • | • |
| Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch) | - | O | O | O | O | O | O | O |
| ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch) | 3 | O | O | O | • | • | • | • |
| Réservoir AdBlue® en litres | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Réservoir gasoil 75 L | | • | • | • | - | - | - | - |
| Réservoir gasoil 90 L | | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • | • | • | • |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports | 15/58* | - | - | - | O | O | O | O |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige jantes 16" alliage léger et ECO PACK) | 15/58* | O | O | O | - | - | - | - |
| Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T | | • | • | • | - | - | - | - |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch | 40 | O | O | O | - | - | - | - |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 160 ch et 180 ch | | - | - | - | • | • | - | - |
| Châssis HEAVY : PTAC 5 T en 160 ch et 180 ch | | - | - | - | - | - | • | • |
| Freinage ABS | | • | • | • | • | • | • | • |
| ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte | | P | P | P | P | P | P | P |
| Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente) | | P | P | P | P | P | P | P |
| Régulateur de vitesse avec limiteur | | • | • | • | • | • | • | • |
| Airbag chauffeur | | • | • | • | • | • | • | • |
| Airbag passager | | • | • | • | • | • | • | • |

* 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg

** i1066/i1090.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | POIDS (KG) | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|------|------|-------|-------|
| | | i66 | i86 | i96 | i165 | i190 | i1066 | i1090 |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • | • | • | • | • | • | • |
| Antidémarrage SRA | | • | • | • | • | • | • | • |
| TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 ^{ème} clef télécommandée (PLIP) | | • | • | • | • | • | • | • |
| Feux diurnes à LED | | • | • | • | • | • | • | • |
| Feux avant 100 % LED | | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Phares antibrouillard | | P | P | P | P | P | P | P |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / bi-ton | | • | • | • | • | • | • | • |
| Suspension essieu avant renforcée | | • si HEAVY | • si HEAVY | • si HEAVY | • | • | • | • |
| Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) | 45/75** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR | 55/80** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu arrière ALC AL-KO | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4) | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO) | | • | • | • | • | • | - | - |
| Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO) | | - | - | - | - | - | • | • |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | | P | P | P | - | - | - | - |
| Vérins de stabilisation spécifiques PL | | P si HEAVY | P si HEAVY | P si HEAVY | P | P | P | P |
| Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,65 T) = 15" | -8 | ○ | ○ | • | - | - | - | - |
| Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,65 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 12 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16" | Selon modèle | ○ | ○ | • si HEAVY | ○ | ○ | • | • |
| Jantes acier 16" | | - | - | - | • | • | - | - |
| Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg) | | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) | | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) | | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kit de réparation de roue | | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CABINE | | | | | | | | |
| Porte chauffeur à serrure 2 points | | P | P | P | P | P | P | P |
| Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion | | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine réglables en hauteur | | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule | | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte-gobelets | | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine manuelle | | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatisation cabine automatique | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | | • | • | • | - | - | - | - |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement | | ○ | ○ | ○ | • | • | • | • |
| Lit de cabine XL | | - | - | - | - | - | • | • |
| Moquette cabine | | • | • | • | • | • | • | • |
| Planche de bord centrale de type cuir noire avec surpiqûres blanches | | • | • | • | • | • | • | • |
| Habillage tableau de bord Black Piano | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contour de compteurs chromé | | P | P | P | P | P | P | P |
| Volant et pommeau de levier de vitesses cuir | | P | P | P | P | P | P | P |
| Autoradio PIONEER® multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3 | | P | P | P | P | P | P | P |
| Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | P | P | P | P | P | - | - |
| Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | - | - | - | - | - | P | P |
| Navigation GPS | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Commandes au volant pour radio | | P | P | P | P | P | P | P |
| Pare-soleil mécanique à enrouleur | | • | • | • | • | • | • | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • | • | • | • | • | • | • |
| Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) | | P | P | P | P | P | - | - |
| Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) | | - | - | - | - | - | P | P |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | • | • |
| Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

2020



+ ALDE OPTION

M66

2020



+ ALDE OPTION

M96

Lits hauts

| DIMENSIONS VEHICULE (en m) | | |
|--|---|---|
| Longueur hors tout | 7,54 | 7,54 |
| Largeur hors tout | 2,35 | 2,35 |
| Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts | 2,76 | 2,76 |
| Hauteur hors tout | 2,95 | 2,95 |
| PLACES | | |
| Places ceintures | 2+2 | 2+2 |
| Places carte grise | 3* | 3* |
| Places repas | 5 | 5 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 |
| POIDS | | |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T |
| Poids Total Roulant Autorisé PTRV | LIGHT/HEAVY : 5,5 T | LIGHT/HEAVY : 5,5 T |
| Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM | ND** | ND** |
| CHASSIS | | |
| Châssis | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO |
| Motorisation | 2,2 L - 143 ch | 2,2 L - 143 ch |
| Puissance administrative (cv) | 8 | 8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6c EVAP | Euro 6c EVAP |
| Empattement (en m) | 4,2 | 4,2 |
| Voie arrière élargie (en m) | 1,98 | 1,98 |
| DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (en cm) | | |
| Dimensions intérieures du rangement principal | (De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210 | (De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210 |
| Accès côté droit (H x L) | 2 x (23 x 47) | 2 x (23 x 47) |
| Accès côté gauche (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Chauffé | Oui | Oui |
| SOUTE/GARAGE (en cm) | | |
| Dimensions intérieures (H max x L max) | 120 x 114 | 120 x 114 |
| Accès côté droit (H x L) | 112 x 89 | 117 x 89 |
| Accès côté gauche (H x L) | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Chauffé | Oui | Oui |
| CHAUFFAGE | | |
| Type de chauffage | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION |
| DIMENSIONS COUCHAGES (en mm) | | |
| Lit arrière | 2 x (850 x 2100) ou king size 1370 x 2060 | 1600 x 1980 |
| Lit de cabine escamotable | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMIE (en L) | | |
| Eau propre [A] | 130/20 | 130/20 |
| Eaux usées | 110 | 110 |
| Volume réfrigérateur | 149 | 149 |

* PTAC 3500 kg = 3 places (peut varier en fonction des motorisations, options et variantes) ; PTAC 4500 kg = 4 places

** non disponible au moment de l'impression

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis MERCEDES : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Équipements et confort

Intégraux châssis MERCEDES AL-KO
avec voie arrière élargie
et double plancher rangement

INTÉGRAUX

| CONSTRUCTION | POIDS (KG) | |
|--|------------|-----|
| Construction NOVATECH | | • |
| Façade polyester antichocs | | • |
| Toit polyester antichocs | | • |
| Soubassement plancher polyester - protection extérieure | | • |
| Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane | | • |
| Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | | • |
| Soute en polyuréthane haute résistance | | • |
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | | |
| Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc | | • |
| Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée | | • |
| Porte cellule L : 540 mm | | • |
| Moustiquaire porte cellule | | • |
| Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | | • |
| Marchepied isolé fixe L | | • |
| Marchepied escamotable électrique | | • |
| Baies cellule avec cadre polyuréthane | | • |
| Baies cellule double vitrage avec combiné « store intissé moustiquaire » | | • |
| Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé | | • |
| Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED | | • |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | | • |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | | LED |
| Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées | | • |
| CHAUFFAGE | | |
| TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS | | • |
| TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet | 1 | ○ |
| iNet | | • |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre | 65 | ○ |
| Chauffage diffusé via pied de table salon | | • |
| Chauffage additionnel Mercedes *de série si ALDE | | * |
| Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE) | 8 | ○ |
| Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE) | 6 | ○ |
| Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO) | | • |
| Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW | 8 | ○ |
| Réservoir d'eau usées isolé et chauffé | | • |
| Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance) | | • |
| RANGEMENT | | |
| Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur | | • |
| Double plancher chauffé et éclairé | | • |
| Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit | | • |
| Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit | | • |
| Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur M96 | | * |
| Soute/garage chauffé | | • |
| Rampe d'éclairage LED plafond soute | | • |
| Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | 1 | ○ |
| AMBIANCE | | |
| Mobilier DUNA | | • |
| Portes de placard pavillon brillantes blanches | | • |
| Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED | | • |
| Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO | | • |
| Tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, MURANO | | • |
| Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA | 8 | ○ |
| Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre | | • |
| SALON | | |
| Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée | | • |
| Table revêtu stratifié avec chant plaqué DUO 3D | | • |
| Table portefeuille | | • |
| Rideaux japonais | | • |
| Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80 | | • |
| Haut-parleurs en cellule | | • |
| 3 coussins assortis à l'ambiance salon | | • |
| Séparation jour/nuit | | • |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule | 2+2 | • |
| Accoudoirs banquettes face à face | | • |
| Eclairage intérieur cellule | | LED |
| Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | | LED |
| Moquette cellule et cabine | 11 | ○ |
| CUISINE | | |
| Plan de travail revêtu stratifié avec chant plaqué DUO 3D | | • |
| Extension plan de travail | | • |
| Eclairage sous le plan de travail | | LED |
| Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension | | • |
| Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre | | • |
| Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée | | • |
| Evier inox rectangulaire | | • |
| Robinet métal laiton avec cartouche céramique | | • |
| Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | • |
| Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | | ○ |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie | | • |
| Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | | • |
| Hotte aspirante design avec façade tactile | | P |
| Four 28 litres avec grill | 15 | ○ |
| SALLE D'EAU | | |
| Accessoires salle d'eau en finition chromée | | • |
| Salle d'eau centrale XXL avec double séparation | | • |
| Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise avec rétroéclairage personnalisable | | • |
| Douche indépendante de la salle d'eau | | • |
| Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %) | | • |
| Etendoir à linge | | • |
| Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique | | • |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | | • |
| Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide | | • |

M66 | M96

| CHAMBRE | POIDS (KG) | |
|---|------------|---|
| Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | | • |
| Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur M96 | | * |
| Penderie biseautée grande capacité de rangement avec porte bi-ton et liseré chrome *seulement sur M96 | | * |
| Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements *seulement sur M96 | | * |
| Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur M96 | | * |
| Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V *seulement sur M96 | | * |
| Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur M96 | | * |
| Sommier lit central rétractable *seulement sur M96 | | * |
| Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur M66 | | * |
| Voilage sur baie | | • |
| Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent | 6 | ○ |
| 4 coussins assortis à l'ambiance chambre | | • |
| Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI | | • |
| ENERGIE CONFORT | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) | | • |
| 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien » | 27 | ○ |
| Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY | | • |
| Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON | -10 | ○ |
| 2 ^{ème} batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah) | 13 | ○ |
| Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique | | • |
| Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte | | • |
| Tableau de contrôle digital | | • |
| NOVABOX : accès facilité au local technique | | • |
| Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | | • |
| Prise extérieure 230 V | | • |
| Prise intérieure 230 V | 3 | • |
| Prise intérieure 12 V | 4 | • |
| Prise intérieure USB 5 V | 9 | • |
| Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | | • |
| Pré-câblage panneau solaire | | • |
| Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords) | | • |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR | | |
| Moteur 2,2 litres 143 ch | | • |
| Moteur 2,2 litres 180 ch | 10 | ○ |
| Stop & Start | | • |
| Réservoir AdBlue® en litres | 22 | • |
| Réservoir gasoil 65 L | | • |
| Réservoir gasoil 92 L *de série si HEAVY | | * |
| Filter à carburant avec séparateur d'eau | | P |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports : 9G TRONIC | 30 | ○ |
| Frein de stationnement électrique | | P |
| Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 143 ch et 180 ch | 43 | ○ |
| ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire) | | • |
| Isolation Mercedes du compartiment moteur et habillage du sous-moteur | | • |
| Aide au démarrage en côte | | • |
| Assistant régulation de distance actif DISTRONIC | | ○ |
| Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur | | • |
| Airbag chauffeur | | • |
| Airbag passager | | • |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | | • |
| Antidémarrage SRA | | • |
| TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | | ○ |
| 2 ^{ème} clef télécommandée (PLIP) | | • |
| Démarrage sans clef | | P |
| Feux diurnes à LED | | • |
| Feux avant 100 % LED | | ○ |
| Phares antibrouillard | | P |
| Allumage automatique des phares | | P |
| Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe)/ bi-ton | | • |
| Suspension essieu avant renforcée | | • |
| Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO) | | • |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | 5 | ○ |
| Vérins de stabilisation spécifiques PL *de série si HEAVY | | * |
| Système de stabilisation en cas de vent latéral | | P |
| Jantes acier 16" | | ○ |
| Jantes Mercedes en alliage léger 16" (si 4,5T : 17") | | ○ |
| Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg) | 53 | • |
| Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg) | 100 | • |
| Porte moto [A] (masse option ± 5 kg) | 65 | • |
| Kit de réparation de roue | | • |
| EQUIPEMENTS DE LA CABINE | | |
| Porte chauffeur avec lève-vitre électrique | | • |
| Porte chauffeur à serrure 2 points | | P |
| Sièges cabine réglables en hauteur | | • |
| Sièges cabine ACUTI rotatifs habillés tissu cellule | | • |
| Porte-gobelets | | P |
| Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux | | P |
| Système multimédia Mercedes MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB | | P |
| Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique | | ○ |
| Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC | 2 | ○ |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | | • |
| Planche de bord thermoformée noire | | • |
| Habillage tableau de bord Black Piano | | • |
| Contour de compteurs chromé | | • |
| Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique) | | P |
| Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord | | P |
| Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison | | P |
| Pare-soleil mécanique à enrouleur | | • |
| Vitres et pare-brise teintés | | • |
| Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) | | P |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 | ○ |
| Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur) | 10 | ○ |

* Tissu Enduit Polyamide. [A] Minoration possible place carte grise. [B] Page de gauche.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible, P = Pack M

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS (option)

+ PACK SELECT : *Séries 6F et 8F* | PACK SELECT + : *Série 80dF*

- Caméra de recul avec vision nocturne
- Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control **(80dF)**
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissières pour pare-brise **(6F)**
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(8F, 80dF)**
- Porte chauffeur à serrure 2 points **(80dF)**
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée
- Moustiquaire de porte cellule
- Haut-parleurs en cellule
- Hotte cuisine encastrée avec éclairage LED
- Inverseur de gaz automatique Duo Control

+ PACK EXECUTIVE : *Série DISTINCTION*

- Caméra de recul avec vision nocturne **(double vision sur i10)**
- Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
- Commandes au volant pour radio PIONEER®
- Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(électrique sur i10)**
- ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation
- Contour de compteurs chromé

+ PACK M : *Série M*

- Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB
- Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison
- Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord
- Climatisation cabine TEMPMATIC à régulation semi-automatique
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)
- Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux
- Frein de stationnement électrique
- Phares antibrouillard
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Démarrage sans clef
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Hotte aspirante design avec façade tactile
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.