

ET SI LE LUXE C'ÉTAIT D'AVOIR LE CHOIX



RAPIDO



VANS | PROFILÉS COMPACTS | INTÉGRAUX COMPACTS | PROFILÉS | INTÉGRAUX

SERIE VANS

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 l) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



V55

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	5,99
Largeur hors tout	2,05
Hauteur hors tout	2,59 [A]

PLACES

Places carte grise	4
Places repas	4
Places couchage	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3040
Charge utile (kg)	460

CHASSIS

Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Type de carrosserie	L3H2
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87
Longueur	128
Hauteur	67
Chauffé	•
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1320 x 1950
Lit d'appoint dinette	970/635 x 1850

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	20/110
Eaux usées	85
Type de réfrigérateur	Compression
Volume réfrigérateur	149
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, - = Non disponible

**V65XL****V68****DIMENSIONS VEHICULE (EN M)**

Longueur hors tout	6,36	6,36
Largeur hors tout	2,05	2,05
Hauteur hors tout	2,88	2,59 [A]

PLACES

Places carte grise	4	4
Places repas	4	4
Places couchage	2+2	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3050	3060
Charge utile (kg)	450	440

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Type de carrosserie	L4H3	L4H2
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28	14,28

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87	103/66
Longueur	130	133
Hauteur	67	67
Chauffé	•	•
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Extension de couchage king size	-	1300 x 1920
Lit d'appoint dinette	-	970/725 x 1850
Lit de pavillon	1300 x 1800/1900	-

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	20/110	20/110
Eaux usées	85	85
Type de réfrigérateur	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	146
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Les gammes Fourgons et Profilés Compacts sont sur châssis PEUGEOT pour le marché français, sur châssis FIAT pour l'export.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE VANS

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

VANS

		V55	V65XL	V68
CONSTRUCTION				
Isolation XHP Xtrem Hybrid Protect = complexe Polyuréthane et Polyether avec rayonnement aluminium		•	•	•
Plancher avec isolation styrofoam et soubassement polyester		•	•	•
Parois intérieures moulées à la carrosserie		•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Peinture carrosserie Blanc		•	•	•
Peinture carrosserie métallisée Gris Artense		0	0	0
Peinture carrosserie Gris Lanzarote		0	0	0
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Skid plate noire		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Porte moustiquaire ouvrant latéral		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Découpe cabine		•	•	•
Toit panoramique Skyview	20	0	-	0
Grand lanterneau avec moustiquaire et occultation sur salon		•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Baie porte arrière gauche		•	•	0
Baie porte arrière droite		•	•	0
Kit isolation portes arrière Grand Froid	2	0	0	0
Gouttière porte latérale avec éclairage LED intégré		•	•	•
CHAUFFAGE				
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	0	0	0
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	0	0	0
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	0	0	0
Plancher chauffant cellule 230 V		•	0	0
Gaine de chauffage SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Réservoir d'eaux usées chauffé		0	0	0
AMBIANCE				
Mobilier NACARAT ou LUCEO		•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•
Sellerie TEP* : MILAN		0	0	0
Sellerie tissu BILBAO		0	0	0
Revêtement stratifié table salon et plan de travail		•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
SALON				
Habillage de baie de salon avec plexi rétroéclairé		•	•	•
Salon convertible en couchage d'appoint		•	-	•
Table salon avec allonge pivotante		•	-	•
Précâblage 12V-HDMI pour TV		•	•	•
Support TV		•	•	•
Séparation jour/nuit		•	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur		•	•	•
Assise banquette réglable en profondeur		•	•	•
Système de fixation Isofix		•	•	•
Coffre de rangement sous dinette		•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®		-	•	-
Spots TOUCH réglables en intensité au-dessus du lit pavillon		-	•	-
CUISINE				
Extension plan de travail		•	•	•
Porte épices		•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique et alarme au démarrage moteur		•	•	•
Rangement sous bloc cuisine avec tiroirs/casseroliers avec revêtement intérieur PVC haute résistance		•	•	•
Range couverts		•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Réchaud en verre trempé sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant double fonction : pare-feu et extension plan de travail		•	•	•
Maxi cuve évier inox lisse avec couvercle verre noir brillant		•	•	•
Panier fil range-bouteilles		-	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	0	0	0
SALLE D'EAU				
Meuble de rangement haut et miroir		•	-	-
Niches de rangement		•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	-
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche		-	-	•
MODUL'SPACE® : penderie pivotante (avec porte de douche)		•	•	-
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		-	-	•
Vasque blanche		•	•	•
Revêtement protecteur sur paroi douche		•	•	•
Caillebotis douche type teck		-	-	•
Porte-serviette		•	•	•
Porte-gobelet et gobelet		•	•	•
Éclairage		LED	LED	LED
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		• 18 L	• 18 L	• 18 L
CHAMBRE				
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	0	0	0
Kit protection matelas	2	0	0	0

* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, 0 = Option, - = Non disponible

VANS

		V55	V65XL	V68
ENERGIE CONFORT				
Coupe circuit batterie cellule		•	•	•
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah		•	•	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la gouttière porte latérale et éclairage d'ambiance intérieur		•	•	•
Tableau de contrôle digital		•	•	•
Haut-parleurs salon et chambre		•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		3	3	3
Prise intérieure 12 V		2	2	2
Prise intérieure USB 5 V		5	6	5
Moquette cellule	5	0	0	0
Kit moquette cabine		•	•	•
Kit lino protecteur	2	0	0	0
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées		•	•	•
Panneau solaire		P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+
Précâblage panneau solaire		•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR**				
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	0	-	0
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T 35H - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	-
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	0	0	0
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	0	0	0
Jantes acier 15"		•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Frein de stationnement électrique		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19
Réservoir gasoil 60 L		-	•	•
Réservoir gasoil 90 L		•	• (4,25 T)	• (4,25 T)
Freinage ABS		•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•
Pneus all season 3PMSF		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Radar de recul (incompatible avec attelage ou porte-vélos)	1	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Système de freinage d'urgence		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY
Détecteur d'angle mort et de voie transversale arrière		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Airbags chauffeur et passager		•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS
Feux diurnes		•	•	•
Feux avant 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Phares antibrouillard avant	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Renfort pneumatique suspension essieu arrière avec compresseur	6	0	0	0
Suspension essieu arrière renforcée		•	•	•
Kit de réparation de roue		•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE				
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		•	•	•
Broderie sur têteière sièges cabine		•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	-	•
Porte-gobelets		•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Commandes au volant pour radio	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Direction assistée électrique		•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		•	•	•

** Les gammes Fourgons et Profilés Compacts sont sur châssis PEUGEOT pour le marché français, sur châssis FIAT pour l'export.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.


Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 l) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



C03

C50

C55

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,19	6,59	6,72
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2860	2900	2900
Charge utile (kg)	640	600	600

CHASSIS

Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	3,45	3,80	3,80

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202
Hauteur [B]	120	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	120
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Extension de couchage king size	-	-	1370 x 1980
Lit d'appoint dinette	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [C]	20/110	20/110	20/110
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	140	140	140
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane

* Modèles aussi disponibles en définition standard.

** Poids lourds PTAC = 4250 kg (140 ch BVA) (option / supplément de prix)

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"


[B] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86, C86i). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

C.. Profilés compacts châssis spécial PEUGEOT****

C..i Intégraux compacts châssis spécial FIAT



	C 86	C 55i	C 86i
DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	6,99	6,72	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	4	5	4
Places couchage	2+1	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2945	2925	2970
Charge utile (kg)	555	575	530
CHASSIS			
Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	3,80	4,035
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)			
Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202
Hauteur [B]	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	120	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Extension de couchage king size	-	1370 x 1980	-
Lit d'appoint dinette	740 x 1930	-	-
Lit de cabine escamotable	-	1400 x 1850	1400 x 1850
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [C]	20/120	20/110	20/120
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	140	149
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane

**** Les gammes Fourgons et Profilés Compacts sont sur châssis PEUGEOT pour le marché français, sur châssis FIAT pour l'export.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRAC et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS ET INTÉGRAUX

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
CONSTRUCTION									
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS									
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		-	-	-	-	-	-	-	-
Peinture carrosserie cabine métallisée Noir Metallic		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Skid plate noire		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•	•	•	•
Toit panoramique Skyview		•	•	•	•	•	•	-	-
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•	•	•	•	•	•
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE									
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)		•	•	•	-	•	-	•	•
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	O	O	O	O	O	O	O	O
Plancher chauffant cellule 230 V		O	O	O	O	O	O	O	O
Gaine de chauffage SKYVIEW		•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir d'eaux usées chauffé		O	O	O	P NIGHT EDITION	O	P NIGHT EDITION	O	O
RANGEMENT									
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	O FR / * EXP**	-	-	O FR / * EXP**	O FR / * EXP**	-	O FR / * EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE									
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	-	•	-	•	•
Mobilier LUCEO		-	-	-	-	-	-	-	-
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•	O	•	O	•	•
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Sellerie tissu BILBAO		O	O	O	O	O	O	O	O
Sellerie tissu DUBROVNIK		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Rideaux pans		•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALON									
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		•	•	•	•	•	•	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	-	•	•	-	-
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•	•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		•	•	•	•	•	•	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	•	-	-	-	-	-
Accoudoirs banquettes face à face		-	-	-	-	-	-	-	-
CUISINE									
Extension plan de travail		•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•	•	•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•	•	•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		•	•	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	-	-	-	O	O	-	O
Four 23 litres avec grill	22	O	O	O	O	-	-	O	-
SALLE D'EAU									
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	-	-	-	•	•	-	•
Meuble de rangement haut et miroir		•	•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	-	-	-	-	-	-
Douche indépendante de la salle d'eau		-	-	-	-	•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•	•	•	•
DUO SPACE (avec paroi pivotante)		•	•	•	•	-	-	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•	•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	-	-	-
Caillebotis douche type teck		•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•	•	•	•	•
CHAMBRE									
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	O FR / * EXP**	-	-	O FR / * EXP**	O FR / * EXP**	-	O FR / * EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	-	-	-	-	-	-
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	-	-	-	-	-	-
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu		•	•	•	•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

C.. Profilés compacts châssis spécial PEUGEOT****

C..i Intégraux compacts châssis spécial FIAT

PROFILÉS ET INTÉGRAUX

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i	
CHAMBRE		POIDS (KG)								
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•	-	-	•	•	-	•	
Sommier lit central rétractable		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•	
Kit protection matelas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENERGIE CONFORT										
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	27	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah		P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***						
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY+ / POWER***	P ENERGY+ / POWER***	P ENERGY+ / POWER***						
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+ / POWER***	P ENERGY+ / POWER***	P ENERGY+ / POWER***						
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•	•	•	
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0	0	0	0	0	
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•	•	•	
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•	
Prise intérieure 230 V		5	5	5	5	5	5	4	4	
Prise intérieure 12 V		5	5	5	5	5	5	5	5	
Prise intérieure USB 5 V		5	5	5	5	6	6	5	6	
Moquette cellule et cabine	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kit lino protecteur	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•	•	•	
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•	•	•	•	•	
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
EQUIPEMENTS DU PORTEUR****										
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY	25	•	•	•	•	•	•	•	•	
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	-	-	-	-	0	0	-	-	
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	-	-	0	0	0	0	0	0	
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	0	0	-	-	-	-	
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	-	-	-	-	0	0	
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	-	-	0	0	-	0	
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•	
Jantes acier 15"		•	•	•	•	•	•	•	•	
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART	
Frein de stationnement électrique		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX	
Réservoir AdBlue® en litres	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
Réservoir gasoil 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•	
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•	•	•	•	•	•	
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pneus all season 3PM5F	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique		P SAFETY	-	-						
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•	•	•	•	
Régulateur de vitesse adaptatif		P SAFETY	-	-						
Système de freinage d'urgence		P SAFETY	-	-						
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•	•	•	
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX	
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef		P KEYLESS+	-	-						
Feux diurnes		•	•	•	•	•	•	•	•	
Feux avant 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST						
Phares antibrouillard avant	1	P SAFETY / P LED ASSIST	0	0						
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		•	•	•	•	•	•	•	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•	•	•	
Rétroviseurs extérieurs type bus		-	-	-	-	-	-	•	•	
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	•	•	0	0	
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		P KEYLESS+	-	-						
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)		0 65	0 70	0 65	0 65	0 70	0 70	0 65	0 70	
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•	•	
EQUIPEMENTS DE LA CABINE										
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•	•	•	
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		-	-	-	-	-	-	-	-	
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•	•	
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	
Broderie sur tâtère sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	•	•	•	•	
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+	
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•	•	
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+	
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+	
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		-	-	-	-	-	-	-	-	
Verrouillage centralisé lit cabine		-	-	-	-	-	-	-	-	
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		-	-	-	-	-	-	-	-	
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART	
Commandes au volant pour radio		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART	
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération	1	P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART	
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•	•	•	•	
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P LOUNGE+	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		-	-	-	-	-	-	P SELECT	P SELECT	
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	-	-	-	-	-	0	0	

*** Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

**** Les gammes Fourgons et Profilés Compacts sont sur châssis PEUGEOT pour le marché français, sur châssis FIAT pour l'export.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

DONNÉES TECHNIQUES


PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



606F



666F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,69	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90

PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	6	5
Places couchage	2+2	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	-	2+2

POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4.250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2955	3010
Charge utile (kg)	545	490

CHASSIS		
Châssis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	85	114
Longueur	217	217
Hauteur	120	120
Accès côté droit (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 60	105 x 87
Chauffé	oui	Oui

CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	-	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	-	980/870 x 2080
Lit d'appoint dinette (avec lit plafond)	1150 x 2080	-
Lit de pavillon	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	156	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

** Poids lourds PTAC = 4250 kg (140 ch BVA) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option, - = Non disponible


686F

696F
DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3010	3030
Charge utile (kg)	490	470

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 87	100 x 87
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Lit de pavillon	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS

		606F	666F	686F	696F
CONSTRUCTION					
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Skid plate noire		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		•	•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	-	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Toit panoramique Skyview dégivrant électriquement		•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		-	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•	•
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•	•
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	O	O	O	O
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	O	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V		O	O	O	O
Mouquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	-	O	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		O	O	O	O
RANGEMENT					
Dressing XXL		•	-	-	-
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•
AMBIANCE					
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•	•
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	O	O	O
Sellerie TEP* : PALMA		•	•	•	•
Sellerie TEP* : NOUMEA		•	•	•	•
Sellerie tissu BILBAO		O	O	O	O
Rideaux pans		•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
SALON					
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		-	•	•	•
Pied télescopique électrique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		•	-	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		2 pers.	•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	2 pers.	O 2 pers.	O 2 pers.	O 2 pers.
CUISINE					
Extension plan de travail		LED	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		-	•	•	•
Évier inox		•	-	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles noirs et allumage piezo		-	-	-	-
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		-	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		-	O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 23 litres avec grill	22	-	O	O	O
Four 36 litres avec grill	15	O	-	-	-
SALLE D'EAU					
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO déposé		-	•	•	•
Meuble de rangement haut et miroir		-	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

PROFILÉS

		606F	666F	686F	696F
CHAMBRE		POIDS (KG)			
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu		-	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	O	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		-	•	•	•
Kit protection matelas	2	-	O	O	O
ENERGIE CONFORT					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	O	O	O
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{er} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+ / POWER+***	P ENERGY+ / POWER+***	P ENERGY+ / POWER+***	P ENERGY+ / POWER+***
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		3	5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•	•
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		-	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		O	-	-	-
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		-	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		-	O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Jantes acier 15"		•	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Frein de stationnement électrique		P RELAX	P RELAX (sauf ALDE)	P RELAX	P RELAX
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freinage ABS		•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneus all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX (sauf ALDE)	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes		•	•	•	•
Feux avant 100% LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Phares antibrouillard avant	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRR (masse option ± 5 kg)		O 70	O 70	O 70	O 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur têtes de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Commandes au volant pour radio	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Direction assistée électrique		•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

*** Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 l) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



854F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,99
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89

PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	4
Places repas	7
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3070
Charge utile (kg)	430

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	85
Longueur	217
Hauteur	120
Accès côté droit (H x L)	110 x 60
Accès côté gauche (H x L)	80 x 60
Chauffé	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit d'appoint dinette	1500 x 2000
Lit de pavillon	O 1400 x 1950
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/120
Eaux usées	120
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	128
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou sans PTR A / 3 places avec PTR A ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix). Châssis HEAVY en PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A / 2 places avec PTR A


[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option



⬆ Lits hauts

866F

896F

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,49	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,89	2,89
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4*	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRV [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3120	3085
Charge utile (kg)	380	415
CHASSIS		
Châssis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	126	• FR : 84 O FR / • EXP : 84/114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	85 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	145	145
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRV et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 8F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		854F	866F	896F
CONSTRUCTION				
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		-	•	•
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		•	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		-	•	•
Marchepied électrique		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•
CHAUFFAGE				
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	O	O	O
Plancher chauffant cellule 230 V		O	O	O
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•
RANGEMENT				
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		-	110	110
Rangement additionnel dans le coffre de banquette salon côté droit		•	-	-
Dressing XXL		•	-	-
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)	18	O	O	O
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O FR / * EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•
AMBIANCE				
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	O	O
Sellerie tissu BILBAO		-	O	O
Rideaux pans		•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
SALON				
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•
Table portefeuille		•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70		•	-	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		-	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•
Grand salon arrière convertible en couchage d'appoint		•	-	-
Séparation jour/nuite avec décor usiné		-	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	O 2 pers.	-	-
CUISINE				
Extension plan de travail		-	•	•
Tablette amovible passe-plat		•	-	-
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		•	-	-
Rangement coulissant pleine hauteur		•	•	•
Range couverts		•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•
Four 36 litres avec grill	15	O	O	O
SALLE D'EAU				
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO déposé		-	•	•
Meuble de rangement haut et miroir		•	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)		•	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		-	•	•
Caillebotis douche type teck		•	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX

854F

866F

896F

CHAMBRE	POIDS (KG)	854F	866F	896F
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O FR / • EXP**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		-	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•
Sommier lit central rétractable		-	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	-	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		-	-	•
Kit protection matelas	2	-	O	O
ENERGIE CONFORT				
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	O	O
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***	P ENERGY / POWER***
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{er} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+ / POWER+****	P ENERGY+ / POWER+****	P ENERGY+ / POWER+****
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		5	4	4
Prise intérieure 12 V		4	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR				
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)		O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T (vs 140 ch BVM 3,5 T)****		O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•
Jantes acier 15"		•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	P SMART
Frein de stationnement électrique		P RELAX	P RELAX	P RELAX
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•
Freinage ABS		•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneus all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		P RELAX	P RELAX	P RELAX
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED		•	•	•
Phares antibrouillard avant		O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		O	O	O
Lame à ressort en composite		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A (masse option ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70
Kit de réparation de roue		•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE				
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2
Broderie sur têteière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		-	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		•	-	-
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•
Tablette escamotable derrière siège gauche		•	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P SMART	P SMART	P SMART
Commandes au volant pour radio		P SMART	P SMART	P SMART
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération	1	P SMART	P SMART	P SMART
Direction assistée électrique		•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	O	O

*** Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

**** Châssis HEAVY peut être détaré à PTAC 3500 kg, avec minoration places carte grise.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF


DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 l) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

ULTIMATE
line



8066dF

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,49
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout	2,94

PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	4*
Places repas	5
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3125
Charge utile (kg)	375

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e
Empattement (en m)	4,300
Voie arrière élargie (en m)	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114
Longueur	217
Hauteur	119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89
Chauffé	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	--

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	1100/900 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/130
Eaux usées	110
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"


[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,89 [A]	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4*	4*
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3085	3125
Charge utile (kg)	415	375
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,300
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 89 O FR / • EXP : 89/119	• FR : 89 O FR / • EXP : 89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/130	20/130
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 80dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		8066dF	8086dF	8096dF
CONSTRUCTION				
Construction NOVATECH		•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS				
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		•	-	•
Broderie ULTIMATE LINE sur tapis porte cellule		•	-	•
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche		-	•	-
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	-	•
Marchepied électrique		•	•	•
Vérins portillons de soute		•	•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•
CHAUFFAGE				
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	•	O	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	O	-	O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	O	-	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	O	-	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•
RANGEMENT				
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•
AMBIANCE				
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	•	•
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	O	O
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O
Sellerie cuir : BRAGA		O	O	O
Sellerie TEP* : PALMA		•	-	•
Sellerie TEP* : NOUMEA		•	-	•
Sellerie tissu BILBAO		O	O	O
Voilage tringles à rideaux avec œilletons		•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	-	•
SALON				
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif		•	•	•
Table portefeuille		•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	-	-
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	-	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•
CUISINE				
Extension plan de travail		•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•
Range couverts		•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		O	O	O
Réfrigérateur grande profondeur		•	-	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•
Four 36 litres avec grill	15	O	O	O
SALLE D'EAU				
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		•	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		-	•	-
Colonne de douche avec habillage alu finish rétroéclairé		•	-	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		•	-	•
Caillebotis douche noir		•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

▲ Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX

CHAMBRE	POIDS (KG)	8066dF	8086dF	8096dF
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multipis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	O FR / • EXP**	O FR / • EXP**
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•
Kit protection matelas	2	O	O	O
ENERGIE CONFORT				
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	O	O
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY / POWER****	P ENERGY / POWER****	P ENERGY / POWER****
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+ / POWER+****	P ENERGY+ / POWER+****	P ENERGY+ / POWER+****
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marche-pied électrique		•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•
Aspirateur intégré***		•	-	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•
Prise intérieure 230 V		6	6	6
Prise intérieure 12 V		5	5	5
Prise intérieure USB 5 V		6	6	6
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR				
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVA 3,5 T Light)		O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVA 3,5 T Light)		O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•
Jantes acier 15"		-	-	-
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	•	P SMART	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freinage ABS		•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		•	•	•
Pneus all season 3PMSF	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Régulateur de vitesse avec limiteur		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Airbags chauffeur et passager		•	•	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED		•	•	•
Phares antibrouillard avant		O	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		O	O	O
Suspension essieu avant renforcée		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)		O	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes [AL-KO]		•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O
Vérins de stabilisation spécifiques PL	5	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A (masse option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53
Kit de réparation de roue		•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE				
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatisation cabine manuelle		•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		•	P SMART	•
Commandes au volant pour radio	1	•	P SMART	•
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération		•	P SMART	•
Direction assistée électrique		•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O	O	O

*** Fonctionne en 230 V uniquement.

**** Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.


SERIE DISTINCTION

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 l) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54	7,54	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,95	2,95	2,95

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	3*	4	3*	4
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2	2	2	2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3245	3365	3235	3350
Charge utile (kg)	255	1135	265	1150

CHASSIS

Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type de châssis AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Motorisation de base	2,0 L - 150 ch			
Norme anti-pollution	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Empattement (en m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)			
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72			
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114	114	114
Longueur	217	217	217	217
Hauteur	119	119	89/119	89/119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Lit de cabine escamotable électrique	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Eaux usées	110	110	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane			


* PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR / 2 places avec PTR (possibilité attelage); PTAC 3880/4500 kg = 4 places

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 250 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, - = Non disponible

Intégraux châssis MERCEDES AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	8,15	8,15
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,99	2,99
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	2+2	2+2
Places repas	6	6
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2	2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3740	3700
Charge utile (kg)	760	800
CHASSIS		
Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type de châssis AL-KO	VSC	VSC
Motorisation de base	2,0 L - 170 ch	2,0 L - 170 ch
Norme anti-pollution	Euro VI E	Euro VI E
Empattement (en m)	4,705	4,705
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 25 - 29) x 83 x 210	(De 25 - 29) x 83 x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Accès côté gauche (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	121	89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	117 x 89	117 x 89
Chauffé	Oui	Oui
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE 3030+	ALDE 3030+
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Extension de couchage king size électrique	1450 x 2060	-
Lit de cabine escamotable électrique	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [B]	20/250	20/250
Eaux usées	150	150
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
CONSTRUCTION							
Construction NOVATECH	POIDS (KG)	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100 % polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	-	-
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•	•	•
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	-	-	-
Broderie MERCEDES sur tapis porte cellule		•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		•	•	•	•	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche XL		-	-	-	-	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•	•	•
Vérins portillons de soute		•	•	•	•	•	•
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage		•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store intissé moustiquaire »		•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•	-	-
Grand lanterneau salon XXL longitudinal		-	-	-	-	•	•
Lanterneau salon avec revêtement tissu		•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine		•	•	•	•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		-	-	-	-	•	•
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE							
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	-	•	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS		O	-	O	-	-	-
Chauffage central ALDE 3030+ Comfort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre + production continue d'eau chaude		-	•	-	•	•	•
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		-	•	-	•	•	•
Chauffage additionnel MERCEDES		-	•	-	•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	-	O	-	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	-	O	-	O	O	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•	•
RANGEMENT							
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	-	-
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	-	-	-
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•	•
Trappe de rangement chaussures chauffée au-dessus de la marche cellule		•	•	•	•	•	•
AMBIANCE							
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable)		•	•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »		•	•	•	•	•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : BRAGA		O	O	O	O	O	O
Sellerie TEP* : PALMA		•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu BUDAPEST		O	O	O	O	O	O
Voilage tringles à rideaux avec œilletons et éclairage indirect		•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre		•	•	•	•	•	•
Commandes éclairage centralisées multi-zone		•	•	•	•	•	•
SALON							
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec moulure bois massif		•	•	•	•	•	•
Table portefeuille		•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon + 1 plaid		•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuite avec décor usiné		•	•	•	•	•	•
Tiroir vertical de rangement veste/chaussure		-	-	-	-	•	•
CUISINE							
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•	•
Porte épices		•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** Packs POWER et POWER+ disponibles en France uniquement.

*** Fonctionne en 230 V uniquement.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX

i66M TRUMA **i66M ALDE** **i96M TRUMA** **i96M ALDE** **i166M** **i196M**

CUISINE	POIDS (KG)						
Panier fil coulissant et porte torchons	-	-	-	-	•	•	•
Emplacement machine à café	-	-	-	-	•	•	•
Range couverts	•	•	•	•	•	•	•
Évier inox	•	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	•	•	•	•	-	-	-
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1400 W***	-	-	-	-	•	•	•
Réfrigérateur grande profondeur	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED	•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four 25 litres avec grill	21	0	0	0	0	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
SALLE D'EAU							
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli	•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat	•	•	•	•	•	•	•
Colonne de douche revêtement stratifié gris anthracite	•	•	•	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau	•	•	•	•	•	•	•
Étendoir à linge	•	•	•	•	•	•	•
Vasque ovale thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•	•
Caillebotis douche noir	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	•	-	-	-
WC cuve céramique à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	-	-	-	-	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide	•	•	•	•	•	•	•
CHAMBRE							
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	-	-	•	•	-	-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock	-	-	•	•	-	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit	-	-	•	•	-	-	•
Penderie en pied de lit et étagère en pied de lit relevables électriquement	-	-	-	-	-	-	-
Niches de rangement latérales avec prise 12 V	-	-	-	-	-	-	-
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu	•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent	•	•	•	•	-	-	-
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent	-	-	-	-	•	•	•
Sommier lit central rétractable	-	-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement	•	•	-	-	-	-	-
Éclairage penderie		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	0	0	0	0	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	•	•	•	•	•	•	•
Kit protection matelas	2	0	0	0	0	0	0
ENERGIE CONFORT							
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•	•	•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	0	0	0	0	•	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY / POWER**					
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	13	P ENERGY+ / POWER***					
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique	•	•	•	•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle digital à grand écran	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule	•	•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie	0	0	0	0	0	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie	•	•	•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique	•	•	•	•	-	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX : accès centralisé et facilité aux réseaux d'eau et d'énergie	-	-	-	-	•	•	•
Aspirateur intégré***	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V	•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	6	6	6	6	6	6	6
Prise intérieure 12 V	3	3	3	3	3	3	3
Prise intérieure USB 5 V	5	5	5	5	5	5	5
Moquette cellule	12	-	-	-	-	0	0
Moquette cellule et cabine	11	0	0	0	0	-	-
Kit moquette cabine	-	-	-	-	-	•	•
Kit lino protecteur	2	0	0	0	0	0	0
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•	•	•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute	•	•	•	•	•	•	•
Vidange eau propre par vanne électrique commandée dans la soute	-	-	-	-	-	•	•
Précâblage panneau solaire	•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	•	•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	•	•	•	•	•	•	•

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
EQUIPEMENTS DU PORTEUR							
MERCEDES 150 ch, Boîte de vitesses manuelle		•	•	•	•	-	-
MERCEDES 170 ch, Boîte de vitesses automatique		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	-	•
Châssis LIGHT : PTAC 3,5 T		•	-	•	-	-	-
Châssis LIGHT : possibilité PTAC 3,88 T		•	-	•	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T (inclus réservoir 93 L)	40	O	•	O	•	•	•
Jantes acier 16"		•	-	•	-	-	-
Jantes acier 17"		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	-	•
Jantes MERCEDES en alliage léger 16" (véhicules ≤ 3,88 T)	2	P EXECUTIVE (3,5 T)	-	P EXECUTIVE (3,5 T)	•	-	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" (véhicules 4,5 T)	-4	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Frein de stationnement électrique		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Coupe batterie		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		22	22	22	22	22	22
Réservoir gasoil 65 L (véhicules ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
Réservoir gasoil 93 L (véhicules 4,5 T)		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)		•	•	•	•	•	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur		•	•	•	•	•	•
Aide au démarrage en côte		•	•	•	•	•	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur		•	•	•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		•	•	•	•	•	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•
Feux avant 100% LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Éclairage arrière 100 % LED		•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant LED		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Allumage automatique des phares		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes [AL-KO]		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu arrière AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Suspension essieu arrière AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	•	•	O	•	•	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Suspension AL-KO Comfort Drive	10	O	O	O	O	O	O
Système de stabilisation en cas de vent latéral		•	•	•	•	•	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR (masse option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule		-	-	-	-	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule, chauffés et ventilés		-	-	-	-	O	O
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête de siège cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec technologie DAB		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC (inclut essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	2	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Planche de bord thermoformée grain cuir noir		•	•	•	•	•	•
Navigation + Assistant de signalisation routière		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Commandes au volant pour radio	1	•	•	•	•	•	•
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison		•	•	•	•	•	•
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•	•
Pack Intégration pour smartphone (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		•	•	•	•	•	•
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	-	O	O	O
Sans lit cabine		O	O	O	O	O	O

[A] Minoration possible place carte grise.
• = Série, O = Option, - = Non disponible

PACKS (OPTION)



PACK RAPIDO VANS

	VANS
Commandes au volant pour radio	•
Pneus all season 3PMSF	•
Pare-chocs avant couleur carrosserie + skid plate noire + feux antibrouillard	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•
Porte moustiquaire ouvrant latéral	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	•

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Commandes au volant pour radio	•	•	-	-	-
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette	•	•	-	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)	-	-	•	•	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	-	-	-	-	•
Pare-chocs avant couleur carrosserie + skid plate noire + feux antibrouillard	•	•	-	-	-
Porte chauffeur à serrure 2 points	-	-	-	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	•	-	-	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	-	•	•	•	•
Pneus all season 3PMSF	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	•	-	•	-	-
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	-	•	-	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	•	•	•	•	•
Lame à ressort en composite	-	-	-	•	-

PACKS (OPTION)

PACK EXECUTIVE

	i96M/i66M	i166M/i196M
Boîte de vitesses automatique MERCEDES 9 rapports : 9G TRONIC	•	-
Motorisation MERCEDES 2,0 L - 170 ch	•	-
Volant cuir	•	-
Frein de stationnement électrique	•	-
Phares antibrouillard avant	•	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement	•	-
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	•	-
Coupe batterie	•	-
Pack Intégration pour smartphone (Apple car play et Android auto)	•	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 16" (véhicules ≤ 3,88 T)	•	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" (véhicules 4,5 T)	•	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule	-	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four 25 litres avec grill	-	•
Feux avant 100 % LED	-	•

PACK NIGHT EDITION

	C55 ET C86
PACK SELECT SERIE C	•
PACK SMART : jantes 16" en alliage léger bi-ton, volant cuir, habillage gris sur aérateurs	•
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	•
Frein de stationnement électrique	•
Peinture carrosserie cabine métallisée Noir Metallic	•
Réservoir d'eaux usées chauffé	•
Sellerie DUBROVNIK, accessoires et déco NIGHT EDITION	•
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS	•

PACK TECHNO* (non monté)

	C, 6F, 8F, 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Panneau solaire 160 W	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72	•
Démodulateur TNT SAT HD	•

PACK SMART

	VANS, PROFILÉS (sauf C55 et C86 Night Edition)	INTÉGRAUX (sauf 8066dF/8096dF et sauf DISTINCTION)
Jantes STELLANTIS en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir	•	•
Habillage gris aluminium sur bouche d'aération	•	•
Commandes au volant pour radio	-	•

* Disponible uniquement en France.

** Le Pack ASSIST n'est disponible que sur une boîte automatique.

*** Incompatible avec Pack Techno.

SAFETY PACK

	VANS, PROFILÉS
Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h	•
Système de freinage automatique avec détection de piétons	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•
Alerte de franchissement de ligne	•
Reconnaissance des panneaux	•
Détection de somnolence du conducteur	•
Assistant de vitesse intelligent	•

PACK LOUNGE

	C55 ET C86 (Night Edition)
Climatisation cabine automatique	•
Chargeur smartphone à induction	•
Combiné digital	•

PACK LOUNGE +

	VANS	INTÉGRAUX ET PROFILÉS (sauf C55 et C86 Night Edition)
PACK LOUNGE : climatisation cabine automatique, chargeur smartphone à induction, combiné digital	•	•
Entrée et démarrage sans clés + Frein de stationnement électrique	•	-
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•

PACK ASSIST**

	VANS
Régulateur de vitesse adaptatif avec STOP&GO	•
Alerte de franchissement de ligne	•
Assistant au trafic	•
Climatisation cabine automatique	•
Chargeur smartphone à induction	•
Combiné digital	•
Volant en cuir	•
Habillage gris aluminium sur aérateurs	•
Jantes 16" en alliage léger	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•
Commutation automatique des feux de route	•
Frein de stationnement électrique	•

PACK ENERGY***

	C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION	VANS
Panneau solaire 160 W (monté)	•	-
Panneau solaire 140 W (monté)	-	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•	•

PACK ENERGY+***

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah)	•

PACKS (OPTION)

PACK POWER*

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72 (non monté)	•
Démodulateur TNT SAT HD (non monté)	•

PACK POWER+*

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Panneau solaire 160 W (monté)	•
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{ère} batterie cellule LITHIUM)	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72 (non monté)	•
Démodulateur TNT SAT HD (non monté)	•

PACK LED ASSIST

	VANS ET PROFILÉS (sauf Night Edition)	PROFILÉS (Night Edition)
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	•	-
Feux avant 100 % LED	•	•
Allumage des feux et essuie vitre avant automatiques	•	•

PACK DRIVE ASSIST

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC	•	•
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC (inclut essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	•	•
Navigation + Assistant de signalisation routière	•	•
Feux avant 100 % LED	•	-

PACK KEYLESS/KEYLESS+

	VANS	PROFILÉS COMPACT
Entrée et démarrage sans clés + Frein de stationnement électrique	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (KEYLESS+ uniquement)	-	•

PACK RELAX

	INTÉGRAUX (sauf AL-KO) / PROFILÉS 6F (sauf 666F ALDE)
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	•
Frein de stationnement électrique	•

* Disponible uniquement en France et incompatible avec Pack Techno.

POIDS (INFORMATIONS IMPORTANTES)

Le poids joue un rôle important dans le choix de votre Véhicule de Loisirs (Camping-car, Fourgon) au même titre que l'implantation et le design. **Chaque camping-car est limité par un poids maximum à ne pas dépasser lors de son utilisation sur la route.** Ci-dessous, voici quelques informations qui vous permettront de choisir la configuration de votre véhicule parmi les modèles de nos gammes en fonction des contraintes de poids.

Ces informations sont fondées sur des définitions issues de la partie 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES Section A du règlement 2021/535 Annexe XIII.

1 • PTAC

La Masse Maximale ou Le Poids Total Autorisé en Charge (MMAC ou PTAC) est déclaré par le constructeur et correspond à la masse maximale du véhicule lors de son utilisation sur la route. (Par exemple : 3500 kg ou 4400 kg). Il prend en compte le poids du véhicule, des occupants, des équipements éventuels ainsi que de la capacité de chargement.

Pour connaître ces valeurs, il faut se référer aux caractéristiques techniques.

2 • PVODM

Le Poids à Vide en Ordre de Marche (ou PVODM) du véhicule comprend la structure du véhicule, les meubles, l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, les réservoirs remplis au moins à 90 % de leur capacité (carburant et liquide), y compris la masse forfaitaire de 75 kg du conducteur. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Il est conseillé de tenir compte de cette tolérance lors de la configuration de votre véhicule et du choix de l'équipement en option, pour éviter tout risque de non-respect de la charge utile minimale (cf. point 4 ci-après).

3 • NOMBRE DE PASSAGERS

Le nombre de sièges autorisés lors de l'usage à la route (conducteur exclu) est déterminé par le constructeur dans la réception par type en fonction de la configuration du véhicule choisie et de la charge utile qui en résulte.

4 • LA CHARGE UTILE

Pour les camping-cars, la législation européenne prescrit une charge utile minimale égale à 10 kg multipliés par l'addition du nombre maximal de passagers, du conducteur et de la longueur totale du véhicule en mètres.

Pour un camping-car d'une longueur de 7 mètres avec 4 sièges autorisés (y compris le conducteur), la charge utile minimale est donc par exemple de $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5 • LA MASSE D'OPTIONS


Les poids définis par le constructeur pour les équipements en option sont des valeurs déterminées par la configuration du modèle et constituent la masse maximale d'équipements qu'il sera possible de commander en option. Ces valeurs de limitation ont pour but de garantir la capacité de charge utile minimale restante pour le chargement du véhicule (type bagagerie, vaisselle, etc...).

Si l'ensemble de ces masses d'options dépasse la valeur définie par le constructeur, alors ce dernier sera contraint de réduire administrativement le nombre de places assises lors de l'usage à la route (ou places carte grise) ou de retirer l'équipement en option.

Les autres accessoires installés par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie des équipements en option d'origine et viendront s'imputer sur la charge utile en dehors de toute responsabilité du constructeur.



En scannant ce code, vous aurez accès aux informations qui vous permettront de choisir la configuration de votre véhicule parmi les modèles de nos gammes en fonction des contraintes de poids.



SCANNEZ CE QR CODE
ET DÉCOUVREZ NOTRE
CATALOGUE DIGITAL



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

En plus de votre garantie contractuelle de 2 ans sur votre véhicule et de votre garantie fabricant sur les accessoires installés d'origine lors de la fabrication, bénéficiez d'une garantie 8 ans sur l'étanchéité et la structure du mobilier en réalisant annuellement les contrôles d'humidité de votre véhicule pendant les 7 ans qui suivent la 1^{ère} mise en circulation. La garantie couvrant les accessoires posés en concession est assurée par les fabricants d'origine, selon leurs conditions, à travers le concessionnaire. La garantie couvrant le châssis est directement assurée par le constructeur du châssis.

Les déplacements restent à la charge du client. Les camping-cars, vans et fourgons aménagés sont conçus pour une utilisation de loisirs et ne sont en aucun cas destinés à être utilisés comme espace de vie à demeure.

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur.

RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

