

Fr Ed. 01 printed 08/2008

**FR**

Libertà di viaggiare

*Liberté de voyager*

Freiheit zu reisen

*Freedom to travel*

Auto-Roller

Granduca

Pegaso

 **ROLLER TEAM**

TRIGANO SpA: Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy  
Tel. +39 0577 6501 - Fax +39 0577 65 0200 - [www.rollerteam.it](http://www.rollerteam.it)

DATI TECNICI


DOSSIER TECHNIQUE


TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA


**08/09**

[www.rollerteam.it](http://www.rollerteam.it)






	NOTES	Um	AUTO ROLLER Joy A D600	AUTO ROLLER Joy A F600 P	AUTO ROLLER Joy A D650 AUTO ROLLER A D650	AUTO ROLLER Joy A E700 AUTO ROLLER A E700	AUTO ROLLER Joy A F700 P AUTO ROLLER A F700 P	AUTO ROLLER Joy A S750 P AUTO ROLLER A S750 P	AUTO ROLLER A E750 M	AUTO ROLLER A S750
DIMENSIONS										
LARGEUR EXTÉRIEURE MAXIMALE	(G)	mm	2300		2310	2310	2310	2310	2310	2310
LONGUEUR EXT.MAX (SANS PORTE-MOTO)	(G)	mm	6210	2300 6260	6710	7040	6860	7145	7310	7240
LONGUEUR EXT. MAX (AVEC PORTE-MOTO)	(G)	mm	-	-	6710	-	7110	-	-	-
LONGUEUR EXT.MAX (AVEC PORTE-MOTO RALLONGÉ)	(G)	mm	-	-	7250	-	7450	-	-	-
HAUTEUR INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE	(G)(H)	mm	1990 / 2900	1950 / 2700	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 2900	1990 / 2900	1990 / 3020	1990 / 3020
MATIÈRE PAROI/TOIT			POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER
ÉPAISSEUR PLANCHER/PAROI/TOIT		mm	50 / 30 / 30	50 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
PLACES										
PLACES HOMOLOGUÉES	(G)	N°	4	3	4 (AUTO ROLLER Joy A D 650) 6 (AUTO ROLLER A D 650)	4 (AUTO ROLLER Joy A E700) 6 (AUTO ROLLER A E700)	4	4	6	5
PLACES HOMOLOGUÉES (AVEC PORTE-MOTO/PAC SUPÉRIEUR À 3500 Kg)	(G)	N°	- / -	- / -	4 (AUTO ROLLER Joy A D 650) 6 (AUTO ROLLER A D 650) / -	- / -	4 / -	- / -	- / 6	- / 6
PLACES COUCHAGE		N°	5	3-(4)	6	7	4	4	7	6
LITS										
LIT DOUBLE EN CAPUCINE	(S)	L x P mm	2160x1680	-	2160X1680	2160X1680	-	-	2160X1680	2160X1680
LIT DOUBLE ARRIÈRE	(S)	L x P mm	-	1980X1300	-	-	1980X1300	2160X1425(1250)	-	2160X1470(1340)
LIT DOUBLE DINETTE	(S)	L x P mm	-	-	1860X1250	1870X1250	2160X1215	2160X1210(870)	1875X1250	1870X1250
LIT SIMPLE DINETTE ET BANQUETTE	(S)	L x P mm	2160x1150(690)	2160X700	-	1890X650	-	-	1700 X 660	-
LIT SIMPLE ARRIÈRE (N.2)	(S)	L x P mm	-	-	-	-	-	-	-	-
LIT SUPERPOSÉ	(S)	L x P mm	2160x830 (N.2)	-	1050(840)X2160 (N.2)	1900X840(720) (N.2)	-	-	750X1900 (N.2)	-
COFFRES (OUVERTURE UTILE)										
COFFRE GARAGE		L x P mm	-	-	-	-	-	920x1130 (N.2)	-	970x1170 (N.2)
COFFRE DE SOUTE		L x P mm	-	970x420	-	-	970x420	-	-	-
COFFRE À VOLUME VARIABLE		L x P mm	720x1070 (N.2)	-	670x1070 (N.2)	1670x1070	-	-	1670x1070	-
INSTALLATIONS										
PLAQUE DE CUISSON (AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) / FOUR À GAZ / GRILL		N°	3	3	3	3	3	3	3	3
ÉVIER CUISINE			ENCASTRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	ENCASTRE	INTEGRE	INTEGRE
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE (220V 12V,GAZ)(CAPACITÉ BRUTE TOTALE RÉFRIGÉRATEUR)	(P)	LITRES	80	80	110	115	141	110	141	141
CHAUFFE-EAU (BOILER) 10 LITRES			STD	N.P.	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
THERMOVENTILATION EN CAPUCINE			STD	N.P.	STD	STD	N.P.	N.P.	STD	STD
CENTRALE DE COMMANDES ÉLECTRONIQUE			ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE
PRISE DE COURANT INTÉRIEURE 12V / 230V			1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3
PACK HORS GEL	(J) (*)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CAPACITÉ RÉSERVOIR EAUX PROPRES / EAUX USÉES / WC CASSETTE	(A)(P)	LITRES	100 / 105 / 17	75 / 105 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 105) / 105 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 105) / 105 / 17	100 + 55 / 105 + 55 / 17	100 / 108 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 105) / 105 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 105) / 98 + 40 / 17
CHAUFFAGE DE SÉRIE			TRUMA S3002	TRUMA COMBI C4	TRUMA S3002	TRUMA S3002	TRUMA COMBI C4	TRUMA COMBI C4	TRUMA COMBI C4	TRUMA COMBI C4
1ÈRE OPTION CHAUFFAGE			N.P.	TRUMA COMBI C6	N.P.	N.P.	TRUMA COMBI C6	TRUMA COMBI C6	TRUMA COMBI C6	TRUMA COMBI C6
2ÈME OPTION CHAUFFAGE			N.P.	TRUMA COMBI C6 EH	N.P.	N.P.	TRUMA COMBI C6 EH	TRUMA COMBI C6 EH	TRUMA COMBI C6 EH	TRUMA COMBI C6 EH
HOTTE ASPIRANTE			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
COFFRE À GAZ (NOMBRE DE BONBONNES)		N° x Kg	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG
EXTERIEUR										
MARCHE-PIED D'ACCÈS À LA CELLULE			INTEGRE SIMPLE	INTEGRE SIMPLE	INTEGRE DOUBLE	ELECTRIQUE	INTEGRE SIMPLE	INTEGRE SIMPLE	INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE
BAIES	(I)		PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM	PLASTOFORM
LANTERNEAU (40x40 cm) / PANORAMIQUE MOI H&X (500x700 mm) / LANTERNEAU TRANSPARENT (400x400 mm) / LANTERNEAU TOILETTE (28x28 cm)	(AA) (*)	N°	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	2 / OPT / - / 1	3 / OPT / - / 1
POUBELLE (INTÉGRÉE DANS LA PORTE)	(*)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
PORTE AVEC BAIE OUVRANTE	(*)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
GALERIE AVEC ÉCHELLE			OPT	N.P.	OPT	OPT	N.P.	N.P.	OPT	OPT
LUMIÈRE EXTÉRIEURE	(K)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
FIXATIONS PORTE-VÉLO	(L)		STD	STD	STD	STD	STD	N.P.	STD	N.P.
PORTE-VÉLO ( POIDS MAXI 50 Kg)			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	N.P.	OPT	N.P.
PORTE-MOTO (POIDS 100 KG)	(a) (*)		N.P.	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	N.P.	N.P.
ATTÉLAGE (NON MONTÉ)	(R)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
PARE-CHOC PEINT			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
CARTERS FEUX AVANT ET ARRIÈRE			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PORTE AVEC BAIE FIXE			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
CARTER SUPÉRIEUR ARRIÈRE			OPT	N.P.	OPT	OPT	N.P.	N.P.	OPT	OPT
MOUSTIQUEAIRE POUR PORTE CELLULE			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
INTERIEUR										
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR / SIÈGES PIVOTANTS PASSAGER			STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
HOUSSES DE SIÈGES CABINE			STD	STD	OPT	OPT	STD	STD	OPT	OPT
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
RIDEAU SUPPLÉMENTAIRE NUIT	(N)		N.P.	OPT	N.P.	N.P.	OPT	OPT	N.P.	OPT
REVÊTEMENT INTÉRIEUR STANDARD / REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN OPTION			AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLE OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT	AUTOROLLER STD / AUTOROLLER OPT
HABILLAGE PAROI DE CAPUCINE / CAPUCINE ÉQUIPÉE			- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES	- / POCHES
RALLONGE TABLE DINETTE			STD	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD	N.P.	N.P.
PORTE RIGIDE CABINE DOUCHE			N.P.	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
MOQUETTE CABINE / CELLULE	(o)		STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE POUR MOTO/ RANGEMENT			N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	STD / N.P.	N.P. / N.P.	STD / N.P.
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	OPT	OPT	N.P.	OPT
EMPLACEMENT LCD/ SUPPORT LCD 15	(m)		STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT



	NOTES	U <sub>M</sub>	GRANDUCA 10	GRANDUCA GT	GRANDUCA GARAGE	GRANDUCA 255 P	GRANDUCA GARAGE P	GRANDUCA XL P
DIMENSIONS								
LARGEUR EXTÉRIEURE MAXIMALE	(G)	mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310
LONGUEUR EXT.MAX (SANS PORTE-MOTO)	(G)	mm	6860	7310	7350	7015	7350	7380
LONGUEUR EXT. MAX (AVEC PORTE-MOTO)	(G)	mm	-	-	-	7265	-	-
LONGUEUR EXT.MAX (AVEC PORTE-MOTO RALLONGÉ)	(G)	mm	-	-	-	7605	-	-
HAUTEUR INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE	(G)	mm	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 2750	1990 / 2750	1990 / 2750
MATIÈRE PAROI/TOIT			POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER	POLYESTER / POLYESTER
ÉPAISSEUR PLANCHER/PAROI/TOIT		mm	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
PLACES								
PLACES HOMOLOGUÉES	(G)	N°	5	5 (2.3 MJ) / 4 (3.0 MJ)	5 (2.3 MJ) / 4 (3.0 MJ)	4	4	4
PLACES HOMOLOGUÉES (AVEC PORTE-MOTO/PTAC SUPÉRIEUR À 3500 Kg)	(G)	N°	- / -	- / 6	- / 5	4 / -	- / 4	- / -
PLACES COUCHAGE		N°	6	7	6	4	4	3
LITS								
LIT DOUBLE EN CAPUCINE	(S)	L x P mm	1990X1640	1990X1640	1990X1640	-	-	-
LIT DOUBLE ARRIÈRE	(S)	L x P mm	-	-	2000X1380(1265)	2020X1300(970)	2120X1380(1265)	1900x1370
LIT DOUBLE DINETTE	(S)	L x P mm	2160X1210(1170)	1840X1250	2160X1210(1170)	2000X1210(1160)	2000X1210(1160)	-
LIT SIMPLE DINETTE ET BANQUETTE	(S)	L x P mm	-	1500X600	-	-	-	2160x910(580)
LIT SIMPLE ARRIÈRE (N.2)	(S)	L x P mm	-	-	-	-	-	-
LIT SUPERPOSÉ	(S)	L x P mm	2160X950 (N.2)	2120X880 (N.2)	-	-	-	-
COFFRES (OUVERTURE UTILE)								
COFFRE GARAGE		L x P mm	-	-	970x1220 (n.2)	-	970x1130 (n.2)	-
COFFRE DE SOUTE		L x P mm	-	-	-	970x420	-	590x670 (n.2)
COFFRE À VOLUME VARIABLE		L x P mm	600x1120 (n.2)	570x1120 (n.2)	-	-	-	-
INSTALLATIONS								
PLAQUE DE CUISSON (AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) / FOUR À GAZ / GRILL		N°	4 / OPT	4 / OPT	4 / OPT	4 / OPT	4 / OPT	4 / OPT
ÉVIER CUISINE			INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE (220V 12V,GAZ)(CAPACITÉ BRUTE TOTALE RÉFRIGÉRATEUR)	(P)	LITRES	167	167	167	167	167	167
CHAUFFE-EAU (BOILER) 10 LITRES			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.
THERMOVENTILATION EN CAPUCINE			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.
CENTRALE DE COMMANDES ÉLECTRONIQUE			ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE	ANALOGIQUE
PRISE DE COURANT INTÉRIEURE 12V / 230V			1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3
PACK HORS GEL	(J) (*)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CAPACITÉ RÉSERVOIR EAUX PROPRES / EAUX USÉES / WC CASSETTE	(A)(P)	LITRES	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 108 / 18	50 (CAPACITÉ' MAX 105) / 108 / 18	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 108 / 18	100 + 55 / 105 + 55 / 18	100 / 108 + 55 / 18	75 / 108 + 55 / 18
CHAUFFAGE DE SÉRIE			WEBASTO AIR TOP 3900 EVO	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO	TRUMA COMBI C6	TRUMA COMBI C6	TRUMA COMBI C6
1ÈRE OPTION CHAUFFAGE			WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC	TRUMA COMBI C6 EH	TRUMA COMBI C6 EH	TRUMA COMBI C6 EH
2ÈME OPTION CHAUFFAGE			WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC	N.P.	N.P.	N.P.
HOTTE ASPIRANTE			STD	STD	STD	STD	STD	STD
COFFRE À GAZ (NOMBRE DE BONBONNES)		N° x KG	1 x 15 KG / 2 x 7 KG	2 x 15 KG	1 x 15 KG / 2 x 7 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG
EXTERIEUR								
MARCHE-PIED D'ACCÈS À LA CELLULE			INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE	INTEGRE SIMPLE	INTEGRE SIMPLE	INTEGRE SIMPLE
BAIES	(I)		SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ
LANTERNEAU (40x40 CM) / PANORAMIQUE MIDI HEKI (500x700 MM) / LANTERNEAU TRANSPARENT (400x400 MM) / LANTERNEAU TOILETTE (28x28 CM)	(AA) (*)	N°	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	- / 2 / - / 1
POUBELLE (INTÉGRÉE DANS LA PORTE)	(*)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
PORTE AVEC BAIE OUVRANTE	(*)		N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD	STD
GALERIE AVEC ÉCHELLE			OPT	OPT	OPT	N.P.	N.P.	N.P.
LUMIÈRE EXTÉRIEURE	(K)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
FIXATIONS PORTE-VÉLO	(L)		STD	STD	N.P.	STD	N.P.	STD
PORTE-VÉLO ( POIDS MAXI 50 KG)			OPT	OPT	N.P.	OPT	N.P.	OPT
PORTE-MOTO (POIDS 100 KG)	(Q) (*)		N.P.	N.P.	N.P.	OPT	N.P.	N.P.
ATTELAGE (NON MONTÉ)	(R)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
PARE-CHOC PEINT			STD	STD	STD	STD	STD	STD
CARTERS FEUX AVANT ET ARRIÈRE			STD	STD	STD	STD	STD	STD
PORTE AVEC BAIE FIXE			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.
CARTER SUPÉRIEUR ARRIÈRE			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.
MOUSTIQUAIRE POUR PORTE CELLULE			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
INTERIEUR								
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR / SIÈGES PIVOTANTS PASSAGER			STD / STD	N.P. / N.P.	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
HOUSSES DE SIÈGES CABINE			STD	STD	STD	STD	STD	STD
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE			STD	STD	STD	STD	STD	STD
RIDEAU SUPPLÉMENTAIRE NUIT	(N)		N.P.	N.P.	STD	STD	STD	N.P.
REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN OPTION			GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2	GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2	GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2	GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2	GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2	GRD STD / GRD. OPT1/GRD OPT2
HABILLAGE PAROI DE CAPUCINE / CAPUCINE ÉQUIPÉE			THERMOFORMAT / POCHEs	THERMOFORMAT / POCHEs	THERMOFORMAT / POCHEs	-	-	-
RALLONGE TABLE DINETTE			STD	N.P.	STD	STD	STD	N.P.
PORTE RIGIDE CABINE DOUCHE			STD	STD	STD	STD	STD	N.P.
MOQUETTE CABINE / CELLULE	(O)		STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE POUR MOTO/ RANGEMENT			N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	STD / STD	N.P. / N.P.	STD / STD	N.P. / N.P.
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE			N.P.	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.
EMPLACEMENT LCD/ SUPPORT LCD 15	(M)		STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD



	NOTES	Um	PEGASO 707 LIVING	PEGASO GARAGE	PEGASO GARAGE LIVING	PEGASO GTX
DIMENSIONS						
LARGEUR EXTÉRIEURE MAXIMALE	(G)	MM	2310	2310	2310	2310
LONGUEUR EXT.MAX (SANS PORTE-MOTO)	(G)	MM	7340	7390	7390	7350
LONGUEUR EXT. MAX (AVEC PORTE-MOTO)	(G)	MM	-	-	-	-
LONGUEUR EXT.MAX (AVEC PORTE-MOTO RALLONGÉ)	(G)	MM	-	-	-	-
HAUTEUR INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE	(G)	MM	1990 / 3220	1990 / 3220	1990 / 3220	1990 / 3220
MATIÈRE PAROI/TOIT			ALUMINIUM / ALUMINIUM	ALUMINIUM / ALUMINIUM	ALUMINIUM / ALUMINIUM	ALUMINIUM / ALUMINIUM
ÉPAISSEUR PLANCHER/PAROI/TOIT		MM	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
PLACES						
PLACES HOMOLOGUÉES	(G) (AF)	N°	4	4	4	4
PLACES HOMOLOGUÉES (AVEC PORTE-MOTO/PTAC SUPÉRIEUR À 3500 KG)	(G)	N°	- / 4	- / 4	- / 4	- / 5
PLACES COUCHAGE		N°	4	6	4	5 / 7 (OPT)
LITS						
LIT DOUBLE EN CAPUCINE	(S)	L x P MM	2070x1570	2070x1570	2070x1570	2070x1570
LIT DOUBLE ARRIÈRE	(S)	L x P MM	-	2120x1330	2120x1330	-
LIT DOUBLE DINETTE	(S)	L x P MM	-	2160x1260(1160)	-	1840x1250
LIT SIMPLE DINETTE ET BANQUETTE	(S)	L x P MM	-	-	-	1500x600
LIT SIMPLE ARRIÈRE (N.2)	(S)	L x P MM	-	-	-	-
LIT SUPERPOSÉ	(S)	L x P MM	1890x800 (N.2)	-	-	2160x910 (N.2)
COFFRES (OUVERTURE UTILE)						
COFFRE GARAGE		L x P MM	-	970x1230 (N.2)	970x1230 (N.2)	-
COFFRE DE SOUTE		L x P MM	1070x270	-	-	-
COFFRE À VOLUME VARIABLE		L x P MM	1470x1070	-	-	570x1130 (N.2)
INSTALLATIONS						
PLAQUE DE CUISSON (AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) / FOUR À GAZ / GRILL		N°	3 / STD	3 / STD	3 / STD	4 / STD
ÉVIER CUISINE			INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE	INTEGRE
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE (220V 12V,GAZ)(CAPACITÉ BRUTE TOTALE RÉFRIGÉRATEUR)	(P)	LITRES	167	167	167	167
CHAUFFE-EAU (BOILER) 10 LITRES			N.P.	STD	STD	STD
THERMOVENTILATION EN CAPUCINE			STD	STD	STD	STD
CENTRALE DE COMMANDES ÉLECTRONIQUE			DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PRISE DE COURANT INTÉRIEURE 12V / 230V			1   3	1   3	1   3	1   3
PACK HORS GEL	(J) (*)		OPT	OPT	OPT	OPT
CAPACITÉ RÉSERVOIR EAUX PROPRES / EAUX USÉES / WC CASSETTE	(A)(P)	LITRES	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 105 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 108 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 108 / 17	50 (CAPACITÉ' MAX 100) / 108 / 17
CHAUFFAGE DE SÉRIE			WEBASTO DUAL TOP RHA 100	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 3900 EVO - MC
1ÈRE OPTION CHAUFFAGE			WEBASTO DUAL TOP RHA 102	WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC	WEBASTO AIR TOP 5500 EVO - MC
2ÈME OPTION CHAUFFAGE			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
HOTTE ASPIRANTE	(AB)		STD	STD	STD	STD
COFFRE À GAZ (NOMBRE DE BONBONNES)		N° x KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG	2 x 15 KG
EXTÉRIEUR						
MARCHE-PIED D'ACCÈS À LA CELLULE			INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE	INTEGRE DOUBLE
BAIES	(I)		SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ
LANTERNEAU (40x40 CM) / PANORAMIQUE MIDI HEKI (500x700 MM) / LANTERNEAU TRANSPARENT (400x400 MM) / LANTERNEAU TOILETTE (28x28 CM)	(*)	N°	- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1
POUBELLE (INTÉGRÉE DANS LA PORTE)	(*)		STD	STD	STD	STD
PORTE AVEC BAIE OUVRANTE	(*)		STD	STD	STD	STD
GALERIE AVEC ÉCHELLE			STD	STD	STD	STD
LUMIÈRE EXTÉRIEURE	(K)		STD	STD	STD	STD
FIXATIONS PORTE-VÉLO	(L)		STD	N.P.	N.P.	STD
PORTE-VÉLO ( POIDS MAXI 50 KG)			OPT	N.P.	N.P.	OPT
PORTE-MOTO (POIDS 100 KG)	(Q) (*)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
ATTELAGE (NON MONTÉ)	(R)		OPT	OPT	OPT	OPT
PARE-CHOC PEINT			STD	STD	STD	STD
CARTERS FEUX AVANT ET ARRIÈRE			STD	STD	STD	STD
PORTE AVEC BAIE FIXE			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
CARTER SUPÉRIEUR ARRIÈRE			STD	STD	STD	STD
MOUSTIQUAIRE POUR PORTE CELLULE			OPT	OPT	OPT	OPT
INTERIEUR						
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR / SIÈGES PIVOTANTS PASSAGER			STD / STD	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.
HOUSSES DE SIÈGES CABINE			STD	STD	STD	STD
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE			STD	STD	STD	STD
RIDEAU SUPPLÉMENTAIRE NUIT	(N)		N.P.	STD	STD	N.P.
REVÊTEMENT INTÉRIEUR STANDARD / REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN OPTION			FAUX CUIR ÉCOLOGIQUE / PEGASO OPT	FAUX CUIR ÉCOLOGIQUE / PEGASO OPT	FAUX CUIR ÉCOLOGIQUE / PEGASO OPT	FAUX CUIR ÉCOLOGIQUE / PEGASO OPT
HABILLAGE PAROI DE CAPUCINE / CAPUCINE ÉQUIPÉE			THERMOFORMÉ / POCHES	THERMOFORMÉ / POCHES	THERMOFORMÉ / POCHES	THERMOFORMÉ / POCHES
RALLONGE TABLE DINETTE			N.P.	STD	N.P.	N.P.
PORTE RIGIDE CABINE DOUCHE			STD	STD	STD	STD
MOQUETTE CABINE / CELLULE	(O)		STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE POUR MOTO/ RANGEMENT			N.P. / N.P.	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.
RAMPE D'ACCÈS AU GARAGE			N.P.	OPT	OPT	N.P.
EMPLACEMENT LCD/ SUPPORT LCD 15	(M)		STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD




	NOTES	Um	AUTO ROLLER Joy A D600	AUTO ROLLER Joy A F600 P	AUTO ROLLER A D650		AUTO ROLLER A E700		AUTO ROLLER A F700 P		AUTO ROLLER A S750 P		AUTO ROLLER A E750 M	AUTOROLLER AS750
					AUTO ROLLER Joy A D650	AUTO ROLLER A D650	AUTO ROLLER Joy A E700	AUTO ROLLER A E700	AUTO ROLLER Joy A F700 P	AUTO ROLLER A F700 P	AUTO ROLLER Joy A S750 P	AUTOROLLER AS750 P		
DONNÉES TECHNIQUES CHASSIS														
CHÂSSIS			FORD TRANSIT	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FORD TRANSIT	FORD TRANSIT
MOTORISATION (TURBODIESEL - MULTIJET)		LITRI	2.2 TDCi	2.2 TDCi	2.2 MJ	2.3 MJ	2.2 MJ	2.3 MJ	2.2 MJ	2.3MJ	2.2 MJ	2.3 MJ	2.4 TDCi	2.4 TDCi
PUISSANCE		kW (CV)	81 (110)	81 (110)	73 (100)	95 (130)	73 (100)	95 (130)	73 (100)	95 (130)	73 (100)	95 (130)	102 (140)	102 (140)
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE	(B)	Kg	3500	3500	3300	3500	3300	3500	3300	3500	3300	3500	3500 / 3850	3500 / 3850
BOÎTE DE VITESSE (NOMBRE DE RAPPORTS)		N°	5	5	5	6	5	6	5	6	5	5	6	6
TRACTION		(C)				AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	ARRIERE	ARRIERE
MASSE TRACTABLE	(E) (G)	Kg	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
EMPATTEMENT		MM	3300	3300	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3954	3954
MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ	(D) (X) (G)	Kg	2695	2585	2970	3000	2965	3000	2975	3070	3050	3035	3000	3080
AMENAGEMENTS														
SUSPENSIONS À AIR			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
CRUISE CONTROL			STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
PACK SPÉCIAL CAMPING CAR F9-01 / D9-01			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PACK CONFORT F9-01 / D9-01	(*)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PACK S-Lux F9-01	(Y)		N.P.	N.P.	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	N.P.	N.P.
PACK H-Lux F9-01			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
AUTOMATIC PACK F9-01	(W) (*)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
PACK CLIMATISATION F9-01/D9-01	(*)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
PACK MULTIMÉDIA F9-01	(V) (Y) (*)		N.P.	N.P.	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	N.P.
PACK SÉCURITÉ D9-01	(*)		STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
FILTRE À PARTICULES	(W) (*)		N.P.	N.P.	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	OPT	N.P.	N.P.
BOMBE ANTI-CREVAISON	(Z)		N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.
ESSIEU ARRIÈRE ÉLARGI	(U)		N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.

	NOTES	Um	GRANDUCA 10	GRANDUCA GT	GRANDUCA GARAGE	GRANDUCA 255 P	GRANDUCA GARAGE P	GRANDUCA XL P
DONNÉES TECHNIQUES CHASSIS								
CHÂSSIS			FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250
MOTORISATION (TURBODIESEL - MULTIJET)		LITRI	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ / 3.0 MJ
PUISSANCE		kW (CV)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)	73 (100) / 95 (130) / 116 (157)
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE	(B)	Kg	3500	3500 (2.2 MJ-2.3 MJ-3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.2 MJ-2.3 MJ-3.0 MJ) / 4000 (3.0MJ)	3500	3500 (2.2 MJ-2.3 MJ-3.0 MJ) / 4000 (3.0MJ)	3500
BOÎTE DE VITESSE (NOMBRE DE RAPPORTS)		N°	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ - 3.0 MJ)
TRACTION	(C)		AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	AVANT	AVANT
MASSE TRACTABLE	(E) (G)	Kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200
EMPATTEMENT		MM	3800	4035	4035	4035	4035	4035
MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ	(D) (X) (G)	Kg	3100 / 3110 / 3140	3080 (2.2 MJ) / 3080 (2.3 MJ) / 3120 (3.0 MJ) / 3160 (3.0 MJ 4000 kg)	3080 (2.2 MJ) / 3080 (2.3 MJ) / 3120 (3.0 MJ) / 3160 (3.0 MJ 4000 kg)	3000 / 3000 / 3030	3020 (2.2 MJ) / 3020 (2.3 MJ) / 3050 (3.0 MJ) / 3090 (3.0 MJ 4000 kg)	3025 / 3040 / 3060
AMENAGEMENTS								
SUSPENSIONS À AIR			N.P./ N.P./ N.P.	N.P./ N.P./ N.P.	N.P./ N.P./ N.P.	N.P./ N.P./ N.P.	N.P./ N.P./ N.P.	N.P./ N.P./ N.P.
CRUISE CONTROL			N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT
PACK SPÉCIAL CAMPING CAR F9-01 / D9-01			STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
PACK CONFORT F9-01 / D9-01	(*)		STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
PACK S-Lux F9-01	(Y)		OPT / N.P./ N.P.	OPT / N.P./ N.P.	OPT / N.P./ N.P.	OPT / N.P./ N.P.	OPT / N.P./ N.P.	OPT / N.P./ N.P.
PACK H-Lux F9-01			N.P./ OPT / N.P.	N.P./ OPT / N.P.	N.P./ OPT / N.P.	N.P./ OPT / N.P.	N.P./ OPT / N.P.	N.P./ OPT / N.P.
AUTOMATIC PACK F9-01	(W) (*)		N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT	N.P./ N.P./ OPT
PACK CLIMATISATION F9-01 / D9-01	(**)		OPT / STD / STD	OPT / STD / STD	OPT / STD / STD	OPT / STD / STD	OPT / STD / STD	OPT / STD / STD
PACK MULTIMÉDIA F9-01	(V) (Y) (*)		N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT
FILTRE À PARTICULES	(W) (*)		N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT	N.P./ OPT / OPT
BOMBE ANTI-CREVAISON	(Z)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
ESSIEU ARRIÈRE ÉLARGI	(U)		STD	STD	STD	STD	STD	STD

**\*\*Pour la France, la climatisation est de série sur les motorisations 2.3L MJ et 3.0L MJ de la gamme Granduca**


	NOTES	Um	PEGASO 707 LIVING	PEGASO GARAGE	PEGASO GARAGE LIVING	PEGASO GTX
DONNÉES TECHNIQUES CHASSIS						
CHÂSSIS			FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250	FIAT DUCATO 250
MOTORISATION (TURBODIESEL - MULTIJET)		LITRI	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
PUISSANCE		kW (CV)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE	(B)	Kg	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)
BOÎTE DE VITESSE (NOMBRE DE RAPPORTS)		N°	6	6	6	6
TRACTION	(C)		AVANT	AVANT	AVANT	AVANT
MASSE TRACTABLE	(E) (G)	Kg	1200	1200	1200	1200
EMPATTEMENT		MM	4035	4035	4035	4035
MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ	(D) (X) (G)	Kg	3160 / 3160 / 3200	3150 / 3150 / 3190	3150 / 3150 / 3190	3160 / 3160 / 3200
AMENAGEMENTS						
SUSPENSIONS À AIR			OPT / STD	OPT / STD	OPT / STD	OPT / STD
CRUISE CONTROL			N.P./ OPT	N.P./ OPT	N.P./ OPT	N.P./ OPT
PACK SPÉCIAL CAMPING CAR F9-01 / D9-01			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
PACK CONFORT F9-01 / D9-01	(*)		STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
PACK S-Lux F9-01	(Y)		N.P./ N.P.	N.P./ N.P.	N.P./ N.P.	N.P./ N.P.
PACK H-Lux F9-01			OPT / N.P.	OPT / N.P.	OPT / N.P.	OPT / N.P.
AUTOMATIC PACK F9-01	(W) (*)		N.P./ OPT	N.P./ OPT	N.P./ OPT	N.P./ OPT
PACK CLIMATISATION F9-01 / D9-01	(*)		STD / STD	STD / STD	STD / STD	OPT / STD
PACK MULTIMÉDIA F9-01	(V) (Y) (*)		OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
FILTRE À PARTICULES	(W) (*)		OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
BOMBE ANTI-CREVAISON	(Z)		STD	STD	STD	STD
ESSIEU ARRIÈRE ÉLARGI	(U)		STD	STD	STD	STD

**\*\*Pour la France, la climatisation est de série sur les motorisations 2.3 MJ et 3.0 MJ de la gamme Pegaso**



MANSARDATO  
CAPUCINE  
ALKOVENFAHRZEUG  
OVERCAB


## Granduca



MANSARDATO  
CAPUCINE  
ALKOVENFAHRZEUG  
OVERCAB

MA = marche arrière - STD = standard - OPT = optional - NP = non prévu

## Pegaso



SEMINTEGRALE  
PROFILE  
TEILINTEGRIERTER  
LOW PROFILE

SEMINTEGRALE  
PROFILE  
TEILINTEGRIERTER  
LOW PROFILE

MANSARDATO  
CAPUCINE  
ALKOVENFAHRZEUG  
OVERCAB





CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Ceinture de sécurité pour chaque place homologuée.
  - Mobilier en stratifié
  - WC chimique pivotant (capacité de 17 litres)
  - boîtier de contrôle des installations avec fermeture de sécurité (excepté sur les modèles living)
  - Prise électrique de branchement au réseau exté-rieur (220 V 50/60 Hz) avec protection intégrée
  - Chargeur batterie 12V - 220V (20 A - 110/220 Vac 50/60 Hz)
  - Air chaud canalisé dans tout le véhicule
  - Sièges face à la route dans la dinette avant homologés selon la Directive 2005/40/CE et homologués également pour l'installation des sièges bébé
- Rideaux et moustiquaires sur toutes les baies (sauf cabinet de toilette)
  - Régulateur gaz 30 mbars conforme à la norme En 12864
  - Lanterneau anti-condensation 28x28 dans la salle de bain (sauf Granduca XL P dans la douche)
  - Filet de protection pour tous les lits à plus d'1 mt du sol (selon la norme EN 1646-1)
  - Appui-tête sens de marche/dos à la route de série quand prévu.
  - Il est prévu de prédisposer un ou plusieurs lanterneaux (en fonction du véhicule) pour l'installation de ven-tilateurs ou de climatisation, par conduit et câblage d'alimentation 12 V.

NOTES

- (a) Le volume est indiqué en litres pour chaque réservoir.

(b) Masse maximale totale du véhicule qui ne doit pas être dépassée.

(c) Les véhicules sur mécanique Ford 2.4 TDCi 140cv sont équipés de roues arrières jumelées

(d) Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer, zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 50 l gefüllt (Verwendung des speziel-len Ablassventils) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max. 10 kg) sowie bei der Zulassung vorgesehene Toleranz (+/- 5%) (2001/116/EG)

Achtung: Die montierten Zusatzausstattungen sind bei der Bestimmung der Leermasse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand nicht enthalten.

(e) Masse maximale totale de la remorque

(f) Le lit double en capucine est articulé au milieu et soulevé par des pistons

(g) Données provisoires à confirmer lors de l'homologation.

(h) Cheminée, lanterneau et porte-bagages exclus. Avertissement: Vérifier la valeur indiquée avec votre concessionnaire

(i) Pour les modèles Pegaso les baies de la capucine sont réalisées par Polyplastic avec design exclusif de Trigano

(j) comprend : résistance électrique avec thermostat pour le réservoir des eaux usées, tuyaux de vidange isolés

(k) La prédisposition pour l'installation de l'éclairage extérieur avec bouton et câbles incorporés dans le tableau de commande est de série sur les modèles AUTOROLLER

(l) Sur les véhicules prédisposés, les attaches du porte-vélos (renforcées intérieurement) sont fournies de série pour une portée maximum de 50 kg.

(m) Prédisposition de série sur tous les véhicules pour l'installation de l'antenne TV sur le toit (indiquée à l'intérieur du véhicule par un adhésif).

(n) Système de séparation des espaces intérieurs avec rideau et avec porte pour le modèle GRANDUCA XL P

(o) Avec marque Roller Team brodée

(p) Les données relatives aux WC chimiques sont fournies par le constructeur de l'élément

(q) Incompatible avec crochet d'attelage.

(r) Incompatible avec porte-moto.

(s) La valeur entre parenthèses se réfère à la mesure minimale.

(t) L'appareil choisi en option se substitue à celui fourni de série

(u) L'écartement arrière majoré (1980 mm) est prévu pour tous les camping-cars équipés de châssis FIAT DUCATO

(v) Pour la mécanique Fiat Ducato 2,2 MJ il faut commander le Pack S-Lux pour avoir le Media Pack

(w) L'option filtre antiparticule est incompatible avec l'option boîte de vitesses automatique

(x) Le réservoir des eaux propres du véhicule en ordre de marche doit être rempli à sa capacité minimum: 50 litres, en utilisant le robinet d'évacuation spécial fourni

y) Les options Media Pack et S-Lux Pack sont liées, pour les véhicules sur lesquels les deux options sont prévues il est impossible de les commander séparément.

(z) Pour les véhicules sur mécanique Ford le fix & go sera disponible à partir de janvier 2009.

(aa) Sur le véhicule A D600 les éclairages sont intégrés à l'option lanterneau panoramique.

RECOMMANDATIONS:

Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. L'indication des poids et des mesures peut faire l'objet de variations car, pour la construction des véhicules, on utilise des matériaux naturels.

Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, car pour la construction des véhicules on utilise des matériaux naturels et, par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Le montage d'accessoires optionnels porte à une augmentation du poids du véhicule et limite donc la capacité de charge (charge utile). Chaque utilisateur doit adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maxi-male technique admissible déclarée par le constructeur.

Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre à risque votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.

DOTATIONS MECANIQUE



Camping Car Pack F9-01	Pneumatiques spéciaux série camping, Entraxe postérieure majoré, enjoliveurs de intégrés Bombe anti-crevaison.
Comfort pack F9-01	(pour les motorisations 2.2 MJ gamme Autoroller – Granduca et 2.3 MJ gamme Autoroller: ABS, AIR BAG conducteur, fermeture centralisée avec télécommande, vitres électriques, vitres ather-miques, siège conducteur réglable en hauteur, siège passager avec dossier inclinable. [Seulement pour les véhicules avec sièges pivotants: double accoudoir, siège conducteur et pas-sager avec réglage longitudinal et dossier inclinable, siège passager réglable en hauteur].
Comfort pack F9-01	(pour les motorisations 2.3 MJ gamme Granduca : ABS, AIR BAG conducteur, fermeture centrali-sée avec télécommande, vitres électriques, double rétroviseur électrique avec dégivrage, vitres athermiques, siège conducteur réglable en hauteur, siège passager avec dossier inclinable. [Seulement pour les véhicules avec sièges pivotants: double accoudoir, siège conducteur et pas-sager avec réglage longitudinal et dossier inclinable, siège passager réglable en hauteur].
Comfort pack F9-01	(pour les motorisations 3.0 MJ): ABS, AIR BAG conducteur et passager, fermeture centralisée avec télécommande, vitres électriques, double rétroviseur électrique avec dégivrage, vitres athermiques, double accoudoir, siège conducteur réglable en hauteur, siège conducteur et passager avec réglage longitudinal et dossier inclinable.[Seulement pour les véhicules avec sièges pivotants: siège pas-sager réglable en hauteur].
S-LUX F9-01	Double rétroviseur dévigrant, AIRBAG passager, cruise control (régulateur de vitesse).
H-LUX F9-01	AIRBAG passager, cruise control (régulateur de vitesse).
Pack Climatisation F9-01	Climatisation manuelle
Pack Automatique F9-01	Boîte de vitesse automatique et cruise control (régulateur de vitesse), ESP, Volant et boîte de vitesses en cuir.
Pack Multimédia F9-01	Autoradio à lecteur CD intégré, Commandes radio au volant, antenne radio intégrée au rétroviseur, 4 haut-parleurs.

Le châssis standard FIAT dispose d'un réservoir de carburant de 60 litres afin d'augmenter la charge utile tout en conservant una bonne autonomie de marche.



Camping Car Pack F9-01	Suspensions spéciales
Pack Confort D9-01	Sièges conducteur et passager à 6 réglages (avant / arrière, dossier réglable avant / arrière, réglage haut / bas), accoudoir sièges conducteur et passager, Fermeture centralisée, vitres électriques, rétroviseurs électriques, ordinateur de bord, Cruise Control.ABS, AIRBAG condu-cente e passeggero, Fix & go.
Pack Sécurité D9-01	ABS, AIRBAG Conducteur et passager, Bombe anti-crevaison
Clima Pack D9-01	Climatisation

Trigano S.p.A. se réserve le droit, sans communication officielle et à tout moment, d'apporter toutes les modifications techniques et/ou d'aménagement considérées comme opportunes sur les modèles exposés dans cette documentation. Les informations, les photographies et les données reportées ici ne sont donc fournies qu'à titre purement indicatif, ne sont pas contraignantes et ne constituent aucun engagement contractuel. Trigano S.p.A. décline également toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et/ou transformations réalisés après l'impression de ce document et/ou à la livraison du véhicule.

