

RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et / ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, en raison de l'utilisation, pour la construction des véhicules, de matériaux naturels. Par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Attention: Les options montées ne sont pas comprises dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids doit donc être compris dans le calcul de la charge utile. Chaque utilisateur doit adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.



Trigano S.p.A. opère avec un Système de Gestion Intégré Qualité, Environnement et Sécurité agréé par le nouvel organisme de certification TÜV

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

ROLLER TEAM

RIVIERA FRANCE 15 route de Lunéville - 54300 MARAINVILLER
 contact@rivierafrance.fr - www.rollerteam.fr
 ROLLER TEAM est une marque du groupe Trigano SpA
 Loc. Cusona 53037 San Gimignano (SI) Italie



Roller Team est la marque européenne par excellence.

Son réseau de concessionnaires, son expérience et sa compétence dans l'après-vente en font une référence dans toute l'Europe.

Roller Team, c'est aussi les technologies et les techniques de production les plus à la pointe dans l'industrie du camping-car.

La Lean Production réduit la complexité de fabrication de modèles différents et optimise sa mise en œuvre en utilisant la souplesse du système.

Roller Team bénéficie des certifications: ISO 9001 - ISO 14001 et OHSAS 18001.

Roller-Team




Kronos

Profilés

Kronos 264 TL



Kronos 298 TL



Kronos 265 TL



Kronos 266 TL



Kronos 284 TL




Kronos 286 TL




Zefiro

Profilés


Zefiro 235 TL




Zefiro 265 TL




Zefiro 266 TL



Zefiro 274 TL




Zefiro 282 TL




Granduca

Profilés

Granduca 265 TL



Granduca 266 TL



Granduca 298 TL



Magnifico

Profilés

Magnifico 265 TL



Magnifico 266 TL



Pegaso

Intégraux

Pegaso 265




Pegaso 266




Kronos-Zefiro

Capucine

Kronos 277




Zefiro 277



Livingstone

Fourgon


Livingstone K2 Sport




Livingstone 2 Prestige




Livingstone 5 Prestige





Toit

- 1 Revêtement extérieur en polyester antigivre
- 2 Profilé en PVC extrudé
- 3 Isolant en Styrofoam® haute densité
- 4 Revêtement intérieur en polyester



Parois

- 1 Revêtement extérieur en polyester antigivre
- 2 Isolant en Styrofoam®
- 3 Profilé plastique haute densité
- 4 Revêtement intérieur en plastique recouvert de pvc




Plancher

- 1 Isolant en Styrofoam®
- 2 Revêtement extérieur polyester antichoc
- 3 Revêtement intérieur en polyester recouvert de lino
- 4 Protection périmétrique du plancher en PVC extrudé


Isolation

Exps Evo

Nouvelle structure de coque avec élimination totale des parties bois



Respirer



Le dispositif Respirer favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périmétriques et évite la formation de la condensation

A Aération permanente à l'intérieur de tous les placards

B Chauffage de la casquette ou de la capucine grâce à des bouches supplémentaires

C Panneau anti condensation en dînette

D Sommier à lattes

E Matelas «respirants»

F Chauffage périmétrique sur les modèles avec lits jumeaux arrières.



Kronos



Kronos

La gamme Kronos, sur porteur Ford, est le nouveau cheval de bataille de la collection Roller Team. On y trouve 6 profils à moins de 50.000 € avec, entre autres, les équipements suivants:

Nouveau moteur Ford 155 cv, climatisation cabine, airbag passager, phares halogènes avec éclairage d'angle, feux antibrouillard, rétroviseurs électriques avec désembuage, porte cellule vitrée avec moustiquaire, lit de pavillon électrique, toit ouvrant panoramique, réfrigérateur-congélateur avec tiroir pour 9 bouteilles de 1.5L, caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur, panneau solaire 120 w et 5 places carte grise.



Kronos 264 TL

Le Kronos 264 est un lit central avec lit de pavillon 2 places. Ce véhicule de 6.99 mètres est le meilleur compromis prix-équipement de la gamme et se positionne aussi parmi les tous meilleurs du marché.





Kronos

266 TL


L'implantation la plus tendance du moment: 1 lit central avec salle de bain transversale et 3 volumes séparés. L'intimité dans tous les espaces du véhicule.





Kronos

298 TL



Le Kronos 298, c'est l'implantation traditionnelle avec une soute très spacieuse, une grande cuisine en L, un lit de pavillon 2 places électrique, une salle de bain XXL et un salon très confortable.



Zefiro




Zefiro

La gamme Zefiro, sur porteur Fiat, se dote cette saison d'améliorations de confort très sensibles. Elle optimise son look et son design et intègre toute une série de nouveaux équipements.



Nouvelle coque à base uniquement de matériaux synthétiques. Nouveau système de circulation des flux d'air à l'intérieur pour une meilleure répartition de la chaleur. Nouvelles baies Seitz. Nouveau compartiment des bouteilles de gaz, plus bas donc très accessible. Nouveau lanterneau Heki par plus de lumière naturelle. Caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur intérieur. Panneau solaire.





Zefiro

265 TL



La nouveauté 2016. Le Zefiro 265 est un lit central avec douche et WC indépendants avec double séparation des 3 volumes.





Zefiro

266 TL

Le plus court des Zefiro: 5.99 mètres.
Il offre un salon immense et un lit de pavillon accessible sans échelle.



Zefiro

274 TL


Nouveauté et exclusivité Roller Team, le Zefiro 274 est un profilé 7 places homologuées.
Il propose 7 couchages et un double salon en L capable d'accueillir 7 convives dans le meilleur des confort.



Zefiro

282 TL

Le Zefiro 282 est une nouveauté chez Roller Team. Il s'agit d'une implantation de type nordique avec lits jumeaux et SdB à l'arrière du véhicule.



Granduca



Granduca

La gamme Granduca s'enrichit d'une nouvelle ligne extérieure plus fluide et plus design. Les véhicules conservent les caractéristiques qui font la qualité de ces produits.

Choix des matériaux, qualité des finitions, abondance de lumière et modernité des lignes du mobilier.



Granduca

265 TL



Granduca 266 TL



Magnifico



Magnifico


Le Magnifico est le navire amiral de la flotte Roller Team. La qualité et le choix des matériaux, les détails de la finition et la solution technologique sont complétés par les équipements suivants.



Encadrements lumineux indirects de la table et du plan de travail. Stores plissés style bateau. Porte cellule vitrée à 2 points de sécurité à fermeture centralisée. Coffre sous bas de caisse. Capteurs haut et bas pour alarme de parking. Prise extérieure TV/220/12. Branchement pour douche extérieure. Panneau de plafond avec lumière indirecte. Nouveau tableau de commandes. Programmeur chauffage. Coin machine à café intégrée (coffee corner). Pack Grands Froids. Panneau solaire (120 w). Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur.



Magnifico 265 TL



Magnifico 266 TL



Pegaso



Pegaso

La gamme Pegaso se caractérise cette saison par une nouvelle ligne plus aérodynamique. Les 2 modèles à lit central sont dotés de nouvelles boiseries et d'un nouveau design intérieur.



Pegaso 266



Capucine



Capucine

La capucine reste le modèle familial par excellence. Roller Team offre 2 modèles dont l'un sur Ford (Kronos 277) avec 6 places homologuées et l'autre sur Fiat (Zefiro 277) avec 7 places homologuées.



Capucine




Livingstone



Livingstone

Le Livingstone offre aux aventuriers, aux amateurs d'escapades et aux amoureux de la découverte le meilleur confort dans une ambiance chaleureuse et des implantations des plus appropriées.





Livingstone



Kronos Profilés

CHASSIS	264 TL	265 TL	266 TL	284 TL	286 TL	298 TL
CHASSIS	Ford 2,2 TDCi					
PUISSANCE CV	155	155	155	155	155	155
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3750 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3750 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S	S	S	S
PHARES ALLOGENES AVEC FEUX D'ANGLE	S	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S	S
RADIO AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S	-
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S	S	S
EXTERIEUR						
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S	S	S
BOUEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2	2	2
INTERIEUR						
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S	S	-	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	-	S	S	S	S	-
CUISINE						
CUISINE EN L	-	S	S	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (L)	140	140	140	140	140	140
SALLE DE BAIN						
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	S	S	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE						
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W					

EQUIPEMENT ELECTRIQUE	264 TL	265 TL	266 TL	284 TL	286 TL	298 TL
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S	S	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX						
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES						
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	6990 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7120 * 2310 * 2900
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	3038	3075	3075 / 3150	3070	3068	3020
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE						
LIT ARRIERE	1900 x 1400	1900 x 1400	2000 x 1400	2040 x 800 / 1960 x 800	2040 x 800 / 1960 x 800	2070 x 1260
LIT DINETTE	2120 x 970 (550)	2120 x 970(550)	2120 x 970(550)	2120 x 970(550)	2120 x 1160(960)	2120x1000(550)
LIT DE PAVILLON	1900 x 1030	1900 x 1320(1110)	1900 x 1320(1110)	1900 x 1320(1110)	-	1900 x 1320(1110)
DIMENSIONS LANTERNEAUX						
LANTERNEAU PANORAMIQUE OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280
DIMENSIONS PORTILLONS						
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	820x630 - 820x630	1220x970 - 1220x970

S Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Zefiro Profilés

CHASSIS	235 TL	265 TL	266 TL	274 TL	282 TL
CHASSIS	Fiat 2,3 L				
PUISSANCE CV	130	130	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3800 / 15"	4035 / 15"	4035 / 15"	3800 / 15"	4035 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S	S
CELLULE: EXTERIEUR					
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2	2	2	2
CELLULE: INTERIEUR					
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	-	S	S	-	-
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S	S	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S
PORTE DE SEPARATION	-	2	3	-	1
CUISINE					
CUISINE EN L	S	S	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	-	-	-	S	S
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES (150 L)	S	S	S	-	-
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S	S	S	S
SALLE DE BAIN					
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	-	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE					
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W				

EQUIPEMENT ELECTRIQUE	235 TL	265 TL	266 TL	274 TL	282 TL
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S	S	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX					
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	105 L	115 L	115 L	105 L	115 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES					
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	5970 * 2310 * 2800	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2950	7330 * 2310 * 2800	7410 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	2770 / 2785	2895	3075 / 3160	2905	3076
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 4 / 4	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	7 / 7 / 7	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE					
LIT ARRIERE	-	1900x1360	1850x1340	2160x920(760) [2]	1990x730 / 1890x730
LIT DINETTE	2160x1250	2120x680(540)	2120x685(540)	2030x1250 / 1930x600	2120x680(440)
LIT DE PAVILLON	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900 x 1320 (1110)	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)
DIMENSIONS LANTERNEAUX					
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280
DIMENSIONS PORTILLONS					
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600	970x420 - 530x600 - 970x420

S Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Kronos-Zefiro Capucine

CHASSIS	KRONOS	ZEFIRO
CHASSIS	Ford 2,2 TDCi	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	155	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3954 / 16"	4035 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	Fiat 2,3 L
CLIMATISATION	S	130
ABS	S	4035 / 15"
ESP	S	
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
PHARES ALLOGENES AVEC FEUX D'ANGLE	S	
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	-	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
RADIO AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	
HOUSSES DE SIEGES CABINE	-	S
MOQUETTE CABINE	S	S
CELLULE: EXTERIEUR		S
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2
CELLULE: INTERIEUR		S
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S
CUISINE		
CUISINE EN L	-	-
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	140	-
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	-	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	-	S
SALLE DE BAIN		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
CHAUFFAGE		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W
EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	-	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	-	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PRISE USB EN DINETTE	-	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S

CAPACITE RESERVOIRS EAUX	KRONOS	ZEFIRO
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	120 L	115 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7200 * 2310 * 3200	6970 * 2310 * 3200
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	2910 / 2995	2910
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	6 / 7 / 7	7 / 7 / 7
MASSE TRACTABLE	-	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE		
LIT ARRIERE	2120x800 [2]	2100x775 [2]
LIT DINETTE	1250x1886 / 1680x660	1650x1260 / 1680x660
LIT DE PAVILLON	-	2020x1600
DIMENSIONS LANTERNEAUX		
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	700x500	700 x 500
LANTERNEAU CENTRAL	-	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400x400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280x280	280X280
DIMENSIONS PORTILLONS		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1070x600 - 1070x600	1070x600 - 1070x600

Kronos-Zefiro

S Standard - Not applicable

Granduca

Profilés

CHASSIS	265 LT	266 LT	298 LT
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 15"	4035 / 15"	3800 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S
ABS	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S
CELLULE: EXTERIEUR			
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2	2
CELLULE: INTERIEUR			
STORES OCCULTANTS REMIS	S	S	S
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S	-
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S
PORTE DE SEPARATION	2	3	-
CUISINE			
CUISINE EN L	S	S	-
HOTTE ASPIRANTE	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	150	150	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S	S
SALLE DE BAIN			
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S
CHAUFFAGE			
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W	4000 W
NOUVEAU PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE CP PLUS	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE			
ECLAIRAGE A LED	S	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S

CAPACITE RESERVOIRS EAUX	265 LT	266 LT	298 LT
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	115 L	115 L	105 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2800	7360 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3140
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE			
LIT ARRIERE	1970x1490	1900x1440	2000x1300(1160)
LIT DINETTE	2120x1120(550)	2120x1120(550)	2120x1350(1250)
LIT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)
DIMENSIONS LANTERNEAUX			
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	700 x 500	700 x 500	700 x 500
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280
DIMENSIONS PORTILLONS			
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970

Granduca

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Magnifico Profilés

CHASSIS	265 TL	266 TL
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 16"	4035 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S
CLIMATISATION	S	S
ABS	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S
CELLULE: EXTERIEUR		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2
PRISE DOUCHE EXTERIEURE CHAUD / FROID	S	S
PRISE EXTERIEURE 12 / 220 / TV	S	S
BARRES DE TOIT	S	S
COFFRE EXTERIEUR SOUS BAS DE CAISSE	S	S
CAPTEURS HAUT ET BAS POUR ALARME DE PARKING	S	S
MARCHE-PIED CALORIFUGE	S	S
PASSAGE DE ROUE CALORIFUGE	S	S
CELLULE: INTERIEUR		
STORES OCCULTANTS REMIS	S	S
DESIGN ERGONOMIQUE DES SIEGES	S	S
TABLE LIVING AVEC LED INTEGRE	S	S
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S
PORTE DE SEPARATION	1	3
TABEAU DE COMMANDES TACTILE	S	S
RIDEAU DE SEPARATION ISOTHERME	S	S
CUISINE		
CUISINE EN L	S	S
HOTTE ASPIRANTE	S	S
MACHINE A CAFE ESCAMOTABLE	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	150	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S
SALLE DE BAIN		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S
FENETRE DANS TOILETTES	S	S

CHAUFFAGE	265 TL	266 TL
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	6000 W	6000 W
NOUVEAU PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE CP PLUS	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX		
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES ISOLEES ET CHAUFFEES	110 L	110 L
CHAUFFAGE ELECTRIQUE DE LA VANNE DE VIDANGE	S	S
TUYAUX EXTERIEURS ISOLEES ET CHAUFFES	S	S
DIMENSIONS / MASSES / PLACES		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	3075 / 3160	3075 / 3160
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE		
LIT ARRIERE	1970x1490	1900x1440
LIT DINETTE	2120x1120(550)	2160x1120(650)
LIT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1910x1330(1130)
DIMENSIONS LANTERNEAUX		
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280
DIMENSIONS PORTILLONS		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820

Magnifico

S Standard - Not applicable

Pegaso Intégraux

CHASSIS	265	266
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 16"	4035 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S
CLIMATISATION	S	S
ABS	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S
CELLULE: EXTERIEUR		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
CELLULE: INTERIEUR		
STORES OCCULTANTS	S	S
LIT DE PAVILLON	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S
PORTE DE SEPARATION	1	3
CUISINE		
CUISINE EN L	S	S
HOTTE ASPIRANTE	S	S
PLAQUE DE CUISSON AVEC COUVERCLE EN VERRE ET PAROI METACRILATE A LEDS (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	150	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S
SALLE DE BAIN		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
CHAUFFAGE		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W
NOUVEAU PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE CP PLUS	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE REcul	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S

CAPACITE RESERVOIRS EAUX	265	266
EAUX PROPRES	50/120 L	50/120 L
EAUX USEES	110 L	110 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7380 * 2320 *	7380 * 2320 *
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	3160	3160
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE		
LIT ARRIERE	1900 x 1360	1890 x 1400
LIT DINETTE		
LIT DE PAVILLON	1900 x 1350	1900 x 1350
DIMENSIONS LANTERNEAUX		
LANTERNEAU DINETTE (MM)	700 x 500	700 x 500
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE (MM)	280 x 280	280 x 280
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	400 x 400	400 x 400
DIMENSIONS PORTILLONS		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	900 x 1150	900 x 1150

Pegaso



Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Livingstone Fourgon

CHASSIS	K2 SPORT	2 PRESTIGE	5 PRESTIGE
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3450 / 15"	4035 / 15"	4035 / 15"
CLIMATISATION	-	S	S
ABS	S	S	S
AIRBAG PASSAGER	-	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	-	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	-	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	-	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S
CELLULE: EXTERIEUR			
ISOLATION INTERIEUR - EPS EVO (FIBRE DE VERRE + ALUMINIUM)	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S
COFFRE A GAZ (NBR BOUTEILLES - 7 KGS)	2	2	2
CELLULE: INTERIEUR			
FENETRE SUR PORTE CELLULE	-	2	3
CUISINE			
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	2	2	2
PLAN DE TRAVAIL EXTENSIBLE	S	S	S
REFRIGERATEUR A COMPRESSION (85 L)	S	-	-
REFRIGERATEUR TRIMIXTE AES (80 L)	-	S	S
SALLE DE BAIN			
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S
LAVABO MOBILE COULISSANT	-	S	S
CHAUFFAGE			
CHAUDIERE UTILISANT LE CARBURANT DU VEHICULE + CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	-	-
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	-	4000 W	4000 W
CAPACITE RESERVOIRS EAUX			
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/90 L
EAUX USEES	90 L	90 L	90 L
DIMENSIONS / MASSES / PLACES			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	5420 * 2050 * 2610	5995 * 2050 * 2610	5995 * 2050 * 2610
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3300	3300	3300
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	2630 / 2650	2820 / 2840 / 2890	2860 / 2880 / 2930
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 2 / 4	4 / 3 / 3	4 / 5 / 4
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE			
LIT ARRIERE	1900x1330	1900x1440	1860x1440 / 1860x1320
LIT DINETTE	1500x500	1800x970	1800x970

tissu



● Standard ● Variante ○ Option payante