

RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et / ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, en raison de l'utilisation, pour la construction des véhicules, de matériaux naturels. Par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Attention: Les options montées ne sont pas comprises dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids doit donc être compris dans le calcul de la charge utile. Chaque utilisateur doit adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.



Trigano S.p.A. opère avec un Système de Gestion Intégré Qualité, Environnement et Sécurité agréé par le nouvel organisme de certification TÜV

TAMPON DU DISTRIBUTEUR



RIVIERA FRANCE 15 route de Lunéville - 54300 MARAINVILLER  
contact@rivierafrance.fr - www.rollerteam.fr  
ROLLER TEAM est une marque du groupe Trigano SpA  
Loc. Cusona 53037 San Gimignano (SI) Italie

Fotos: Simone Burchi Ed. 01 - FRANCE - 08/2016 GERECON

2017  
Kronos | Zefiro | Granduca | Pegaso | Livingstone



**Roller Team est la marque européenne par excellence.**

**Son réseau de concessionnaires, son expérience et sa compétence dans l'après-vente en font une référence dans toute l'Europe.**

**Roller Team, c'est aussi les technologies et les techniques de production les plus à la pointe dans l'industrie du camping-car. La Lean Production réduit la complexité de fabrication de modèles différents et optimise sa mise en œuvre en utilisant la souplesse du système.**

**Roller Team bénéficie des certifications: ISO 9001 - ISO 14001 et OHSAS 18001.**

# Roller-Team




# Kronos

Profilés

Kronos 264 TL



Kronos 265 TL




Kronos 266 TL



Kronos 284 TL




Kronos 298 TL



# Zefiro

Profilés

Zefiro 235 TL



Zefiro 265 TL



Zefiro 266 TL



Zefiro 274 TL



Zefiro 282 TL




# Granduca

Profilés


Granduca 265 TL



Granduca 266 TL



Granduca 282 TL




Granduca 284 TL




# Pegaso

Intégraux

Pegaso 265




Pegaso 266



# Kronos

Capucine


Kronos 277




# Livingstone

Fourgons

Livingstone K3 Sport



Livingstone 2 Sport



Livingstone 2 Prestige



Livingstone 5 Sport



# Isolation Exps Evo

## EXtreme Protection System EvoTechnology

6 ans de garantie étanchéité !




- Suppression totale des parties bois
- Meilleure isolation thermique et phonique
- Meilleure résistance structurelle
- Complète protection des parties extérieures
- Diminution de poids



- 1 Polyester antigrêle
- 2 Matériau composite
- 3 Styrofoam® (meilleure isolation acoustique et thermique)
- 4 Revêtement intérieur en Polyester

### Toit antigrêle



### Plancher

- 1 Styrofoam®
- 2 Revêtement extérieur en polyester antichoc
- 3 Revêtement intérieur en polyester recouvert de lino de finition
- 4 Protection périmétrique du plancher en matériau composite




### Parois antigrêles

- 1 Polyester
- 2 Styrofoam® (meilleure isolation acoustique et thermique)
- 3 Tasseaux en composite à haute densité
- 4 Revêtement intérieur en Polyester





# Respirer



Le dispositif Respirer favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périphériques et évite la formation de la condensation.



- A** Aération permanente à l'intérieur de tous les placards.
- B** Chauffage de la casquette ou de la capucine grâce à des bouches supplémentaires.
- C** Chauffage périphérique sur les modèles avec lits jumeaux arrières et lit sur soute garage.
- D** Panneaux anti-condensation en dînette.
- E** Sommiers à lattes.
- F** Matelas «respirants».



# Contrôles





Test d'imperméabilité et d'infiltrations.



Des tests spécifiques dans une chambre climatique pour vérifier l'étanchéité, la durabilité et la performance des matériaux choisis.

Contrôle du fonctionnement des équipements électriques, hydraulique et de gaz.



Pesée de chaque véhicule.



Essai pour les installations à gaz par une démonstration certifiée selon le protocole allemand DVGW.



# Tout Inclus


**Formule tout inclus**, un équipement exclusif de série pour tous les modèles.  
La gamme Roller Team offre des véhicules tout Inclus!  
Tout ce dont vous devrez vous soucier? Vos vacances!

S De Série    0 En Option    - Non disponible    \* Sauf Zefiro 235 TL

	KRONOS	ZEFIRO	GRANDUCA	PEGASO
Climatisation	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	S	S
Porte cellule vitrée avec moustiquaire	S	S	S	S
Housses de sièges	S	S	S	S
Sommier à lattes	S	S	S	S
5 places homologuées *	S	S	S	0
5 places couchage *	S	S	S	0
Lit central à hauteur variable (Flexspace)	S	S	S	S
Caméra de recul	0	S	S	S
Panneau Solaire	0	S	S	S
Possibilité grand lit arrière (lits jumeaux)	S	S	S	S
Jantes Alu	0	0	0	S
6 Ans de garantie étanchéité	S	S	S	S



La gamme Roller Team vous propose tous ses véhicules équipés de série avec: climatisation, double airbags, régulateur de vitesse, haut-parleurs, ports USB, porte avec moustiquaire et baie fixe, housses de sièges, 5 places carte grise et 5 places couchage, éclairage à LED, baies Seitz et lit central variable en hauteur (système Flex Space).



# Kronos



# Kronos

La gamme Kronos, sur porteur Ford, comporte 5 modèles profilés à moins de 50.000 € tous équipés de la nouvelle motorisation Euro 6 qui offre l'attrait de la nouveauté et de l'adaptation aux nouvelles normes éco-environnementales, tout en profitant d'une augmentation de puissance et d'une diminution de consommation.

Équipements inclus: Nouveau moteur Ford Euro 6, climatisation cabine, régulateur de vitesse, airbags conducteur et passager, radio avec commandes au volant, rétroviseurs électriques avec désembuage, porte cellule vitrée avec moustiquaire, lit de pavillon électrique, lit central réglable en hauteur (FlexSpace), réfrigérateur-congélateur avec tiroir pour 9 bouteilles de 1.5L, 5 places carte grise et 5 places couchage. Elle se dote aussi d'une structure de coque tout en matériaux synthétiques et d'un très appréciable système de circulation des flux d'air à l'intérieur de la cellule qui permet une aération permanente et évite la condensation.



# Kronos

## 264 TL

Le Kronos 264 est un profilé avec lit central et lit de pavillon de moins de 7 mètres.  
Il représente le meilleur compromis prix-équipement de la gamme et se positionne aussi parmi les tous meilleurs du marché.





# Kronos

## 265 TL

Le Kronos 265 marque sa différence avec ses concurrents par son niveau d'équipements: lit de pavillon électrique, lit central réglable en hauteur, grande douche indépendante, porte d'entrée avec baie et moustiquaire.  
5 places homologuées et 5 places couchage.





# Kronos

## 266 TL

Dans le Kronos 266, nous trouvons l'implantation la plus tendance du moment: un profilé avec lit de pavillon et lit central avec SdB transversale et 3 volumes séparés: intimité préservée pour chacun des espaces.



# Kronos 284 TL

Le Kronos 284 est un profilé avec lits jumeaux qui a la spécificité de vous proposer une très grande soute à scooter.






# Kronos

## 298 TL



Le Kronos 298, c'est l'implantation traditionnelle avec une soute très spacieuse, une grande cuisine en L, un lit de pavillon 2 places électrique, une salle de bain XXL et un salon très confortable.



# Zefiro




# Zefiro

La gamme Zefiro se dote cette année du nouveau porteur Fiat Euro 6 et conserve le très appréciable système de circulation des flux d'air à l'intérieur de la cellule qui permet une meilleure répartition de la chaleur ainsi que la structure de coque tout en matériaux synthétiques.



Nous retrouvons dans cette gamme, « TOUT EQUIPE », les modèles et les équipements qui ont fait son succès la saison dernière: moteur 130 cv, air conditionné, régulateur de vitesse, double airbag, porte cellule vitrée avec moustiquaire, baies Seitz, ...

Exclusivité supplémentaire: une toute nouvelle implantation de lits jumeaux avec l'option lits jumeaux réglables en hauteur (Flexspace): le Zefiro 284.





# Zefiro

## 265 TL

Il s'agit d'un véhicule avec lit central, lit de pavillon, douche et wc indépendants qui présente la spécificité d'une double séparation pour isoler les 3 espaces.



# Zefiro

## 266 TL

Le Zefiro 266, c'est un lit central réglable en hauteur, 1 lit de pavillon électrique, une salle de bain transversale et 2 portes de séparation pour plus d'intimité.



# Zefiro


## 274 TL

Le Zefiro 274 a trouvé son public de famille cherchant le confort d'un véhicule 7 places dans un profilé. En effet, ce véhicule est un profilé 7 places homologuées, 7 couchages et un double salon en L capable de réunir 7 personnes autour d'une bonne table.



# Zefiro 282 TL

Le Zefiro 282 offre une implantation avec des lits jumeaux, 1 lit de pavillon électrique et 1 énorme salle de bain à l'arrière du véhicule.





# Zefiro

## 284 TL

Exclusivité !  
Un rêve devenu réalité !  
Le Zefiro 284 propose une toute nouvelle implantation de lits jumeaux avec l'option lits jumeaux réglables en hauteur (Flexspace) !



# Granduca



# Granduca

**Choisir un GRANDUCA est la garantie de bénéficier d'un véhicule à un niveau d'équipements et de charme sans égal. Des véhicules résolument modernes, luxueux et fonctionnels.**

Cette gamme vous propose, en plus d'une esthétique complètement redessinée, les équipements suivants: l'ergonomie de la dinette et de sa nouvelle table, les sièges cocooning, le plan de travail en résine et nanotechnologie, le détail des rangements de cuisine, le porte-bouteille accessible et pratique, la colonne multimédia, la zone nuit accueillante et lumineuse, mais aussi le choix des matériaux, une abondance de lumière et une modernité des lignes du mobilier.

Tout cela accompagné d'un équipement pléthorique: douche extérieure, hotte aspirante, programmateur chauffage CP +, panneau solaire, caméra de recul, air conditionné, régulateur de vitesse, double airbag, baies Seitz, ...





# Granduca 265 TL

Ce profilé à lit de pavillon et lit central allie le raffinement, la qualité et le choix des matériaux, les détails de la finition, les lignes modernes du mobilier, la fonctionnalité et les astucieux rangements en cuisine. Tout ceci associé à la modernité des lignes et des coloris du mobilier, ainsi qu'à une belle lumière chaleureuse. Ce profilé à lit de pavillon a tout pour plaire!



# Granduca 266 TL

Tous les équipements de la nouvelle gamme Granduca apportent confort et plaisir à ce profilé à lit de pavillon avec lit central 3 volumes.



# Granduca

## 284 TL

La modernité des lignes et la fonctionnalité de la gamme Granduca conjuguées avec l'ingéniosité et la fonctionnalité de l'option des lits jumeaux variables en hauteur. Vous en avez rêvé, Roller Team l'a fait !



# Pegaso



# Pegaso

La qualité et la justesse de ses équipements caractérisent l'intégral PEGASO.



# Pegaso 266



# Capucine



## Capucine Kronos 77

La capucine Kronos 277 avec ses 6 places carte grise fera le bonheur de toutes les familles.



# Capucine



# Livingstone



# Livingstone

Toutes les nouvelles implantations fonctionnelles développées pour vous cette saison vont vous permettre de profiter au mieux de vos vacances, au meilleur prix !  
De plus, l'isolation ExPs performante vous autorisera tous les rêves d'aventure.



Livingstone  
K3 Sport



Livingstone  
5 Sport





Livingstone  
2 Sport



Livingstone  
2 Prestige



# Kronos Profilés

CHASSIS	KRONOS 264 TL	KRONOS 265 TL	KRONOS 266 TL	KRONOS 284 TL	KRONOS 298 TL
CHASSIS	Ford 2.0 TDI				
PUISSANCE CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV
DIMENSIONS DES ROUES	16"	16"	16"	16"	16"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S
RADIO AVEC COMMANDE AU VOLANT	S	S	S	S	S
HOUSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S	S
<b>EXTERIEUR</b>					
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S	S
BOUTELLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2	2
<b>INTERIEUR</b>					
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	S	S	S	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	-	S	S	S	-
<b>CUISINE</b>					
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTELLES (140 L)	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>					
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	S	S
FENETRE DANS TOILETTE	S	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>					
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>					
EAUX PROPRES (L)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	120	120	120	120	120
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>					
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	6990x2310x2900	7450x2310x2900	7450x2310x2900	7450x2310x2900	7120x2310x2900
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3053	3075	3075	3075	3033

CHASSIS	KRONOS 264 TL	KRONOS 265 TL	KRONOS 266 TL	KRONOS 284 TL	KRONOS 298 TL
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>					
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	5	5	5	5	5
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	5	5	5	5+1	5
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>					
LIT ARRIERE	1900x1400	1900x1400	2000x1400	2040x800 - 1960x800	2070x1260
LIT DINETTE	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x1000(550)
LIT CAPUCINE	-	-	-	-	-
LIT DE PAVILLON	1900x1030	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>					
COFFRES (ouverture utile, mm)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>					
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400 (0 700x500)				
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	-	400x400	-	400x400	400x400
LANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	-	-	-
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280	280x280	280x280	280x280	280x280 / -
<b>CHAUFFAGE</b>					
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w)	S	S	S	S	S

**Kronos**

S Standard - Not applicable

Masses du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.

# Zefiro Profilés

CHASSIS	ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 265 TL	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 282 TL	ZEFIRO 284 TL
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ					
PUISSANCE CV	130	130	130	130	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	15"	15"	15"	15"	15"	15"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	-	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S	S	S
<b>EXTERIEUR</b>						
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S	S	S
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2	2	2
<b>INTERIEUR</b>						
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	-	S	S	-	-	0
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	-	S	S	-	S	S
<b>CUISINE</b>						
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	-	-	-	S	S	-
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES ( 150 L)	S	S	S	-	-	S
<b>SALLE DE BAIN</b>						
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	-	S	S
FENETRE DANS TOILETTE	S	S	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>						
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S	S	S
CAMERAL DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE	S	S	S	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>						
EAUX PROPRES (L)	20 (100) / 120	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	105	115	115	105	115	115
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>						
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	5970x2310x2800	7410x2310x2800	7430x2310x2950	7330x2310x2800	7410x2310x2800	7410x2310x2800
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2783	3075	3075	2905	3076	3076

CHASSIS	ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 265 TL	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 282 TL	ZEFIRO 284 TL
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>						
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	4	5	5	7	5	5
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	4	5	5	7	5	5+1
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>						
LIT ARRIERE	-	1900x1360	1850x1340	2160x920(760) (2)	1990x730 - 1890x730	2010x760 - 1960x760
LIT DINETTE	2160x1250	2120x680(540)	2120x685(540)	2030x1250 - 1930x600	2120x680(440)	2120x680(540)
LIT DE PAVILLON	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>						
COFFRES (ouverture utile, mm)	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 1170x820
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>						
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
LANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	-	-	-	-
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / 280x280
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800
LUMIERE EXTERIEURE	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>						
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w)	S	S	S	S	S	S

S Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.

## Kronos Capucine

CHASSIS	KRONOS 77
CHASSIS	Ford 2.0 TDI
PUISSANCE CV	130 CV / 170 CV
DIMENSIONS DES ROUES	16"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S
CLIMATISATION	S
ABS	S
ESP	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	-
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S
RADIO AVEC COMMANDE AU VOLANT	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S
MOQUETTE CABINE	S
<b>EXTERIEUR</b>	
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S
PORTE CELLULE VITREE	S
MOUSTIQUAIRE	S
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2
<b>INTERIEUR</b>	
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	-
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	-
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S
MATELAS "RESPIRANT"	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	-
<b>CUISINE</b>	
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S
<b>SALLE DE BAIN</b>	
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-
FENETRE DANS TOILETTE	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>	
ECLAIRAGE A LED	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>	
EAUX PROPRES (L)	20 (100)
EAUX USEES (L)	120
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>	
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7200x2310x3200
PTAC	3500

CHASSIS	KRONOS 77
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>	
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	2993
MASSE TRACTABLE	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	6
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	7
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>	
LIT ARRIERE	2120x800
LIT DINETTE	1250x1886 - 1680x660
LIT CAPUCINE	1960x1450
LIT DE PAVILLON	-
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>	
COFFRES (ouverture utile, mm)	1070x600 - 1070x600
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>	
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	-
LANTERNEAU DINETTE (mm)	700x500
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -
<b>CHAUFFAGE</b>	
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w)	S

## Kronos Capucine

S Standard - Not applicable

## Granduca Profilés

CHASSIS	GRANDUCA 265 TL	GRANDUCA 266 TL	GRANDUCA 282 TL	GRANDUCA 284 TL
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ
PUISSANCE CV	130	130	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	15"	15"	15"	15"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S
<b>EXTERIEUR</b>				
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2
<b>INTERIEUR</b>				
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	S	S	-	0
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>				
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3
HOTTE ASPIRANTE	S	S	S	S
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S	S	S	S
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES (150 L)	-	-	-	-
<b>SALLE DE BAIN</b>				
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S	S	S
FENETRE DANS TOILETTE	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>				
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S
CAMERAL DE RECUIL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE	S	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>				
EAUX PROPRES (L)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	115	115	105	115
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>				
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7410x2310x2800	7430x2310x2950	7410x2310x2800	7410x2310x2800
PTAC	3500	3500	3500	3500




CHASSIS	GRANDUCA 265 TL	GRANDUCA 266 TL	GRANDUCA 282 TL	GRANDUCA 284 TL
<b>PLACES / DIMENSIONS / MASSE</b>				
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3075	3075	3075	3075
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	5	5	5	5
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	5	5	5	5+1
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>				
LIT ARRIERE	1900x1360	1900x1340	1990x730 - 1890x730	2010x760 - 1960x760
LIT DINETTE	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)
LIT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>				
COFFRES (ouverture utile, mm)	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 1170x820
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>				
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
LANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	-	-
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280	280x280 / 280x280
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800
LUMIERE EXTERIEURE	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>				
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w)	S	S	S	S
COMMANDE CP PLUS POUR COMBI	S	S	S	S

## Granduca

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.



# tissu



● Standard ● Variante ○ Option payante