



**ROLLER TEAM**



**KRONOS GO**

**KRONOS GO . KRONOS COEUR DE GAMME . ZEFIRO**

FR | 22

**GAMME KRONOS GO**

INTRO	PAG.	7
VUE D'ENSEMBLE	PAG.	9
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	PAG.	11
FICHES TECHNIQUES	PAG.	15

**GAMME KRONOS CŒUR DE GAMME**

INTRO	PAG.	19
VUE D'ENSEMBLE	PAG.	21
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	PAG.	23
FICHES TECHNIQUES	PAG.	27

**GAMME ZEFIRO**

INTRO	PAG.	29
VUE D'ENSEMBLE	PAG.	31
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	PAG.	33
FICHES TECHNIQUES	PAG.	37

**POURQUOI CHOISIR ROLLER TEAM ?**

EXPS ET HIVER	PAG.	41
BREATHE	PAG.	43
ISOLATION ET CHAUFFAGE	PAG.	45
GARAGE	PAG.	47
SOUS CONTRÔLE	PAG.	49
CHASSIS	PAG.	51
	PAG.	53

## Roller Team est une réalité italienne dédiée aux

véhicules de loisirs où l'esprit d'entreprise et l'approche technologique ont permis d'atteindre l'excellence au niveau international.

**Une marque reconnue dans le monde** entier pour des caractéristiques telles que le dynamisme et l'innovation, qui conçoit et fabrique des camping-cars alliant style, technologie et qualité pour offrir des expériences de voyage inoubliables. Roller Team est partout proche du client offrant un excellent service. Des centaines de points de vente qualifiés distribuent aujourd'hui la marque Roller Team. Un réseau de vente étendu couvre les principaux pays européens. C'est grâce à ses partenaires de distribution que Roller Team est proche partout de son public; il est prêt à satisfaire, avec des outils appropriés et une vaste gamme de services pré et après-vente, toutes les exigences de ses clients. Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits allant de pair avec les habitudes et les exigences de cultures différentes, des agences de distribution situées sur le territoire, du personnel local: voilà les atouts de Roller Team pour un succès de plus en plus grand sur les marchés internationaux.



**+ d'isolation, + de protection, + de silence.** La technologie de construction de la cellule est en mesure de garantir une protection absolue de votre camping-car. Ainsi, le Noise Reduction System réduit le bruit à l'intérieur du véhicule pendant la marche.



Le camping-car «respire» grâce à une répartition interne correcte de l'air qui en facilite la circulation, uniformise la température et évite la formation de condensation.



La qualité des procédés de production, l'innovation technologique et les choix des matériaux permettent d'offrir une garantie de 10 ans contre les infiltrations\*.



**300 Kg d'indépendance.** Une soute conçue pour emporter votre indépendance partout et à tout moment.



L'italien aux allures «nordiques». Toujours à votre aise à l'intérieur du véhicule, indépendamment de la température externe: un camping-car conçu et construit pour être utilisé dans les climats les plus froids.



**Dans de bonnes mains avec le camping-car «sous contrôle»** Roller Team met au service de chaque camping-car produit toute son expérience et ses compétences. Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue suit chaque camping-car pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, à partir de la conception jusqu'à la livraison.

\*en effectuant l'entretien régulier auprès du réseau agréé Roller Team et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations ou sur la cellule. Sous réserve de contrôle annuel, pour les conditions détaillées, s'adresser au réseau de vente agréé.

**Un camping-car pour tout le monde.** Roller Team propose une sélection de modèles capables de répondre au large éventail de besoins de tout client. La variété de l'offre implique Tous types de camping-cars et leurs aménagements intérieurs. L'offre de modèles, organisée par gamme, est en mesure de répondre aux besoins différents et croissants du client avec un produit toujours plus riche.

**Un camping-car toujours dans l'air du temps.** L'innovation technologique constante des processus de production combinée au renouvellement du produit avec des solutions avancées d'intelligence technique et des constructions technique, nous permettent d'offrir un produit de la plus haute qualité, qui peut durer dans le temps à un prix compétitif. Roller Team, toujours dans l'air du temps, anticipe et répond efficacement aux besoins de la vie en camping-car avec des dispositifs et des solutions technologiques qui rendent le séjour à bord agréable et simple dans la gestion des activités typiques du voyage en camping-car.

**Un camping-car facile à vivre.** Les intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux besoins quotidiens et qui permettent de vivre dans chaque espace avec un maximum de confort et de simplicité. Des environnements qui se transforment grâce à des gestes simples pour offrir un service différent mais adapté aux besoins du moment. Tous les environnements offrent des petits détails aux solutions plus sophistiquées, capables de simplifier et d'améliorer la vie à bord également pour un campeur moins expérimenté.



Kronos GO


CAPUCINES

< 6 Mètres

< 7 Mètres

> 7 Mètres

277 M



290 M



Kronos  
Cœur de gamme

PROFILÉS

291 TL



230 TL




285 TL



265 TL



274 TL



234 TL



262 TL



266 TL



267 TL



Zefiro

PROFILÉS

285 TL



262 TL



266 TL



267 TL



INTÉGRAUX

265 Integral



267 Integral



287 Integral





Tout est inclus.  
Vous n'avez plus  
qu'à choisir votre  
destination.

**KRONOS GO**

Pour vous qui avez toujours rêvé de vacances en camping-car, la gamme **Kronos Go** vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire vos premiers pas dans le tourisme itinérant. Des espaces aux détails soignés, beaux à voir et fonctionnels, avec des technologies qui leur assurent une longue durée de vie et le plein de sécurité. Des solutions clé en main. Vous n'avez plus qu'à partir!

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

Kronos GO, un camping-car pour tous. Choisissez le Kronos GO que vous souhaitez.

La gamme Kronos offre un large choix de modèles pouvant convenir aussi bien aux couples qu'aux familles. Les modèles à capucine de la gamme Kronos sont 2, disponibles sur châssis Ford et Fiat en option, et peuvent offrir jusqu'à 7 places homologuées et 7 couchages avec une longueur qui varie de 6,99 à 7,43m. Les configurations particulières comme le Kronos 290 M pensé pour les sportifs avec un vaste garage équipé capable d'accueillir une moto et un quad ne manquent pas. Sont également disponibles plusieurs configurations dans les 5 modèles en version profilé et capables de satisfaire des exigences différentes, sur châssis Ford, avec une longueur qui varie de 5,99 à 7,45 m.

Kronos GO, facile à vivre.

L'espace se transforme selon vos exigences.

Les espaces intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux exigences du quotidien et qui permettent de vivre chaque espace dans un grand confort et une simplicité maximale. Des espaces qui se transforment avec des manipulations simples offrent un service différent pour les exigences du moment. Dans la dinette, il sera facile de créer un espace de vie plus vaste ou une table plus grande au moment nécessaire grâce à la table pliante et à la table îlot modulable en hauteur et déplaçable. Dans la chambre, les lits jumeaux se transforment en un maxi lit. Dans la salle de bain, plusieurs solutions sont proposées pour ne renoncer à aucun confort même dans des espaces limités; dans le Kronos 285 TL. Transformer la salle de bain devient aussi simple que de fermer un porte. La douche est séparée des toilettes grâce à la paroi de séparation sur laquelle se trouve le lavabo. Choisissez vous-même combien et quoi charger dans la soute de certains modèles (lits centraux, et lit transversal sur soute) grâce au garage à volume variable: le lit arrière se soulève en plusieurs hauteurs laissant la place disponible dans le garage.





## espace de jour

### Choisissez votre dînette sur mesure

- Dînette avec sièges pivotants intégrés à l'espace salon
- Dînette face-à-face
- Double dînette opposée
- Baies et lanterneaux de grandes dimensions
- Table en stratifié brillant
- Table pliante (si disponible)
- Mobilier en bois foncé
- Sièges de la dînette ergonomiques
- Housses de siège assorties à l'habillage tissu



## cuisine

### Choix entre configuration longitudinale ou en L

- Réfrigérateur deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 140l
- Table de cuisson à 3 feux
- Porte-épices mural
- Panneau en méthacrylate
- Tiroir avec range-couverts
- Caissons à extraction



## espace de nuit

- Sommiers à lattes
- Lits centraux maxi 190x150 cm
- Lit dînette (si disponible)
- Matelas respirants
- baies et lanterneaux pour plus de luminosité et d'aération
- La salle de bain sert de porte de séparation entre les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
- Rideau plissé de séparation espaces de jour et de nuit



## salle de bain

- Mobilier en bois
- Grande douche avec double évacuation
- Placards de grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré et baie
- Porte de séparation de la douche rigide
- La salle de bain sert de porte de séparation entre les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
- Sur les lits centraux et jumeaux, possibilité de séparation avec un rideau plissé



## ☀ technologie embarquée

- Chauffage périmétrique Combi 4 au gaz
- Chauffage dans la capucine
- Éclairage à leds
- Éclairage de courtoisie nocturne périmétrique au sol
- Spots à leds sous les placards
- Prises USB dans l'espace de jour et dans l'espace de nuit
- Sur Kronos 290 M, prise extérieur 12 V - 220 V - TV de série
- Prise électrique dans le garage 220 V
- Sièges de cabine pivotants

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.



## 🚗 châssis

- FORD Transit 2.0 cm<sup>3</sup> 130 ch EURO 6D
- START&STOP
- Antenne DAB
- Régulateur de vitesse
- ESP
- Airbags conducteur et passager
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Radio bluetooth avec commandes au volant
- Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir
- Climatisation manuelle
- Sièges de cabine pivotants
- Store extérieur
- Panneau solaire
- Caméra de recul

## 🚐 extérieur

- Pare-chocs blanc
- Opensky, toit panoramique (De série sur les profilés)
- Porte d'entrée XL avec fenêtre fixe et moustiquaire (exceptés Kronos 277M et 230TL)
- Baies Seitz
- Roues en 16"
- Soute gaz surbaissée
- Garage XXL avec capacité maximale de chargement de 300 kg
- Garantie de 10 ans contre les infiltrations

## Tissus



Chenille (De série ■, (Tissu/Simili-cuir))



Satin (En option □, Simili-cuir)



Graphite (En option □, Tissu)



KRONOS GO	230 TL	265 TL	274 TL	285 TL	291 TL
<b>PORTEUR</b>					
Porteur	Ford Transit				
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 ch				
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2885 / 3169	3015 / 3072	2945 / 2988	2985 / 3077	2815 / 3172
Charge utile Min / Max (Kg)	615 / 331	485 / 428	555 / 512	515 / 423	685 / 328
Empattement (mm)	3300	3954	3954	3750	3300
Poids tractable maximum (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Diamètre des roues	16"	16"	16"	16"	16"
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>					
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6200 / 2350	7450 / 2350	7330 / 2350	6990 / 2350	5990 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Nombre de places homologuées	4	5	6	5	4
Nombre de couchages	4	5	6	5	4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S	S	S	S	S
Lit arrière (cm)	210x70	190x150	216x100(84) - 216x100(84)	191x80 - 194x80	213x125(118)
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x77,5	212x54	60x187 - 63x187	212x66	198x92
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	190x148(123)	190x128(107)	190x133(124)	190x128(107)	190x91
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	-	S	-
Dimensions des portes de soute (cm)	147X67 / 100X67	117x87(72) - 72x87(72)	100x67 - 100x67	117x87(72) - 117x87(72)	117x60 - 117x60
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	130	128	138	120	128
Epaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR				
Toit antigrêle en polyester	S	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>					
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3	3	3	3	3
Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées	20(100) / 90	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	135	135	135	135	135
Chauffage	Combi Gas 4 kW				
<b>LANTERNEAUX</b>					
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)			
Lanterneau central (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	-	-	-	-	-
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

## Équipements de série

- ▶ Porte XL avec fenêtre fixe et porte d'entrée avec moustiquaire
- ▶ ESP
- ▶ Opensky, toit panoramique
- ▶ Lit central variable en hauteur FLEXSPACE
- ▶ Antenne radio DAB intégrée et radio bluetooth avec commandes au volant
- ▶ Climatisation manuelle
- ▶ Airbags conducteur et passager
- ▶ Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir
- ▶ Jantes en acier 16"
- ▶ Cabine et pare-chocs blancs
- ▶ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- ▶ Sièges pivotants avec housses de sièges
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Store extérieur
- ▶ Panneau solaire 120 w
- ▶ Caméra de recul
- ▶ TV 22" avec support
- ▶ Antenne numérique
- ▶ Sommier à lattes
- ▶ Prises USB dans l'espace de jour et dans l'espace de nuit
- ▶ Prise électrique dans le garage 220 V
- ▶ 10 ans de garantie contre les infiltrations



## Équipements en option

- ▶ 170 ch - Panneau solaire 120 W - caméra de recul - store plissé d'occultation - porte à fermeture centralisée à 2 points

**PACK FORD**

### PACK SELEKT\*


- ▶ Boîte de vitesses automatique - autocollant « selekt » - tissu simili-cuir «SLATE»

**PACK WINTER**

- ▶ **WINTER PACK:** Isolation spéciale marche-pied d'accès - Manchon d'isolation des tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel
- ▶ **Pack warm diesel électrique** (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
- ▶ **Pack warm** (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
- ▶ **Pack warm électrique** (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
- ▶ **Pack warm diesel** (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

\* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos

S= de série O= en option - = non disponible VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



KRONOS GO	277 M		290 M	
<b>PORTEUR</b>				
Porteur	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 120 CV
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2890 / 2907	2928 / 2992	3045 / 3072	3008 / 3072
Charge utile Min / Max (Kg)	610 / 593	572 / 508	455 / 428	492 / 428
Empattement (mm)	3954	4035	3954	4035
Poids tractable maximum (kg)	2500	2000	2500	2000
Diamètre des roues	16"	15"	16"	15"
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>				
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350		7430 / 2350	
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	3200 / 2080		3200 / 2080	
Nombre de places homologuées	7		5	
Nombre de couchages	7		5	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S		S	
Lit arrière (cm)	212x80 - 212x80		212x189	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	186x125-163x65		212x113(50)	
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	209x160		209x160	
Place couchage supplémentaire lit arrière	-		-	
Dimensions des portes de soute (cm)	107x60 - 107x60		132x137 - 132x137	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	120		143	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
Toit antigivre en polyester	S		S	
<b>EQUIPEMENTS</b>				
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3 / 0 / -		3 / 0 / -	
Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées	20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	135		135	
Chauffage	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
<b>LANTERNEAUX</b>				
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Lanterneau central (mm)	-		-	
Lanterneau dînette (mm)	S (400x400)		S (400x400)	
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	- / S		- / S	

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

## Équipements de série

- ▶ Porte XL avec fenêtre fixe et porte d'entrée avec moustiquaire
- ▶ ESP
- ▶ Lit sur soute variable en hauteur FLEXSPACE
- ▶ Antenne radio DAB intégrée et radio bluetooth avec commandes au volant
- ▶ Climatisation manuelle
- ▶ Airbags conducteur et passager
- ▶ Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir
- ▶ Jantes en acier 16"
- ▶ Cabine et pare-chocs blancs
- ▶ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- ▶ Sièges pivotants avec housses de sièges
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Store extérieur
- ▶ Panneau solaire 120 w
- ▶ Caméra de recul
- ▶ TV 22" avec support
- ▶ Antenne numérique
- ▶ Sommier à lattes
- ▶ Prises USB dans l'espace de jour et dans l'espace de nuit
- ▶ Prise électrique dans le garage 220 V
- ▶ 10 ans de garantie contre les infiltrations



## Équipements en option

### PACK FORD CAPUCINE

- ▶ Panneau solaire 120 W - Caméra de recul - Store plissé d'occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

### PACK SELEKT\*

- ▶ Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE»

### PACK WINTER

- ▶ **WINTER PACK:** Isolation spéciale marche-pied d'accès - Manchon d'isolation des tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel
- ▶ **Pack warm diesel électrique** (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
- ▶ **Pack warm** (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
- ▶ **Pack warm électrique** (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
- ▶ **Pack warm diesel** (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

\* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos

S= de série O= en option - = non disponible VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



Partout chez vous.

KRONOS CŒUR DE GAMME

L'idéal pour vous qui avez déjà de l'expérience dans les vacances en camping-car et qui cherchez un véhicule entièrement équipé, qui puisse être ultérieurement personnalisé et enrichi selon vos désirs. **La gamme Kronos Cœur de Gamme** est conçue pour vivre à fond l'expérience du voyage, dans un maximum de confort et sans compromis. Des espaces accueillants, pratiques et rationnels et un design aux détails soignés.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

## Kronos Cœur de gamme un camping-car pour tous.

Choisissez le Kronos Cœur de gamme que vous souhaitez.

La gamme Kronos offre une sélection de modèles capables de convenir aux couples et aux familles. Plusieurs configurations sont disponibles dans les 4 modèles en version profilé et capables de satisfaire des exigences différentes, sur châssis Ford, avec une longueur qui varie de 6,99 à 7,45 m.

## Kronos Cœur de gamme facile à vivre.

L'espace se transforme selon vos exigences.

Les espaces intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux exigences du quotidien et qui permettent de vivre chaque espace dans un grand confort et une simplicité maximale. Des espaces qui se transforment avec des manipulations simples offrant un service différent pour les multiples exigences du moment. Dans la dînette, il sera facile de créer un espace de vie plus vaste ou une table plus grande lorsque nécessaire grâce à la table pliante. Le lit double est rétractable pour avoir plus de place dans la chambre (Kronos 262 TL). Choisissez vous-même comment et quoi charger dans la suite grâce au garage à volume variable: le lit arrière se soulève en plusieurs hauteurs laissant la place disponible dans le garage.





## espace de jour

Choisissez votre dînette sur mesure

- Dînette avec sièges pivotants intégrés à l'espace salon
- Dînette face-à-face (si disponible)
- Baies et lanterneaux de grandes dimensions
- Table en stratifié brillant
- Table rabattable (si disponible)
- Mobilier en bois foncé
- Sièges de la dînette ergonomiques
- Housses de siège assorties à l'habillage tissu



## cuisine

Choix entre configuration longitudinale ou en L

- Réfrigérateur deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 135 l
- Table de cuisson à 3 feux
- Porte-épices mural
- Panneau en méthacrylate
- Tiroir avec range-couverts
- Caissons à extraction



## espace de nuit

- Sommiers à lattes
- Lits centraux maxi 195x150 cm
- Lit dînette (si disponible)
- Matelas respirants
- baies et lanterneaux pour plus de luminosité et d'aération
- La salle de bain sert de porte de séparation entre les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
- Rideau plissé de séparation espaces de jour et de nuit

## salle de bain

- Mobilier en bois
- Grande douche avec double évacuation
- Placards de grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré baie
- Porte de séparation de la douche rigide
- La salle de bain sert de porte de séparation entre les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
- Sur les lits centraux et jumeaux, possibilité de séparation avec un rideau plissé.





## ☀ technologie embarquée

- Chauffage périmétrique au gaz Combi 4000 W
- Chauffage dans la capucine
- Éclairage à leds
- Éclairage de courtoisie nocturne périmétrique au sol
- Spots à leds sous les placards
- Prises USB dans l'espace de jour et dans l'espace de nuit
- Prise électrique dans le garage 220 V
- Sièges de cabine pivotants

## 🚚 châssis

- FORD Transit 2.0 cm<sup>3</sup> 130 ch EURO 6D
- START&STOP
- Antenne DAB
- Régulateur de vitesse
- ESP
- Airbags conducteur et passager
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Radio bluetooth avec commandes au volant
- Climatisation manuelle
- Sièges de cabine pivotants
- Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir

## 🚗 extérieur

- Pare-chocs blanc
- Opensky, toit panoramique (De série sur les profilés)
- Porte d'entrée XL avec fenêtre fixe et moustiquaire
- Fenêtres Seitz
- Roues en 16"
- Soute gaz surbaissée
- Garage XXL avec capacité maximale de chargement de 300 kg
- Garantie de 10 ans contre les infiltrations

## Tissus




Chenille (De série ■, (Tissu/Simili-cuir))



Satin (En option □, Simili-cuir)



Graphite (En option □, Tissu)



KRONOS Cœur de gamme	234 TL	262 TL	266 TL	267 TL
<b>PORTEUR</b>				
Porteur	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 ch			
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2985 / 3115	3025 / 3159	3115 / 3157	3025 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg)	515 / 385	475 / 341	385 / 343	475 / 343
Empattement (mm)	3954	3954	3954	3954
Poids tractable maximum (kg)	2500	2500	2500	2500
Diamètre des roues	16"	16"	16"	16"
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>				
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350	7200 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Nombre de places homologuées	4	4	4	4
Nombre de couchages	5	4	4	4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S	O	O	O
Lit arrière (cm)	210x70	193x150	190x150	190x150
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x125	216x100	216x101	216x89
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	190x160(151)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	-	-
Dimensions des portes de soute (cm)	147x67 / 100x67	117x87(72) - 87x69(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	130	128	128	128
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR			
Toit antigrêle en polyester	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>				
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3	3	3	3
Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées	20(120) / 120	20(120) / 120	20(120) / 120	20(120) / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	135	135	135	135
Chauffage	Combi Gas 4 kW			
<b>LANTERNEAUX</b>				
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Lanterneau dînette (mm)	-	-	-	-
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	- / S	- / S	- / S	- / S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 Lt.), Eau claire remplie à 20 Lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

S= de série O= en option - = non disponible VTR= polyester extérieur MTS=multicouche

## Équipements de série

- ▶ Porte XL avec fenêtre fixe et porte d'entrée avec moustiquaire
- ▶ ESP
- ▶ Opensky, toit panoramique
- ▶ Lit central variable en hauteur FLEXSPACE
- ▶ Antenne radio DAB intégrée et radio bluetooth avec commandes au volant
- ▶ Climatisation manuelle
- ▶ Airbags conducteur et passager
- ▶ Jantes en acier 16"
- ▶ Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir
- ▶ Cabine et pare-chocs blancs
- ▶ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- ▶ Sièges pivotants avec housses de sièges
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Sommier à lattes
- ▶ Prises USB dans l'espace de jour et dans l'espace de nuit
- ▶ Prise électrique dans le garage 220 V
- ▶ 10 ans de garantie contre les infiltrations



## Équipements en option

- ▶ 170 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul - Store plissé d'occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

### PACK FORD

### PACK GO

- ▶ Store extérieur - Pack tv numérique - Autocollant go - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul

- ▶ **PACK TV NUMÉRIQUE:** Bras TV - Antenne numérique - TV 22"
- ▶ **PACK TV SATELLITE:** Bras TV - Antenne satellite - TV 22"

### PACK TV

### PACK SELEKT\*

- ▶ Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE»

### PACK WINTER

- ▶ **WINTER PACK:** Isolation spéciale marche-pied d'accès - Manchon d'isolation des tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel
- ▶ **Pack warm diesel électrique** (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
- ▶ **Pack warm** (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
- ▶ **Pack warm électrique** (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
- ▶ **Pack warm diesel** (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

\* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos



Le haut-de-gamme devient accessible.

ZEFIRO

Tous les détails importants pour vous sentir libre de faire tout ce que vous voulez, même dans le lieu le plus perdu possible. Beau, confortable, fiable. Extraordinaire. Flexible et très spacieux. Un design innovant et des solutions d'aménagement intelligentes font du **Zefiro** un camping-car unique qui éblouit pour son confort spacieux et fonctionnel. La gamme Zefiro a été conçue pour les camping-caristes les plus exigeants, qui aiment les beaux camping-cars, la sécurité, le confort et les aménagements fonctionnels pour vivre des aventures extraordinaires où vous le souhaitez.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

## Zefiro, un camping-car pour tous.

Choisissez le Zefiro que vous souhaitez.

La gamme Zefiro offre une sélection de modèles capables de convenir aux couples et aux familles. La gamme se compose de 4 modèles profilés avec plusieurs configurations au choix et une longueur qui varie de 6,99 à 7,45 m sur châssis Ford et Fiat. Pour ceux qui cherchent un véhicule spacieux, le Zefiro offre 4 modèles intégraux sur châssis Fiat avec deux types de lits différents, lit central ou lits jumeaux.

## Zefiro toujours en harmonie avec son temps.

Restez connecté avec votre Zefiro.

Zefiro répond aux exigences de la vie en camping-car avec des appareils et des solutions technologiques qui rendent le séjour à bord agréable et simple dans la gestion des activités habituelles des voyages en camping-car. À bord du Zefiro, tout reste sous contrôle et à portée de clic grâce au panneau de commande touch screen **iNet X Pro Panel** avec une application dédiée à la gestion des dispositifs. Avec un smartphone, il est possible de contrôler l'éclairage interne et externe du camping-car et de connaître le niveau des eaux dans les réservoirs, le niveau des batteries et des bouteilles de gaz.

## Zefiro, facile à vivre.

L'espace se transforme selon vos exigences.

Les espaces intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux exigences du quotidien et qui permettent de vivre chaque espace dans un confort et une simplicité maximale. Des espaces qui se transforment avec des manipulations simples offrant un service différent pour toutes les exigences du moment. Dans la dînette, il sera facile de créer un espace de vie plus vaste ou une table plus grande au moment où elle est nécessaire grâce à la table pliante et à la table îlot modulable en hauteur et déplaçable. Dans la cuisine, les accessoires sont multifonction, le porte-épices sert aussi de porte-rouleau de papier absorbant et de crochet pour maniques, un support permet de suspendre le couvercle de l'évier en position verticale quand il n'est pas utilisé. Le couvercle de l'évier devient une planche à découper et un plan d'appui supplémentaire en le fixant sur le côté du plan de cuisson et de la table. Dans l'espace de nuit, les lits jumeaux se transforment en un maxi lit double et le lit double est rétractable pour avoir davantage de place dans la chambre (Zefiro 262 TL). Dans la salle de bain, plusieurs solutions sont proposées pour ne renoncer à aucun confort même dans des espaces limités; dans le Zefiro 285 TL. Transformer la salle de bain devient aussi simple que de fermer un porte. La douche est séparée des toilettes et du lavabo grâce à la paroi de séparation sur laquelle se trouve le lavabo. Choisissez vous-même comment et quoi charger dans la soute grâce au garage à volume variable: le lit arrière se soulève à plusieurs hauteurs laissant la place disponible dans le garage.





## espace de jour

### Choisissez votre dînette sur mesure

- Dînette avec sièges pivotants intégrés à l'espace salon
- Dînette face-à-face (selon les modèles)
- Partie inférieure du siège revêtu
- baies et lanterneaux de grandes dimensions
- Table en stratifié brillant
- Table pliante (si disponible)
- Mobilier en bois clair
- Sièges de la dînette ergonomiques
- Housses de siège assorties à l'habillage tissu
- Panneau du lit de pavillon avec tissu matelassé



## cuisine


### Choix entre configuration longitudinale ou en L

- Réfrigérateur deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 135 l
- Table de cuisson à 3 feux avec couvercle de protection en verre
- Panneau en méthacrylate
- Tiroir avec range-couverts
- Caissons à extraction
- Paroi équipée multifonction
- Préréquipement onduleur
- Équipement complet: barre rétroéclairée dotée d'un porte-rouleau, de crochets pour maniques et d'un porte-épices et couvercle d'évier multiusages utilisable également comme planche à découper et rallonge de plan de travail
- Plan d'appui pivotant pour accueillir une machine à café (avec le porte-capsules spécifique, amovible quand il ne sert pas)




## espace de nuit

- Sommiers à lattes
- Lits centraux maxi 190x150 cm
- Lit dînette (si disponible)
- Matelas respirants
- baies et lanterneaux pour plus de luminosité et d'aération
- Panneau de plafond revêtu de tissu avec vide-poches
- Pochettes latérales porte-objets
- Prise USB associée aux spots de lecture avec tablette d'appui pour smartphone et tablette
- Rideau plissé de séparation espaces de jour et de nuit



## salle de bain

- Mobilier en bois
- Grande douche avec double évacuation (si disponible)
- Placards de grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré et hublot
- Porte de séparation de la douche rigide
- La salle de bain sert de porte de séparation entre les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
- Sur les lits centraux et jumeaux, possibilité de séparation avec un rideau plissé



## ☀ technologie embarquée

- Panneau de commande touch screen **iNetX System** avec application dédiée à la gestion des dispositifs
- Chauffage périmétrique au gaz Combi 4000 W
- Éclairage à leds
- Éclairage de courtoisie nocturne périmétrique au sol
- Spots à leds sous les placards
- Prises USB dans les espaces de jour et de nuit
- Prise électrique dans le garage de 220 V



## 🚐 châssis

- FIAT Ducato 2.0 cm<sup>3</sup> 120 ch E6D final
- FORD Transit 2.0 cm<sup>3</sup> 130 ch EURO 6D
- START&STOP
- Antenne DAB
- Régulateur de vitesse
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Airbags conducteur et passager
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- DRL LED (FIAT)
- Radio bluetooth avec commandes au volant (FORD)
- Climatisation manuelle
- Sièges de cabine pivotants
- Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir (FORD)

## 🚗 extérieur

- Pare-chocs blanc
- Opensky, toit panoramique (De série sur les profilés)
- Porte d'entrée XL avec fenêtre fixe et moustiquaire
- Fenêtres Seitz
- Roues en 16" (FORD)
- Roues en 15" (FIAT)
- Soute gaz surbaissée
- Garage XXL avec capacité maximale de chargement de 300 kg
- Garantie de 10 ans contre les infiltrations

## Tissus



Sand (De série ■, Tissu/Simili-cuir)



Nabuk (En option □, Simili-cuir)




Slate (En option □, Simili-cuir)



Graphite (En option □, Tissu)

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.



ZEFIRO	262 TL		266 TL		267 TL		285 TL	
<b>PORTEUR</b>	Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato	
Porteur	Ford Transit	Fiat Ducato						
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 ch	2.2 MJ 120 ch	2.0 TDI 130 ch	2.2 MJ 120 ch	2.0 TDI 130 ch	2.2 MJ 120 ch	2.0 TDI 130 ch	2.2 MJ 120 ch
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	3025 / 3159	3018 / 3158	3115 / 3157	3038 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	2985 / 3077	2928 / 3073
Charge utile Min / Max (Kg)	475 / 341	482 / 342	385 / 343	462 / 343	475 / 343	512 / 343	515 / 423	572 / 427
Empattement (mm)	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Poids tractable maximum (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Diamètre des roues	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>								
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7200 / 2350		7450 / 2350		7450 / 2350		6990 / 2350	
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Nombre de places homologuées	4		4		4		5	
Nombre de couchages	4		4		4		5	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	O		O		O		S	
Lit arrière (cm)	193x150		190x150		190x150		191x80 - 194x80	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x100		216x101		216x89		212x66	
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)	
Place couchage supplémentaire lit arrière	-		-		-		S	
Dimensions des portes de soute (cm)	117x87(72) - 87x69(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	128		128		128		120	
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR							
Toit antigivre en polyester	S		S		S		S	
<b>EQUIPEMENTS</b>								
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3		3		3		3	
Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées	20(120) / 120		20(120) / 120		20(120) / 120		20(100) / 120	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	135		135		135		135	
Chauffage	Combi Gas 4 kW							
<b>LANTERNEAUX</b>								
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400) / O (700x500)							
Lanterneau central (mm)	S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Lanterneau dînette (mm)	-		-		-		-	
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	- / 28x28							

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

## Équipements de série

- ▶ Porte XL avec fenêtre fixe et porte d'entrée avec moustiquaire
- ▶ ESC (FIAT) ESP (FORD)
- ▶ START&STOP
- ▶ ECO PACK (FIAT)
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Radio bluetooth USB DAB avec commandes au volant (FORD)
- ▶ Volant et pommeau du levier de vitesses revêtus de cuir (FORD)
- ▶ Airbags conducteur et passager
- ▶ Climatisation manuelle
- ▶ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- ▶ Feux arrière à leds

- ▶ Antenne DAB
- ▶ Cabine et pare-chocs blancs
- ▶ Parois latérales grises teintées dans la masse
- ▶ Jantes en acier 15"(FIAT)/16"(FORD)
- ▶ Fix and go
- ▶ Opensky, toit panoramique
- ▶ Lit central variable en hauteur FLEXSPACE
- ▶ Sièges pivotants avec housses de sièges
- ▶ Sommier à lattes
- ▶ Prises USB dans les espaces de jour et de nuit
- ▶ Prise électrique dans le garage de 220 V
- ▶ Panneau de commande touch screen **iNetX Pro Panel** avec application dédiée à la gestion des dispositifs
- ▶ 10 ans de garantie contre les infiltrations



## Équipements en option

### PACK GO

- ▶ Store extérieur
- ▶ Pack tv numérique autocollant go

### PACK SELEKT\*

- ▶ Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu « satin » sur demande Nabuk

### PACK STYLE FIAT

- ▶ Jantes en alliage 16"
- ▶ Traction plus - Feux antibrouillard - Calandre/ plaque de protection/ entourage des feux

### PACK FIAT

- ▶ 140 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et parking - Store plissé d'occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

### PACK TV

- ▶ **PACK TV NUMÉRIQUE:** Support TV - Antenne numérique - TV 22"
- ▶ **PACK TV SATELLITE:** Support TV - Antenne satellite - TV 22"

### PACK WINTER

- ▶ **WINTER PACK:** Isolation spéciale marche-pied d'accès - Manchon d'isolation des tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel
- ▶ **Pack warm diesel électrique** (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
- ▶ **Pack warm** (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
- ▶ **Pack warm électrique** (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
- ▶ **Pack warm diesel** (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

\* A commander obligatoirement avec: Pour Select FORD: Pack Ford Zefiro; Pour Select FIAT: Pack Style + Pack Fiat Zefiro.

S= de série O= en option - = non disponible VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



ZEFIRO	265 Integral	267 Integral	287 Integral
<b>PORTEUR</b>			
Porteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.2 MJ 120 ch	2.2 MJ 120 ch	2.2 MJ 120 ch
PTAC (kg)	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2968 / 3072	2978 / 3157	2978 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg)	532 / 428	522 / 343	522 / 343
Empattement (mm)	4035	4035	4035
Poids tractable maximum (kg)	2000	2000	2000
Diamètre des roues	15"	15"	15"
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>			
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Nombre de places homologuées	5	4	4
Nombre de couchages	5	4	4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S	O	O
Lit arrière (cm)	190x150	190x150	203x80 - 203x80
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	212x54	216x89	216x88
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	190x133	185x134	185x134
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	S
Dimensions des portes de soute (cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	128	128	120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Toit antigivre en polyester	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Plaque de cuisson (nombre de feux)	3	3	3
Capacité réservoir d'eau propre / des eaux usées	20(100) / 100	20(120) / 100	20(120) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	135	135	135
Chauffage	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
<b>LANTERNEAUX</b>			
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm)	-	-	-
Lanterneau dînette (mm)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 Lt.), Eau claire remplie à 20 Lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

## Équipements de série

- ▶ Porte XL avec fenêtre fixe et porte d'entrée avec moustiquaire
- ▶ ESC
- ▶ START&STOP
- ▶ ECO PACK
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Boîte de vitesses manuelle
- ▶ Airbags conducteur et passager
- ▶ Climatisation manuelle
- ▶ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- ▶ Drl led
- ▶ Feux arrière à leds
- ▶ Antenne DAB
- ▶ Parois latérales grises teintées dans la masse
- ▶ Jantes en acier 15"
- ▶ Fix and go
- ▶ Sièges pivotants avec housses de sièges
- ▶ Sommier à lattes
- ▶ Prises USB dans les espaces de jour et de nuit
- ▶ Prise électrique dans le garage de 220 V
- ▶ Panneau de commande touch screen **iNetX Pro Panel** avec application dédiée à la gestion des dispositifs
- ▶ Store d'occultation cabine
- ▶ 10 ans de garantie contre les infiltrations



## Équipements en option

### PACK SELEKT\*

- ▶ Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE», sur demande « NABUK »

### PACK MH 140 CH

- ▶ 140 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et parking Jantes en alliage 16" - Traction plus - Autoradio d'origine Fiat avec écran tactile 7" android auto / apple carplay - Porte à fermeture centralisée à 2 points

### PACK MH 160 CH

- ▶ 160 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et parking Jantes en alliage 16" - Traction plus - Autoradio d'origine Fiat avec écran tactile 7" android auto / apple carplay - Porte à fermeture centralisée à 2 points

### PACK TV

- ▶ **PACK TV NUMÉRIQUE:** Support TV - Antenne numérique - TV 22"
- ▶ **PACK TV SATELLITE:** Support TV - Antenne satellite - TV 22"

### PACK WINTER

- ▶ **WINTER PACK:** Isolation spéciale marche-pied d'accès - Manchon d'isolation des tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel
- ▶ **Pack warm diesel électrique** (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
- ▶ **Pack warm** (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
- ▶ **Pack warm électrique** (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
- ▶ **Pack warm diesel** (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

\* A commander obligatoirement avec: Pack Style + Pack MH.

S= de série O= en option - = non disponible VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



POURQUOI CHOISIR ROLLER TEAM



#### Noise Reduction Technology.

Le mobilier est protégé par un matériau souple interposé entre celui-ci et la caisse externe. Une entretoise en plastique sépare le plancher inférieur du longeron du châssis. «Noise Reduction Technology» est la technologie qui garantit plus de confort en cours de voyage et supprime les bruits parasites, ceci grâce à une meilleure qualité de construction et de liaison entre les éléments.



Votre voyage avec Roller Team ne s'arrête jamais avec la garantie contre les infiltrations de 10 ans.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

## Voyagez sans soucis, à l'abri et en sécurité en toutes saisons.

Les Roller Team sont des camping-cars sûrs, bien isolés et silencieux, grâce à la technologie exclusive EXPS EVO qui leur garantit isolation et protection contre les températures extérieures et le bruit.

**TOIT.** Extérieur en fibre de verre, anti-grêle. Intérieur en fibre de verre. **Châssis en PVC** pour renforcer la protection des zones de contact les plus exposées. L'utilisation de ce matériau évite que des ponts thermiques ne se forment à l'intérieur de l'habitacle qui pourraient être source de condensation ou de pertes de chaleur. **Structure intérieure en matière plastique imperméable.**



**PLANCHER.** Revêtement inférieur en fibre de verre pour une isolation thermique et une résistance mécanique supérieures. Le dessous de caisse en fibre de verre offre en effet une meilleure protection contre l'érosion externe, l'usure, les impacts de pierres ou de morceaux d'asphalte et contre le sel de salage des routes et l'humidité. **La structure du plancher est en matière plastique imperméable** grande épaisseur de 54 mm: plus de résistance structurelle et une résistance maximale contre les chocs. **L'extérieur est protégé par une matière plastique** résistante pour accroître la capacité de chargement, éviter les ponts thermiques et l'absorption d'eau. **Revêtement interne en PVC antidérapant résistant à l'abrasion.**

**PAROIS.** Extérieur en fibre de verre, anti-grêle, châssis en PVC et inserts de matière plastique imperméable. La protection extérieure en matière plastique haute densité évite tout contact entre l'intérieur et l'extérieur, empêchant ainsi l'eau de pénétrer dans les parois. **Parois internes en fibre de verre**, résistantes à l'humidité et sans ponts thermiques qui pourraient être source de condensation ou de pertes de chaleur.




# partout protégé dans le camping-car



## Un espace toujours parfaitement sain, bien aéré et sans condensation, grâce à la technologie Breathe.

Suite à une étude de la climatisation et de la circulation de l'air à l'intérieur de ses camping-cars, Roller Team présente le camping-car « qui respire ».



# Conçu pour respirer

**BREATHE**

## L'italien avec un penchant nordique!

Détendez-vous, c'est nous qui nous occupons du réglage de la température. Pour vous sentir toujours **à votre aise à l'intérieur du véhicule**, indépendamment de la température extérieure, Roller Team vous offre la technologie dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin ! Chaque véhicule Roller Team utilise des technologies et des matériaux garantissant des performances élevées et une **température toujours parfaite.**

- Pare-brise thermique (Intégral).
- Plancher chauffé électriquement.
- Chauffage augmenté au gaz, gazole ou électrique.

**Vacances d'hiver incluses. Améliorez encore davantage votre confort à bord avec les accessoires originaux.**

### Disponibles dans le PACK WINTER:

- Réservoir isolé.
- Marche d'accès isolée.
- Tuyaux isolés.



Si vous souhaitez avoir le chauffage comme à la maison, Roller Team vous propose le chauffage **Alde**

Il s'agit d'un système de chauffage par fluide caloporteur chauffé au moyen d'une chaudière à gaz. Le principe de fonctionnement adopte le même principe qui caractérise le chauffage domestique. Les radiateurs installés le long des parois extérieures et les tuyaux dans le plancher chauffent l'air et toute l'habitation.

### DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR.

- **L'atmosphère est saine**, sans poussières en suspension, et sans sensation d'air sec.
- **Chaleur homogène** pendant plus longtemps.
- **Silencieux** et absence de ventilation.
- Production continue **d'eau chaude.**



Disponible sur certains modèles des gammes Kronos et Zefiro (265, 267, 284, 287).

# température toujours parfaite

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

## Il y a suffisamment de place pour tous les voyages que vous avez toujours rêvé de faire.

Il y a de la place pour entreprendre tous les voyages dont vous avez rêvé. Tous les grands projets ont besoin d'espace. Les garages Roller Team offrent toute la place nécessaire pour que vous réalisiez vos Rêves: jusqu'à 300 kg d'indépendance! (poids de chargement techniquement possible, pouvant influencer sur le nombre de places homologuées ou sur le reste de la charge utile possible; hauteur interne jusqu'à 1430 mm, selon les modèles).

### LE GARAGE ROLLER TEAM PARFAITEMENT CONÇU :

- Double porte d'accès à la soute, ouverture à 180°.
- Cellule de chargement passante accessible des deux côtés.
- Système de lit à hauteur variable pour offrir un espace et un chargement flexibles.
- Avec bouches d'aération.
- Revêtement inférieur en fibre de verre et PVC.
- Double serrure de fermeture dans chaque porte pour plus de sécurité.



# un garage plus que spacieux

**PARCE QUE NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS DÉPEND PRINCIPALEMENT DE LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS.**

Roller Team met à disposition de tout camping-car produit son expérience et sa compétence, de la conception à la livraison. Elles le suivent pendant toute la phase de production avec des essais et des tests conformes aux normes européennes. Les mêmes standards de qualités sont exigés des fournisseurs: les composants les plus stratégiques sont contrôlés au moment de la réception du matériel et avant leur emploi dans la production.

# 1

## Essais au cours de la phase de recherche et développement et de prototypage

- Tests spécifiques en chambre d'essai climatique pour vérifier l'étanchéité, la durée et les performances des matériaux sélectionnés, à des températures extrêmes chaud/froid.
- Tests de performances sur les composants employés: durée de vie, résistance aux contraintes, fiabilité et conformité à la réglementation européenne lors de la conception du groupe «ceintures de sécurité».

# 2

## Contrôles au cours de la production



  
Corriger l'installation de systèmes de plomberie.

  
Vérification du bon fonctionnement et de la bonne installation des circuits électriques.

  
Vérification du bon fonctionnement des conduites de gaz.

# 3

## Essai du produit fini



  
Test contre les infiltrations d'eau sur 100 % des véhicules sortis de la production, avant la livraison.



  
100 contrôles statistiques sur un pourcentage de véhicules produits: essais esthétiques, fonctionnels, bruit, montage.



  
Pesée électronique de 100% des véhicules avant la livraison et certification écrite du poids de son véhicule pour le client final.



# Ford Transit Chassis

Équipé du nouveau moteur Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponible avec des puissances de 130 et 170 ch, qui améliore les performances et réduit les émissions de CO<sup>2</sup>.

Doté d'un grand nombre de technologies conçues pour une conduite **sûre dans toutes les situations.**

**ABS** pour éviter toute perte de contrôle.

**Airbag** conducteur et passager de série.

**ASR** (système antipatinage) pour limiter la perte d'adhérence des roues.

**ESP** (programme électronique de stabilité) pour une bonne assiette du véhicule.

Roues en 16".  
Régulateur de vitesse



Prééquipement  
**antenne DAB**

## SIÈGES

de la cabine réglables et pivotants à 180°, avec accoudoirs intégrés et appuie-tête pour adopter la bonne position pendant la conduite et au repos. Radio avec commandes au volant. Dans la cabine, grande place pour les bouteilles, téléphones, cartes routières et guides touristiques.

## EN OPTION

La boîte de vitesses automatique à 6 rapports pour une expérience de conduite détendue (non disponible pour les châssis de 4 100 kg

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis spécifique pour camping-car avec centre de gravité abaissé pour un accès facilité à la cellule.
- ▶ Châssis en acier à longerons et traverses, plat et résistant, permettant un aménagement parfait de la cellule.
- ▶ Écartement des roues arrière élargi pour accroître la stabilité sur route et le confort d'habitation.



# Fiat Chassis

Né d'une collaboration continue avec les constructeurs, le Fiat Ducato est l'union parfaite entre châssis et espace de vie.

## Euro 6D Final

120 ch / 140 ch / 160 ch / 180ch

## SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE - NOUVEAUTÉ

Le tout nouveau système de direction assistée électrique remplace le système hydraulique sur toute la gamme. Mieux encore, le nouveau système de direction assistée électrique, c'est aussi:

- ▶ Une technologie d'alimentation qui adapte l'effort de direction à la vitesse du véhicule
- ▶ Une précision accrue de la direction
- ▶ Un plaisir de conduite en hausse, grâce aux moindres efforts nécessaires pour manoeuvrer et se garer
- ▶ Une consommation de carburant améliorée et des émissions de CO<sup>2</sup> réduites grâce à la gestion d'énergie adaptative
- ▶ Le maintien du rapport de direction actuel
- ▶ Un compartiment moteur libéré des pièces spécifiques de l'ancienne direction assistée hydraulique.



## Climatisation manuelle cabine

Aération améliorée et étendue à toute la cabine.

## PLANCHE DE BORD - NOUVEAUTÉ

Le Ducato est muni d'une nouvelle planche de bord:

- ▶ Amplement remaniée
- ▶ Nouveau design
- ▶ Nouveau contenu technologique
- ▶ Pratique et conviviale
- ▶ Nouveau Rétroéclairage blanc

## VOLANT ET LEVIERS DE VITESSE - NOUVEAUTÉ

Le nouveau volant révolutionne la manoeuvrabilité des camping-cars: nouveau design, type automobile, à trois branches.

Le levier de vitesse est plus ergonomique et arrondi, avec une finition brillante élégante.

## ESC - ELECTRONIC STABILITY CONTROL - MISE À JOUR

Sur le nouveau Ducato, le système a été mis à jour, en ajoutant 3 nouvelles fonctionnalités:

- ▶ CROSS WIND ASSIST. Assistance vent latéral. Ce système intervient en utilisant les freins pour stabiliser le véhicule par vent latéral fort, contribuant ainsi à éviter les embardées.

▶ TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Système anti-louvoiemnt. Ce système détecte lorsqu'une remorque commence à louvoyer et corrige tout balancement dangereux par une combinaison de réduction de couple et/ou de freinage de roues individuelles.

- ▶ POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Système de freinage post-collision. Il intervient en cas d'accident en freinant automatiquement pour empêcher tout choc secondaire potentiel.

**RECOMMANDATIONS - Ce catalogue n'est pas un document contractuel et fournit uniquement des informations générales.** Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de +/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par Directive 2007/46/CE. Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge et le nombre de passagers transportés à l'égard de la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule sur [www.rollerteam.fr](http://www.rollerteam.fr). Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.



**Le monde Roller Team à portée de clic. Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup plus.  
Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !**

#rollerteamglobal



Trigano S.p.A. operates with an Integrated Quality, Environment and Safety Management System.  
Certificate number: ISO14001: 2939;  
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841

**ROLLER TEAM**

**TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Sienne) Italie - Tel. +39 0577 6501  
[info@rollerteam.fr](mailto:info@rollerteam.fr) - [www.rollerteam.fr](http://www.rollerteam.fr)**