



Kronos FIT 230 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2845
CHARGE UTILE (KG)	655
EMPATTEMENT (MM)	3750
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE S	S
ABS / ESP / TRACTION +	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	PACK KRONOS FIT
PARE-CHOC AVANT PEINT	PACK KRONOS FIT
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	ÉCRAN TACTILE 12" AVEC SYSTÈME SYNC 4

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	—
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 201x104(97)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x142
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	170x68 120x68
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	219
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 100
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	PACK KRONOS FIT (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK KRONOS FIT
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK KRONOS FIT
STORE EXTÉRIEUR	PACK KRONOS FIT
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	PACK KRONOS FIT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL	PACK KRONOS FIT
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos FIT 281 P



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	2865
CHARGE UTILE (KG)	635
EMPATTEMENT (MM)	3750
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION +	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	PACK KRONOS FIT
PARE-CHOC AVANT PEINT	PACK KRONOS FIT
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	ÉCRAN TACTILE 12" AVEC SYSTÈME SYNC 4

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	201x79 201x79 130x199
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 188x101(50)
LIT DE PAVILLON (CM)	O 190x90
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	120
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 90
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	PACK KRONOS FIT (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK KRONOS FIT
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK KRONOS FIT
STORE EXTÉRIEUR	PACK OPEN AIR
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	PACK KRONOS FIT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL	PACK KRONOS FIT
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos FIT 281 TL



Profils



4



3 (+1 OPT)



4

PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2865
CHARGE UTILE (KG)	635
EMPATTEMENT (MM)	3750
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION +	S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	O (PACK KRONOS FIT)
PARE-CHOC AVANT PEINT	O (PACK KRONOS FIT)
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	ÉCRAN TACTILE 12" AVEC SYSTÈME SYNC 4

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	201x79 201x79 130x199
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 188x101(50)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x90
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	120
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 90
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	O - (100X800 PACK KRONOS FIT)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	—
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	S (28x28)
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	O (PACK KRONOS FIT)
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	O (PACK KRONOS FIT)
STORE EXTÉRIEUR	O (PACK OPEN AIR)
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	O (PACK KRONOS FIT)
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL	O (PACK KRONOS FIT)
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos FIT 291 P



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2815
CHARGE UTILE (KG)	685
EMPATTEMENT (MM)	3300
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION +	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	PACK KRONOS FIT
PARE-CHOCS AVANT PEINT	PACK KRONOS FIT
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	ÉCRAN TACTILE 12" AVEC SYSTÈME SYNC 4

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	201x79 201x79 130x199
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 188x101(50)
LIT DE PAVILLON (CM)	O 190x90
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	125x65 125x95
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	125
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 90
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	PACK KRONOS FIT (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	—
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK KRONOS FIT
CAMÉRA DE RECU	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK KRONOS FIT
STORE EXTÉRIEUR	PACK OPEN AIR
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	PACK KRONOS FIT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL	PACK KRONOS FIT
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos FIT 291 TL



Profilés



4



3 (+1 OPT)



4

PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2815
CHARGE UTILE (KG)	685
EMPATTEMENT (MM)	3300
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION +	S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	O (PACK KRONOS FIT)
PARE-CHOCS AVANT PEINT	O (PACK KRONOS FIT)
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	ÉCRAN TACTILE 12" AVEC SYSTÈME SYNC 4

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	201X129(119)
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 188x101(50)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x90
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	125X65 - 126X95
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	125
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100)/90
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	O - (100X800 PACK KRONOS FIT)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	—
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	S (28x28)
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S

EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	O (PACK KRONOS FIT)
CAMÉRA DE RECU	S
PANNEAU SOLAIRE	O (PACK KRONOS FIT)
STORE EXTÉRIEUR	O (PACK OPEN AIR)
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	O (PACK KRONOS FIT)
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL	O (PACK KRONOS FIT)
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos FIT | Pack

PACK KRONOS FIT

PACK KRONOS FIT**	MOTEUR 165 CH AVEC BOÎTE DE VITESSES MANUELLE – LIGHT DUTY – FEUX DIURNES D'ANGLE STATIQUES – BOÎTE À GANTS AVEC SERRURE – HABILLAGE INTÉRIEUR ET TABLEAU DE BORD FINITION «TREND» – PARE-CHOC ET BAS DE CAISSE LATÉRALES PEINTS COULEUR DE LA CARROSSERIE – PORTE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE, AVEC FENÊTRE ET FERMETURE CENTRALISÉE – PANNEAU DE COMMANDE CP-PLUS – SKYROOF – COUVERCLE D'ÉVIER – HOUSSES DES SIÈGES CABINE ASSORTIES AUX TISSUS – PANNEAU SOLAIRE 200 W AVEC RÉGULATEUR MPPT – STORE OCCULTANTS PLISSÉES CABINE
PACK SELEKT FORD*	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE – 8 VITESSES
PACK DESIGN	CABINE AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE MOONDUST SILVER – JANTES EN ALLIAGE NOIRES 16"
PACK EXTRA ASSISTANCE	DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DU PARE-BRISE – RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC ASSISTANCE AU MAINTIEN DE LA VOIE ET STOP&GO – ASSISTANCE PRÉ-COLLISION 2.2 – RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION (INTÉGRÉE, AVEC CONTRÔLE DE VITESSE ADAPTATIF) – RÉTROVISSEUR RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT – SYSTÈME DE NAVIGATION
PACK OPEN AIR	STORE EXTÉRIEUR THULE T5200 ANTHRACITE – PRISE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE EXTÉRIEURE
PACK TV DIGIT	ANTENNE TV DIGITALE – ASUPPORT TV – SMART TV 24"
PACK TV SAT	ANTENNE PARABOLIQUE – SUPPORT TV – SMART TV 24"
PACK TV WI-FI	ROUTEUR WIFI – SUPPORT TV – SMART TV 24"

* Pack Selekt obligatoire pour Pack Design et Pack Extra Assistance

** Pack Kronos Fit en option sans coût supplémentaire pour le concessionnaire et le client final. N.B. : promotion activée dans la liste de prix de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication.

✓ = Disponible | ○ = En option | — = Non disponible

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Kronos 277 M



Capucines



7



7



6

PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2907
CHARGE UTILE (KG)	593
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	—
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	215x80 215x80
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	186x125 160x65
LIT CAPUCINE (CM)	209x160
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	105x58 / 105x58
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	120
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	135
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	O (800x600)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S

EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 279 M



Capucines



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2880
CHARGE UTILE (KG)	620
EMPATTEMENT (MM)	3750
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	—
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	216x130(110) 216x127(110)
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	168x125
LIT CAPUCINE (CM)	210x160
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	128x100(72) 128x100(72)
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	135
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	135
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	O (800x600)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 290 M



Capucines



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165C
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2950
CHARGE UTILE (KG)	550
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	215x183
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	212x113(50)
LIT CAPUCINE (CM)	209x160
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	130x135 130x135
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	143
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	135
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	Ø (800x600)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / Ø (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 234 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2875
CHARGE UTILE (KG)	625
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x126
LIT DE PAVILLON (CM)	190x160
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	145x70(54) 130x34
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	104(227)
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISSES (L)	20(120) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	145
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DOUCHE	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 265 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2905
CHARGE UTILE (KG)	595
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x58
LIT DE PAVILLON (CM)	190x128(107)
LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x85(72) 115x85(72)
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	120
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	120
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 Kw
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 274 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDI 130 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2915
CHARGE UTILE (KG)	585
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	216x100(84) 216x100(84)
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	178x70 200x66
LIT DE PAVILLON (CM)	190x160
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	105x58 / 105x58
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	142
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	135
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 Kw
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	S
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos 285 TL



Profils



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2865
CHARGE UTILE (KG)	635
EMPATTEMENT (MM)	3750
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION CABINE	S (AUTOMATIQUE)
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESP / TRACTION PLUS	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
ÉCRAN TACTILE 12" AVEC COMMANDES AU VOLANT	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	195x80 192x80
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x67
LIT DE PAVILLON (CM)	190x128(107)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x85(72) / 115x85(72)
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	120
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	3
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(100) / 120
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	135
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 4 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	S
BAC À DOUCHE AVEC 2 BONDES	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE	S
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S

EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Kronos | Pack

		CAPUCINES (FORD)	PROFILÉS (FORD)
PACK KRONOS FORD***	MOTEUR 165 CV AVEC TRANSMISSION MANUELLE – FEUX DIURNES – BOITES À GANTS AVEC SERRURE – HABILLAGE INTÉRIEUR ET TABLEAU DE BORD FINITION «TREND» – PARE-CHOCS ET MBAS DE CAISSE LATÉRALES COULEUR CARROSSERIE – PORTE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE, FENÊTRE ET FERMETURE CENTRALISÉE – PANNEAU SOLAIRE 200 W AVEC NOUVEAU RÉGULATEUR MPPT – STORE OCCULTANTS PLISSÉES CABINE	✓	✓
PACK SELEKT FORD*	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE – 8 VITESSES	✓	✓
PACK DESIGN FORD**	COULEUR CABINE MOONDUST SILVER – JANTES EN ALLIAGE NOIRES 16"	✓	✓
PACK EXTRA ASSISTANCE	DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DU PARE-BRISE – RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC ASSISTANCE AU MAINTIEN DE LA VOIE ET STOP&GO – ASSISTANCE PRÉ-COLLISION 2.2 – RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 3, (INTÉGRÉE, AVEC CONTRÔLE DE VITESSE ADAPTATIF) – RÉTROVISSEUR RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT – SYSTÈME DE NAVIGATION	✓	✓
WINTER PACK	MARCHE-PIED ISOLÉ – ISOLATION DES TUYAUX EXTERIEURS – ISOLATION DU RÉSERVOIR DES EAUX GRISES	✓	✓
PACK TV DIGIT	ANTENNE TV DIGITALE – SUPPORT TV – SMART TV 24"	✓	✓
PACK TV SAT	ANTENNE PARABOLIQUE – SUPPORT TV – SMART TV 24"	✓	✓
PACK TV WI-FI	ROUTEUR WIFI – SUPPORT TV – SMART TV 24"	✓	✓

* Le Pack Selekt est automatiquement sélectionné quand vous choisissez le châssis heavy 4,1 t


** Pour avoir le Pack Design Ford, le Pack Selekt est obligatoire

*** Pack Kronos Ford en option sans coût supplémentaire pour le concessionnaire et le client final. N.B. : promotion activée dans la liste de prix de lancement et valable jusqu'à nouvelle communication.

✓ = Disponible | ○ = En option | — = Non disponible

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Zefiro 266 TL



Profilés

FIAT



4



4



5

PORTEUR

PORTEUR	Fiat Ducato
MOTORISATION, PUISSANCE	2.2 MJ 140 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2940
CHARGE UTILE (KG)	560
EMPATTEMENT (MM)	4035
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	15" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	PACK ZEFIRO FIAT
FEUX ANTIBROUILLARD	PACK ZEFIRO FIAT
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 216x100
LIT DE PAVILLON (CM)	203x135(114)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	117
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK ZEFIRO FIAT
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK ZEFIRO FIAT
STORE EXTÉRIEUR	PACK ZEFIRO FIAT
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FIAT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 267 TL



Profilés

FIAT



4



4



5

PORTEUR

PORTEUR	Fiat Ducato
MOTORISATION, PUISSANCE	2.2 MJ 140 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2910
CHARGE UTILE (KG)	590
EMPATTEMENT (MM)	4035
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	15" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	PACK ZEFIRO FIAT
FEUX ANTIBROUILLARD	PACK ZEFIRO FIAT
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 216x80
LIT DE PAVILLON (CM)	195x126(105)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	117
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK ZEFIRO FIAT
CAMÉRA DE REÇUL	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK ZEFIRO FIAT
STORE EXTÉRIEUR	PACK ZEFIRO FIAT
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FIAT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 282 TL



Profilés

FIAT WINTER SPECIAL



PORTEUR

PORTEUR	Fiat Ducato
MOTORISATION, PUISSANCE	2.2 MJ 140 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2950
CHARGE UTILE (KG)	550
EMPATTEMENT (MM)	4035
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	15" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	PACK ZEFIRO FIAT
FEUX ANTIBROUILLARD	PACK ZEFIRO FIAT
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	200x80 200x80
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	213x65
LIT DE PAVILLON (CM)	195x126(105)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	145x65 40x95 40x95
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	204
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 85
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	ALDE 6000 W
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S (INSULÉ)
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	PACK ZEFIRO FIAT
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK ZEFIRO FIAT
STORE EXTÉRIEUR	PACK ZEFIRO FIAT
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FIAT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 267 INTEGRAL



Intégraux

FIAT



4



4



5

PORTEUR

PORTEUR	Fiat Ducato
MOTORISATION, PUISSANCE	2.2 MJ 140 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2900
CHARGE UTILE (KG)	600
EMPATTEMENT (MM)	4035
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	15" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
FEUX ANTIBROUILLARD	PACK ZEFIRO FIAT
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x111(80)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x145
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	117
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (900x600)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (700x500) / O (900x600)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
CAMÉRA DE RECU	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK ZEFIRO FIAT
STORE EXTÉRIEUR	PACK ZEFIRO FIAT
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FIAT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 287 INTEGRAL



Intégraux

FIAT



4



4



5

PORTEUR

PORTEUR	Fiat Ducato
MOTORISATION, PUISSANCE	2.2 MJ 140 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2900
CHARGE UTILE (KG)	600
EMPATTEMENT (MM)	4035
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	15" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
FEUX ANTIBROUILLARD	PACK ZEFIRO FIAT
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	200x81 203x81 171x215
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x111(80)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x145
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	121
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (700x500) / O (900x600)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	PACK ZEFIRO FIAT
STORE EXTÉRIEUR	PACK ZEFIRO FIAT
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FIAT
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 266 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2970
CHARGE UTILE (KG)	530
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S + INTELLIGENT SPEED ASSIST
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	O (PACK ZEFIRO FORD)
FEUX ANTIBROUILLARD	S
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 216x100
LIT DE PAVILLON (CM)	203x135(114)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIÈRE DE LA SOUTE (CM)	117
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (CM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S



EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	O (PACK ZEFIRO FORD)
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	O (PACK ZEFIRO FORD)
STORE EXTÉRIEUR	O (PACK ZEFIRO FORD)
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	PACK ZEFIRO FORD
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 267 TL



Profilés



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2940
CHARGE UTILE (KG)	560
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S + INTELLIGENT SPEED ASSIST
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	O (PACK ZEFIRO FORD)
FEUX ANTIBROUILLARD	S
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	O
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	O 216x80
LIT DE PAVILLON (CM)	195x126(105)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIÈRE DE LA SOUTE (CM)	117
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	TRUMA COMBI GAS 6 KW
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S


EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	O (PACK ZEFIRO FORD)
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	O (PACK ZEFIRO FORD)
STORE EXTÉRIEUR	O (PACK ZEFIRO FORD)
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro 282 TL



Profilés



WINTER SPECIAL



5



5



5

PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 130 CV
PTAC (KG)	3500
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2980
CHARGE UTILE (KG)	520
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" ACIER
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S + INTELLIGENT SPEED ASSIST
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / —
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	O (PACK ZEFIRO FORD)
FEUX ANTIBROUILLARD	S
ECRAN TACTILE 9" APPLE CAR PLAY + ANDROID AUTO	S

DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	200x80 200x80
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	213x65
LIT DE PAVILLON (CM)	195x126(105)
PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE	—
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	145x65 40x95 40x95
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIÈRE DE LA SOUTE (CM)	204
EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES EAUX GRISSES (L)	20(100) / 85
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION	158
CHAUFFAGE STANDARD	ALDE 6000 W
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	—
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S (COIBENTATO)
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S

EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	O (PACK ZEFIRO FORD)
CAMÉRA DE REcul	S
PANNEAU SOLAIRE	O (PACK ZEFIRO FORD)
STORE EXTÉRIEUR	O (PACK ZEFIRO FORD)
SOMMIERS À LATTES	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

EXTERIEURS

PORTE XL AVEC FERMETURE À 2 POINTS CENTRALISÉE	S
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

Zefiro | Pack

ZEFIRO FORD		PROFILÉS
PACK ZEFIRO FORD*	MOTEUR 165 CV AVEC TRANSMISSION MANUELLE – FEUX DIURNES – BOITES À GANTS AVEC SERRURE – HABILLAGE INTÉRIEUR ET TABLEAU DE BORD FINITION «TREND» – PARE-CHOC ET BAS DE CAISSE LATÉRALES COULEUR CARROSSERIE – PORTE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE, AVEC FENÊTRE ET FERMETURE CENTRALISÉE – STORE EXTÉRIEUR THULE T5200 ANTHRACITE – PANNEAU SOLAIRE 200 W AVEC NOUVEAU RÉGULATEUR MPPT – STORES OCCULTANTS PLISSÉES CABINE – PRISE DE GAZ EXTERNE + DOUCHETTE EXTÉRIEURE	✓
PACK EXTRA ASSISTANCE	DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DU PARE-BRISE – RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC ASSISTANCE AU MAINTIEN DE LA VOIE ET STOP&GO – ASSISTANCE PRÉ-COLLISION 2.2 – RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 3, (INTÉGRÉE, AVEC CONTRÔLE DE VITESSE ADAPTATIF) – RÉTROVISSEUR RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT – SYSTÈME DE NAVIGATION	✓
PACK DESIGN	COULEUR CABINE AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE MOONDUST SILVER – JANTES EN ALLIAGE NOIRES 16"	✓
PACK FREEDOM	2 PANNEAUX SOLAIRES 200 W AVEC RÉGULATEUR MPPT – BATTERIE DE SERVICE AU LITHIUM – 2 BATTERIES DE SERVICE AU LITHIUM	✓
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNE TV DIGITALE – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓
PACK TV SAT 32"	ANTENNE PARABOLIQUE – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓
PACK TV WI-FI 32"	ROUTEUR WIFI – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓

ZEFIRO FIAT		PROFILÉS	INTÉGRAUX
PACK ZEFIRO FIAT* – PROFILÉS	FEUX ANTIBROUILLARD – PARE-CHOC PEINT DE LA MÊME COULEUR QUE LA CARROSSERIE – SKID PLATE NOIR- JANTES EN ALLIAGE 16" BICOLORE – VOLANT ET POMMEAU DE VITESSES EN CUIR – TABLEAU DE BORD TECHNO – FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE – PORTE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE, AVEC FENÊTRE ET FERMETURE CENTRALISÉE – STORE EXTÉRIEUR THULE T5200 – PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE EXTÉRIEURE – PANNEAU SOLAIRE 200 W AVEC RÉGULATEUR MPPT – STORE D'OCCULTATION PLISSÉ CABINE	✓	–
PACK ZEFIRO FIAT* – INTÉGRAUX	FEUX ANTIBROUILLARD – JANTES EN ALLIAGE 16" BICOLORE – VOLANT ET POMMEAU DE VITESSES EN CUIR – TABLEAU DE BORD TECHNO – FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE – PORTE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE, AVEC FENÊTRE ET FERMETURE CENTRALISÉE – STORE EXTÉRIEUR THULE T5200 ANTHRACITE – PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE EXTÉRIEURE – PANNEAU SOLAIRE 200 W AVEC RÉGULATEUR MPPT	–	✓
PACK SELEKT FIAT	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE – 8 VITESSE – SUSPENSIONS EN COMPOSITE	✓	✓
PACK EXTRA TECH*	TABLEAU DE BORD ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE – CLIMATISATION AUTOMATIQUE – CHARGEUR SANS FIL POUR SMARTPHONE FEUX AVANT FULL LED	✓	–
PACK EXTRA TECH – INTÉGRAUX*	TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE – CLIMATISATION AUTOMATIQUE – CHARGEUR SANS FIL POUR SMARTPHONE	–	✓
PACK EXTRA SAFETY**	RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF POUR LES VITESSES > 30 KM/H – PACK SAFETY FIAT (CONTRÔLE INTÉGRAL DU FREINAGE AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS – CAPTEURS DE LUMIÈRE ET DE PLUIE – ASSISTANCE AU MAINTIEN DE LA TRAJECTOIRE – RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE VITESSE – ALERTE DE FATIGUE DU CONDUCTEUR – ASSISTANCE INTELLIGENTE À LA VITESSE	✓	–
PACK FREEDOM	2ÈME PANNEAUX SOLAIRES 200 W AVEC RÉGULATEUR MPPT – BATTERIE DE SERVICE AU LITHIUM 2 BATTERIES DE SERVICE AU LITHIUM	✓	✓
PACK TV DIGIT 32"	ANTENNE PARABOLIQUE – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓	✓
PACK TV SAT 32"	ANTENNE SATELLITE – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓	✓
PACK TV WI-FI 32"	ROUTEUR WIFI – SUPPORT TV – SMART TV 32"	✓	✓

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Les poids indiqués dans les fiches techniques sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg). Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels.

Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages. Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. L

es équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile. Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclus dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires. En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre de marche autorisé consultable sur les caractéristiques techniques. Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule. Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau. Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays. La capacité du réservoir des eaux propres en roulant ne devra pas dépasser 20 L.