



**Caractéristiques techniques. Equipements.**  
**Sunlight – des vacances en toute liberté!**



F

1 / 2009


## Les nouveaux camping-cars Sunlight

- Made in Germany
- Une expérience de longue date
- Une qualité élevée à un prix attractif
- Un équipement de série très complet
- Un réseau de concessionnaires européens
- Un service après-vente de qualité



# Caractéristiques techniques. Equipements.

## Sunlight – des vacances en toute liberté!



Modèle		T 57	T 58	T 63	T 65	T 66
<b>Caractéristiques techniques</b>						
Longueur / largeur / hauteur	cm	599 / 230 / 276	599 / 230 / 276	671 / 230 / 276	686 / 230 / 276	686 / 230 / 276
Hauteur intérieure	cm	195	195	195	195	195
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750	1000 / 750
Pneumatiques		215 / 75R 16C				
Empattement	cm	330	330	375	375	375
Dimension couchages capucine	cm	-	-	-	-	-
milieu	cm	165 x 101*	165 x 101*	215 x 120*	215 x 70*	165 x 101*
latéral	cm	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	-	-	-	210 x 200*
arrière	cm	210 x 135	195 x 135	195 x 135	210 x 140	2 x 210 x 80
Motorisation de base		2,2 l TDCI				
Puissance CEE	ch	110	110	110	110	110
Châssis		plancher cabine				
Poids à vide en ordre de marche	kg	2670	2690	2770	2830	2830
Charge utile	kg	830	810	730	670	670
P.T.A.C.	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Augmentation du PTAC (option)	kg	-	-	-	-	-
Places carte grise pour un PTAC de 3,5 t		4	4	4	4	4
Places carte grise maximum pour un PTAC de 3,85 t		-	-	-	-	-
Chauffage		Combi 6				
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5
Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus / eaux usées	l	125 / 86	125 / 86	125 / 86	125 / 86	125 / 86
Dimensions porte de soute l x h	cm	70 x 112	55 x 80	80 x 80	80 x 112	80 x 112
Siège conducteur pivotant		●	●	●	●	●
Siège passager pivotant		●	●	●	●	●
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prises 230 V / 12 V		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1

### Equipement de série camping-cars Sunlight

#### Châssis/Véhicule de base


- Capucines : Ford Transit châssis cabine, propulsion, roues jumelées, motorisation 2,4 TDCI - 115 ch ou 140 ch
- Profilés : Ford Transit plancher cabine, traction, motorisation 2,2 TDCI – 110 ch ou 140 ch
- Airbag conducteur
- Régulateur de vitesse
- ABS, ESP, répartiteur électronique de freinage (EDS), freins à disques, direction assistée, phares réglables en hauteur, anti-démarrage codé, ceintures de sécurité 3 points
- Houssets des sièges cabine coordonnées à la cellule
- Sièges conducteur et passager pivotants pour tous les profilés
- Prééquipement radio
- Kit anti-crevaillon

#### Cellule

- Epaisseur parois 34 mm, épaisseur plancher 42 mm
- Hauteur intérieure : 195 cm
- Toit et parois latérales en panneaux sandwich
- Tôle extérieure lisse
- Baies à projection avec moustiquaire et obturateur
- Lanterneaux avec moustiquaire
- Grand espace entre lit de capucine et pavillon
- Baie latérale droite au niveau de la capucine
- Filet de sécurité pour lits de capucine et lits superposés
- Moustiquaire de porte cellule
- Garage arrière de série dans les modèles T 57, T 65, T 66, A 68 et A 70 avec rallonges de châssis surbaissées
- Bas de caisse design blanc
- Nombreuses possibilités de rangements
- Pare-chocs arrière design avec feux Caraluna

#### Technique de bord

- Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
- Combiné chauffage Truma compact et performant avec chauffe-eau intégré 10 l dans tous les profilés
- Chauffage Trumatic C 6002 silencieux et performant avec chauffe-eau intégré 12 l dans toutes les capucines
- Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
- Toutes les conduites d'eau propre sont isolées du gel
- Pompe à eau immergée
- Batterie cellule 95 Ah
- Chargeur / transformateur cellule 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- Marchepied électrique
- Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord
- Eclairage centralisé au niveau de l'entrée


**A 68**
**A 69**
**A 70**

696/230/315	696/230/315	726/230/315
195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750
185/75R 16C	185/75R 16C	185/75R 16C
395	395	395
210 x 150	210 x 150	210 x 150
177 x 110	177 x 110	177 x 110
-	-	-
2 x 210 x 95	2 x 200 x 70	210 x 150 x 125
2,4 l TDCI	2,4 l TDCI	2,4 l TDCI
115	115	115
châssis cabine	châssis cabine	châssis cabine
3110	3010	3130
390	490	370
3500	3500	3500
3850	3850	3850
4 (5**)	4 (6**)	4
6**	6**	6**
C 6002	C 6002	C 6002
104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5
127 / 109	127 / 109	127 / 109
80 x 117	110 x 135	117 x 110
-	-	-
-	-	-
95 / 18	95 / 18	95 / 18
2/1	2/1	2/1

**L'équipement de série de nos châssis**

- ABS - ESP
- Condamnation centralisée de la cabine avec télécommande
- Lève-vitres électriques
- Système audio avec radio CD
- Pare-brise athermique, légèrement teinté
- Chauffage à air pulsé

**L'équipement de base de nos camping-cars**

- Airbag conducteur et régulateur de vitesse
- Housses des sièges cabine coordonnées à la cellule
- Garage arrière / Soute
- Capucine avec baie latérale et lit relevable
- Moustiquaire de porte cellule
- Marchepied électrique
- Eclairage cuisine par spots intégrés
- Matelas mousse avec sommier à lattes
- Charge utile importante
- Charnières de qualité
- Et bien plus encore

 Par ex. 4 (6)

4 = places carte grise de série pour un PTAC donné.

(6) = places carte grise maximum (nécessite le pack sécurité).

Le PTAC et les charges maximales sur les essieux ne doivent pas être dépassées.

\* En option

\*\* A68 homologué de série en 5 places carte grise, option pack sécurité obligatoire. Option Pack sécurité 6 places carte grise : possible uniquement combiné à l'option augmentation du PTAC à 3850 kg.

A 69 homologué de série en 4 places carte grise. En option Pack sécurité 6 places carte grise avec PTAC à 3500 kg, entraîne la suppression d'une bouteille de gaz et la limitation du réservoir d'eau fraîche à 60 l.

A 70 homologué de série en 4 places carte grise. Option Pack sécurité 6 places carte grise : possible uniquement combiné à l'option augmentation du PTAC à 3850 kg.

**Technique de bord (suite)**

- Eclairage d'auvent
- Réservoir eau propre incluant la contenance du chauffe-eau : 127 l
- Réservoir eaux usées : 86 l ou 110 l (selon modèle)

**Cuisine**

- Evier et plaque de cuisson 3 feux intégrés au plan de travail, abattant en verre et écran anti-projections intégrés, robinets de gaz faciles d'accès
- Réfrigérateur 104 l, dont freezer 10,5 l
- Prises 230 V
- Tiroir à couverts coulissant sur rails
- Poubelle
- Eclairage par spots intégrés
- Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur

**Cabinet de toilette**

- Cabinet de toilette en PVC blanc / argent
- WC à cassette orientable avec pompe électrique
- Douche avec rideau de protection
- Eclairage intégré
- Douchette réglable en hauteur
- Armoire de toilette avec miroir
- Lanterneau avec moustiquaire (selon modèle)

**Habitation**

- Matelas mousse avec sommier à lattes dans les lits fixes et superposés
- Lit de capucine relevable avec sommier
- Rallonge de table pour tous les profilés
- Armoires et rangements avec aération
- Baguettes d'angle en bois véritable

**Habitation (suite)**

- Mobilier décor bois d'érable
- Nombreuses possibilités de rangement, portillons de placard de pavillon avec bouton poussoir de qualité
- Coussins avec répartition idéale des points de soutien pour un confort absolu
- Plan de travail élégant coloris gris perle

**Ambiance intérieure**

- Tissu Rügen ou Riviera au choix



## Équipement optionnel

Modèle	Prix de vente TTC € conseillé	Poids (kg)	T57	T58	T63	T65	T66	A68	A69	A70
<b>■ Châssis</b>										
Ford Transit plancher cabine, traction 2,2 l - 140 ch	2.085,-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
Ford Transit châssis cabine, propulsion 2,4 l - 140 ch	1.489,-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Airbag passager	249,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg	155,-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques	179,-	*	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cabine	1.400,-	30	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis coloris rouge salsa métallisé	765,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Cellule - extérieur</b>										
Galerie de toit avec échelle en aluminium	839,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○
Calandre en couleur de carrosserie	349,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Spoiler avant en couleur de carrosserie (angles)	599,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau Midi Heki	259,-	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Portillon de service côté gauche, dimensions selon modèle	349,-	3-5	○	-	-	○	○	-	-	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	265,-	5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Cellule - intérieur</b>										
Lit d'appoint (modification de la dinette en couchage)	205,-	5	-	-	○	○	-	-	-	-
Modification des lits jumeaux en lit double	269,-	*	-	-	-	-	○	-	-	-
Lit d'appoint (incluant le siège conducteur)	sur demande	*	○	○	-	-	○	-	-	-
Pack sécurité 5 places carte grise: appuies-tête et ceintures de sécurité supplémentaires (augmentation du PTAC obligatoire selon modèle)	219,-	5	-	-	-	-	-	○	-	-
Pack sécurité 6 places carte grise: appuies-tête et ceintures de sécurité supplémentaires (augmentation du PTAC obligatoire selon modèle)	299,-	5	-	-	-	-	-	○	○	○
Tapis surjeté	219,-	*	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Technique de bord</b>										
Batterie 95 Ah supplémentaire	299,-	25	○	○	○	○	○	○	○	○
Four	405,-	14	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	205,-	2	○	○	○	○	○	-	○	-
Chauffage électrique complémentaire 230 V pour Truma Combi 6 / C 6002	490,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Réfrigérateur 150 l, dont congélateur séparé 26 l	699,-	20	-	-	-	○	-	○	-	○

○ option

● de série

- impossible

\* Poids non définis à l'heure de l'impression

### Pack Soleil

(12 kg)

- Lanterneau Midi Heki
- Habillage parois de douche
- Obturateur de lanterneau
- Porte-manteau

**Prix de vente conseillé 459,- € TTC**

### Vous souhaitez plus de confort ?

*Afin que votre camping-car corresponde parfaitement à vos souhaits, n'hésitez pas à choisir l'option adéquate.*

#### Votre concessionnaire

**Sunlight se tient à votre disposition!**

### Indications générales

Les normes 92/21 EG et EN 1646-2 ont apporté, il y a quelques temps de nouvelles notions sur le poids des véhicules. La masse en ordre de marche comprend le poids à vide du véhicule (poids du véhicule y compris le conducteur et le plein de carburant), ainsi que les points suivants : réservoir d'eau plein, 2 bouteilles de gaz remplies à 90% et un câble électrique sur tambour.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Ces prix peuvent évoluer en cours de saison.

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements personnels spéciaux et des personnes à bord.

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2009 sont valables à partir du 15/08/2008, annulent et remplacent toutes les autres en circulation. Les descriptions de ce document ne sont pas contractuelles. Sunlight GmbH se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire. Divergence des coloris possible. Tolérance poids et dimensions : 5%.

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.