

Tarifs. Caractéristiques techniques. Equipements.
Sunlight – découvrir le monde en toute liberté!




(F) Camping-cars Sunlight
La qualité allemande à un prix attractif!

1/2011 

Tarifs. Caractéristiques techniques. Equipements.

Sunlight – découvrir le monde en toute liberté!

*En route vers
le soleil!*




Modèle		T 57	T 58	T 63	T 64	T 65	T 66	T 69
Prix de vente conseillé TTC	€	38.430,-	37.420,-	39.760,-	40.760,-	40.260,-	40.260,-	40.760,-
Caractéristiques techniques								
Longueur/Largeur/Hauteur	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291	693/233/291	693/233/291	738/233/291
Hauteur intérieure	cm	195	195	195	210	195	195	195
Poids tractable 12% freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	345	345	380	380	380	380	404
Dimensions couchages	capucine/lit de cabine	cm	-	-	-	197 x 120/141***	-	-
	milieu	cm	210 x 50*	165 x 100/55*	210 x 110*	210 x 110*	210 x 60*	165 x 100/55*
	latéral	cm	-	-	-	-	-	-
	alternatif	cm	-	-	-	-	-	210 x 200*
	arrière	cm	210 x 140	195 x 135	195 x 135	195 x 135	210 x 145	200 x 80/195 x 80
Motorisation de base		2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
Puissance CEE	ch	100	100	100	100	100	100	100
Châssis		châssis cabine	châssis cabine	châssis cabine	châssis rabaisé	châssis cabine	châssis cabine	châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	2730	2740	2820	2820	2850	2850	2950
Charge utile	kg	765	755	675	675	645	645	545
PTAC	kg	3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Augmentation du PTAC (option)	kg	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Places carte grise pour un PTAC de 3,5 t		4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximum pour un PTAC de 3,85 t		4	4	4	4	4	4	4
Chauffage		Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
Réfrigérateur/dont freezer	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus (vol. réduit)/ eaux usées	l	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
Dimensions porte de soute l x h	cm	70 x 125	60 x 75	80 x 75	100 x 60	80 x 125	80 x 125	r 110 x 90/l 70 x 90
Siège conducteur pivotant		●	●	●	●	●	●	●
Siège passager pivotant		●	●	●	●	●	●	●
Batterie/Chargeur	Ah / A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Prises 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	3/1	2/1	2/1	2/1

La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre de 72 litres. Cette capacité peut être portée à 122 litres (soit A 58 à 97 litres) en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

* uniquement combiné à l'option modification de la dinette en couchage, lit d'appoint ou transformation des lits jumeaux en lit double (selon implantation)

** 6 places carte grise maximum, nécessite l'option pack sécurité (appuis-tête et ceintures de sécurité supplémentaires)

Equipement de série camping-cars Sunlight



A 58	A 68	A 69	A 70
38.250,-	41.260,-	41.260,-	41.260,-
595/233/310	698/233/310	698/233/310	728/233/310
195	195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
300	404	404	404
210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
174 x 100	184 x 100	184 x 100	184 x 100
180 x 60	-	-	-
210 x 180*	-	-	-
-	2 x 210 x 95	200 x 70/190 x 70	210 x 155/140
2,2 lJTD	2,2 lJTD	2,2 lJTD	2,2 lJTD
100	100	100	100
châssis cabine	châssis cabine	châssis cabine	châssis cabine
2710	2960	2960	3000
785	535	535	495
3495	3495	3495	3495
3850	3850	3850	3850
4 (6**)	4 (6**)	4 (6**)	4 (5**)
6**	6**	6**	6**
Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
113/11	113/11	113/11	113/11
97 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
80 x 28	80 x 125	110 x 135	110 x 125
-	-	-	-
95/18	95/18	95/18	95/18
2/1	2/1	3/1	2/1

Châssis/Véhicule de base

- .. Fiat Ducato X/250 à injection directe Multijet « Common Rail »
- .. Châssis cabine (sauf T 64)
- .. T 64 sur châssis rabaisé et voie élargie
- .. Traction avant, motorisation à partir de 2,2 JTD – 100 ch.
- .. Sièges conducteur et passager pivotants sur les modèles profilés
- .. Airbag conducteur
- .. ABS, ASR, EBD
- .. Lève-vitres électriques à l'avant
- .. Condamnation centralisée des portes cabine
- .. Interruption de l'alimentation en carburant et rétractation de la colonne de direction (en cas de collision)
- .. Freins à disques, essieux avant et arrière avec stabilisateur
- .. Chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, phares réglables en hauteur, anti-démarrage, ceintures de sécurité 3 points
- .. Pare-chocs avant laqués
- .. Housses des sièges cabine coordonnées à la cellule
- .. Kit anti-crevaisson

Cellule

- .. Epaisseur paroi 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
- .. Toit et parois latérales en panneaux sandwich
- .. Tôle extérieure lisse, blanche
- .. Marchepied électrique, 2 marches (T 64 avec 1 marche)
- .. Pare-chocs arrière avec feux translucides
- .. Porte cellule en 1 partie avec moustiquaire
- .. Soute arrière (sauf A 58)
- .. Rallonges de châssis surbaissées
- .. Soute arrière volumineuse avec éclairage et rallonge de châssis surbaissé (dimension de la porte jusqu'à 1,25 m selon modèle)
- .. Hauteur de capucine importante avec baie latérale droite (capucines)
- .. Air pulsé dans capucine
- .. Vide-poches dans capucine
- .. Filet de sécurité pour lits de capucine et lits superposés (capucines)
- .. Baies à projection avec moustiquaire et obturateur
- .. Lanterneaux avec moustiquaire

Technique de bord

- .. Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
- .. Chauffage Truma Combi 6 compact et performant avec chauffe-eau intégré
- .. Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus : 122 l (sauf A 58 : 97 l)
- .. Réservoir eaux usées : 92 l
- .. Pompe à eau immergée
- .. Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
- .. Conduites d'eau propre hors gel
- .. Batterie cellule performante 95 Ah
- .. Chargeur électrique 12 V/18 A pour batterie cellule et porteur
- .. Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- .. Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord



par ex. 4 (6**)

4 = places carte grise de série pour un PTAC donné.

(6**) = places carte grise maximum (nécessite le pack sécurité).

Le PTAC et les charges maximales sur les essieux ne doivent pas être dépassés.

A 58 homologué de série en 4 places carte grise. En option Pack sécurité 6 places carte grise avec PTAC 3500 kg.

A 68 homologué de série en 4 places carte grise. En option Pack sécurité 5 places carte grise avec PTAC 3500 kg. Option Pack sécurité 6 places carte grise : possible uniquement combiné à l'option augmentation du PTAC à 3850 kg.

A 69 homologué de série en 4 places carte grise. En option Pack sécurité 6 places carte grise avec PTAC à 3500 kg, entraîne la suppression d'une bouteille de gaz et la limitation du réservoir d'eau fraîche à 60 l.

A 70 homologué de série en 4 places carte grise. En option Pack sécurité 5 places carte grise avec PTAC 3500 kg. Option Pack sécurité 6 places carte grise : possible uniquement combiné à l'option augmentation du PTAC à 3850 kg.

- .. Eclairage sécurisé dans lits superposés (A 68, A 69)
- .. Eclairage centralisé au niveau de l'entrée
- .. Eclairage d'auvent

Cuisine

- .. Evier rond en inox et plaque de cuisson 3 feux intégrés au plan de travail, abattant en verre et écran anti-projections intégrés
- .. Planche à découper fonctionnelle et servant d'abattant d'évier
- .. Robinets gaz faciles d'accès
- .. Réfrigérateur 113 l, dont freezer 11 l
- .. Tiroir à couverts coulissant sur rails
- .. Grands tiroirs coulissants dans bloc cuisine (T 64, T 65, T 66, T 69) – Impossible avec l'option réfrigérateur 150 l avec congélateur séparé
- .. Eclairage par spots intégrés
- .. Poubelle
- .. Prises 230 V

Cabinet de toilette

- .. Cabinet de toilette avec décor bois ou décor blanc/argent (selon implantation)
- .. WC à cassette orientable avec pompe électrique
- .. Douche avec rideau de protection
- .. Eclairage halogène intégré
- .. Douchette réglable en hauteur (sauf T 57, T 65, T 66)
- .. Lanterneau avec moustiquaire (selon modèle)
- .. Nouvelle poignée dans cabinet de toilette

Habitation

- .. Matelas mousse haute résilience avec sommier à lattes dans tous les lits fixes
- .. Matelas mousse avec sommier à lattes dans le lit de capucine et les lits superposés
- .. Lit de capucine avec sommier, relevable pour un passage plus aisé
- .. Coussins avec répartition parfaite des points de pression pour plus de confort
- .. Rallonge de table pour tous les profilés
- .. Rangements spacieux, nombreuses étagères, portillons placards de pavillon avec serrure poussoir de qualité
- .. Armoires et rangements avec aération
- .. Mobilier décor poirier
- .. Baguettes d'angle en bois véritable
- .. Plans de travail décor granit foncé avec champ argenté
- .. Sol PVC décor parquet lamellé

Ambiance intérieure

- .. Tissu Almeria ou Torino au choix

Un niveau d'équipement inégalé

- Airbag conducteur, ABS et ASR
- Housses des sièges cabine coordonnées à la cellule
- Garage arrière avec éclairage (selon implantation)
- Capucine chauffée avec lit relevable (couchage 210 x 160 cm)
- Moustiquaire de porte cellule
- Marchepied électrique
- Eclairage cuisine par spots intégrés
- Matelas mousse haute résilience avec sommier à lattes
- Charge utile importante
- Charnières de qualité



Tarif options camping-cars Sunlight

Modèle	Prix de vente conseillé	Poids (kg)												
	TTC €		T57	T58	T63	T64	T65	T66	T69	A58	A68	A69	A70	
■ Châssis														
Fiat Ducato 2,3 l - 130 ch	1.765,-	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fiat Ducato 3,0 l - 157 ch	4.109,-	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack châssis Fiat	1.999,-	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Augmentation du PTAC à 3 850 kg	405,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Boîte automatique 6 vitesses, ESP inclus (uniquement en 3.0 l, sans filtre à particules)	2.325,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Filtre à particules (impossible avec boîte automatique)	1.060,-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■ Cellule extérieure														
Galerie de toit avec échelle en aluminium	839,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lanterneau panoramique de cabine	449,-	8	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Lanterneau panoramique (Heki)	279,-	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Portillon de service supplémentaire côté gauche (dimensions selon modèle)	349,-	3-5	○	-	-	-	○	○	●	-	-	-	○	
Rangement sous banquette avec accès extérieur (portillon 800 x 590)	419,-	20	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	265,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■ Cellule intérieure														
Habillage des parois de douche	379,-	2	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Modification de la dînette en couchage	219,-	5	○	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	
Modification des lits jumeaux en lit double	279,-	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
Lit d'appoint incluant le siège conducteur	249,-	3	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
Penderie complémentaire en partie cuisine (impossible avec réfrigérateur 150 l)	299,-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
Lit de cabine	1199,-	55	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
Pack sécurité 5 ou 6 places carte grise : appuis-tête et ceintures de sécurité supplémentaires (A70 : 6 places carte grise avec augmentation du PTAC obligatoire)	299,-	5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	
Tapis surjeté	219,-	6-9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Obturateur de lanterneau	59,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■ Technique de bord														
Réservoir eaux usées isolé	119,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Batterie 95 Ah supplémentaire	299,-	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Four	419,-	14	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
Hotte aspirante	219,-	2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	
Chauffage électrique 230 V supplémentaire pour chauffage Truma C	499,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Plancher chauffant aux endroits de passage	499,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Réfrigérateur 141 l, dont congélateur séparé 23 l	699,-	20	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	

○ option ● de série - impossible

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2011 sont valables à partir du 16/08/2010. Elles annulent et remplacent toutes les autres en circulation. Les descriptions de ce document ne sont pas contractuelles.

www.sunlight-caravaning.de

Sunlight GmbH se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire. Divergence des coloris possible. Tolérance poids et dimensions : 5%.

Pack Soleil (16 kg)	
› Lanterneau panoramique	279,- €
› Habillage des parois de douche (sauf T 57)	379,- €
› Obturateur de lanterneau	59,- €
› Portemanteaux (impossible sur A/T 58)	69,- €
› Garantie étanchéité de 5 ans *	399,- €
Total	806,-/1.185,- €
Prix du pack soleil (sauf T 57)	749,- €
Prix du pack soleil T 57	499,- €
Vous économisez	307,-/436,- €

* la validité de cette garantie est soumise à une inspection annuelle obligatoire, à la charge du client

Pack Châssis Fiat (28 kg)	
› Climatisation de cabine manuelle	1.449,- €
› Airbag passager	399,- €
› Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	349,- €
› Régulateur de vitesse	349,- €
› Pré-équipement radio avec haut-parleurs	149,- €
› Antenne radio Fiat intégrée au rétroviseur extérieur	129,- €
Total	2.824,- €
Prix du pack châssis	1.999,- €
Vous économisez	825,- €

Indications générales

La masse en ordre de marche comprend, selon les normes 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule y compris le conducteur (75 kg) et le plein de carburant, ainsi que les équipements suivants : réservoir d'eau avec volume réduit (60 kg), une bouteille de gaz remplie (25 kg) et un câble électrique sur tambour (4 kg).

Les prix mentionnés s'entendent toutes taxes comprises et livrés concession. Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Ces prix peuvent évoluer en cours de saison.

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements personnels spéciaux et des personnes à bord. L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.