

Camping-cars Sunlight 2014

La qualité allemande à un prix attractif



Equipement de série camping-cars

Châssis

- Fiat Ducato X/250 à injection directe Multijet « Common Rail » Euro 5+
- Châssis avec voie élargie
- Traction avant, motorisation à partir de 2,0 JTD – 115 ch.
- Feux de jour
- ABS, EBD
- Airbag conducteur
- Freins à disques, essieux avant et arrière avec stabilisateur
- Chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, phares réglables en hauteur, anti-démarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Lève-vitres électriques
- Condamnation centralisée des portes de cabine
- Pare-chocs avant laqués
- Kit anti-crevaision
- Housses des sièges cabine coordonnées à la cellule
- Sièges conducteur et passager comprenant 2 accoudoirs, pivotants sur les modèles profilés
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison du siège conducteur (en option sur le siège passager)

Cellule

- Toit et face arrière en polyester très résistant
- Epaisseur parois et toit 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
- Pare-chocs arrière en trois parties, avec feux translucides
- Porte cellule de qualité avec moustiquaire
- Joint d'étanchéité sur toutes les portes et portillons
- Baies à projection avec moustiquaire et obturateur (sauf cabinet de toilette)
- Lanterneaux avec moustiquaire
- Marchepied électrique (Omnistep)
- Soute arrière volumineuse avec éclairage, rallonge de châssis surbaissé et anneaux d'arrimage (selon implantation)

Habitation

- Coussins avec répartition parfaite des points de pression pour plus de confort
- Salon en L avec pied de table hydraulique pivotant (T 68/T 69)
- Rallonge de table pour tous les profilés
- Mobilier décor « Tiny Wood »
- Nouveaux portillons de placard de pavillon, tout en courbes, coloris ivoire, avec fermetures métalliques, sans poignées apparentes
- Armoires et banquettes ventilées
- Rangements spacieux et nombreuses étagères
- Revêtement du plan de travail et de la table, coloris ivoire, chant argenté
- Revêtement de sol élégant décor parquet nautique, rehaussé de bandes fines argentées
- Sommier à lattes dans tous les lits fixes pour plus de confort
- Matelas mousse haute résilience dans les lits fixes à l'arrière
- Matelas mousse dans les lits de capucine, lits de pavillon et lits superposés
- Housses de matelas amovibles et lavables à 60°C
- Capucine confortable avec baie latérale droite, bouches à air pulsé, hauteur de 72 cm et une surface de couchage de 210 x 160 cm
- Capucine avec lit relevable pour un passage plus aisé
- Filet de sécurité pour lit de capucine, lit de pavillon et lits superposés
- Vide-poches dans la capucine

Technique de bord

- Eclairage indirect LED sous les placards de pavillon
- Spot de lecture LED, réglables
- Eclairage sécurisé dans lits superposés et lits de pavillon
- Eclairage centralisé au niveau de l'entrée
- Eclairage d'auvent
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Coffre à gaz avec solide plancher métallique
- Chauffage Truma Combi 6 silencieux et performant avec chauffe-eau 10 l intégré
- Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus : 122 l – Réservoir eaux usées : 92 l
- Conduites d'alimentation hors gel
- Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
- Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord (niveau d'eau, capacité de la batterie)
- Batterie cellule performante 95 Ah
- Gestion automatique batteries cellule et porteur, ainsi que du réfrigérateur
- Chargeur électrique 12 V/18 A pour batterie cellule et porteur
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- Disjoncteur différentiel

Cuisine

- Cuisine en L ergonomique avec plan de travail spacieux (selon implantation)
- Evier rond en inox avec abattant en verre coloris ivoire
- Plaque de cuisson 3 feux Thetford avec abattant en verre coloris ivoire et écran anti-projections
- Grands tiroirs coulissants dans bloc cuisine (selon implantation)
- Tiroir à couverts coulissant sur rails
- Réfrigérateur 113 l, dont freezer 14 l à allumage automatique
- Robinets gaz faciles d'accès
- Poubelle

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette volumineux avec douche séparée en face (T 68/T 69)
- Douche avec rideau de protection (selon modèle)
- Douchette réglable en hauteur
- WC à cassette orientable Thetford avec pompe électrique
- Grands miroirs
- Eclairage LED intégré
- Lanterneau avec moustiquaire (selon modèle)








Ambiance intérieure

Coconut ou Sunflower au choix

Tarifs. Caractéristiques techniques. Equipements.

Sunlight – découvrir le monde en toute liberté !




Modèle		T 57	T 58	T 59	T 63	T 64
Prix de vente conseillé TTC	€	41.080,-	39.260,-	39.780,-	42.100,-	43.010,-
Caractéristiques techniques						
Longueur/Largeur/Hauteur	cm	623/233/291	623/233/291	598/233/291	678/233/291	683/233/291
Hauteur intérieure	cm	195	195	210	195	210
Poids tractable 12% freiné/non freiné ^①	kg	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750
Pneumatiques		215/70R 15C				
Empattement	cm	345	345	300	380	380
Dimensions couchages capucine/lit de pavillon	cm	–	–	195 x 140/110*	–	200 x 140/120*
milieu	cm	210 x 80/50*	165 x 100/55*	210 x 145/125*	210 x 110*	210 x 100*
arrière	cm	210 x 140/135	200 x 135	–	200 x 135	205 x 135
alternatif arrière	cm	–	–	–	–	–
Motorisation de base		2,0 l JTD				
Puissance CEE	ch	115	115	115	115	115
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis abaissé	Châssis cabine	Châssis abaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.640	2.640	2.630	2.750	2.710
Charge utile	kg	855	855	865	745	785
PTAC	kg	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
Augmentation du PTAC (option)	kg	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Places carte grise pour un PTAC de 3,5 t ^②		4	4	4	4	4 (5*)
Chauffage		Truma Combi 6				
Réfrigérateur/dont freezer	l	113/14	113/14	113/14	113/14	113/14
Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus (vol. réduit)/Réservoir eaux usées	l	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92
Dimensions porte de soute l x h	cm	70 x 125	60 x 75	85 x 40	80 x 75	100 x 60
Sièges conducteur et passager pivotants		X	X	X	X	X
Batterie/Chargeur	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Prises 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	3/1	3/1

X de série — impossible * option


① L'option augmentation du PTAC à 3.850 kg réduit le poids tractable à 1.900 kg.

② **Informations places carte grises :**


L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise (voir poids des options sur le tarif options).







avec lit de pavillon (option)



avec lit de pavillon (option)



avec lit de pavillon (option)



T 66

42.300,-

T 67

43.720,-

T 68

43.720,-

T 69

43.140,-

A 68

42.300,-

A 70

43.820,-

A 72

44.230,-

693/233/291

195

2.000/750

215/70R 15C

380

-

165 x 100/55*

200 x 80/195 x 80

210 x 200/195*

2,0 I JTD

115

Châssis cabine

2.780

715

3.495

3.850

4

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

80 x 115

X

95/18

2/1

738/233/291

210

2.000/750

215/70R 15C

404

200 x 140/120*

210 x 100*

205 x 80/190 x 80

210 x 205/190*

2,0 I JTD

115

Châssis rabaisé

2.800

695

3.495

3.850

4 (5*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

100 x 115

X

95/18

2/1

743/233/291

210

2.000/750

215/70R 15C

404

195 x 140/110*

210 x 120/65*

210 x 80/205 x 80

210 x 210/205*

2,0 I JTD

115

Châssis rabaisé

2.930

565

3.495

3.850

4 (5*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

100 x 115

X

95/18

3/1

743/233/291

210

2.000/750

215/70R 15C

404

195 x 140/110*

210 x 120/65*

190 x 150

-

2,0 I JTD

115

Châssis rabaisé

2.930

565

3.495

3.850

4 (5*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

dr. 110 x 95/g. 70 x 95

X

95/18

3/1

663/233/310

195

2.000/750

215/70R 15C

380

210 x 160

175 x 100

2 x 210 x 85

-

2,0 I JTD

115

Châssis cabine

2.820

675

3.495

3.850

4 (6*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

70 x 125

-

95/18

2/1

728/233/310

195

2.000/750

215/70R 15C

404

210 x 160

185 x 100

210 x 155/135

-

2,0 I JTD

115

Châssis cabine

2.900

595

3.495

3.850

4 (6*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

110 x 125

-

95/18

2/1

723/233/310

195

2.000/750

215/70R 15C

404

210 x 160

175 x 100

210 x 80/210 x 85

-

2,0 I JTD

115

Châssis cabine

2.890

605

3.495

3.850

4 (6*)

Truma Combi 6

113/14

122 (20)/92

70 x 125

-

95/18

2/1

Un niveau d'équipement inégalé

- **Châssis Fiat avec voie élargie**
- **Toit et face arrière en polyester très résistant**
- **Airbag conducteur, ABS et EBD**
- **Condamnation centralisée et lève-vitres électriques**
- **Soute arrière avec éclairage et rallonge de châssis surbaissé (selon implantation)**
- **Capucine chauffée avec lit relevable et baie latérale droite (surface de couchage capucine 210 x 160 cm)**
- **Marchepied électrique**
- **Porte cellule avec moustiquaire**
- **Matelas mousse haute résilience avec sommier à lattes dans les lits fixes à l'arrière, housses lavables à 60° C**
- **Eclairage LED à économie d'énergie**



Pack Soleil

(16 kg)

› Grand lanterneau Midi Heki au-dessus de la dinette	299,- €
› Lanterneaux Mini Heki	129,- €
› Habillage des parois de douche	379,- €
› Caillebotis	75,- €
› Portemanteau	69,- €
› Garantie étanchéité 5 ans*	399,- €

Total 1.350,- €

Prix du pack 829,- €

Vous économisez 521,- €

* La validité de cette garantie est soumise à une inspection annuelle obligatoire, à la charge du client.

Pack Châssis Fiat

(30 kg)

› Climatisation de cabine manuelle	1.449,- €
› Airbag passager	399,- €
› Siège passager réglable en hauteur	129,- €
› Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques	349,- €
› Régulateur de vitesse	349,- €
› Pré-équipement radio avec haut-parleurs	149,- €
› Antenne radio Fiat intégrée au rétroviseur extérieur	130,- €

Total 2.954,- €

Prix du pack 1.999,- €

Vous économisez 955,- €



incluse dans le Pack Soleil

Indications générales

La masse en ordre de marche comprend, selon les normes 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule y compris le conducteur (75 kg) et le plein de carburant, ainsi que les équipements suivants : réservoir d'eau avec volume réduit (20 kg), une bouteille de gaz remplie (11 kg) et un câble électrique sur tambour (4 kg).

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements personnels spéciaux et des personnes à bord. L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2014 sont valables à partir du 15.08.2013. Elles annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Sunlight GmbH se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire. Divergence des coloris possible. Tolérance poids et dimensions : 5 %.

Les prix mentionnés s'entendent toutes taxes comprises et livrés concession. Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Ces prix peuvent évoluer en cours de saison.

Tarif options camping-cars

Modèle	Prix de vente conseillé TTC €	Poids (kg)	T 57	T 58	T 59	T 63	T 64	T 66	T 67	T 68	T 69	A 68	A 70	A 72
■ Châssis														
Châssis Fiat 2,3 l – 130 ch - Euro 5+	1.399,00	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat 2,3 l – 148 ch - Euro 5+	2.595,00	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat 3,0 l – 177 ch - Euro 5+	4.939,00	65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg (sans modification du châssis)	249,00	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte automatique 6 vitesses	1.946,00	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESP avec ASR & Hillholder	499,00	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Cellule – extérieur														
Galerie de toit avec échelle en aluminium (T 59/A 68 impossible avec antenne sat.)	899,00	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	499,00	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Portillon de service côté gauche (dimensions selon implantation)	349,00	3–5	○	–	–	–	–	○	○	○	●	–	○	–
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	299,00	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Cellule – intérieur														
Modification de la dînette en couchage	249,00	5	○	–	●	○	○	–	○	○	○	●	●	●
Modification des lits jumeaux en lit double	299,00	3	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–
Lit d'appoint incluant le siège conducteur	249,00	3	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Lit de pavillon	1.399,00	55	–	–	○	–	○	–	○	○	○	–	–	–
Penderie alternative (T 66 en cuisine – T 67/T 68 entre lits jumeaux)*	339,00	–	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–
Pack Sécurité : 2 appuis-tête et 2 ceintures de sécurité supplémentaires opposés à la route	299,00	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (opposé à la route)**	389,00	15	–	–	–	–	○	–	○	○	○	–	–	–
Moquette surjetée	235,00	6–9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Technique de bord														
Réservoir eaux usées isolé	145,00	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Batterie 95 Ah supplémentaire	299,00	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four	489,00	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	235,00	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Plancher chauffant (électrique) aux endroits de passage	499,00	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage électrique supplémentaire pour Truma Combi	499,00	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grand réfrigérateur avec freezer séparé (167 l/29 l)	699,00	15	–	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré-équipement TV	65,00	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré-câblage caméra de recul	145,00	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● de série ○ option — impossible

* T 66: impossible avec l'option grand réfrigérateur avec freezer séparé

** T 68 et T 69: uniquement possible en combinaison avec une augmentation de PTAC à 3850 kg