



France

Made in Germany

Camper Vans

Informations importantes pour choisir votre camping-car

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Sunlight définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4
Nombre de couchages	2-3 ^{OPT}
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	595 / 214 / 287
Hauteur intérieure (cm)	195
Châssis de série	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2 BlueHDI
Puissance kW (ch)	103 (140)
Masse en ordre de marche* (kg)	2679 (2545-2813)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option* (kg)	497
Masse en charge maximale techniquement admissible* (kg)	3500

2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Sunlight pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

3. Les sièges autorisés (y compris le conducteur)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4
Nombre de couchages	2-3 ^{OPT}
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	595 / 214 / 287
Hauteur intérieure (cm)	195
Châssis de série	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2 BlueHDI
Puissance kW (ch)	103 (140)
Masse en ordre de marche* (kg)	2679 (2545-2813)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option* (kg)	497
Masse en charge maximale techniquement admissible* (kg)	3500

4. Les dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par Sunlight par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Sunlight soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

HABITATION	Prix TTC	Poids supplémentaire*
Modification de la dinette en couchage ⁽¹⁾	€ 299,-	5 kg
Moquette surjetée	€ 259,-	5 kg
Caillebotis dans la douche	€ 79,-	2 kg
Obturateur de cabine	€ 599,-	7,5 kg

PACK SAFETY

+ 0,7 kg *

- Alerte au franchissement de ligne
- Capteurs de pluie et de luminosité
- Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route
- Combiné d'instruments avec écran à affichage matriciel

Prix TTC

€ 999,-

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets ...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option.



Sunlight



Adventure

Edition

CLIFF RT



**Progression
constante.**

**Développement
permanent.**



Une vue magnifique.

Le CLIFF RT se distingue non seulement par son toit relevable, mais également par d'autres attributs tout à fait exceptionnels.



Vue panoramique

Les zones d'observation peuvent être ouvertes par des fermetures à glissière. Toutes les ouvertures sont protégées par des moustiquaires.

Ouverture

Système de verrouillage et déverrouillage électrique, ouverture manuelle aisée grâce à de puissants vérins à gaz.

Lanterneau

Le lanterneau intégré au toit relevable permet de profiter des paysages. Pourvu d'une moustiquaire et d'un store occultant, il sert également de source de lumière supplémentaire dans l'espace habitation.







CLIFF 600 RT



CLIFF 600 RT



CLIFF 600 RT

Équipement toit relevable




Échelle télescopique

Le dispositif peut également s'utiliser à l'extérieur du véhicule.



Liseuse élégante

Diffuse une lumière agréable et peut être réglée de manière variable.



Espace et confort

Matelas en mousse haute résilience



La sécurité avant tout

Protection antichute pour les enfants



Pourvu d'une connexion

Prise USB + prise 12 V

Données techniques

Adventure Edition



	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Tarifs TTC €	€ 62.590,-	€ 63.790,-	€ 65.990,-
Nombre de sièges autorisés (conduc- teur inclus)*	4	4	4
Nombre de couchages	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 289	599 / 205 / 289	636 / 205 / 289
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche* (kg)	2902 (2757-3047)*	3013 (2862-3164)*	3101 (2946-3256)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option* (kg)	279	162	70
Masse en charge maximale technique- ment admissible* (kg)	3500	3500	3500
Poids tractable 12% freiné (non freiné) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	345	404	404
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)	206 x 143	206 x 143	206 x 143
Dimensions couchage milieu (cm)	185 x 87-63 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}
Dimensions couchage arrière (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	191 x 74 182 x 85
Réfrigérateur, freezer inclus (l)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité totale du réservoir d'eau propre / niveau de remplissage pour la conduite (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90
Nombre de prises 230 V	3	3	3
Nombre de prises USB	2	2	2
Coffre à gaz pour bouteilles de 13 kg	2 x 13	2 x 13	2 x 13



*REMARQUES

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Sunlight est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que,

malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

Équipement de série



CHÂSSIS DE BASE FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Pack Eco avec système Start & Stop et Booster
- Climatisation de cabine manuelle
- Régulateur de vitesse
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison (en option sur siège passager)
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Feux de jour LED
- Sièges conducteur et passager avec housses coordonnées à la cellule
- Sièges conducteur et passager pivotants
- ESP, ESC incluant ASR et Hill holder (système d'aide au démarrage en côte)
- ESC Setup (contrôle électronique de la stabilité)
- Lève-vitres électriques
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Ordinateur de bord incluant l'affichage de température extérieure
- ABS
- Freins à disque, stabilisateurs d'essieux avant et arrière, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux avant réglables en hauteur, système antidémarrage, ceintures de sécu
- Support pour tablette avec prise USB

CABINET DE TOILETTE



- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots LED intégrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée

EXTÉRIEUR CELLULE



- Garantie étanchéité de 7 ans³⁾
- Baies à projection avec double vitrage, store occultant et moustiquaire (dînette, cuisine)
- Baie à projection arrière gauche avec store occultant et moustiquaire
- Portes arrières avec baie à projection et store occultant
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant au-dessus de la dînette
- Soute arrière équipée de 4 anneaux d'arrimage

HABITATION



- Système Isofix pour 2 sièges
- Cloison incluant une marche pour accéder au lit double arrière
- Estrade au niveau de la dînette comprenant un espace de rangement
- Rangement supplémentaire au niveau de la dînette
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas de haute qualité pour un confort de couchage accru
- Réglette avec spots d'éclairage pouvant être positionnés librement
- Coussins de forme ergonomique pour un confort d'assise maximal
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrières et porte coulissante
- Revêtement de sol décor Classic Ambiance
- Penderie spacieuse
- Mobilier décor Sensual Oak et Cosy White

AMBIANCE INTÉRIEURE



- Ambiance intérieure Adventure

TECHNIQUE DE BORD



- Barre lumineuse repositionnable
- Estrade sous dînette avec éclairage LED
- Spots de lecture LED, réglables individuellement
- Batterie cellule AGM haute performance et sans entretien (95 Ah), chargeur (18 A) inclus
- Panneau de contrôle avec affichage du niveau des réservoirs et de l'état de charge de la batterie
- Chargeur électrique 12 V / 18 A pour batteries cellule et porteur
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 double prise USB

CUISINE



- Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux
- Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans le bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec allumage piézo et couvercle en verre en 2 parties
- Surface de rangement derrière la plaque de cuisson⁴⁾
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l
- Réfrigérateur à compression de 84 l
- Bande lumineuse à LED
- Système de rail multiflex⁴⁾

CHAUFFAGE / GAZ



- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées

Équipement Adventure Edition

Un rapport
Qualité Prix
exceptionnel

sunlight.de/fr

→ Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

→ Toit relevable

→ Ambiance intérieure Adventure

→ Stickage Adventure

→ Blanc Fiat

→ Pare-chocs avant laqué²⁾

→ Jantes aluminium 16" d'origine Fiat pour châssis Light

→ Store extérieur

→ Réservoir carburant 90 l

→ Pré-câblage caméra de recul

→ Feux avant avec cadre noir

→ Pack Soleil

→ Pack Style

Couleurs de carrosserie



BLANC FIAT



CAMPOVOLO



GRIS LANZAROTE



NOIR MÉTALLISÉ

Équipement optionnel



CHÂSSIS DE BASE FIAT

	Prix TTC	Poids*	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 4.230,-	55 kg	•	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 3.975,-	20 kg	-	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 8.210,-	55 kg	-	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 410,-	40 kg	-	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 4.640,-	55 kg	-	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 4.385,-	60 kg	-	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 8.615,-	55 kg	-	•	•
Jantes aluminium 16" noir mat ⁵⁾	€ 1.080,-	10 kg	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	€ 270,-	0,6 kg	•	•	•
Feux antibrouillard	€ 215,-	2 kg	•	•	•
Capteurs d'aide au stationnement arrière	€ 610,-	0,5 kg	•	•	•
Crochet d'attelage (amovible)	€ 1.480,-	30 kg	•	•	•
Capteur de pression des pneumatiques	€ 310,-	0,8 kg	•	•	•
Volant multifonction	€ 125,-	0,4 kg	•	•	•
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaisson Fix & Go	€ 305,-	25 kg	•	•	•
Détecteur d'angle mort (uniquement combiné aux rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement)	€ 895,-	/	•	•	•
Traction + avec Hill Descent Control (système d'aide à la descente en pente)	€ 130,-	0,5 kg	•	•	•
Chargeur de téléphone portable par induction (Phonebox) ⁵⁾	€ 330,-	/	•	•	•
Climatisation automatique	€ 505,-	/	•	•	•
Compteur de vitesse digital (Uniquement combiné au volant multifonction)	€ 725,-	0,3 kg	•	•	•
Feux avant Full LED avec clignotant défilant	€ 1.335,-	/	•	•	•
Feux de jour guirlande LED ⁶⁾	€ 510,-	/	•	•	•



EXTÉRIEUR CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé	€ 550,-	10,5 kg	•	•	•
Porte-vélos 2 rails (noir)	€ 610,-	10,5 kg	•	•	•



HABITATION

Modification de la dinette en couchage	€ 305,-	5 kg	•	•	•
Caillebotis dans la douche	€ 80,-	2 kg	•	•	•
Obturbateur de cabine	€ 610,-	7,5 kg	•	•	•



TECHNIQUE DE BORD

Batterie cellule 95 Ah supplémentaire	€ 305,-	27 kg	•	•	•
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	€ 650,-	2 kg	•	•	•
Pré-câblage panneau solaire	€ 150,-	2 kg	•	•	•
Pré-équipement TV / Support TV	€ 305,-	3 kg	•	•	•
Prise USB sur rail lumineux	€ 50,-	/	•	•	•



COULEUR DE CARROSSERIE

Noir métallisé	€ 1.070,-	2,5 kg	•	•	•
Gris Lanzarote	€ 805,-	2,5 kg	•	•	•
Camповоло	€ 805,-	2,5 kg	•	•	•



PACKS

Pack Safety	€ 1.070,-	0,5 kg	•	•	•
Pack Easy Driving	€ 915,-	0,3 kg	•	•	•



*REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

Packs

PACK SOLEIL

+ 34,3 kg *

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit (DAB)
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges Captain Chair avec double accoudoir
- Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour pommeau)
- Baie dans le cabinet de toilette
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Large marche-pied
- Moustiquaire de porte
- Rallonge de table dans la dînette

de série

PACK STYLE

+ 0 kg *

- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
- Tableau de bord avec finition aluminium (Techno-Trim)
- Calandre noir brillant

de série

PACK SAFETY

+ 0,5 kg *

- Freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et cyclistes
- Alerte au franchissement de ligne
- Capteurs de pluie et de luminosité
- Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Prix TTC

€ 1.070,-

PACK EASY DRIVING

+ 0,3 kg *

- Régulateur de vitesse adaptatif
- Limiteur de vitesse intelligent
- Alerte attention conducteur

Prix TTC

€ 915,-

1) Avec châssis Maxi – 3 000 / 750 kg.

2) L'option pare-chocs avant laqué est impossible avec le châssis Maxi.

3) La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité de Sunlight GmbH.

4) Sauf 540.

5) Uniquement combiné à la climatisation automatique.

6) Incompatible avec les feux avant Full LED.



*REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des

modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.





Sunlight

Nouvelles impressions



Nouvelles perspectives

CLIFF





CLIFF 640



CLIFF 640



CLIFF 600



CLIFF 640



CLIFF 640



CLIFF 640



BIKE

#OPEN

f

FREEDOM WIFE

GRANDE BRITAIN





CLIFF 540



CLIFF 640



CLIFF 640



CLIFF 640





CLIFF Adventure Edition



Ambiance Intérieure Adventure




CLIFF ADVENTURE EDITION

Données techniques

Adventure Edition



41

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Tarifs TTC €	€ 57.690,-	€ 58.890,-	€ 61.090,-
			
Nombre de sièges autorisés (conduc- teur inclus)*	4	4	4
Nombre de couchages	2-3 OPT	2-3 OPT	2-3 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche* (kg)	2750 (2613-2888)*	2861 (2718-3004)*	2949 (2802-3096)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option* (kg)	431	314	222
Masse en charge maximale technique admissible* (kg)	3500	3500	3500
Poids tractable 12% freiné (non freiné) (kg)	2500 (750) ①	2500 (750) ①	2500 (750) ①
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	345	404	404
Dimensions couchage milieu (cm)	185 x 87-63 OPT	185 x 105-88 OPT	185 x 105-88 OPT
Dimensions couchage arrière (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	191 x 74 182 x 85
Réfrigérateur, freezer inclus (l)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité totale du réservoir d'eau propre / niveau de remplissage pour la conduite (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90
Nombre de prises 230 V	3	3	3
Nombre de prises USB	2	2	2
Coffre à gaz pour bouteilles de 13 kg	2 x 13	2 x 13	2 x 13

REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

Équipement de série



CHÂSSIS DE BASE FIAT



- Châssis de base Fiat
- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Pack Eco avec système Start & Stop et Booster
- Régulateur de vitesse
- Climatisation de cabine manuelle
- Feux de jour LED
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ESP, ESC incluant ASR et Hill holder (système d'aide au démarrage en côte)
- ESC Setup (contrôle électronique de la stabilité)
- ABS
- Lève-vitres électriques
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Ordinateur de bord incluant l'affichage de température extérieure
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Freins à disque, stabilisateurs d'essieux avant et arrière, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux avant réglables en hauteur, système antidémarrage, ceintures de sécu
- Support pour tablette avec prise USB
- Sièges conducteur et passager avec housses coordonnées à la cellule
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison (en option sur siège passager)

CABINET DE TOILETTE



- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots LED intégrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée

EXTÉRIEUR CELLULE



- Garantie étanchéité de 7 ans ³⁾
- Baies à projection avec double vitrage, store occultant et moustiquaire (dînette, cuisine)
- Baie à projection arrière gauche avec store occultant et moustiquaire
- Portes arrières avec baie à projection et store occultant
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant au-dessus de la dînette
- Soute arrière équipée de 4 anneaux d'arrimage

HABITATION



- Système Isofix pour 2 sièges
- Cloison incluant une marche pour accéder au lit double arrière
- Estrade au niveau de la dînette comprenant un espace de rangement
- Rangement supplémentaire au niveau de la dînette
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas de haute qualité pour un confort de couchage accru
- Coussins de forme ergonomique pour un confort d'assise maximal
- Réglette avec spots d'éclairage pouvant être positionnés librement
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrières et porte coulissante
- Penderie spacieuse
- Mobilier décor Sensual Oak et Cosy White
- Revêtement de sol décor Classic Ambiance

AMBIANCE INTÉRIEURE



- Ambiance intérieure Adventure

TECHNIQUE DE BORD



- Panneau de contrôle avec affichage du niveau des réservoirs et de l'état de charge de la batterie
- Barre lumineuse repositionnable
- Estrade sous dînette avec éclairage LED
- Spots de lecture LED, réglables individuellement
- Batterie cellule AGM haute performance et sans entretien (95 Ah), chargeur (18 A) inclus
- Chargeur électrique 12 V / 18 A pour batteries cellule et porteur
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 double prise USB

CUISINE



- Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux
- Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans le bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec allumage piézo et couvercle en verre en 2 parties
- Surface de rangement derrière la plaque de cuisson ⁴⁾
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l
- Réfrigérateur à compression de 84 l
- Bande lumineuse à LED
- Système de rail multiflex ⁴⁾

CHAUFFAGE / GAZ



- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées

Équipement Adventure Edition

Un rapport
Qualité Prix
exceptionnel

sunlight.de/fr

→ Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

→ Noir métallisé

→ Pare-chocs avant laqué ²⁾

→ Jantes aluminium 16" d'origine Fiat pour châssis Light

→ Stickage Adventure

→ Ambiance intérieure Adventure

→ Feux avant avec cadre noir

→ Pré-câblage caméra de recul

→ Réservoir carburant 90 l

→ Store extérieur

→ Pack Soleil

→ Pack Style

Équipement optionnel



CHÂSSIS DE BASE FIAT

	Prix TT	Poids *	CLIFF 540 AE	CLIFF 600 AE	CLIFF 640 AE
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 4.230,-	55 kg	•	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 3.975,-	20 kg	–	•	•
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 8.210,-	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 410,-	40 kg	–	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 4.640,-	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 4.385,-	60 kg	–	•	•
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 130 kW / 180 ch - Euro 6D - boîte de vitesses automatique à 9 rapports	€ 8.615,-	55 kg	–	•	•
Jantes aluminium 16" noir mat ⁶⁾	€ 1.080,-	10 kg	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	€ 270,-	0,6 kg	•	•	•
Feux antibrouillard	€ 215,-	2 kg	•	•	•
Capteurs d'aide au stationnement arrière	€ 610,-	0,5 kg	•	•	•
Crochet d'attelage (amovible)	€ 1.480,-	30 kg	•	•	•
Capteur de pression des pneumatiques	€ 310,-	0,8 kg	•	•	•
Volant multifonction	€ 125,-	0,4 kg	•	•	•
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaisin Fix & Go	€ 305,-	25 kg	•	•	•
Détecteur d'angle mort (uniquement combiné aux rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement)	€ 895,-	/	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (système d'aide à la descente en pente)	€ 130,-	0,5 kg	•	•	•
Chargeur de téléphone portable par induction (Phonebox) ⁶⁾	€ 330,-	/	•	•	•
Climatisation automatique	€ 505,-	/	•	•	•
Compteur de vitesse digital (Uniquement combiné au volant multifonction)	€ 725,-	0,3 kg	•	•	•
Feux avant Full LED avec clignotant défilant	€ 1.335,-	/	•	•	•
Feux de jour guirlande LED ⁷⁾	€ 510,-	/	•	•	•



EXTÉRIEUR CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé	€ 550,-	10,5 kg	•	•	•
Porte-vélos 2 rails (noir)	€ 610,-	10,5 kg	•	•	•



HABITATION

Modification de la dînette en couchage	€ 305,-	5 kg	•	•	•
Caillebotis dans la douche	€ 80,-	2 kg	•	•	•
Obturateur de cabine	€ 610,-	7,5 kg	•	•	•



TECHNIQUE DE BORD

Batterie cellule 95 Ah supplémentaire	€ 305,-	27 kg	•	•	•
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	€ 650,-	2 kg	•	•	•
Pré-câblage panneau solaire	€ 150,-	2 kg	•	•	•
Pré-équipement TV / Support TV	€ 305,-	3 kg	•	•	•
Prise USB sur rail lumineux	€ 50,-	/	•	•	•



COULEUR DE CARROSSERIE

Blanc Fiat	- € 1.070,-	/	•	•	•
Gris Lanzarote	- € 265,-	2,5 kg	•	•	•



PACKS

Pack Safety	€ 1.070,-	0,5 kg	•	•	•
Pack Easy Driving	€ 915,-	0,3 kg	•	•	•

• option / – non disponible

Packs

PACK SOLEIL

+ 42,7 kg *

- Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit (DAB)
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges Captain Chair avec double accoudoir
- Lanterneau Midi-Heki 700 × 500 au dessus de la dînette
- Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour pommeau)
- Baie dans le cabinet de toilette
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Large marchepied
- Moustiquaire de porte
- Rallonge de table dans la dînette

de série

PACK STYLE

+ 0 kg *

- Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
- Tableau de bord avec finition aluminium (Techno-Trim)
- Calandre noir brillant

de série

PACK SAFETY

+ 0,5 kg *

- Freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et cyclistes
- Alerte au franchissement de ligne
- Capteurs de pluie et de luminosité
- Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Prix TTC

€ 1.070,-

PACK EASY DRIVING

+ 0,3 kg *

- Régulateur de vitesse adaptatif
- Limiteur de vitesse intelligent
- Alerte attention conducteur

Prix TTC

€ 915,-

1) Avec châssis Maxi – 3 000 / 750 kg.

2) L'option pare-chocs avant laqué est impossible avec le châssis Maxi.

3) La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité de Sunlight GmbH.

4) Sauf 540.

5) Incompatible avec le châssis Maxi et / ou la boîte automatique.

6) Uniquement combiné à la climatisation automatique.

7) Incompatible avec les feux avant Full LED.e.



*REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.



*REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des

modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CLIFF Classic



● Blanc Citroën

● Gris aluminium métallisé

● Gris fer métallisé



Ambiance Intérieure Gold Coast

CLIFF CLASSIC

Données techniques



47

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Tarifs TTC €	€ 54.290,-	€ 55.390,-	€ 57.090,-
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4	4
Nombre de couchages	2-3 OPT	2-3 OPT	2-3 OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 270	599 / 205 / 270	636 / 205 / 270
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis de série	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2,2 l BlueHDI	2,2 l BlueHDI	2,2 l BlueHDI
Puissance kW (ch)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Masse en ordre de marche* (kg)	2694 (2559-2829)*	2802 (2662-2942)*	2887 (2743-3031)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option* (kg)	487	373	284
Masse en charge maximale techniquement admissible* (kg)	3500	3300	3500
Poids tractable 12% freiné (non freiné) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
Empattement (cm)	345	404	404
Dimensions couchage milieu (cm)	185 x 87-63 OPT	185 x 105-88 OPT	185 x 105-88 OPT
Dimensions couchage arrière (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	191 x 74 182 x 85
Réfrigérateur, freezer inclus (l)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité totale du réservoir d'eau propre / niveau de remplissage pour la conduite (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90
Nombre de prises 230 V	3	3	3
Nombre de prises USB	2	2	2
Coffre à gaz pour bouteilles de 13 kg	2 x 13	2 x 13	2 x 13

REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation.

Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine.

Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

Équipement de série



CHÂSSIS DE BASE CITROËN



- Citroën Jumper 3.300 kg - 2.2 l Blue HDI - 88 kW / 120 ch - EURO 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Blanc Citroën
- Traction avant
- Jantes acier 15" avec enjoliveurs
- Feux de jour LED
- Régulateur de vitesse
- Climatisation de cabine manuelle
- Capteur de pression des pneumatiques
- Ordinateur de bord incluant l'affichage de température extérieure
- Support tablette avec prise USB
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Calandre chromée
- Fonction Start & Stop
- Airbags conducteur et passager
- ABS, EBD, ESP
- Freins à disque, stabilisateurs d'essieux avant et arrière, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux avant réglables en hauteur, système antidémarrage, ceintures de sécu
- Réservoir carburant 90 l
- Lève-vitres électriques et fermeture centralisée de la cabine
- Pré-équipement radio avec haut-parleurs
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Kit anti-crevaisin Fix&Go
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager avec housses coordonnées à la cellule
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et en inclinaison

CABINET DE TOILETTE



- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots LED intégrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée

EXTÉRIEUR CELLULE



- Garantie étanchéité de 7 ans ²⁾
- Baies à projection avec double vitrage, store occultant et moustiquaire (dînette, cuisine)
- Baie à projection arrière gauche avec store occultant et moustiquaire
- Portes arrières avec baie à projection et store occultant
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant au-dessus de la dînette
- Lanterneau 40 x 40 avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Soute arrière équipée de 4 anneaux d'arrimage

HABITATION



- Système Isofix pour 2 sièges
- Cloison incluant une marche pour accéder au lit double arrière
- Estrade au niveau de la dînette comprenant un espace de rangement
- Rangement supplémentaire au niveau de la dînette
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas de haute qualité pour un confort de couchage accru
- Coussins de forme ergonomique pour un confort d'assise maximal
- Régllette avec spots d'éclairage pouvant être positionnés librement
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrières et porte coulissante
- Penderie spacieuse
- Mobilier décor Sensual Oak et Cosy White
- Revêtement de sol décor Classic Ambiance

AMBIANCE INTÉRIÈURE



- Gold Coast

COULEUR DE CARROSSERIE



- Blanc Citroën

TECHNIQUE DE BORD



- Barre lumineuse repositionnable
- Estrade sous dînette avec éclairage LED
- Spots de lecture LED, réglables individuellement
- Batterie cellule AGM haute performance et sans entretien (95 Ah), chargeur (18 A) inclus
- Panneau de contrôle avec affichage du niveau des réservoirs et de l'état de charge de la batterie
- Chargeur électrique 12 V / 18 A pour batteries cellule et porteur
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur
- Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 double prise USB

CUISINE



- Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux
- Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans le bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec allumage piézo et couvercle en verre en 2 parties
- Surface de rangement derrière la plaque de cuisson ³⁾
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l
- Réfrigérateur à compression de 84 l
- Bande lumineuse à LED
- Système de rail multiflex ³⁾

CHAUFFAGE / GAZ










- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



Partir à l'aventure.



Équipement optionnel

 CHÂSSIS DE BASE CITROËN	Prix TTC	Poids*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 l Blue HDI - 88 kW / 120 ch - EURO 6D - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	€ 1.915,-	/	•	•	•
Jantes acier 16" d'origine Citroën pour châssis Light avec enjoliveurs 4)	€ 280,-	16 kg	•	•	•
Jantes aluminium 16" pour châssis Light	€ 780,-	15,5 kg	•	•	•
Jantes aluminium 16" pour châssis Maxi*	€ 680,-	/	•	•	•
Feux de jour LED	€ 435,-	/	•	•	•
Capteurs de pluie et de luminosité 5)	€ 240,-	0,2 kg	•	•	•
Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir	€ 295,-	/	•	•	•
Volant multifonction	€ 100,-	0,4 kg	•	•	•
Feux antibrouillard	€ 155,-	2 kg	•	•	•
Capteurs d'aide au stationnement arrière	€ 355,-	0,8 kg	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	€ 180,-	0,2 kg	•	•	•
Détecteur d'angle mort	€ 655,-	/	•	•	•
Traction + avec Hill Descent Control	€ 95,-	1,5 kg	•	•	•
 EXTÉRIEUR CELLULE					
Porte-vélos 2 rails (noir)	€ 605,-	10,5 kg	•	•	•
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	€ 545,-	10,5 kg	•	•	•
 HABITATION					
Modification de la dinette en couchage	€ 300,-	5 kg	•	•	•
Caillebotis dans la douche	€ 80,-	2 kg	•	•	•
Obturbateur de cabine	€ 605,-	7,5 kg	•	•	•
Maui Beach	€ 200,-	/	•	•	•
 TECHNIQUE DE BORD					
Batterie cellule 95 Ah supplémentaire	€ 300,-	27 kg	•	•	•
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	€ 645,-	2 kg	•	•	•
Pré-câblage panneau solaire	€ 150,-	2 kg	•	•	•
Pré-câblage caméra de recul	€ 195,-	1 kg	•	•	•
Pré-équipement TV / Support TV	€ 300,-	3 kg	•	•	•
Prise USB sur rail lumineux	€ 50,-	/	•	•	•
 COULEUR DE CARROSSERIE					
Gris aluminium métallisé 6)	€ 765,-	2,5 kg	•	•	•
Gris fer métallisé 6)	€ 765,-	2,5 kg	•	•	•
 PARE-CHOC AVANT LAQUÉ					
Pare-chocs avant laqué blanc pour châssis Light	€ 445,-	1 kg	•	•	•
Pare-chocs avant laqué gris aluminium métallisé pour châssis Light (disponible uniquement avec couleur de carrosserie gris aluminium métallisé)	€ 445,-	1 kg	•	•	•
Pare-chocs avant laqué gris fer métallisé pour châssis Light (disponible uniquement avec couleur de carrosserie gris fer métallisé)	€ 445,-	1 kg	•	•	•
 PACKS					
Pack Safety	€ 1.005,-	0,7 kg	•	•	•

o de série / • option

Packs

PACK SOLEIL

+ 42,7 kg *

- Lanterneau Midi-Heki 700 × 500 au dessus de la dinette
- Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour pommeau)
- Baie dans le cabinet de toilette
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Large marche pied
- Moustiquaire de porte
- Rallonge de table dans la dinette

de série

PACK SAFETY

+ 0,7 kg *

- Alerte au franchissement de ligne
- Capteurs de pluie et de luminosité
- Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route
- Combiné d'instruments avec écran à affichage matriciel

Prix TTC

€ 1.005,-

- 1) Avec châssis Maxi – 3 000 / 750 kg.
- 2) La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité de Sunlight GmbH.
- 3) Sauf 540.

- 4) Uniquement combiné à l'augmentation du PTAC.
- 5) Incompatible avec le Pack Safety.
- 6) Si la couleur de carrosserie sélectionnée est gris aluminium ou gris fer métallisé, l'option pare-chocs avant laqué est obligatoire.

REMARQUES

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des

modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Sunlight définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Mentions légales relatives aux données liées au poids

Les indications de poids pour les camping-cars sont indiquées dans les documents de vente.

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l’UE de manière standardisée dans le règlement d’exécution de l’UE n° 2021/535 (jusqu’à juin 2022 : règlement d’exécution de l’UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Sunlight sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l’état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d’une amende.

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s’agit de la masse en état de marche du véhi-cule de base avec l’équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants ;
- l’équipement standard, c’est-à-dire tous les objets d’équipe-ments qui sont normalement contenus dans l’étendue de la livraison montés en usine ;
- le réservoir d’eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg ;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l’UE.

Poids maximal autorisé par véhicule

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les docu-ments de vente pour la masse en ordre de marche, il s’agit d’une va-leur standard déterminée dans le cadre d’une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s’élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu’en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l’appui d’un exemple de calcul :

Exemple de calcul de la masse en ordre de marche

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

Masse maximale admissible

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Sunlight déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d’un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Sunlight par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

Masse maximale admissible

La masse des passagers s’élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n’est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d’un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s’élève ainsi à 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Équipement en option et masse réelle

Masse maximale admissible

L’équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d’équipement option-nelles non contenues dans l’équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c’est-à-dire départ usine –et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l’équipement en option pou-vant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l’équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l’équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouve-rez l’indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu’élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d’un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n’est possible de commander et de monter en usine que l’équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres acces-

Exemple de calcul de la capacité de charge

soires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nomi-nale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l’équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :
Capacité de charge minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Exemple de calcul de la capacité de charge

Dans le cas d’un camping-car d’une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s’élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Capacité de charge minimale

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d’équi-pements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-des-sus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l’équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s’élever au maximum à 325 kg :

	3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
-	2 850 kg masse en ordre de marche
-	3*75 kg masse des passagers
-	100 kg capacité de charge minimale
=	325 kg masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids ad-missibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l’équipement en option de (dans l’exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d’un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n’existe aucune possibilité de chargement addition-nel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

	3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
-	2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
-	3*75 kg masse des passagers
-	325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
=	43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Exemple de calcul de la capacité de charge

Pour éviter ce genre de situation, Sunlight réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l’équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l’équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c’est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Sunlight, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Étant donné que le poids d’un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l’équipement en op-tion, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Sunlight procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l’équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévi-tables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous comman-dez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d’un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur stan-dard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (ad-missible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

	3 500 kg masse maximale techniquement admissible
-	2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
-	3*75 kg masse des passagers
-	150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
=	218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement don-née, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu sont respectées.



France

Made in Germany

Informations générales

Informations techniques et tarifs Sunlight version 10/2022, valables à partir du 15.10.2022. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés TTC. La parution de cette brochure annule et remplace toutes les autres en circulation. Les caractéristiques et tarifs des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela résulte des équipements de série spécifiques à chaque pays et des différents taux de TVA appliqués. Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Sunlight GmbH se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Le copyright du contenu est la propriété exclusive de Sunlight GmbH. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Sous réserve de modifications techniques et tarifaires. L'ensemble des illustrations du catalogue est non contractuel et propose en partie des variantes et options qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Des différences de coloris peuvent survenir à l'impression. Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos. Elles pourraient être contraire à la réglementation environnementale nationale en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur des emplacements autorisés et prévus à cet effet. **Une société du ERWIN HYMER GROUP.**