



Sun Living
by SUNROLLER
Brings Joy!



2009

Sun Living
by SUNROLLER
Brings Joy!



Vakantie = vrijheid

Geef toe, je bent niet het type voor een georganiseerde vakantie, hotelkamers en groepsuitjes. Jij bent meer het type voor vrijheid, gaan en staan waar je wilt, wanneer je wilt. Met een Sun Living kampeerauto is dat allemaal mogelijk. Een Sun Living kampeerauto hoeft niet in de stalling en kan gewoon bij je voor de deur staan; spontaniteit gegarandeerd!



Les vacances, c'est la liberté !

Allez, reconnaissez-le, vous n'êtes pas du genre à ne passer vos vacances qu'en voyages organisés, chambres d'hôtel et autres suites. Pour vous, les vacances, c'est la liberté, partir et vous arrêter où bon vous semble. Avec un Motorhome Sun Living, c'est possible. Garez-le toujours devant chez vous: les départs improvisés vous tendent les bras.






De Sun Living Lido A serie is speciaal ontworpen voor het gezin. Met de kinderen op avontuur is iedere keer weer een ervaring om nooit te vergeten. Sun Living kampeerauto's bieden slaap- en zitplaatsen voor 4 tot 6 personen, iedereen kan dus mee.

Les Sun Living Lido A ont été conçus pour la famille. Partir à l'aventure avec ses enfants est une expérience dont ils se rappellent à jamais. Cette gamme propose 4 à 6 places assises, et évidemment le même nombre de couchages. On embarque!

Lido A





De Sun Living Lido S serie is ideaal voor het kleinere, flexibele gezin. Evenals de Lido A serie beschikken deze modellen over voldoende slaap- en zitplaatsen, je eigen toilet- en doucheruimte, bagageruimte en natuurlijk een praktische keuken.

La gamme Sun Living LIDO S est idéale pour les petites familles. Elle dispose de places et de couchages en suffisance, d'un cabinet de toilette, d'une douche, d'un compartiment à bagages et, bien entendu, d'une cuisine pratique et fonctionnelle.

Lido S



VOERTUIG INFORMATIE

Voertuig
Motortype
Cilinderinhoud (ccm)
Wielbasis (mm)
Sporbreedte (mm)
Versnellingen
Aandrijving
Afmetingen van de banden
Brandstoftank, 90 l.
Remstelsysteem
Goedgekeurde zetels

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Maximale lengte (mm)
Maximale breedte (mm)
Maximale hoogte (mm)
Binnenlengte (mm)
Binnenbreedte (mm)
Binnenhoogte (mm)
Gewicht in rijklare toestand (kg)*
Maximaal toegelaten gewicht (kg)
Maximaal sleepgewicht (kg)
Aantal slaappleatsen
Afmetingen bed voorzijde (mm)
Afmetingen bed alkoof (mm)
Afmetingen bed(den) achterzijde (mm)

OPBOUW

Diktes (polyester) wanden, vloer, dak (mm)
Isolatie wanden/vloer/dak (mm)
Ruimte voor gasflessen 2 x 11 kg

STANDAARD UITRUSTING VOERTUIG

Fiat garantievoorwaarden
Stuurbebrachting
Zijspiegels met dodehoek-spiegel, 2350 mm
Enkelblad achtervering
Voorbereiding omvormer en extra accu
"Camping car" banden
Vakken in passagiersdeur
Getinte ramen
Boordcomputer

Lido A 12

Fiat Ducato X250
130 JTD (2,3)-35 L
2287
4.035
1.980
6 + RM
voor/avant
215/70 R15
•
schijfrem/freins à disque
6

7234
2330
3075
4700
2180
2290-2090
2928
3500
2000
4+2
1900x1380
2100x1400
2100x1450-1260

31/41/31
25/30/25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lido A 13

Fiat Ducato X250
100 JTD (2,2)-35 L 130 JTD (2,3)-35 L
2198 2287
3.450
1.980
5 + RM 6 + RM
voor/avant
215/70 R15
•
schijfrem/freins à disque
4

5990
2330
3075
3490
2180
2290-2090
2941 2961
3500
2000
4+1
1800x1000-500
2100x1400
2100x1400-1300

31/41/31
25/30/25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMATIONS VÉHICULE

Véhicule
Type moteur
Cylindrée (ccm)
Empattement (mm)
Voie (mm)
Vitesses
Traction
Dimensions des pneus
Réservoir de carburant, 90 l.
Système de freinage
Sièges homologués

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur maximale (mm)
Largeur maximale (mm)
Hauteur maximale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Poids plein d'eau et de diesel faits (kg)*
Poids maximum autorisé (kg)
Poids maximum remorque (kg)
Nombre de couchages
Dimensions lit avant (mm)
Dimensions lit capucine (mm)
Dimensions lit(s) arrière (mm)


HABITACLE

Épaisseurs (polyester) parois, plancher, toit (mm)
Isolation parois, plancher, toit (mm)
Emplacement pour bonbonnes de gaz 2 x 11 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD VÉHICULE

Conditions de garantie FIAT
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs pour véhicules de 2.350mm
Suspension arrière à lame
Raccord transformateur et batterie complémentaire
Pneus spéciaux Motorhomes
Poches de rangement porte passager
Vitres teintées
Ordinateur de bord

Lido A 12



Lido A 13



Lido A

STANDAARD UITRUSTING VOERTUIG

Fix & Go pakket	•
Handschoenvakje in dashboard	•
"Blow by" verwarming	•
ABS + EBD	•
Airbag bestuurder	•
Elektrisch bedienbare ramen	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•
Centrale deurvergrendeling met afstandbediening	•
STANDAARD UITRUSTING OPBOUW	
Buitenlamp	•
Ramen met combi-rollo's	•
Toegangsdeur Seitz	•
Dakluis 40x40 cm	4•
Bagageruimte van buitenaf bereikbaar	•
Thetford koelkast N 180 L.	•
Koelkast, 88 L.	—
Cramer 3-pits gasstel, inox, met glazen afdekplaat	•
Smev 8303 3-pits gasstel en spoelbak, combinatie	—
Spoelbak, inox	•
Truma Combi 4 JG, verwarming + boiler	•
Verwarming alkoofbed	•
Verwarming bagageruimte	•
Thetford cassette toilet CSW, elektrisch, draaibaar	•
Thetford cassette toilet C 250, elektrisch, draaibaar	—
Aparte douchecabine	•
Vaste douchedeur	•
Vers watertank	90 l.
Vuil watertank	85 l.
Douchebak	•
Douche	•
Controle paneel	•
Plafonnière	•
Spots	•
Gordels woonruimte 2x3 p. + 2x2 p.	•
Gordels woonruimte 2x3 p.	—
Gevormde kussens, 120 mm.	•
TV-kast met aansluiting en bedrading	•
Draaibare cabinestoelen	—
Elektrisch opstapje	•

Lido A 12
Lido A 13
ÉQUIPEMENT STANDARD VÉHICULE

Kit Fix & Go
Boîte à gants dans le tableau de bord
Chauffage "Blow by"
ABS + EBD
Airbag conducteur
Vitres à commande électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage central avec télécommande

ÉQUIPEMENT STANDARD HABITACLE

Lampe extérieure
Fenêtres avec cassettes combi
Porte d'entrée Seitz
Lanterneau 40x40 cm
Compartment à bagages accessible depuis l'extérieur
Réfrigérateur Thetford N 180 L.
Réfrigérateur, 88 L.
Réchaud Cramer 3-becs, inox, avec couvercle en verre
Combi Smev 8303, réchaud 3-becs et évier
Évier, inox
Truma Combi 4 JG, chauffage + chauffe-eau
Chauffage lit capucine
Chauffage compartiment à bagages
WC cassette Thetford CSW, électrique, tournant
WC cassette Thetford C 250, électrique, tournant
Cabine de douche séparée
Porte douche fixe
Réservoir d'eau propre
Réservoir d'eau usée
Bac de douche
Douche
Tableau de contrôle
Plafonnier
Spots
Ceintures sièges habitacle 2x3 p. + 2x2 p.
Ceintures sièges habitacle 2x3 p.
Coussins thermoformés 120 mm
Armoire TV avec prises et câblage
Sièges cabine pivotant
Marche-pied électrique

- standaard
- niet voorzien

* Gewicht in rijklaare toestand kan 5% afwijken
 *** Niet opgenomen in gewicht rijklaare toestand

- standard
- non disponible

* La masse en ordre de marche peut varier de +/-5%
 *** Non compris dans la masse en ordre de marche

OPTIES SUN LIVING ***

Trekhaak met elektrische aansluiting	37 kg
Motordrager	50 kg
Reservewielhouder	5 kg

OPTIES SUN LIVING ***

Attache-remorque avec prise électrique	37 kg
Porte-scooter	50 kg
Support de roue de réserve	5 kg

OPTIES FIAT ***

Handbediende airconditioning	22 kg
Airbag passagier	2,5 kg
Roetfilter (alleen 2,3 JTD)	10 kg
Reservewiel i.p.v. Fix & Go	26 kg

OPTIES FIAT ***

Conditionnement d'air manuel	22 kg
Airbag passager	2,5 kg
Filtre à particules (sur 2,3 JTD uniquement)	10 kg
Roue de réserve au lieu de Fix & Go	26 kg



VOERTUIG INFORMATIE

Voertuig	Fiat Ducato X250		
	100 JTD (2,2)-33 L	130 JTD (2,3)-33 L	130 JTD (2,3)-35 L
Motortype	2198	2287	2287
Cilinderinhoud (ccm)		3.450	
Wielbasis (mm)		1.980	
Spoorbreedte (mm)	5+RM	6+RM	6+RM
Versnellingen	voor/avant		
Aandrijving	215/70 R15		
Afmetingen van de banden	•		
Brandstof tank, 90 l.	schijfrem/freins à disque		
Remsysteem	4		
Goedgekeurde zetels			

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Maximale lengte (mm)		6440	
Maximale breedte (mm)		2330	
Maximale hoogte (mm)		2720	
Binnenlengte (mm)		3970	
Binnenbreedte (mm)		2180	
Binnenhoogte (mm)		1980	
Gewicht in rijklare toestand (kg)*	2750	2770	2770
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	3300	3300	3500
Maximaal sleepgewicht (kg)		2000	
Aantal slaapplekken		2+1	
Afmetingen bed voorzijde (mm)		1800x1000-500	
Afmetingen bed(den) achterzijde (mm)		2100x1450-1350	

OPBOUW

Diktes (polyester) wanden, vloer, dak (mm)		31/41/31	
Isolatie wanden/vloer/dak (mm)		25/30/25	
Ruimte voor gasflessen 2 x 11 kg		•	

STANDAARD UITRUSTING VOERTUIG

Fiat garantievoorwaarden	•
Stuurbekrachtiging	•
Zijspiegels met dodehoek-spiegel, 2350 mm.	•
Enkelblad achtervering	•
Voorbereiding omvormer en extra accu	•
"Camping car" banden	•
Vakken in passagiersdeur	•

LIDO S 13

Voertuig	Fiat Ducato X250	
	100 JTD (2,2)-33 L	130 JTD (2,3)-35 L
Motortype	2198	2287
Cilinderinhoud (ccm)		3.800
Wielbasis (mm)		1.980
Spoorbreedte (mm)	5 + RM	6 + RM
Versnellingen	voor/avant	
Aandrijving	215/70 R15	
Afmetingen van de banden	•	
Brandstof tank, 90 l.	schijfrem/freins à disque	
Remsysteem	6	
Goedgekeurde zetels		

Maximale lengte (mm)		6474	
Maximale breedte (mm)		2330	
Maximale hoogte (mm)		2715	
Binnenlengte (mm)		4000	
Binnenbreedte (mm)		2180	
Binnenhoogte (mm)		1980	
Gewicht in rijklare toestand (kg)*	2715	2769	2769
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	3300	3300	3500
Maximaal sleepgewicht (kg)		2000	
Aantal slaapplekken		2+2	
Afmetingen bed voorzijde (mm)		1900x1380	
Afmetingen bed(den) achterzijde (mm)		1980x1320	

Diktes (polyester) wanden, vloer, dak (mm)		31/41/31	
Isolatie wanden/vloer/dak (mm)		25/30/25	
Ruimte voor gasflessen 2 x 11 kg		•	

Fiat garantievoorwaarden	•
Stuurbekrachtiging	•
Zijspiegels met dodehoek-spiegel, 2350 mm.	•
Enkelblad achtervering	•
Voorbereiding omvormer en extra accu	•
"Camping car" banden	•
Vakken in passagiersdeur	•

INFORMATIONS VÉHICULE

Vehículo
Type moteur
Cylindrée (ccm)
Empattement (mm)
Voie (mm)
Vitesses
Traction
Dimensions des pneus
Réservoir de carburant, 90 l.
Système de freinage
Sièges homologués

DIMENSIONS ET POIDS




Longueur maximale (mm)
Largeur maximale (mm)
Hauteur maximale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Poids plein d'eau et de diesel faits (kg)*
Poids maximum autorisé (kg)
Poids maximum remorque (kg)
Nombre de couchages
Dimensions lit avant (mm)
Dimensions lit(s) arrière (mm)

HABITACLE

Epaisseurs (polyester) parois, plancher, toit (mm)
Isolation parois, plancher, toit (mm)
Emplacement pour bonbonnes de gaz 2 x 11 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD VÉHICULE

Conditions de garantie FIAT
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs pour véhicules de 2.350mm
Suspension arrière à lame
Raccord transformateur et batterie complémentaire
Pneus spéciaux Motorhomes
Poches de rangement porte passager

Lido S 11

Lido S 13


Lido S

STANDAARD UITRUSTING VOERTUIG

Getinte ramen	•
Boordcomputer	•
Fix & Go pakket	•
Handschoenvakje in dashboard	•
"Blow by" verwarming	•
ABS + EBD	•
Airbag bestuurder	•
Electrisch bedienbare ramen	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•
Centrale deurvergrendeling met afstandbediening	•

STANDAARD UITRUSTING OPBOUW

Buitenlamp	•
Ramen met combi-rollo's	•
Toegangsdeur Seitz	•
Dakluik 40x40 cm	2•
Bagageruimte van buitenaf bereikbaar	•
Koelkast, 88 L.	•
Cramer 3-pits gasstel, inox, met glazen afdekplaat	•
Spoelbak, inox	•
Truma Combi 4 JG, verwarming + boiler	•
Verwarming bagageruimte	•
Thetford cassette toilet CSW, elektrisch, draaibaar	•
Aparte douchecabine	•
Vaste douchedeur	•
Vers watertank	110 l.
Vuil watertank	85 l.
Douchebak	•
Douche	•
Controle paneel	•
Plafonnière	•
Spots	•
Gordels woonruimte 2x3 p. + 2x2 p.	—
Gordels woonruimte 2x3 p.	•
Gevormde kussens, 120 mm.	•
TV-kast met aansluiting en bedrading	•
Draaibare cabinstoelen	•
Electrisch opstapje	•

LIDO S 11

LIDO S 13

ÉQUIPEMENT STANDARD VÉHICULE

Vitres teintées
Ordinateur de bord
Kit Fix & Go
Boîte à gants dans le tableau de bord
Chauffage "Blow by"
ABS + EBD
Airbag conducteur
Vitres à commande électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage central avec télécommande

ÉQUIPEMENT STANDARD HABITACLE

Lampe extérieure
Fenêtres avec cassettes combi
Porte d'entrée Seitz
Lanterneau 40x40 cm
Compartment à bagages accessible depuis l'extérieur
Réfrigérateurur, 88 L.
Réchaud Cramer 3-becs, inox, avec couvercle en verre
Evier, inox
Truma Combi 4 JG, chauffage + chauffe-eau
Chauffage compartiment à bagages
WC cassette Thetford CSW, électrique, tournant
Cabine de douche séparée
Porte de douche fixe
Réservoir d'eau propre
Réservoir d'eau usée
Bac de douche
Douche
Tableau de contrôle
Plafonnier
Spots
Ceintures sièges habitacle 2x3 p. + 2x2 p.
Ceintures sièges habitacle 2x3 p.
Coussins thermoformés 120 mm
Armoire TV avec prises et câblage
Sièges cabine pivotant
Marche-pied électrique

- standaard
- niet voorzien

* Gewicht in rijklaare toestand kan 5% afwijken
 *** Niet opgenomen in gewicht rijklaare toestand

OPTIES SUN LIVING ***

Trekhaak met elektrische aansluiting	37 kg
Motordrager	50 kg
Reservewielhouder	5 kg

OPTIES FIAT ***

Handbediende airconditioning	22 kg
Airbag passagier	2,5 kg
Roetfilter (alleen 2,3 JTD)	10 kg
Reservewiel i.p.v. Fix & Go	26 kg

- standard
- non disponible

* La masse en ordre de marche peut varier de +/-5%
 *** Non compris dans la masse en ordre de marche

OPTIONS SUN LIVING ***

Attache-remorque avec prise électrique	37 kg
Porte-scooter	50 kg
Support de roue de réserve	5 kg

OPTIONS FIAT ***

Conditionnement d'air manuel	22 kg
Airbag passager	2,5 kg
Filtre à particules (sur 2,3 JTD uniquement)	10 kg
Roue de réserve au lieu de Fix & Go	26 kg






Sun Living
by SUNROLLER
Brings Joy!

Sun Living Benelux

Calandstraat 17
3316 EA DORDRECHT

Tel.: 078 618 18 18
Fax: 078 651 10 06

Sun Living Benelux

Driebruggenstraat, 124
1160 Brussel

Rue des Trois Ponts, 124
1160 Bruxelles

Tel.: 02/351 86 55
Fax: 02/241 23 71



www.sun-living.com

Alle gegevens die in deze brochure voorkomen worden onder voorbehoud verstrekt. Aan voorbeelden en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gewichtsopgaven gelden slechts voor de standaarduitrusting en kunnen tot 5 % afwijken. De constructeur is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen.

Toutes les informations de la présente brochure sont données sous réserve. Aucun droit ne peut être fondé sur les exemples et illustrations. Toutes les indications de poids concernent l'équipement standard et peuvent varier de 5 %. Le constructeur peut à tout moment apporter des modifications.