



Freizeit Aktiv Erleben



T.E.C. Reisemobile 2010 D



Freizeit Aktiv Erleben

Apartment mit allem Comfort und Panoramablick. Kapitän auf eigener Kreuzfahrt sein und dahin reisen wo man möchte. Zuhause sein und auf nichts verzichten? Den Traum erfüllen wir mit unseren T.E.C. Reisemobilen 2010. Mit viel Platz für alles was Sie für Ihre aktive Freizeit mitnehmen wollen. Nur um den freien Parkplatz vor Ihrer Haustür müssen Sie sich zum Einpacken selbst kümmern.



I-TEC	4
RoTEC Teilintegrierte	8
FreeTEC Teilintegrierte	14
AdvanTEC	16
Campingbus K-TEC	18
FreeTEC XS	20
Ausstattungsübersicht	24
Polsterstoffe	28
Grundrissübersicht	30







I-TEC 680 G

I-TEC



I-TEC 680 G

Wir haben mal wieder die Nacht zum Tag gemacht..

Wir finden ja, nichts entspannt ein Paar so schnell wie das gemeinsame Tanzen. Gut, genauso schnell kann man sich dabei auch in die Haare kriegen. Eben noch gelacht, jetzt schon gezofft. Aber im Urlaub sind wir immer ganz relaxt. In Amsterdam kann man sowieso tolle Nächte verbringen. Und in unserem I-TEC erst. Großzügig und schick sorgt er zu jeder Tages- und Nachtzeit für die richtige Stimmung.







3



4

Puh, die ganze Nacht getanzt und durch Amsterdam geschlendert. Jetzt die Beine hochlegen und noch eine Kleinigkeit essen oder lieber gleich ins Bett? Da könnten wir die Einzelbetten miteinander verbinden, das Stimmungslicht anmachen und ... wahrscheinlich schneller einschlafen, als uns lieb ist. Was soll's, wir haben es uns verdient.

... voll im Leben.



I-TEC 650 G



I-TEC 670



I-TEC 680 G

I-TEC



	650 G	670	680 G
Basischassis	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35
Basismotor	2,2 MJT	2,2 MJT	2,2 MJT
Leistung kW/PS	74/100	74/100	74/100
Radstand in cm	403,5	380	380
Außenmaße: L/B/H in cm	681/232/297	696,9/232/297	701/232/297
Schlafplätze	3-4	2-4	2-4
Hubbett in cm	195,5 x 143,5	195,5 x 143,5	195,5 x 143,5
Betten Heck in cm	195,5 x 136	196 x 131/97	194 x 204/81
Betten Mitte in cm	208 x 98/64	208 x 125/84	-
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850/4000	3500/3850/4000	3500/3850/4000
Masse fahrbereit in kg*	3039	3089	3135

- 1 Sitzgruppe, Modell 680 G, Stoff: Lahti
- 2 Hubbett, Modell 670 Stoff: Brüssel
- 3 Küche, Modell 680 G
- 4 Einzelbetten getrennt, Modell 680 G
- 5 Einzelbetten verbunden, Modell 680 G





RoTEC 852 TI

RoTEC Teilintegrierte



RoTEC 652 G

Der Weg ist das Ziel...

Ob durch weites Flachland oder durch Täler und Berge, auf unseren Radtouren gehen wir auf Entdeckungsreise und suchen die Abwechslung. Unser RoTEC auf Fiat-Chassis ist dabei unser Partner. Er bringt uns ans Ziel und unsere guten Fahrräder kommen abgeschlossen und wettergeschützt in die Heckgarage.







3


Jeder Platz will als Stauraum genutzt werden. Ein großer Kühlgefrierschrank mit 190 Litern Kapazität darf gerade im Sommer nicht fehlen. Dafür mussten die Kleiderschränke weichen und bekamen neue Plätze. Zum Beispiel im Bettkasten (652 G) oder als Hängeschrank über dem Fußende des Bettes (592).




4

- 1 Sitzgruppe, Modell 732 G, Stoff: Vancouver
- 2 Küche Modell 732 G
- 3 Innenansicht, Modell 592 Ti, Stoff: Berlin
- 4 Bad, Modell 652 G Ti

... on the road.



RoTEC 592



RoTEC 652 G



RoTEC 732 G

RoTEC



	592	652 G	732 G
Basischassis	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35
Basismotor	2,2 MJT	2,2 MJT	2,2 MJT
Leistung kW/PS	74/100	74/100	74/100
Radstand in cm	345	403,5	403,5
Außenmaße: L/B/H in cm	598,7/232/275	678,5/232/275	758,2/232/275
Schlafplätze	2	2	2-3
Betten Heck in cm	196 x 131/97	204 x 136	194 x 188/81
Betten Mitte in cm	–	–	208 x 119/75
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850	3500/3850/4000	3500/3850/4000
Masse fahrbereit in kg*	2660	2858	2972



... unsere schönste Route.

Das Queensbett, niedrig oder hoch mit großer Heckgarage darunter. Eine Entscheidung nach persönlichen Prioritäten. Wem das Fahrrad lieb und teuer ist, der wird wohl die Heckgarage wählen. Keine Sorge, beleuchtete Stufen und Griffe an der Wand geleiten sicher in das erhöhte Bett. Auf jeden Fall bieten beide Varianten viel Bewegungsfreiheit im Raumbad aus Waschraum und gegenüberliegender Dusche.



RoTEC 722



RoTEC 722 G

RoTEC



	722	722 G
Basischassis	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35
Basismotor	2,2 MJT	2,2 MJT
Leistung kW/PS	74/100	74/100
Radstand in cm	403,5	403,5
Außenmaße: L/B/H in cm	758,2/232/275	758,2/232/275
Schlafplätze	2-3	2-3
Betten Heck in cm	190 x 140	190 x 140
Betten Mitte in cm	-	208 x 119/57
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850/4000	3500/3850/4000
Masse fahrbereit in kg*	3024	3129


- 1 Queensbett , Modell 722
- 2 Queensbett, Modell 722 G
- 3 Dusche, Modell 722
- 4 Waschraum, Modell 722



- 1 Küche, Modell 708 G
- 2 Bad, Modell 708 G



FreeTEC 708 G



FreeTEC 708 GK Stauraumalternative Kühlschrank/Kleiderschrank



708 G/708 GK

Basischassis	Ford Transit 350 L
Basismotor	2,4 TDCI
Leistung kW/PS	85/115
Radstand in cm	395,4
Außenmaße: L/B/H in cm	738/232/292
Schlafplätze	2-3
Betten Heck in cm	186 x 196/81
Betten Mitte in cm	204 x 125/59
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850
Masse fahrbereit in kg*	3144



FreeTEC 708 G

FreeTEC Teilintegrierte



FreeTEC 708 Ti


Drachen müssen fliegen...

Im Winter bauen und basteln wir immer an unseren Drachen. Sobald das Frühjahr sich ankündigt, sind wir dann am Meer, wo der Wind richtig schön bläst. Im Windschatten unserer beiden FreeTECs halten sich während dessen gerne unsere Frauen auf. Und wenn's draußen ungemütlich wird, machen wir es uns drinnen gemütlich. Dafür kann man auch wunderbar die Einzelbetten zu einer großen Liegefläche verbinden.






- 1 Sitzgruppe, Modell 544 G, Stoff: Lahti
- 2 Staufach, Modell 544 G
- 3 Innenansicht, Modell 544 G



AdvanTEC 544 G



AdvanTEC 654 G



	544 G	654 G
Basischassis	Ford Transit 350 M	Ford Transit 350 L
Basismotor	2,2 TDCI	2,2 TDCI
Leistung kW/PS	85/115	85/115
Radstand in cm	330	375
Außenmaße: L/B/H in cm	599,4/222/273	683,7/222/273
Schlafplätze	2-3	2-3
Betten Heck in cm	194 x 129/110	199 + 188 x 75
Betten Mitte in cm	-	194 x 115/44
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850	3500/3850
Masse fahrbereit in kg*	2635	2855



AdvanTEC 544 G

AdvanTEC



AdvanTEC 544 G

Wo Männer wieder Dreirad fahren ...

Man muss sich zu helfen wissen. Da geht ein ausgewachsener Mann auch schon mal mit der Kinderschüppe los und häuft Sand auf die Flugmatte, damit sie am Boden liegen bleibt. So hat beim Kite-Buggy fahren jeder seine Aufgabe. Auch mit dem kompakten AdvanTEC ist man immer und überall gekonnt dabei. Geräumiger als ein Campingbus und schmaler als ein klassisches Reisemobil ist der Van für alles zu gebrauchen.





- 1 Innenansicht, Modell 599, Stoff: Spa
- 2 Heckbett und Stauraum, Modell 549



K-TEC 549



K-TEC 599



	549	599
Basischassis	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33
Basismotor	2,2 MJT	2,2 MJT
Leistung kW/PS	74/100	74/100
Radstand in cm	345	403,5
Außenmaße: L/B/H in cm	541,3/205/265	599,8/205/265
Schlafplätze	2	2-3
Betten Heck in cm	132/117 x 196	130/140 x 196
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500	3500
Masse fahrbereit in kg*	2815	2885



K-TEC 599

K-TEC



AdvanTEC 544 G

Apartement mit Panoramablick ...

Das Hochzeitspaar hat keinen Platz mehr in den Gästezimmern der Berghütte? Kein Problem, wir kommen mit dem K-TEC. In unserem Campingbus haben wir schon nach so mancher durchzechten Nacht einen tiefen Schlaf gefunden. Bloß keine Umstände, wir sind gut versorgt und die Berge sind für unseren kleinen Gefährten auch kein Thema. Wir brauchen bloß einen PKW-Stellplatz und die Feier kann beginnen.







FreeTEC.XS 694 G

FreeTEC XS



FreeTEC XS 694 G

Ein Paradies für Entdecker ...

Für die Kinder ist es das reinste Vergnügen, Wasser, Matsche, Muscheln, Steinchen und Getier. Zugegeben, auch wir Erwachsenen genießen es, entspannt Barfuß zu laufen. Nur wer kümmert sich später um die dreckigen Hosen? Am liebsten würden wir das unserem FreeTEC überlassen. Aber der kann auch so schon viel: 6 Personen fahren und betten und samt üppigem Urlaubsgepäck nur 3,5 Tonnen wiegen.







- 1 Innenansicht, Modell 664, Stoff: Liverpool
- 2 Küche, Modell 584
- 3 Alkoven, Modell 694 G, Stoff: Odense
- 4 Bad, Modell 554 G


Nach unserer Wattwanderung müssen zwei Dinge schnellstens erledigt werden. Erstens braucht jeder saubere Kleidung. Wie gut, dass wir alles Wichtige mitnehmen und verstauen konnten. Zweitens müssen ein paar Münder gefüttert werden. „Kinder, Alkoven oder Etagenbett, ihr habt die Wahl, aber ich brauche hier Freiraum im Küchenbereich!“



FreeTEC XS 554



FreeTEC XS 664 G



FreeTEC XS 584 G



FreeTEC XS 694 G

... das ist Freiheit XXL

FreeTEC XS

	554	584 G	664 G	694 G
Basischassis	Ford Transit 350 M	Ford Transit 350 M	Ford Transit 350 L	Ford Transit 350 L
Basismotor	2,2 TDCI	2,2 TDCI	2,2 TDCI	2,2 TDCI
Leistung kW/PS	85/115	85/115	85/115	85/115
Radstand in cm	330	330	375	375
Außenmaße: L/B/H in cm	598,6/232/302	599,3/232/302	655/232/302	692,3/232/302
Schlafplätze	4	4	4	4
Alkoven in cm	197 x 148	197 x 148	197 x 148	197 x 148
Betten Heck in cm	196 x 131/97	204 x 132/113,4	2 x 213/93	204 x 128
Betten Mitte in cm	–	–	177 x 120	177 x 126
Techn. zul. Gesamtmasse in kg**	3500/3850	3500/3850	3500/3850	3500/3850
Masse fahrbereit in kg*	2735	2739	2700	2700

Betten / Schlafkomfort

Softec-Matratze

Für gesundes Schlafklima und traumhaften Liegekomfort sorgen die SOFTEC-Kaltschaummatratzen. Ihre offenporige Struktur ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit und zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch. SOFTEC-Kaltschaummatratzen sind allergieneutral und medizinisch empfohlen!

Rückenpolster mit Lendenwirbelstütze

Die Sitze im Wohnraum, die während der Fahrt genutzt werden, sind im unteren Bereich fest ausgepolstert und abgerundet. So erfährt die Lendenwirbelsäule eine optimale Unterstützung.



XXL-Matratze

Die T.E.C.-XXL-Matratze bietet extra viel Traumraum und den bewährten T.E.C.-Liegekomfort. Achten Sie auf dieses Zeichen bei den Grundrissen.



Alkoveninnenmaße

Dem Himmel so nah! Mit einer Gesamthöhe von rund 70 cm ab der Matratzenoberkante und einer Tiefe von gut 150 cm ist nicht nur das bequeme Bewegen im Alkoven uneingeschränkt möglich – Sie können auch entspannt durch das Dachfenster traumhafte Sternstunden genießen.




Polsterqualität

Für erstklassigen Sitz- und Liegekomfort sorgen hochwertige Polstermaterialien mit hoher Stauchhärte. Sorgfältige Verarbeitung und Materialauswahl ermöglichen dauerhaften Komfort ohne Sitzmuldenbildung und eine lange Lebensdauer.




Höhenverstellbares Kopfteil

Die Lattenroste der Festbetten sind zweiteilig, so dass der Kopfbereich stufenweise aufgerichtet werden kann. So findet jeder seine individuelle Schlafposition. Auch bequem für Leseratten. Serie im I-TEC, sonst Option.



Stauraumsystem Heckgarage

Kleine Gegenstände übersichtlich verstauen und Sperriges reisesicher befestigen. Dafür stehen Wandtaschen und eine Schiene mit Verzurrösen optional zur Verfügung. Mit dabei: eine Reserveradhalterung.



Küchenschubladen

Große Schubladen dienen als Stauraum und sind mit Softstop und Selbststeizug modernen Haushaltsküchen nachempfunden. Die Zentralverriegelung sorgt mit einem Griff für die Sicherung aller Schubladen während der Fahrt.



Etagenbett oder Fahrradgarage

Viel Platz für Sport- und Spielzeug und nie wieder Langeweile! Das untere Etagenbett lässt sich hochklappen und bietet so Stauraum für große, sperrige Gegenstände.



Kleiderschrank im Bettkasten

Die cleveren Kleiderschrankpositionen bei T.E.C. machen jeden Raum als Stauraum nutzbar. Die Vorteile: kurze Grundrisse und gleichzeitig Platz für einen Hochkühlschrank oder optional einen 190 Liter Kühlgefrierschrank




Eingelassene Garagenschlösser

Hochwertige, stabile Schlösser mit Schnappverschluss garantieren ein leichtes Öffnen und Schließen der Garagentüren.



Serviceklappe


Jede Menge Stauraum für alles, was den aktiven Urlaub schön macht. Der Platz unter dem französischen Doppelbett kann von innen über das aufstellbare Lattenrost wie von außen über die Serviceklappe genutzt werden.





Winterpaket

Ob mit Truma- oder Alde-Heizung, die Reisemobile bei T.E.C. können winterfest ausgestattet werden: die DuoControl schaltet automatisch von einer Gasflasche zur anderen, die Secumotion erlaubt das Heizen während der Fahrt, Eis-Ex verhindert ein Zufrieren der Gasflaschenhülse, die Winterisoliermatte deckt die Frontscheiben von außen ab, der Fußboden aus Styrofoam und die Teppiche sorgen für besonders gute Isolation nach unten hin.



Isolierter und beheizter Abwassertank

Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, schützen das integrierte Tank-in-Tank-System, die Extra-Isolierung und der Wärmeumlauf Ihren Abwassertank zuverlässig vor unerwünschtem Gefrieren.



Skyroof

Die große Glashaube liefert auf Wunsch in allen Teilintegrierten ein phantastisches Himmspanorama. Dazu gehören vier wertvolle Eigenschaften: sie lässt sich öffnen und verdunkeln, verfügt über einen Fliegenschutz und integrierte Spots.


Aufbautür Das Fenster schafft freie Sicht und sorgt für einen hellen Eingangsbereich. Der integrierte Mülleimer ist von innen und außen zugänglich. Der optionale Fliegenschutz (Serie im I-TEC) wird unabhängig in einer Schiene geführt und ist so besonders robust und leichtgängig. Die Tür lässt sich leicht schließen und ist mit drei stabilen Scharnieren versehen. Beim I-TEC komplett geschäumt.



Multifunktionsrollo Die Multifunktionsrollos schützen vor neugierigen Blicken von draußen nach drinnen, und auch lästige Fliegen und Mücken bleiben dort, wo sie hingehören. Dank der Aluminiumbeschichtung bieten sie über die Verdunkelung hinaus zusätzlichen Isolierschutz gegen zuviel Sonnenhitze.

Schaltersystem Hochwertige Tastschalter können rot oder orange leuchten. Rot signalisiert, dass die Außenbeleuchtung der Tür an oder die Einstiegsstufe ausgefahren ist. Orange hilft, den Schalter in der Dunkelheit zu finden. So hat man von innen alles unter Kontrolle.

Fußbodentemperierung Dank der patentierten Wärmeleiterplatten wird die Wärme der Heizung optimal gespeichert, gleichmäßig verteilt und bedarfsgerecht abgegeben. So haben Kältebrücken keine Chance – und kalte Füße auch nicht!





Wir produzieren heute mit Erfahrung aus über 50 Jahren

Mit unseren Reisemobilen sollen Sie Ihre „Freizeit Aktiv Erleben“ können. Dafür brauchen Sie Platz, und wenn es auch nur die zwei sperrigen Walking-Stöcke sind. Auch das schwere Boulespiel soll mitkommen dürfen und die Getränkekiste und Bücher. Deshalb zerbrechen wir uns den Kopf darüber, wie wir seriös das Gewicht der Reisemobile reduzieren können, um mehr Zuladung zu gewinnen. Ganz wichtig dabei: keine Qualitätseinbußen. Denn darauf bauen wir nach wie vor, auf unsere deutsche Qualitätsarbeit

in Sassenberg. Bei unseren Nachforschungen haben wir ein neues Material entdeckt, die Leichtbauplatte. Sie kommt an geeigneten Stellen anstatt Sperrholz zum Einsatz und bringt pro Quadratmeter rund 30 % Gewichtsreduktion. Leicht und kompakt sollen sie sein, praxisnah. Damit Sie auch besonders lange Freude an Ihrem Reisemobil haben, setzen wir eine Dichtheitsgarantie von fünf Jahren oben drauf. In jedes Fahrzeug kommt ein Rauchmelder. Die Möbel sind hinterlüftet, so

dass Schweißwasser- und Stockfleckenbildung ausbleiben. Optional bieten wir für unsere Voll- und Teilintegrierten auch ein GFK-Dach an, damit ein gewöhnlicher Hagelschauer Sie nicht in Unruhe versetzt. Eine seriöse Produktpolitik ist uns wichtig. Sie sind wichtig für uns.



Hinterlüftete Möbel

Die Sitzbänke, Hängeschränke und Betten sind mit Belüftungsschlitzen und Aussparungen versehen, die eine ungehinderte Luftzirkulation ermöglichen und so gegen Schweißwasser- und Stockfleckenbildung schützen.



GFK Dach, Bug und Heck



Rauchmelder



Leichtbauplatte

Polsterstoffe

Lassen Sie sich inspirieren

Farben und Farbharmonien spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Ob aktuelle florale Designs, klassische Liniemuster oder dezente zweifarbig abgesetzte Stoffe. Wählen Sie Ihr persönliches Wohlfühlambiente! Auf Wunsch können Sie sich auch für ein Polster aus einer anderen Baureihe entscheiden.

Brüssel

Vancouver

Lahti

Nussbaum
Aurea

I-TEC

RoTEC Ti

Vancouver

Spa

Nussbaum
Aurea

FreeTEC Ti

Odense

Lahti

Nussbaum
Aurea

AvanTEC

Liverpool

Spa

Breisach
Kirsche

Odense

Spa

Nussbaum
Aurea

FreeTEC XS



Leder auf Sonderwunsch

K-TEC

Modelle	Stoffe	Brüssel	Liverpool	Vancouver	Lahti	Odense	Spa	Holzdekore	Nussbaum Aurea	Breisach Kirsche
I-TEC		●		●	●				●	
RoTEC Ti		●		●	●				●	
FreeTEC Ti				●					●	
AdvanTEC					●	●			●	
FreeTEC XS			●			●	●		●	
K-TEC							●			●

Übersicht

I-TEC

Seite 4 - 7



I-TEC 650 G Seite 7




I-TEC 670 Seite 7



I-TEC 680 Seite 7

RoTEC Ti

Seite 8 - 13



RoTEC 592 Seite 11



RoTEC 652 G Seite 11



RoTEC 732 G Seite 11

FreeTEC Ti

Seite 14 - 15




FreeTEC 708 G Seite 14



FreeTEC 708 GK Stauraumalternative Kühlschrank/Kleiderschrank Seite 14

AdvanTEC

Seite 16 - 17



AdvanTEC 544 G Seite 16



AdvanTEC 654 G Seite 16

K-TEC

Seite 18 - 19




K-TEC 549 Seite 18




K-TEC 599 Seite 18

FreeTEC XS

Seite 20 - 23



FreeTEC Alkoven 554 Seite 23



FreeTEC Alkoven 584 G Seite 23




FreeTEC Alkoven 664 G Seite 23



RoTEC 722 Seite 13



RoTEC 722 G Seite 13



FreeTEC Alkoven 694 G Seite 23

Die Beschreibungen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Bei Maß- und technisch zulässigen Gesamtgewichtsangaben sind produktions- und materialbedingte Abweichungen von $\pm 5\%$ möglich. Die daraus errechnete Zuladung kann entsprechend variieren.

Unsere Gewichtsangaben entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinien 97/27 und EN 1645-2.

* Dieses Gewicht enthält die Masse des Fahrers (75 kg) und folgende Grundausstattung: Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Frischwasser, Gas (Alu-Flaschen) zu 90% sowie Werkzeug und Kabeltrommel ohne Sonderausstattung. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 235 kg bis 300 kg je nach Modell.


** z.T. bei Auflastung und nur durch Chassisänderung möglich.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).

Legende zu den Grundrissen der Reisemobile:

-  Liegeflächen / Betten
-  Sitzmöglichkeiten
-  Tisch / Stauraum
-  TV-Platz
-  Küche
-  Bad
-  Betten

... mehr Freizeitpaß vom Spezialisten



Erkunden Sie Ihr Lieblingsreisemobil
mit einem virtuellen 360°-Rundblick im Internet.

T.E.C. Caravan GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4 · D-48336 Sassenberg
Telefon: (0 25 83) 93 06 - 100 · Telefax: (0 25 83) 93 06 - 299
E-Mail: contact@tec-caravan.de
www.tec-caravan.de

Made in Germany



Ihr Fachhändler