


Vivre l'Aventure

T.E.C. Camping-cars 2011 / F





4 - 7	AdvanTEC
8 - 9	AdvanTEC Options
10 - 13	RoTEC Profilé
14 - 15	RoTEC Profilé Options
16 - 19	RoTEC Lift
20 - 23	RoTEC Compact
24 - 25	RoTEC Lift Options / RoTEC Compact Options
26 - 29	I-TEC
30 - 31	I-TEC Options



- 1957** Erwin Kiel fabrique artisanalement la première caravane Weltbummler à Duisburg. La même année Wolfgang Thrun rejoint l'entreprise comme commercial. Il reprendra l'entreprise en 1962.
- 1967** La société, fusionnée avec Eicker Wohnwagen, se nomme désormais Thrun Eicker KG. Les véhicules portent les initiales T.E.
- 1970** Production de la gamme King, qui deviendra Travelking.
- 1970** Rachat de la société Dethleffs, et création de la holding CMC.

- 1980** Les groupes Thrun Eicker GmbH, T.E. Caravan GmbH et Hymer GmbH fusionnent au sein de CMC. Toutes les marques du groupe actuel sont regroupées.
- 1993** Production dans l'usine de Sassenberg
- 1997** Début de production des camping-cars avec RoTEC
- 2003** Production des gammes FreeTEC, puis AdvanTEC, ITEC & K-TEC.
- 2006** Création du club camping-cars T.E.C. en Allemagne, puis en Suède.






AdvanTEC

Les « + Produits »

- Largeur de 2M 20
- Grand couchage
- Soute / Garage
- Porteur couleur Gris métallisé
- Equipement et autonomie



- 1 Cuisine, modèle AdvanTEC 633 G
- 2 Salle de bain, AdvanTEC 633 G
- 3 Soute garage



A top-down view of a car interior, showing the front and rear seats, dashboard, and various equipment like a radio and storage compartments.

A top-down view of a car's interior floor plan. The layout includes a driver's seat on the left, a front passenger seat on the right, and a rear bench seat. The center console is located between the front seats. The rear of the car shows a large open space for cargo or a third row of seats. The floor plan is color-coded: green for the front seats, blue for the center console, and yellow for the rear area.

633 G	643 G
Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
8	8
4	4
2	2/3

6780 mm	6780 mm
2222 mm	2222 mm
2080 mm	2080 mm
2690 mm	2690 mm
1980 mm	1980 mm
1940 x 1490 x 1190	–
–	1960 x 780
–	1910 x 789
–	1960 x 1930
–	2000/1000/420

3500 kg	3500 kg
2878	2966
622	534
2000 kg	2000 kg
–	–

Châssis
Motorisation
Puissance administrative (CV)
Nombre de places carte grise
Nombre de couchages

Longueur totale
Largeur totale
Largeur intérieure
Hauteur totale
Hauteur intérieure
Lit double AR
Lits jumeaux AR coté conducteur
Lits jumeaux AR coté passager
Lits jumeaux transformés en un grand lit
Lit d'appoint dînette en mm

PTAC de série
Poids à vide en ordre de marche kg (*)
Charge utile kg (*)
Poids tractable en kg en 3500 kg/ 3850 kg/ 4000 kg
Poids tractable en kg en 4250 kg
(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

- ABS/ASR
- Marche pied cabine
- Condamnation centralisée des portières
- Airbag conducteur
- Lève-vitres électriques
- Accoudoirs 2 x par siège
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Siège passager réglable en hauteur
- Enjoliveurs de roue
- Fix and Go Kit
- Réservoir carburant 60 L
- Spoiler avant laqué

Epaisseur toit, paroi, plancher
 Mobilier Cerisier
 Eclairage d'auvent / Penderie
 Electro bloc multifonction
 Centrale de contrôle digitale multifonction
 Précablage caméra de recul
 Emplacement TV avec support écran plat
 Extincteur
 Alarme fumée incendie
 3 ème feu stop
 Ceinture de sécurité 3 points dînette
 Lit d'appoint dînette sur 643 G
 Rampe d'accès cellule selon implantation
 Hotte aspirante
 Frigo avec plaquage effet miroir
 Tissus de haute qualité avec rideaux assortis
 Siège grand confort housse tissu identique cellule
 Grand cabinet de toilette
 WC Dometic électrique
 Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule
 Lanterneau panoramique Heki III (Impossible avec option toit relevable)
 Store combiné multifonction
 Manivelle / Vérin AR

Lanterneau Remis à manivelle
Porte cellule avec baie et poubelle
Porte moustiquaire
Combiné store moustiquaire multifonction
Baie cabinet de toilette (selon implantation)
Portillon d'accès extérieur droit pour Van 633G et 643 G 805 x 1060
Portillon d'accès extérieur gauche pour Van 633G et 643G 805 x 1060
Anneau d'ancrage garage avec système de rangement

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S



Réservoir Fiat
 ● 90 L à la place de 60 L
 (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)
 ● 120 L à la place de 60 L

Jante Aluminium FIAT
 ● pour Ducato 35
 ● pour Ducato 40

Jante Aluminium
 ● pour Ducato 35
 ● pour Ducato 40

OPTIONS Cellule - et intérieur
 Siège Pilote AGUTI conducteur et passager pour
 Fiat Ducato en tissu identique cellule

Tapis cabine de conduite
 Tapis surjeté cellule
 ● 633/643
 Rideau de cabine isolant extérieur

Équipements électriques
 Batterie 95 Ah supplémentaire
 Téléviseur écran plat 19"
 Aide au Parking „Parkboy“ Sensor
 4 AR et 4 AV système acoustique
 n'est pas combiné avec porte vélo AR
 Caméra de recul Waeco Cam 33 C
 comprenant un moniteur 7" M71L
 Antenne Sat Kathrein CAP 600 automatique
 avec receiver UFS 740
 Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur
 (indiquer le positionnement lors de la commande)
 Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur
 (indiquer le positionnement lors de la commande)
 Eclairage Led sur la cellule
 (Pas dans l'espace cuisine et garage)
 Système d'alarme
 (Porte cellule, Portillon, Baie latérale)
 Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV
 Radio CD Pioneer

Équipements Gaz
 Four à gaz Spinflow
 Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt
 (Merci d'indiquer la position souhaitée)
 Alarme Gaz (signal une fuite de gaz)

OPTIONS Cellule et extérieur
Crochet d'attelage
Toit relevable „HOCH²“ + 2 Couchages
Nest pas combinable avec CLIM
et HEKI III pour VAN 633 G
Toit relevable „HOCH²“ + 2 Couchages
Nest pas combinable avec CLIM
et HEKI III pour VAN 643 G
Douche extérieure avec mitigeur
DANS LA SOUTE OU SUR FACADE A PRECISER
LORS DE LA COMMANDE

Dessus de lit pour matelas « Softec »
● Pour lit double
● pour lits jumeaux
Echelle avec galerie

Porte vélo fixé sur paroi arrière
● 2 rails
● 3 rails

Support Porte vélo dans soute garage
n'est pas combinable avec roue de secours
● 2 rails
● 3 rails

Toit en GFK polyester fibre renforcé à la place de
Plancher Styrofoam
Réservoir eaux usées chauffé et isolé
Store OMNISTOR
● 400 x 275 pour AdvanTEC 633 G
● 350 x 250 pour AdvanTEC 643 G

OPTIONS Chauffage
Combiné chauffage / eau chaude Alde 3010 3KW
à la place du Truma Combi 6
Chaudière chauffant à circulation d'eau combiné
avec chauffage Truma UNIQUEMENT VAN 643G
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné
avec chauffage ALDE UNIQUEMENT VAN 643G
Truma Combi 6 E avec allumage électronique

Climatisation et réfrigérateur
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H
(uniquement en 230 Volts)
Renfort de toit inclus précablage
pour montage clim cellule

NOTRE PACK

Pack CONFORT Châssis pour VAN

- Climatisation Automatique FIAT 1.683,00
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Airbag Passager
- ESP avec assistance montagne Fiat
- Régulateur de vitesse „TEMPOMAT“

SOMME OPTIONS UNITAIRE

ECONOMIE EN PRENANT LE PACK COMPLET

NOS PACK HIVER

Pack Hiver Truma pour VAN

- Truma Combi 6 E
- Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Truma

UNIQUEMENT SUR LE 643 G

- Réservoir eau propre/usée isolé
- Rideau de cabine isolant extérieur
- Tapis de cabine de conduite
- Tapis surjeté cellule
- Plancher styrofoam
- Cellule isolée styrofoam

Pack Hiver Alde pour VAN

- Chauffage Alde
- Chauffage au sol en combinaison

avec le chauffage Alde UNIQUEMENT SUR LE 643 G

- Réservoir eau propre/usée isolé
- Rideau de cabine isolant extérieur
- Tapis de cabine de conduite
- Tapis de cabine de conduite
- Plancher styrofoam
- cellule isolée styrofoam



RoTEC Ti

Les « + Produits »

- Frigo 190 L
- Porteur couleur Gris métallisé
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme



- 1 Vue intérieure, modèle RoTEC 721 G, tissu Alaska
- 2 Salon, modèle RoTEC 662, tissu Dakota
- 3 Cuisine, modèle RoTEC 721
- 4 Salle de bain, RoTEC 721
- 5 Lit central, modèle RoTEC 721 G tissu Alaska
- 6 Penderie sous lit, modèle RoTEC 721 G



RoTEC Profilé

TOUT EST DE SÉRIE



Toit panoramique cabine Skyroof



Store obturateur de cabine



Réservoir d'eau propre 105 L



Réservoir d'eaux usées 95 L chauffé et isolé



Batterie 95Ah



Réfrigérateur 190 L (sauf 682 G 110 L)



Chauffage Truma Combi 6



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé




Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe




SOFTEC Matelas haute densité lit fixe




RoTEC TI 662



RoTEC TI 673



RoTEC TI 721



RoTEC 721 G

RoTEC 662	RoTEC 673	RoTEC 721	RoTEC 721 G
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
8	8	8	8
4	4	4	4
2/3	2	2/3	2/3
6920 mm	7000 mm	7680 mm	7680 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2690 mm	2690 mm	2690 mm	2690 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
1960 x 1310/970	–	1900 x 1400	1900 x 1400
–	1940 x 810 mm	–	–
–	1940 x 810 mm	–	–
–	1940 x 2090 mm	–	–
2100/1260/900	–	2100/1260/600	2100/1260/600
3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
3099	3083	2969	3079
401	417	531	421
2000	2000	2000	2000
1750	1750	1750	1750
1500	1500	1500	1500
4250	4250	4250	4250

Caractéristiques

Châssis
Motorisation
Puissance administrative (CV)
Nombre de places carte grise
Nombre de couchages

Dimensions- (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Hauteur totale
Hauteur intérieure
Lit double AR
Lits jumeaux AR coté conducteur
Lits jumeaux AR coté passager
Lits jumeaux transformés en un grand lit
Lit d'appoint

PTAC de série

Poids à vide en ordre de marche kg (*)
Charge utile kg (*)
Poids tractable en kg en 3500 kg/ 3850 kg/ 4000 kg
Poids tractable en kg en 4250 kg
Poids tractable en kg en 4500 kg
Augmentation PTAC MAXI

(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

Equipements châssis

ABS/ASR
Airbag conducteur
Spoiler avant laqué
Lève-vitres électriques
Condamnation centralisée des portières
Rétro extérieurs élargis
Accoudoirs 2x par siège
Sièges conducteur et passager pivotants
Siège passager réglable en hauteur
Enjoliveurs de roue
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm
Marche pied cabine
Fix and Go Kit
Réservoir carburant 60 L

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher
Mobilier Cerisier avec insert chrome
Lanterneau panoramique Heki III
(Impossible avec option toit relevable)
Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule
Store combiné multifonction
Manivelle / Vérin AR
Eclairage d'auvent avec Télécommande / Penderie
Electro bloc multifonction
Centrale de contrôle digitale multifonction
Précablage caméra de recul
Emplacement TV avec support écran plat
Extincteur
Alarme fumée incendie
3 ème feu stop
Ceinture de sécurité 3 points dînette
Dînette en L
Lit d'appoint dinette (selon implantation)
Rampe d'accès cellule (Selon implantation)
Cuisine en L
Hotte aspirante
Frigo avec plaquage effet miroir
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis
Siège grand confort housse tissu identique cellule
Grand cabinet de toilette
WC Dometic électrique

Série

Baie/Lanterneau/Soute

Lanterneau Remis à manivelle
Porte cellule avec baie et poubelle
Porte moustiquaire
Baie cabinet de toilette (selon implantation)
Baie coulissante au dessus de la banquette latérale
Porte soute décaissée à droite 950 x 635
Porte soute Droite 805 x 680 //// Gauche 380 x 545
2 Portes garage Droite 805 x 1060 /// Gauche 805 x 1060
Anneau d'ancrage garage avec système de rangement

Série

S
S
S
S
S sur le 662
S sur le 662
S sur le 673 et 721
S sur le 721G
S sur le 721G



RoTEC Profilé

OPTIONS Base Châssis FIAT DUCATO	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG	
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	441,00	–	OPTIONS Cellule - et intérieur Siège Pilote AGUTI conducteur et passager pour Fiat Ducato en tissu identique cellule Tapis cabine de conduite Tapis surjeté cellule ● 662 / 673 / 721 / 721 G Rideau de cabine isolant extérieur 5ème place assise ● 662 en PTAC 3T500			
PTAC 3.850 kg inclus suspension pneumatique		–				
(OPTION LORS DE LA COMMANDE) POUR 662 ET 673	1.397,00				810,00	3,0
Augmentation du PTAC 4.500 Kg					134,00	2,5
UNIQUEMENT DUCATO 40 AVEC 4250 Pour 719G/721/721G	283,00	–				
Boite automatique „Confort-Matic“						
uniquement possible sur multijet 160 3.0 et combiné avecESP	2.019,00	30			301,00	6,0
Airbag passager	337,00	2,5			699,00	13,5
Régulateur de vitesse „Tempomat „	270,00	1				
Rétroviseurs extérieurs électriques Fiat	257,00	1,5			552,00	18
ESP FIAT	608,00	1,0	Equipements électriques Batterie 95 Ah supplémentaire Téléviseur écran plat 19" LCD Aide au Parking „Parkboy“ Sensor 4 AR et 4 AV système acoustique n'est pas combiné avec porte vélo AR Caméra de recul Waeco Cam 33 C comprenant un moniteur 7" M71L Antenne Sat Kathrein CAP 600 automatique avec receiver UFS 740 Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande) Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande) Eclairage Led dans la cellule (Pas dans l'espace cuisine et garage) Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale) Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV Radio CD Pioneer			
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit					258,00	22,0
nest pas combinable avec support vélo dans soute garage	224,00	8,0			663,00	5,0
Fixation pour roue de secours dans véhicule garage	31,00	1,0				
Climatisation Automatique Fiat	1.683,00	19,0			749,00	1,0
Suspension Pneumatique pour 662 ET 673	956,00	2,5			1.403,00	7,0
ALC Automatic Level controller système de suspension					2.850,00	18,0
(châssis Alko) 719G/721/721G	1.075,00	suivra				
Air plus (suspension pneumatique complémentaire)					51,00	0,5
sans compresseur (châssis Alko) 719G/721/721G	2.262,00	suivra				
Filtre à particule Fiat pour 130 et 160 Multijet				51,00	0,5	
(non combiné avec boite auto)	1.199,00	1,0				
Feux antibrouillard	337,00	2,0				
Réservoir Fiat						
● 90 L à la place de 60 L (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)	48,00	24,0				
● 120 L à la place de 60 L	82,00	52,0		1.056,00	6,0	
Jante Aluminium FIAT				277,00	4,0	
● pour Ducato 35	769,00	–		231,00		
● pour Ducato 40	836,00	–				
Jante Aluminium		–				
● pour Ducato 35	764,00					
● pour Ducato 40	854,00					

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		
Equipements Gaz			NOS PACK CONFORT Pack CONFORT Châssis pour Rotec Profile FIAT 662 ET 673 ● Climatisation Automatique FIAT ● Rétroviseurs extérieurs électriques ● Airbag Passenger ● ESP avec assistance montagne Fiat ● Régulateur de vitesse „TEMPOMAT“ SOMME OPTIONS UNITAIRE ECONOMIE EN PRENANT LE PACK COMPLET	1.000,00	27		
Four à gaz Spinflow	671,00	8,0					
Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt (Merci d'indiquer la position souhaitée)	156,00	3,0					
Alarme gaz (signale une fuite de gaz)	258,00	2,0					
Cellule et extérieur			Pack CONFORT Châssis pour Rotec Profile FIAT // ALKO 721/721G ● Climatisation Automatique FIAT ● Rétroviseurs extérieurs électriques ● Airbag Passenger ● ESP avec assistance montagne Fiat // ALKO ● Régulateur de vitesse „TEMPOMAT“ SOMME OPTIONS UNITAIRE ECONOMIE EN PRENANT LE PACK COMPLET	1.000,00	27		
Crochet d'attelage	1.496,00	75,0					
Toit relevable „HOCH2“ + 2 Couchages							
Nest pas combinable avec CLIM et HEKI III	3.901,00	110,0					
Douche extérieure avec mitigeur							
DANS LA SOUTE OU SUR FACADE A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	217,00	5,0					
Dessus de lit pour matelas « Softec »							
● Pour lit double	172,00	2,0					
● pour lits jumeaux	239,00	2,5					
Echelle avec galerie	800,00	15,0					
Baie AR pour 662	295,00	7,0					
Porte vélo fixé sur paroi arrière n'est pas combinable avec option baie AR			NOS PACK HIVER Pack Hiver Truma pour Rotec Profile ● Truma Combi 6 E ● Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Truma ● Rideau de cabine isolant extérieur ● Tapis de cabine ● Tapis de cellule ● Plancher isolation styrofoam ● Cellule isolée styrofoam	3.310,00	47,5		
● 2 rails	295,00	7,0					
● 3 rails	341,00	8,0					
Support Porte vélo dans soute garage							
n'est pas combinable avec roue de secours 721G							
● 2 rails	331,00	4,0					
● 3 rails	391,00	5,0					
Toit en GFK polyester fibre renforcé à la place de l'aluminium	392,00	8,0					
Plancher Styrofoam	159,00	2,5					
Store OMNISTOR							
● 3750 x 2500 Montage Toit pour 662	1.347,00	31,0	Pack Hiver Alde pour Rotec Profile ● Chauffage Alde ● Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Alde ● Rideau de cabine isolant extérieur ● Tapis de cabine ● Tapis de cellule ● Plancher isolation styrofoam ● Cellule isolée styrofoam	4.310,00	67,5		
● 4000 x 2500 Montage Toit pour 673/721/721G	1.604,00	35,0					
OPTIONS Chauffage							
Combiné chauffage / eau chaude Alde 3010 3KW							
à la place du Truma Combi 6	2.463,00	22					
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné							
avec chauffage Truma	1.227,00	8,0					
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné							
avec chauffage ALDE ///	898,00	8,0					
Truma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0					
Climatisation et réfrigérateur							
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H							
(uniquement en 230 Volts)	1.794,00	35,0					
Renfort de toit inclus pré-cablage pour montage clim cellule	150,00	3,5					








RoTEC Lift

Les « + Produits »

- Les « + Produits »
- Lit de pavillon
- 4 places couchage en 3T500
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme



- 1 Cuisine, modèle RoTEC Lift 662
- 2 Lit central, modèle RoTEC Lift 736 Star
- 3 Salon, modèle RoTEC Lift 662, tissu Loire
- 4 Vue intérieure, modèle RoTEC Lift 652 G, tissu Ebro

TOUT EST DE SÉRIE



Toit panoramique cabine Skyroof



Four (uniquement de série sur le H 736)



Store obturateur de cabine



Caméra de recul (uniquement de série sur le H 736)



Réservoir d'eau propre 105 L



Réservoir d'eaux usées 95 L



Batterie 95Ah



Réfrigérateur 190 L (sauf 682 G 110 L)



Chauffage Truma Combi 6



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe




RoTEC Lift H 652 G



RoTEC Lift H 662



RoTEC Lift H 682 G



RoTEC Lift H 736 Star

652 G	662	682 G	736 Star
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
8	8	8	8
4	4	4	4
4	4	4	4
6970 mm	6870 mm	7240 mm	7680 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2870 mm	2870 mm	2870 mm	2870 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
1960 x 1110/850	1960 x 1110/850	1960 x 1110/850	1960 x 1110/850
2040 x 1430/1330	1960 x 1310/970	–	1900 x 1400
–	–	1930 x 780 mm	–
–	–	1910 x 780 mm	–
–	–	1960/1420/1910 x 2030	–
–	–	–	–
3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
2996	2912	3013	3137
504	588	487	363
2000	2000	2000	2000
1750	1750	1750	1750

Caractéristiques

Châssis
Motorisation
Puissance administrative (CV)
Nombre de places carte grise
Nombre de couchages

Dimensions- (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Largeur intérieure
Hauteur totale
Hauteur intérieure
Lit de pavillon
Lit double AR
Lits jumeaux AR coté conducteur
Lits jumeaux AR coté passager
Lits jumeaux transformés en un grand lit
Lit d'appoint

Poids (Kg)

PTAC de série
Poids à vide en ordre de marche kg (*)
Charge utile kg (*)
Poids tractable en kg en 3500 kg/ 3850 kg/ 4000 kg
Poids tractable en kg en 4250 kg
(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

Equipements châssis

ABS/ASR
Marche pied cabine
Condamnation centralisée des portières
Rétro extérieurs élargis
Airbag conducteur
Lève-vitres électriques
Accoudoirs 2 x par siège
Sièges conducteur et passager pivotants
Siège passager réglable en hauteur
Enjoliveurs de roue
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm
Fix and Go Kit
Réservoir carburant 60 L

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher
Mobilier Noyer clair insert chrome/crème
Eclairage d'auvent / Penderie
Electro bloc multifonction
Centrale de contrôle digitale multifonction
Précablage caméra de recul
Emplacement TV avec support écran plat
Extincteur
Alarme fumée incendie
3 ème feu stop
Ceinture de sécurité 3 points dînette
Dînette en L
Lit d'appoint dînette
Rampe d'accès cellule
Cuisine en L
Frigo avec plaquage couleur mobilier
Hotte aspirante
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis
Siège grand confort housse tissu identique cellule
Grand cabinet de toilette
WC Dometic électrique
Support roue de secours garage
Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule

Série

Série
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Baie / Lanterneau / Soute

Lanterneau Remis à manivelle
Lanterneau au dessus du lit relevable
Porte cellule avec baie et poubelle
Porte moustiquaire
Combiné store moustiquaire multifonction
Baie coulissante au dessus banquette latérale
Baie cabinet de toilette (selon implantation)
Porte garage à droite pour H 652 G
Porte garage à gauche pour H 652 G
Porte garage droite / gauche pour 682 G
Portillon d'accès extérieur droit décaissé pour H662
Portillon d'accès extérieur à droite pour H736
Portillon d'accès extérieur à gauche pour H 736
Anneau d'ancrage avec système de rangement

Série

S
S
S
S
S
S Uniquement sur le 652 G/662/682 G
S
805 x1060
545 x 915
805 x 1060
950 x 620 S
805 x 680 S
380 x 545 S
S uniquement sur le 652 G et 682 G






RoTEC Compact

Les « + Produits »

- Moins de 6 Mètres
- Frigo 190 L
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme



RoTEC Compact

TOUT EST DE SÉRIE



Toit panoramique
cabine Skyroof



Store obturateur
de cabine



Réservoir d'eau
propre 105 L



Réservoir d'eaux
usées 95 L



Batterie 95Ah



Réfrigérateur 190 L
(sauf 682 G 110 L)



Chauffage
Truma Combi 6



Secumotion
avec Duocomfort



Plaque de cuisson
3 feux avec abattant
design en élément séparé




Coffre à gaz
2 x 13 Kg



Tête de lit relevable
sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas
haute densité lit fixe



RoTEC 592



592	Caractéristiques
Fiat Ducato	Châssis
2.3. Multijet 130	Motorisation
8	Puissance administrative (CV)
4	Nombre de places carte grise
2	Nombre de couchages
	Dimensions- (mm)
5999 mm	Longueur totale
2320 mm	Largeur totale
2180 mm	Largeur intérieure
2750 mm	Hauteur totale
1980 mm	Hauteur intérieure
1960 x 1310/970	Lit double AR
1350 x 1000/650	Lit d'appoint
–	Lits jumeaux AR coté conducteur
–	Lits jumeaux AR coté passager
–	Lits jumeaux transformés en un grand lit
–	Lit d'appoint dînette en mm
	Poids (Kg)
3500	PTAC de série
2674	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
826	Charge utile kg (*)
2000	Poids tractable en kg en 3500 kg/ 3850 kg/ 4000 kg
1750	Poids tractable en kg en 4250 kg
	(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC



Equipements châssis

ABS/ASR	S
Rétro extérieurs élargis	S
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm	S
Airbag conducteur	S
Condamnation centralisée des portières	S
Accoudoirs 2 x par siège	S
Sièges conducteur et passager pivotants	S
Siège passager réglable en hauteur	S
Enjoliveurs de roue	S
Marchepied cabine	S
Fix and Go Kit	S
Réservoir carburant 60 L	S
Lève-vitres électriques	S
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm	S

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher	30 / 30 / 40
Mobilier coloris Noyer clair avec insert chrome/crème	
Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule	S
Store combiné multifonction	S
Eclairage d'auvent / Penderie	S
Electro bloc multifonction	S
Centrale de contrôle digitale multifonction	S
Précablage caméra de recul	S
Emplacement TV avec support écran plat	S
Extincteur	S
Alarme fumée incendie	S
3 ème feu stop	S
Ceinture de sécurité 3 points dînette	S x 2
Lit d'appoint dînette	S
Rampe d'accès cellule (Selon implantation)	S
Hotte aspirante	S
Frigo avec plaquage couleur mobilier	S
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis	S
Siège grand confort housse tissu identique cellule	S
Grand cabinet de toilette	S
WC Dometic électrique	

Baie / Lanterneau / Soute

Lanterneau Remis à manivelle	S
Porte cellule avec baie et poubelle	S
Porte moustiquaire	S
Baie cabinet de toilette	S
Porte soute décaissée à droite 750 x 635	S



RoTEC Lift / RoTEC Compact 592

OPTIONS Base Châssis FIAT DUCATO	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	441,00	–	Equipements électriques		
PTAC 3.850 kg inclus suspension pneumatique			Batterie 95 Ah supplémentaire	258,00	22,0
(OPTION LORS DE LA COMMANDE)	1.397,00	–	Téléviseur écran plat 19"	663,00	5,0
Boîte automatique „Confort-Matic“			„Parkboy“ Sensor 4 AR et 4 AV système acoustique		
uniquement possible sur multijet 160 3.0 et combiné avecESP	2.019,00	30	n'est pas combiné avec porte vélo AR	749,00	1,0
Airbag passager	337,00	2,5	Caméra de recul Waeco Cam 33 C comprenant un moniteur		
Régulateur de vitesse „Tempomat „	270,00	1	7" M71L ///// DE SERIE SUR LE 736 „STAR“	1.403,00	7,0
Rétroviseurs extérieurs électriques Fiat	257,00	1,5	Antenne Sat Kathrein CAP 600 automatique avec receiver UFS 740	2.850,00	18,0
ESP FIAT	608,00	1,0	Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur		
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit			(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
n'est pas combinable avec support vélo dans soute	224,00	8,0	Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur		
Climatisation Automatique Fiat	1.683,00	19,0	(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Suspension Pneumatique (pas sur 736)	850,00	2,5	Eclairage Led sur la cellule (Pas dans l'espace cuisine et garage)	201,00	–
ALC Automatic Level controller système de suspension			Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale)	1.056,00	6,0
(châssis Alko) 736	1.075,00	suivra	Eclairage d'auvent extinction automatique	146,00	–
Air plus (suspension pneumatique complémentaire)			Radio CD Pioneer	231,00	2,0
sans compresseur (châssis Alko) 736	2.262,00	suivra			
Filtre à particule Fiat pour 130 et 160 Multijet			Equipements Gaz		
(non combiné avec boîte auto)	1.199,00	1,0	Four à gaz Spinflow //// DE SERIE SUR LE 736 „STAR“	671,00	8,0
Feux antibrouillard	337,00	2,0	Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt		
Spoiler avant et calandre laquée	441,00	–	(Merci d'indiquer la position souhaitée)	156,00	2,0
			Alarme gaz (signale une fuite de gaz)	258,00	4,0
Réservoir Fiat			Cellule et extérieur		
● 90 L à la place de 60 L (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)	48,00	24,0	Crochet d'attelage	1.496,00	75,0
● 125 L à la place de 60 L	82,00	52,0	Toit relevable „HOCH2“ + 2 Couchages (sur RoTEC Compact 592)	3.901,00	110,0
Jante Aluminium FIAT					
● pour Ducato 35	769,00	–	Verrin AR	292,00	4,0
● pour Ducato 40	836,00	–	Douche extérieure avec mitigeur		
Jante Aluminium „		–	DANS LA SOUTE OU SUR FACADE A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	217,00	5,0
● pour Ducato 35	764,00	–	Dessus de lit pour matelas“Softec“		
● pour Ducato 40	854,00	–	● RoTEC Lift 652G, 682 G, 736 et RoTEC Compact 592	172,00	1,0
			● 662	239,00	1,0
Cellule - et intérieur			Echelle avec galerie	800,00	15,0
Siège Pilote AGUTI conducteur et passager			Baie AR sur RoTEC Lift 662 et RoTEC Compact 592	295,00	3,0
pour Fiat Ducato en tissu identique cellule	810,00	3,0	Toit en GFK à la place de l'alu (Fibre de verre renforcé) pour RoTEC 592	392,00	8,0
Tapis cabine de conduite	134,00	2,5	Heki III avec éclairage pour RoTEC Compact 592	1.004,00	15,0
Tapis surjeté cellule					
● 592	261,00	5,0			
● 652G/662/682G/736	301,00	5,0			
Rideau de cabine isolant extérieur	895,00	13,5			
5ème place assise					
● H652G/H662/H682G en 3T500	552,00	18,0			
● H736 uniquement possible en combinaison avec augmentation PTAC 3T850	552,00	18,0			

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Porte vélo fixé sur paroi arrière pas combinable avec baie AR		
● 2 rails	295,00	7,0
● 3 rails	341,00	8,0
Porte vélo dans soute garage RoTEC Lift 652G/682G pas combinable avec roue de secours		
● 2 rails 652G/682G	331,00	4,0
● 3 rails 652G/682G	391,00	5,0
Réservoir eaux usées isolées	336,00	1,5
Plancher en Styrofoam	159,00	
Store OMNISTOR		
● 400 x 250 CM montage paroi 5003 pour		
RoTEC Lift 652G/662/682G	1.131,00	35
● 450 x 250 CM montage paroi 5003 pour RoTEC Lift 736	1.176,00	39
● 300 x 250 CM montage toit 6002 pour RoTEC Compact 592	1.272,00	25
Chauffage		
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné avec chauffage		
Truma /// IMPOSSIBLE 652G	1.227,00	8,0
Truma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0
Climatisation et réfrigérateur		
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H(uniquement en 230 Volts)	1.794,00	35,0
Renfort de toit avec précablage pose clim	150,00	3,5
Attention :		
Pour des demandes particulières sur le châssis il peut y avoir dans certains cas 6 mois de délais		
NOTRE PACK HIVER		
Pack Hiver Truma pour RoTEC LIFT et RoTEC 592	3.490,00	47,5
● Truma Combi 6 E		
● Chauffage au sol en combinaison		
avec le chauffage Truma IMPOSSIBLE 652G		
● Réservoir eaux usées isolées		
● Tapis de cabine		
● Tapis surjeté cellule		
● Rideau de cabine isolant extérieur		
● Plancher styrofoam		
Pack CONFORT Châssis pour RoTEC LIFT et RoTEC Compact 592	1.000,00	25
● Climatisation Automatique FIAT		
● Rétroviseurs extérieurs électriques		
● Airbag Passager		
● Régulateur de vitesse „TEMPOMAT“		
● Spoiler avant et calandre laquée		
SOMME OPTIONS UNITAIRE	2.988,00	
ECONOMIE EN PRENANT LE PACK COMPLET	1.988,00	





I-TEC


Les « + Produits »

- Châssis Alko
- 4 places CG en 3T500 (selon modèle)
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme




- 1 Cuisine, modèle I-TEC 720 G
 2 Lits jumeaux, modèle I-TEC 730 G
 3 Salon, modèle, I-TEC 720 G, tissu Sambia






I-TEC 665



I-TEC 698 G



I-TEC 720



I-TEC 720 G



I-TEC 730 G

665	698 G	720	720 G	730 G
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
8	8	8	8	8
4	4	4	3	3
4/5	4	4/5	4/5	4/5

6950 mm	7050 mm	7700 mm	7700 mm	7700 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2700 mm
1950 x 1430	1950 x 1430	1950 x 1430	1950 x 1430	1950 x 1430
1960 x 1310/97	2040 x 1490/119	1900 x 1400	1900 x 1400	–
–	–	–	–	1900 x 810
–	–	–	–	2000 x 810
–	–	–	–	1900 x 2040
2100 x 1260/900	–	2100 x 1260/600	2100 x 1260/600	2100 x 1260/600

3500kg	3500kg	3500kg	3500kg	3500kg
2949	3009	3202	3300	3289
591	491	298	200	211
2000	2000	2000	2000	2000
1750	1750	1750	1750	1750
1500	1500	1500	1500	1500
4250	4250	4500	4500	4500

Caractéristiques

Châssis
Motorisation
Puissance administrative (CV)
Nombre de places carte grise
Nombre de couchage

Dimensions- (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Largeur intérieure
Hauteur totale
Hauteur intérieure
Lit de cabine
Lit double
Lits jumeaux AR coté conducteur
Lits jumeaux AR coté passager
Lits jumeaux transformés en un grand lit
Lit d'appoint

Poids (Kg)

PTAC de série
Poids à vide en ordre de marche (*)
Charge utile kg (*)
Poids tractable en kg en 3500 kg/ 3850 kg/ 4000 kg
Poids tractable en kg en 4250 kg
Poids tractable en kg en 4500 kg
Augmentation PTAC MAXI
(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

TOUT EST DE SÉRIE



Store obturateur de cabine



Réservoir d'eau propre 105 L chauffé et isolé



Réservoir d'eaux usées 95 L chauffé et isolé



Batterie 95Ah



Réfrigérateur 190 L



Chauffage Truma Combi 6



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Caméra de recul



Double plancher fonctionnel chauffé/isolé



Climatisation cabine



Régulateur de vitesse



Airbag passager



Lumière de jour type led

Equipements châssis

ABS/ASR
Porte conducteur
Antibrouillard
Airbag conducteur
Lève-vitres électriques coté conducteur
Accoudoirs 2 x par siège
Sièges Pilote conducteur et passager pivotants
Siège passager réglable en hauteur
Enjoliveurs de roue
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm
Fix and Go Kit

Série

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher
Eclairage d'auvent avec télécommande
Electro bloc multifonction
Sonde pour indication température extérieur
Centrale de contrôle digitale multifonction
Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule
Emplacement TV à l'entrée avec support écran plat
Extincteur
Alarme fumée incendie
3 ème feu stop
Ceinture de sécurité 3 points d'nette
Dînette en L
Rampe d'accès cellule
Cuisine en L
Hotte aspirante
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis
Grand cabinet de toilette / douche séparée
WC Dometic électrique

30/30/40
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Baie / Lanterneau / Soute

Heki III avec éclairage (2 x sur I 720) e 720 G / 730 G
Lanterneau Remis à manivelle
Porte cellule avec baie et poubelle
Porte moustiquaire
Porte soute décaissée à droite 950 x 635
Porte soute Droite 805 x 680 /// Gauche 805 x 680
2 Portes garage Droite 805 x 1060 /// Gauche 805 x 1060
Anneau d'ancrage garage/soute et système de rangement

S
S
S
S
S sur le 665
S sur le 720
S sur le 698 G/720 G et 730 G
S

TARIFS OPTIONS CAMPING - ITEC 2011	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Base Châssis FIAT DUCATO		
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	441,00	–
PTAC 3.850 kg inclus suspension pneumatique (OPTION LORS DE LA COMMANDE) POUR 665 ET 698G	1.397,00	–
Augmentation du PTAC 4.500 Kg		
UNIQUEMENT DUCATO 40 AVEC 4250 Pour 720/720G/730G	283,00	–
Boite automatique „Confort-Matic“ uniquement possible sur multijet 160 3.0 et combiné avecESP	2.019,00	30
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit		
nest pas combinable avec support vélo dans soute garage	224,00	8,0
Fixation pour roue de secours dans soute garage	31,00	1,0
Suspension Pneumatique pour l665 et 698G	956,00	2,5
ALC Automatic Level controller système de suspension (châssis Alko) l720/l720G/l730G	1.075,00	suivra
Air plus (suspension pneumatique complémentaire) sans compresseur (châssis Alko) l720/l720G/l730G	2.262,00	suivra
Filtre à particule Fiat pour 130 et 160 Multijet (non combiné avec boite auto)	1.199,00	1,0
Réservoir Fiat		
● 90 L à la place de 60 L (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)	48,00	24,0
● 120 L à la place de 60 L	82,00	52,0
Jante Aluminium FIAT		
● pour Ducato 35	769,00	–
● pour Ducato 40	836,00	–
Jante Aluminium		
● pour Ducato 35	764,00	
● pour Ducato 40	854,00	
Cellule - et intérieur		
Tissu cuir	3.500,00	–
Tapis cabine de conduite	134,00	2,5
Tapis surjeté cellule		
● 665/698G/720/720G/730G	301,00	5,0
Rideau de cabine isolant extérieur	895,00	13,5
5ème place assise		
● 665 en 3T500	552,00	18,0
● 720 uniquement possible combiné avec l'option augmentation du PTAC en 3T850		

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Equipements électriques		
Batterie 95 Ah supplémentaire	258,00	22,0
Téléviseur écran plat 19“	663,00	5,0
Aide au Parking „Parkboy“ Sensor		
4 AR et 4 AV système acoustique		
n’est pas combiné avec porte vélo AR	749,00	1,0
Antenne Sat Kathrein CAP 600 automatique		
avec receiver UFS 740	2.850,00	18,0
Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Système d’alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale)	1.196,00	6,0
Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV	277,00	4,0
Radio CD Pioneer	231,00	2,0
Equipements Gaz		
Four à gaz Spinflow	671,00	8,0
Prise gaz extérieur avec robinet d’arrêt (Merci d’indiquer la position souhaitée)	156,00	3,0
Alarme gaz (signale une fuite de gaz)	258,00	2,0



	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
OPTIONS Cellule et extérieur		
Crochet d’attelage	1.496,00	75,0
Douche extérieure avec mitigeur		
DANS LA SOUTE OU SUR FACADE		
A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	217,00	5,0
Dessus de lit pour matelas « Softec »		
● Pour lit double	172,00	2,0
● pour lits jumeaux	239,00	2,5
Echelle avec galerie	800,00	15,0
Baie AR I-TEC 665	295,00	4,0
Porte vélo fixé sur paroi arrière		
● 2 rails	295,00	7,0
● 3 rails	341,00	8,0
Support Porte vélo dans soute garage		
n’est pas combinable avec roue de secours 698G/730G		
● 2 rails	331,00	4,0
● 3 rails	391,00	5,0
Toit en GFK polyester fibre renforcé à la place de l'aluminium	392,00	8,0
Plancher Styrofoam	159,00	2,9
Store OMNISTOR		
● 5000 x 2750 montage Toit pour l 665 et l 698G	1.684,00	39,0
● 5500 x 2500 montage Toit pour l720/l720G/l730G	1.885,00	40,0

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
OPTIONS Chauffage		
Combiné chauffage / eau chaude Alde 3010 3KW à la place du Truma Combi 6 (V. POSSIBILITE SELON MODELE)	2.463,00	22
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné avec chauffage Truma /// IMPOSSIBLE l 698G	1.227,00	8,0
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné avec chauffage ALDE /// IMPOSSIBLE l 698G	898,00	8,0
Truma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0
Climatisation et réfrigérateur		
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H (uniquement en 230 Volts)	1.794,00	35,0
Renfort de toit inclus précablage pour montage clim cellule	150,00	3,5
<i>Attention : Pour des demandes particulières sur le châssis il peut y avoir dans certains cas 6 mois de délais</i>		
NOS PACK HIVER Pack Hiver Truma pour I TEC	3.510,00	47,5
● Truma Combi 6 E		
● Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Truma IMPOSSIBLE l 698G		
● Rideau de cabine isolant extérieur		
● Tapis de cabine		
● Tapis de cellule		
● Plancher styrofoam		
● Cellule isolée styrofoam		
Pack Hiver Alde pour I TEC	4.510,00	67,5
● Chauffage Alde		
● Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Alde IMPOSSIBLE POUR 698G		
● Rideau de cabine isolant extérieur		
● Tapis de cabine		
● Tapis de cellule		
● Plancher styrofoam		
● Cellule isolée styrofoam		





Vivre l'Aventure

Les descriptifs figurant dans ce catalogue sont valables à la date d'impression. De légères différences de structure et les coloris peuvent apparaître par rapport aux éléments d'ameublement illustrés, ces modifications étant liées à la nature des matériaux utilisés et étant généralement admises dans le commerce. D'éventuelles modifications techniques peuvent également être apportées au véhicule, dans la mesure où la qualité globale du produit reste d'un niveau identique ou est améliorée, et dans la mesure où l'utilisation du véhicule ne s'en trouve pas affectée. Des différences de plus ou moins 5 % peuvent apparaître dans les dimensions et le poids total autorisé du véhicule, elles sont liées à la production et aux matériaux utilisés. La charge utile, calculée en fonction de ces données, peut ainsi varier.

Les indications de poids fournies sont conformes aux normes CEE 97/27 et EN 1645-2.

*Ce poids inclut celui du conducteur (75 kg) ainsi que les équipements de base comme : Liquides tels que le carburant, eau propre et gaz (bouteille aluminium) à 90% de même que l'outillage et l'enrouleur de câble, à l'exclusion de l'équipement optionnel. Cela correspond à un poids allant de 235 à 300 kg selon le modèle.

**peut nécessiter une modification du châssis

Votre concessionnaire

TEC France

20, Place de l'Étoile · B.P. 70123 · 67210 Obernai Cedex

Tél: (03 88 04) 16 41 · Fax: (03 88 04) 16 44

E-Mail: tecfrance@orange.fr

www.tec-caravan.com

