de in German

Un concentré de TEC' hnologie











4 - 7	RoTEC Profilé	
8 - 9	RoTEC Profilé Options	
10 - 13	RoTEC Lift	
14 - 15	RoTEC Lift Options	
16 - 19	ITEC	
20 - 21	I TEC Options	
22 - 23	Atouts Camping Car TEC	
The state of		

1957	à Duisburg. La même année Wolfgang Thrun rejoint l'entreprise commercial. Il reprendra l'entreprise en 1962.
1967	La société, fusionnée avec Eicker Wohnwagen, se nomme désormais Thrun Eicker KG Les véhicules portent les initiales T.E.
1970	Production de la gamme King, qui deviendra Travelking.
1970	Rachat de la société Dethleffs, et création de la holding CMC.

1980 Les groupes Thrun Eicker GmbH, T.E. Caravan GmbH et Hymer GmbH fusionnent au sein de CMC. Toutes les marques du groupe actuel sont regroupées.

1993 Production dans l'usine de Sassenberg.

1997 Début de production des camping-cars avec RoTEC.

2003 Production des gammes FreeTEC, puis AdvanTEC, I TEC & K-TEC.

2006 Création du club camping-cars T.E.C. en Allemagne, puis en Suède.



RoTEC Profilé



Les « + Produits »

- Toit anti grêle (GFK)
- Frigo 190 L
- Porteur couleur Gris métallisé
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme
- Châssis AL-KO+ALC / sauf RoTEC 592











- 1 Cuisine, RoTEC 721
- 2 Lit central, RoTEC 721, Tissu Violetta
- 3 Cuisine, RoTEC 721
- 4 Salle de bain, RoTEC 721
- 5 Intérieur, RoTEC 592, Tissu Alaska



RoTEC Profilé

TOUT EST DE SÉRIE



Toit panoramique cabine Skyroof



Caméra de recul



Store obturateur de cabine



Toit anti grêle GFK



95L

Réservoir d'eau propre 50/102 L

Réservoir d'eaux

usées 95 L chauffé



Double plancher fonctionnel chauffé/isolé sur véhicule châssis Alko











ROTEC TI 673

AL-KO -ALC RoTEC 721 G



Batterie 95Ah

et isolé



Réfrigérateur 190 L



Chauffage Truma Combi 6



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe

RoTEC 592	RoTEC 662	RoTEC 673	RoTEC 721	RoTEC 721 G
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.2. Multijet 115 CV	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
7	8	8	8	8
4	4/ 5**	4	4/ 5** + ***	4/ 5** + ***
2	2/3	2	2/3	2/3
5999 mm	6920 mm	6960 mm	7680 mm	7680 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2690 mm	2690 mm	2690 mm	2690 mm	2690 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
1960 x 1310/970	1960 x 1310/970		1900 x 1400	1900 x 1400
		1940 x 810 mm	-	
-	-	1920 x 810 mm	-	-
-	-	1920 x 2040 mm	-	
-	2050/1250/900	-	2050/1250/900	2050/1250/900
3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
2827	2986	3011	3157	3171
673	514	489	343	329
2000	2000	2000	2000	2000
1900	1650	1650	1650	1650
-	2000	2000	2000	2000
-	1750	1750	1750	1750
-	1500	1500	1500	1500
3850	4500	4500	4500	4500

592	RoTEC 662	RoTEC 673	RoTEC 721	RoTEC 721 G	Caractéristiques
ato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Châssis
Itijet 115 CV	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	Motorisation
	8	8	8	8	Puissance administrative (CV)
	4/ 5**	4	4/ 5** + ***	4/ 5** + ***	Nombre de places carte grise
	2/3	2	2/3	2/3	Nombre de couchages
					Dimensions- (mm)
m	6920 mm	6960 mm	7680 mm	7680 mm	Longueur totale
m	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	Largeur totale
m	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	Largeur intérieur
m	2690 mm	2690 mm	2690 mm	2690 mm	Hauteur totale
m	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	Hauteur intérieure
1310/970	1960 x 1310/970	-	1900 x 1400	1900 x 1400	Lit double AR
		1940 x 810 mm	-	-	Lits jumeaux AR coté conducteur
	-	1920 x 810 mm	-	-	Lits jumeaux AR coté passager
	-	1920 x 2040 mm	-		Lits jumeaux transformés en un grand lit
	2050/1250/900	-	2050/1250/900	2050/1250/900	Lit d'appoint
1	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	PTAC de série
	2986	3011	3157	3171	Poids à vide en ordre de marche kg (*)
	514	489	343	329	Charge utile kg (*)
	2000	2000	2000	2000	Poids tractable en kg en 3500 kg
	1650	1650	1650	1650	Poids tractable en kg en 3850 kg
	2000	2000	2000	2000	Poids tractable en kg en 4000 kg
	1750	1750	1750	1750	Poids tractable en kg en 4250 kg
	1500	1500	1500	1500	Poids tractable en kg en 4500 kg
	4500	4500	4500	4500	Augmentation PTAC MAXI
					(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

Equipements châssis	Série
ABS/ASR	S
Airbag conducteur	S
Lève-vitres électriques	S
Condamnation centralisée des portières	S
Rétro extérieurs élargis	S
Accoudoirs 2x par siège	S
Sièges conducteur et passager pivotants	S
Siège passager réglable en hauteur	S
Enjoliveurs de roue	S
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm	S
Marche pied cabine	S
Fix and Go Kit	S
Réservoir carburant 60 L	S
Suspension ALC Level controler pour châssis Alko sauf RoTEC 592	S

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher	30/30/40
Mobilier Cerisier avec insert chrome	S
Lanterneau panoramique Midi Heki (impossible avec option toit relevable)	S (2 x SUR 721 et 721 G
Préequipement radio avec hauts parleurs cellule	S
Store combiné multifonction	S
Manivelle / Vérin AR	S
Eclairage d'auvent avec Télécommande / Eclairage Penderie	S
Electro bloc multifonction	S
Centrale de contrôle digitale multifonction	S
Emplacement TV avec support écran plat	S
Extincteur	S
Alarme fumée incendie	S
3 ème feu stop	S
Ceinture de sécurité 3 points dînette	2 x S
Dînette en L selon implantation	S
Lit d'appoint dinette (selon implantation)	S
Rampe d'accès cellule (Selon implantation)	S
Cuisine en L	S sur 592/662/721/721G
Hotte aspirante	\$
Frigo avec plaquage effet miroir	\$
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis	S
Siège grand confort housse tissu identique cellule	\$
Grand cabinet de toilette	\$
WC Dometic électrique	S
Dessus de lit	\$

Baie/Lanterneau/Soute	Série
Lanterneau Remis à manivelle	S
Porte cellule avec baie et poubelle	S
Porte moustiquaire	S
Baie cabinet de toilette (selon implantation)	S
Baie coulissante au dessus de la banquette latérale	S sur le 662
Porte soute décaissée à droite 750 x 670	S sur le 592
Porte soute décaissée à droite 905 x 670	S sur le 662
Porte soute Droite 905 x 720 / Gauche 380 x 545	S sur le 673 et 721
2 Portes garage Droite 805 x 1060 / Gauche 805 x 1060	S sur le 721G





S sur le 721G

Cabinet de toilette Rotec 592 TI

RoTEC Profilé

OPTIONS Base Châssis FIAT DUCATO	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
	OII EURO TTO	on red		GII EUIO I I O	en Ku
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	146,00	_	OPTIONS Cellule - et intérieur		
Augmentation du PTAC 4250 kg ou 4500 kg			Siège Pilote AGUTI conducteur et passager		
UNIQUEMENT DUCATO 40 AVEC 4000 KG pour 662/673/721/721G	146,00	_	pour Fiat Ducato en tissu identique cellule	810,00	3,0
Boite automatique "Confort-Matic"			Tapis cabine de conduite	91,00	2,5
uniquement possible sur multijet 3.0 et combiné avec ESP	2.019,00	30	Tapis surjeté cellule		
Airbag passager	337,00	2,5	• 662 / 673 / 721 / 721G/592	301,00	6,0
Régulateur de vitesse "Tempomat "	260,00	1	Rideau de cabine isolant extérieur	699,00	13,5
Rétroviseurs extérieurs électriques Fiat	257,00	1,5	5ème place assise		
ESP FIAT pour RoTEC 592	608,00	1,0	662 en PTAC 3T500	603,00	18
ESP FIAT RoTEC 662/673/721/721 G (AL-KO/ALC)	1026,00	1,0	 721 et 721G uniquement en combinacion 	603,00	18
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit			avec PTAC en 3T850		
nest pas combinable avec support vélo dans soute garage	224,00	8,0			
Fixation pour roue de secours dans véhicule garage 721G	31,00	1,0	Equipements électriques		
Climatisation Automatique Fiat	1.683,00	19,0	Feu de circulation diunne	68,00	_
Suspension Pneumatique pour 592	956,00	2,5	Batterie 95 Ah supplémentaire	337,00	22,0
Feux antibrouillard	337,00	2,0	Téléviseur écran plat 19" LCD	663,00	5,0
			Aide au Parking "Parkboy" Sensor 4 AR et 4 AV système acoustique		
Réservoir Fiat			n'est pas combiné avec porte vélo AR	774,00	1,0
90 L à la place de 60 L (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)	48,00	24,0	Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur		
120 L à la place de 60 L	82,00	52,0	(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Jante aluminium FA Just			Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur		
o pour Ducato 35	1007,00	-	(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
o pour Ducato 40	1120,00	_			
Volant et pommeau levier de vitesse en cuir	216,00	-	Eclairage Led dans la cellule		
Décor tableau de bord ronce de noyer	300,00	_	(Pas dans l'espace cuisine et garage)	201,00	_
Décor tableau de bord alluminium	300,00	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Spoiler avant et calandre laquée	306,00	-	Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale)	1257,00	6,0
			Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV	277,00	4,0
			Radio CD Pioneer	231,00	
			Audio systeme CD MP3	594,00	2,0

	P.V conseillé	Poids
	en Euro TTC	en KG
Equipements Gaz		
Four à gaz Spinflow	671,00	8,0
Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt		
(Merci d'indiquer la position souhaitée)	161,00	3,0
Alarme gaz (signale une fuite de gaz)	237,00	2,0
Cellule et extérieur		
Crochet d'attelage pour RoTEC 592	1.488,00	75,0
Crochet d'attelage pour RoTEC 662/673/721/721G	1.227,00	75,0
Toit relevable "HOCH ² " + 2 Couchages		
Nest pas combinable avec CLIM et HEKI	4.060,00	110,0
Isolation hiver pour toit relevable	289,00	-
Douche extérieure avec mitigeur		
DANS LA SOUTE OU SUR FACADE A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	262,00	5,0
Echelle avec galerie	815,00	15,0
Baie AR pour 662 et 592	295,00	7,0
Porte vélo fixé sur paroi arrière n'est pas combinable avec option baie AR	207.00	7.0
• 2 rails	297,00	7,0
	347,00	8,0
Support Porte vélo dans soute garage n'est pas combinable avec roue de secours 721G		
2 rails	337,00	4,0
• 3 rails	387,00	5,0
Plancher Styrofoam	159,00	2,5
Store OMNISTOR	100,00	2,0
• 3000 x 2500 Montage Toit pour 592	1.272,00	25,0
• 3750 x 2500 Montage Toit pour 662	1.347,00	31,0
• 4000 x 2500 Montage Toit pour 673/721/721G	1.604,00	35,0
OPTIONS Chauffage		
Combiné chauffage / eau chaude Alde 3010 3KW		
à la place du Truma Combi 6	2.463,00	22
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné		
avec chauffage Truma	1.227,00	8,0
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné		
avec chauffage ALDE /// impossible sur le 592	898,00	8,0
Truma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0
Climatisation et réfrigérateur		
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H		
(uniquement en 230 Volts)	1.830,00	35,0
Renfort de toit inclus précablage pour montage clim cellule	150,00	3,5

Attention: Pour des demandes particulières sur le châssis il peut y avoir dans certains cas 6 mois de délais

(G	
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0	PACK C Pack CC Clima Rétro Airba ESP Régu Spoil SOMME
,0 ,0 ,0 ,0	NOS PA Pack Hi Trum Chau Ridea Tapis Tapis
,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0	Cellu Pack Hi Chau Chau Ridee Tapis Tapis Plan
22	• Cellu
,0 ,0 ,0	

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
PACK CONFORT Pack CONFORT Châssis pour Rotec Profile FIAT	1.200,00	
Climatisation Automatique FIAT Rétroviseurs éxtérieurs électriques		27
Airbag Passager		
ESP avec assistance montagne Fiat		
Régulateur de vitesse "TEMPOMAT" Capitan para de la para facilitation de la para facilitatio		
Spoiler avant et colondre laqué SOMME OPTIONS UNITAIRE	3.461,00	
ECONOMIE EN PRENANT LE PACK COMPLET	2.261,00	
NOS PACK HIVER		
Pack Hiver Truma pour Rotec Profile Truma Combi 6 E	2.945,00	47,5
Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Truma		
Rideau de cabine isolant extérieur		
Tapis de cabine		
Tapis de cellule		
Plancher isolation styrofoam Cellule isolée styrofoam		
Centule isolee styrologin		
Pack Hiver Alde pour Rotec Profile	4.140,00	67,5
Chauffage Alde		
 Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Alde, impossible sur le 5 Rideau de cabine isolant extérieur 	92	
Tapis de cabine		
Tapis de cellule		
Plancher isolation styrofoam		
Cellule isolée styrofoam		



RoTEC LIFT



RoTEC Lift

Les « + Produits »

- Lit de pavillon
- 4 places couchage en 3T500
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme

- Cabinet de Toilette, RoTEC Lift H 736
- 2 Lit central, RoTEC Lift H 736
- 3 Dînette, RoTEC Lift, Tissu Loire
- 4 Lit de pavillon, RoTEC Lift, (Tissu non disponible en France)
- 5 Soute, RoTEC Lift H 652 G













RoTEC LIFT

TOUT EST DE SÉRIE



Toit panoramique cabine Skyroof




(uniquement de série sur le H 736)





Caméra de recul (uniquement de série sur le H 736)





RoTEC Lift H 682 G



RoTEC Lift H 662





RoTEC Lift H 736 Star (ALKO -ALC





105L

Réservoir d'eaux usées 95 L

Réservoir d'eau

propre 50/102 L



Batterie 95Ah



Réfrigérateur 190 L (sauf 682 G 110 L)



Chauffage Truma Combi 6



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe

652 G	662	682 G	736 Star
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130	2.3. Multijet 130
8	8	8	8
4/ 5**	4/ 5**	4/ 5**	4/ 5** + ***
4/5	4/5	4/5	4/5

970 mm	6870 mm	7240 mm	7680 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2870 mm	2870 mm	2870 mm	2870 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
1960 x 1330/850	1960 x 1330/850	1960 x 1330/850	1960 x 1330/850
2040 x 1430/1330	1960 x 1310/970	-	1900 x 1400
-		1930 x 780 mm	-
-	-	1910 x 780 mm	-
	-	1910 x 2030 mm	-
	-	-	_

3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
2945	2937	2592	3116
555	553	508	384
2000	2000	2000	2000
1900	1900	1900	1650
1850	1850	1850	2000
1600	1600	1600	1750
4250	4250	4250	4250

Caractéristiques

Châssis Motorisation

Puissance administrative (CV) Nombre de places carte grise Nombre de couchages

Dimensions- (mm)

Longueur totale Largeur totale Largeur intérieure Hauteur totale Hauteur intérieure Lit de pavillon Lit double AR Lits jumeaux AR coté conducteur Lits jumeaux AR coté passager Lits jumeaux transformés en un grand lit Lit d'appoint

Poids (Kg)

PTAC de série Poids à vide en ordre de marche kg (*) Charge utile kg (*) Poids tractable en kg en 3500 kg Poids tractable en kg en 3850 kg Poids tractable en kg en 4000 kg Poids tractable en kg en 4250 kg Augmentation PTAC Maxi

(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

Equipements châssis	Série
ABS/ASR	Série
Marche pied cabine	S
Condamnation centralisée des portières	S
Rétro extérieurs élargis	S
Airbag conducteur	S
Lève-vitres électriques	S
Accoudoirs 2 x par siège	S
Sièges conducteur et passager pivotants	S
Siège passager réglable en hauteur	S
Enjoliveurs de roue	S
Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm	S
Fix and Go Kit	S
Réservoir carburant 60 L	S
Suspension ALC Level controler pour châssis ALKO uniquement sur le H736	

Construction / habitation

Epaisseur toit, paroi, plancher	30/30/40
Mobilier Noyer clair insert chrome/crème	S
Eclairage d'auvent / Eclairage Penderie	S
Electro bloc multifonction	S
Centrale de contrôle digitale multifonction	S
Précablage caméra de recul H 652 G/H 662 G/ H 682 G	S
Emplacement TV avec support écran plat	S
Extincteur	S
Alarme fumée incendie	S
3 ème feu stop	S
Ceinture de sécurité 3 points dînette	Sx2
Dînette en L	sauf H 682 G
Lit d'appoint dînette	S
Rampe d'accès cellule	S
Cuisine en L sauf H 682G	S
Frigo avec plaquage couleur mobilier	S
Hotte aspirante	S
Tissus de haute qualité avec rideaux assortis	S
Siège grand confort housse tissu identique cellule	S
Grand cabinet de toilette	S
WC Dometic électrique	S
Support roue de secours garage	S uniquement sur le 652 G et 682 G
Préequipement radio avec hauts parleurs cellule	S
Dessus de lit	S

Baie / Lanterneau / Soute	Série
Lanterneau Remis à manivelle	S
Lanterneau au dessus du lit relevable	S
Porte cellule avec baie et poubelle	S
Porte moustiquaire	S
Combiné store moustiquaire multifonction	S
Baie coulissante au dessus banquette latérale	S Uniquement sur le 652 G/662/682 G
Baie cabinet de toilette (selon implantation)	S
Porte garage à droite pour H 652 G	905 x 1100 S
Porte garage à gauche pour H 652 G	545 x 915 S
Porte garage droite / gauche pour 682 G	905 x 1100 S
Portillon d'accès extérieur droit décaissé pour H 662	905 x 670 S
Portillon d'accès extérieur à droite pour H 736	905 x 720 S
Portillon d'accès extérieur à gauche pour H 736	380 x 545 S
Anneau d'ancrage avec système de rangement	S uniquement sur le 652 G et 682 G





RoTEC LIFT

OPTIONS Base Châssis FIAT DUCATO	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
Augmentation du PTAC 3.850 kg pour Fiat Ducato 35	146,00	_	Equipements électriques		
PTAC 3.850 kg inclus suspension pneumatique H 652 G/ H 662/ H 682 G			Batterie 95 Ah supplémentaire	337,00	22,0
(OPTION LORS DE LA COMMANDE)	1.397,00	-	Téléviseur écran plat 19"	663,00	5,0
Augmentation du PTAC 4.250 kg uniquement Ducato 40 avec 4000 kg	146,00	-	Antenne Sat Teleco	2.850,00	18,0
Boite automatique "Confort-Matic"			Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur		
uniquement possible sur multijet 160 3.0 et combiné avec ESP	2.019,00	30	(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Airbag passager	337,00	2,5	Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur		
Régulateur de vitesse "Tempomat "	260,00	1	(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,5
Rétroviseurs extérieurs électriques Fiat	257,00	1,5	Eclairage Led sur la cellule (Pas dans l'espace cuisine et garage)	201,00	
ESP FIAT 652 G/662/682 G	608,00	1,0	Lit de pavillon électrique	895,00	_
ESP FIAT Lift H 736 (AL-KO/ALC)	1.026,00	1,0			
Volant et pommeau de vitesse version cuir	216,00	_	Equipements Gaz		
Roue de secours à la place du Fix and Go Kit	.,		Four à gaz Spinflow / DE SERIE SUR LE 736 "STAR"	671,00	8,0
n'est pas combinable avec support vélo dans soute	224,00	8,0	Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt		-,-
Climatisation Automatique Fiat	1.683,00	19,0	(Merci d'indiquer la position souhaitée)	161,00	2,0
Suspension Pneumatique (pas sur 736)	850,00	2,5	(motor a marquot ta postasti osattatos)	,	_,0
Feux antibrouillard	337,00	2,0	Cellule et extérieur		
Spoiler avant et calandre laquée	306,00		Crochet d'attelage pour 652 G/662/682 G	1.779,00	75,0
Oponior avaint of outaintro raquoo	000,00		Crochet d'attelage pour H 736	1.227,00	75,0
Réservoir Fiat			orodnot a attorago pour 11 700	1.221,00	70,0
90 L à la place de 60 L (DE SERIE SUR FIAT DUCATO 40)	48,00	24,0	Verrin AR pour H736 AL-KO/ALC	247,00	4,0
120 L à la place de 60 L	82,00	52,0	Verrin AR pour H 652 G/662/ 682 G	252,00	4,0
Jante Aluminium FA Just	02,00	32,0	Douche extérieure avec mitigeur	232,00	4,0
• pour Ducato 35	1007,00	_	DANS LA SOUTE OU SUR FACADE A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	217,00	5,0
pour Ducato 40	1120,00		Echelle avec galerie	815,00	15,0
Décor tableau de bord ronce de nover	300,00		Baie Ar sur RoTEC Lift H 662	297,00	3,0
Décor tableau de bord aluminium	300,00	_	Daie Al Sui noted Liit ii 002	297,00	3,0
Decor labileau de bora aluminium	300,00	_			
Cellule - et intérieur					
Siège Pilote AGUTI conducteur et passager					
pour Fiat Ducato en tissu identique cellule	810,00	3,0			
Tapis cabine de conduite	91,00	2,5			
Tapis surjeté cellule	91,00	2,3			
• 652 G/662/682 G/736	301,00	5,0			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Rideau de cabine isolant extérieur	895,00	13,5			
5ème place assise	602.00	10.0			
H 652 G/H 662/H 682 G en 3T500	603,00	18,0			
H 736 uniquement possible en combinaison avec augmentation PTAC 3T850	603,00	18,0			
Lift sans lit de pavillon avec meuble à la place	191,00	_			
Tissu cuir RoTEC Lift	1.398,00				

	P.V conseillé	Poids en KG
	en Euro TTC	en Ku
Porte vélo fixé sur paroi arrière pas combinable avec baie AR		
2 rails	297,00	7,0
• 3 rails	347,00	8,0
Porte vélo dans soute garage RoTEC Lift 652 G/682 G pas combinable avec ro	ue de secours	
2 rails 652 G/682 G	337,00	4,0
● 3 rails 652 G/682 G	387,00	5,0
Réservoir eaux usées isolées H 652 G/H 662/H 682 G	336,00	1,5
Réservoir eaux usées isolées H 736	392,00	1,5
Plancher en Styrofoam	159,00	
Store OMNISTOR		
400 x 250 CM montage paroi 5003 pour		
RoTEC Lift 652 G/662/682 G	1.131,00	35
◆ 450 x 250 CM montage paroi 5003 pour RoTEC Lift H 736	1.176,00	39
730 X 230 Olif Mortage paror 3003 pour Not Lo Elict 1730	1.170,00	33
Chauffage		
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné avec chauffage	1 007 00	0.0
Truma /	1.227,00	8,0
Fruma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0
Climatisation et réfrigérateur		
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H (uniquement en 230 Volts)	1.830,00	35,0
Renfort de toit avec précablage pose clim	150,00	3,5
Attention :		
Pour des demandes particulières sur le châssis il peut y avoir dans certains ca	s 6 mois de délais	
NOTRE PACK HIVER		
Pack Hiver Truma pour RoTEC Lift	2.765,00	47,5
Truma Combi 6 E		,-
Chauffage au sol en combinaison		
avec le chauffage Truma		
Réservoir eaux usées isolé		
Tapis de cabine		
Tapis surjeté cellule		
Rideau de cabine isolant extérieur		
Plancher styrofoam		
Pack CONFORT Châssis pour RoTEC Lift	1.200,00	25
• ESP		
Climatisation Automatique FIAT		
Rétroviseurs extérieurs électriques		
Airbag Passager		
Régulateur de vitesse "TEMPOMAT"		
Spoiler avant et calandre laquée		
SOMME OPTIONS UNITAIRE	3.461,00	



RoTEC Lift H 662



ITEC



Les « + Produits »

- Châssis AL-KO/ALC
- 4 places CG en 3T500 (selon modèle)
- Equipement et autonomie
- Design et aérodynamisme
- Toit anti grêle





- 1 Lit, I TEC 717 G
- 2 Dïnette, I TEC 720, Tissu Violetta
- 3 I TEC 635 G, Tissu Cuir (Option)
- 4 Salon, I TEC 655, Tissu Alaska
- 5 Lit central, I TEC 720 G, Tissu Violetta












ITEC









AL-KO -ALC I-TEC 655



I-TEC 665







I-TEC 720



AL:KO-ALC



I-TEC 717 G



AL-KO -ALC



I-TEC 720 G



AL-KO-ALC

635 G	655	665	717 G	720	720 G
Fiat Ducato					
2.2. Multijet 115	2.3. Multijet 130				
7	8	8	8	8	8
4/ 5**	4	4/ 5**	4/ 5** + ***	4/ 5** + ***	3/ 4**** / 5** + ***
4	4	4/5	4	4/5	4/5

6350 mm	6667 mm	6950 mm	7220 mm	7700 mm	7700 mm
2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
1960 X 1440	1960 X 1440	1960 x 1440	1960 x 1440	1960 x 1440	1960 x 1440
2040 X 1400/125		1960 x 1310/970	2040 x 1840	1900 x 1400	1900 x 1400
			_		_
		_	-	-	
-		- 1 -			-
	_	2100 x 1260/900	2100 x 1260/600	2100 x 1260/600	2100 x 1260/600
3500kg	3500kg	3500kg	3500kg	3500kg	3500kg
0000	11.0	000=	0101	0000	00=0

3500kg	3500kg	3500kg	3500kg	3500kg	3500kg
2973	N.C	3067	3161	3222	3252
527	N.C	433	339	278	248
2000	2000	2000	2000	2000	2000
1650	1650	1650	1650	1650	1650
2000	2000	2000	2000	2000	2000
1750	1750	1750	1750	1750	1750
1500	1500	1500	1500	1500	1500
4500	4500	4500	4500	4500	4500

Caractéristiques

Châssis

Motorisation

Puissance administrative (CV)

Nombre de places carte grise

Nombre de couchage

Dimensions- (mm)

Longueur totale

Largeur totale

Largeur intérieure

Hauteur totale

Hauteur intérieure

Lit de cabine

Lit double Ar mm

Lits jumeaux AR coté conducteur

Lits jumeaux AR coté passager

Lits jumeaux transformés en un grand lit

Lit d'appoint en mm

Poids (Kg)

PTAC de série

Poids à vide en ordre de marche kg (*)

Charge utile kg (*)

Poids tractable en kg en 3500 kg

Poids tractable en kg en 3850 kg

Poids tractable en kg en 4000 kg

Poids tractable en kg en 4250 kg

Poids tractable en kg en 4500 kg

Augmentation PTAC MAXI

(*) Peut différer en fonction de l'équipement et du PTAC

TOUT EST DE SÉRIE



Store obturateur de cabine



Double plancher fonctionnel chauffé/isolé





Climatisation cabine





Régulateur de vitesse



Batterie 95Ah



Airbag passager





Lumière de jour type led



Chauffage Truma Combi 6



Toit anti grêle



Secumotion avec Duocomfort



Plaque de cuisson 3 feux avec abattant design en élément séparé



Coffre à gaz 2 x 13 Kg



Tête de lit relevable sur sommier lit fixe



SOFTEC Matelas haute densité lit fixe



Caméra de recul

Equipements châssis	Série
ABS/ASR Porte conducteur Antibrouillard Airbag conducteur Lève-vitres électriques coté conducteur Accoudoirs 2 x par siège Sièges Pilote conducteur et passager pivotants Siège passager réglable en hauteur Enjoliveurs de roue Essieu Ar à voie large 1980 mm au lieu de 1790 mm Fix and Go Kit ESP Calandre optique carbone Réservoir carburant 60 L Suspension ALC Level controller pour châssis AL-KO Manivelle / Vérin AR	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Construction / habitation	
Epaisseur toit, paroi, plancher Eclairage d'auvent avec télécommande Electro bloc multifonction Sonde pour indication température extérieur Centrale de contrôle digitale multifonction Prééquipement radio avec hauts parleurs cellule Emplacement TV à l'entrée avec support écran plat Extincteur Alarme fumée incendie 3 ème feu stop Ceinture de sécurité 3 points dînette Dînette en L sauf I 655 Rampe d'accès cellule	30/30/40 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
nampe u acces centue	3

Baie / Lanterneau / Soute

Cuisine en L sauf I 635 G et I 655

Tissus de haute qualité avec rideaux assortis

Grand cabinet de toilette / douche séparée

Hotte aspirante

WC Dometic électrique Dessus de lit

Combiné store multifonction

Frigo placage effet miroir

Midi Heki selon implantation (2X I 720 et I 720G)	S
Lanterneau Remis à manivelle	S
Porte cellule avec baie et poubelle	S
Porte moustiquaire	S
Porte soute droite 750x1100 /gauche 545x915	S sur le I 635
Porte soute droite 750x1100 /gauche 750x1100	S sur le I 655
Porte soute décaissé à droite 905 x 670	S sur le I 665
Porte soute droite 905 x 720 /gauche 905 x 720	S sur le 1 720
2 portes garage droite 905 x 1100 /gauche 905 x 1100	S sur le I 717 G et I 720 G
Anneau d'ancrage garage/soute et système de rangement	S sur le I 635 G / I 717 G / I 720 G
Baie coulissante au-dessus de la banquette	S sur le I 665 G
Baie cabinet de toilette selon implantation	S

ITEC

en Euro TTC	en KG		P.V conseillé en Euro TTC	Poid en K
		Equipements électriques		
146,00	-	Batterie 95 Ah supplémentaire	337,00	22,
		Téléviseur écran plat 19"	663,00	5,
146,00				
2.019,00	30	n'est pas combiné avec porte vélo AR	774,00	1,
		Antenne Sat TELECO	2850,00	18,
224,00	8,0			
31,00	1,0		51,00	0,
		Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur		
		(indiquer le positionnement lors de la commande)	51,00	0,
		Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale)	1.257,00	6,
		Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV	277,00	4,
48,00	24,0	Radio CD Pioneer	231,00	2,
	52.0	Audio système CD MP3		2.
	,	,		
1007.00	_	Equipements Gaz		
	_		671.00	8,
			0.1,00	0,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			161.00	3,
300,00		Alamas and (simulations fitted and)	007.00	2,
		When the state of		
3.508,00		2000	000000	
91,00	2,5			
			(69)	
301,00	5,0			
895,00	13,5		_	
603,00	18,00			
603,00	18,00			
	146,00 2.019,00 224,00 31,00 48,00 82,00 1007,00 1120,00 216,00 300,00 300,00 300,00 3.508,00 91,00 301,00 895,00	146,00 - 2.019,00 30 224,00 8,0 31,00 1,0 48,00 24,0 82,00 52,0 1007,00 - 1120,00 - 216,00 300,00 300,00 3.508,00 91,00 2,5 301,00 5,0 895,00 13,5	Téléviseur écran plat 19" Aide au Parking "Parkboy" Sensor 4 AR et 4 AV système acoustique 2.019,00 30 n'est pas combiné avec porte vélo AR Antenne Sat TELECO 224,00 8,0 Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur 31,00 1,0 (indiquer le positionnement lors de la commande) Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande) Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale) Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV 48,00 24,0 Radio CD Pioneer 82,00 52,0 Audio système CD MP3 1007,00 — Equipements Gaz 1120,00 — Four à gaz Spinflow Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt 300,00 (Merci d'indiquer la position souhaitée) Alarme gaz (signale une fuite de gaz) 3.508,00 91,00 2,5 301,00 5,0 895,00 13,5	Téléviseur écran plat 19" Aide au Parking "Parkboy" Sensor 4 AR et 4 AV système acoustique 2.019,00 30 n'est pas combiné avec porte vélo AR 774,00 Antenne Sat TELECO 2850,00 224,00 8,0 Prise 12 Volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande) Prise 230 volts 1 x supplémentaire intérieur (indiquer le positionnement lors de la commande) Système d'alarme (Porte cellule, Portillon, Baie latérale) 1,257,00 Précablage Cinch pour 2 ème emplacement TV 277,00 48,00 24,0 Radio CD Pioneer 231,00 82,00 52,0 Audio système CD MP3 594,00 1007,00 - Equipements Gaz 1120,00 - Four à gaz Spinflow 671,00 216,00 Prise gaz extérieur avec robinet d'arrêt 300,00 (Merci d'indiquer la position souhaitée) 161,00 300,00 Alarme gaz (signale une fuite de gaz) 237,00

I TEC 717 G Tissu cuir (Option)

	P.V conseillé en Euro TTC	Poids en KG
OPTIONS Cellule et extérieur		
Crochet d'attelage	1.227,00	75,0
Toit relevable « Hoch ² » + 2 couchages n'est pas combinable		
avec clim cellule/midi Heki/chauffage Alde	4.060,00	110,0
Isolation Hiver pou toit relevable	289,00	
Douche extérieure avec mitigeur		
DANS LA SOUTE OU SUR FACADE		
A PRECISER LORS DE LA COMMANDE	262,00	5,0
Fahalla ayaa walayia	000.00	15.0
Echelle avec galerie Baie AR I-TEC 665	800,00 295,00	15,0
Date An I-TEC 003	293,00	4,0
Porte vélo fixé sur paroi arrière n'est pas combinable avec option Baie AR		
• 2 rails	297,00	7,0
• 3 rails	347,00	8,0
Support porte vélo dans soute garage n'est pas combinable avec roue de secours dans garage I 717 G et I 720 G		
• 2 rails	337,00	4,0
• 3 rails	387,00	5,0
Plancher Styrofoam Store OMNISTOR	159,00	2,9
 5000 x 2750 montage toit pour I 665 et I 717 G 	1.684,00	39,0
• 5500 x 2500 montage toit pour I 720 / I 720 G	1.885,00	40,0
4500 x 2750 montage toit pour I 635 G et I 655	1.684,00	25

	en Euro TTC	en KG
OPTIONS Chauffage		
Combiné chauffage / eau chaude Alde 3010 3KW		
à la place du Truma Combi 6		
(V. POSSIBILITE SELON MODELE)	2.463,00	22
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné		
avec chauffage Truma / IMPOSSIBLE I 635	1.227,00	8,0
Plancher chauffant à circulation d'eau combiné		
avec chauffage ALDE / IMPOSSIBILE I 635	898,00	8,0
Truma Combi 6 E avec allumage électronique	578,00	2,0
Climatisation et réfrigérateur		
Climatisation cellule TELAIR Silent 7300 H		
(uniquement en 230 Volts)	1.830,00	35,0
Renfort de toit inclus précablage pour montage clim cellule	150,00	3,5
Attention:		
Pour des demandes particulières sur le châssis il peut y avoir dans certains	cas 6 mois de délais	

NOS PACK HIVER Pack Hiver Truma pour I TEC

Cellule isolée styrofoam

Truma Combi 6 E Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Truma IMPOSSIBLE I 635 Rideau de cabine isolant extérieur Tapis de cabine Tapis de cellule Plancher styrofoam Cellule isolée styrofoam Pack Hiver Alde pour I TEC 4.321,00 67,5 Chauffage Alde • Chauffage au sol en combinaison avec le chauffage Alde IMPOSSIBLE I 635 Rideau de cabine isolant extérieur Tapis de cabine Tapis de cellule Plancher styrofoam



P.V conseillé Poids

3.125,00 47,5

Atouts Camping Car TEC



ALKO

Châssis AL-KO avec ALC Level Controler sur gamme I TEC, RoTEC Profilé sauf RoTEC 592 et RoTEC Lift H 736

Châssis AL-KO avec ALC Level Controler



5ème place assise disponible selon modèle en option



Toit anti grêle (GFK) Gel fibre renforcé de Série sur RoTEC Profilé et l TEC



Lit de pavillon manuel de Série RoTEC Lift



NEW Lit de pavillon électrique possible en option sur la gamme RoTEC Lift



Duoconfort et sécumotion de Série sur tous les véhicules



Rangement corbeille et anneau d'encrage de série sur véhicule soute garage.



Caméra de recul intégré de Série gamme RoTEC Profilé, I TEC et RoTEC Lift H 736



Porte moustiquaire de Série sur tous les véhicules

RoTEC Profilé et I TEC

ALASKA

SAMBIA

VIOLETTA

CUIR (Option)


RoTEC Lift

MOLDAU

LOIRE

FRANCE

CUIR (Option)



Rétro type « Bus » sur gamme I TEC





Les descriptifs figurant dans ce catalogue sont valables à la date d'impression. De légères différences de structure et les coloris peuvent apparaître par rapport aux éléments d'ameublement illustrés, ces modifications étant liées à la nature des matériaux utilisés et étant généralement admises dans le commerce. D'éventuelles modifications techniques peuvent également être apportées au véhicule, dans la mesure

où la qualité globale du produit reste d'un niveau identique ou est améliorée, et dans la mesure où l'utilisation du véhicule ne s'en trouve pas affectée. Des différences de plus ou moins 5 % peuvent apparaître dans les dimensions et le poids total autorisé du véhicule, elles sont liées à la production et aux matériaux utilisés. La charge utile, calculée en fonction de ces données, peut ainsi varier.

Les indications de poids fournies sont conformes aux normes CEE 97/27 et EN 1645-2.

*Ce poids inclut celui du conducteur (75 kg) ainsi que les équipements de base comme :

Liquides tels que le carburant, eau propre et gaz (bouteille aluminium) à 90% de même que l'outillage et l'enrouleur de câble, à l'exclusion de l'équipement optionnel. Cela correspond à un poids allant de 235 à 300 kg selon le modèle.

**peut nécessiter une modification du châssis

Votre concessionnaire

