



WEINSBERG

simple | clever | smart



Données Techniques



2012 ■ 2013






France

www.weinsberg.com



CaraBus

Données techniques






CaraBus	541 MQ	601 MQ	631 ME
MOTORISATION FIAT DE BASE			
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light - 3.300 kg	X	X	-
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light - 3.500 kg light			X
OPTION			
Motorisation 2,3 l Multijet 130 - 3.300 kg	•	•	
Motorisation 2,3 l Multijet 150 - 3.300 kg	•	•	
Motorisation 3,0 l Multijet 180 - 3.300 kg	•	•	
Motorisation 2,0 l Multijet 115 - 3.500 kg light		•	
Motorisation 2,3 l Multijet 130 - 3.500 kg light		•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 - 3.500 kg light	-	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 - 3.500 kg light	-	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 130 - 3.500 kg heavy	-	•	•
Motorisation 2,3 l Multijet 150 - 3.500 kg heavy	-	•	•
Motorisation 3,0 l Multijet 180 - 3.500 kg heavy	-	•	•
Données techniques			
FIAT 2,0 ET 2,3l / 3,0 l Multijet light			
Longueur totale (cm)	541	599	636
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	205/187	205/187	205/187
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	258/190	258/190	258/190
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.430 / 2.480	2.660 / 2.710	2.700 / 2.750
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)*	2.610 / 2.660	2.840 / 2.890	2.880 / 2.930
Masse totale autorisée (kg)*	3.300	3300	3.500
Charge utile maximale (kg)*	870 / 820	640 / 590	800 / 750

* Explications - voir dernière page
 x Equipement de série
 - techniquement non réalisable

CaraBus

Données techniques





<i>CaraBus</i>	541 MQ	601 MQ	631 ME
Poids tractable autorisé (kg) en 100 CV	2.500	2.500	2.500
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Dimensions des jantes	6J x 15	6J x 15	6J x 15
FIAT 2,3l / 3,0 l Multijet - 3.500 kg heavy			
Masse du véhicule à vide (kg)*	-	2.700 / 2.750	2.740 / 2.790
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)*	-	2.880 / 2.930	2.920 / 2.970
Masse totale autorisée (kg)*	-	3.500	3.500
Charge utile maximale (kg)*	-	800 / 750	760 / 710
Poids tractable autorisé (kg) en 100 CV	-	3.000	3.000
Dimensions des pneumatiques	-	215/75 R16	215/75 R16
Dimensions des jantes	-	6J x 16	6J x 16
Empattement	345	404	404 (porte à faux)
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de places couchage	3	3	3
Dimensions dînette (lit d'appoint) (cm)	160 x 70	180 x 70	160 x 70
Dimensions lit d'appoint avant (option) (cm)	180 x 80	180 x 80	180 x 80
Dimensions du lit - avant (cm)	194 x 138/125	194 x 140	190 x 85; 200 x 85
Dimensions du lit - arrière (cm)	-	-	

* Explications - voir dernière page
 x Equipement de série
 - techniquement non réalisable

AL

Données techniques




AL	600 MG		700 DG	
MOTORISATION FIAT DE BASE				
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light	X		X	
OPTION	Light		Light	Heavy
Motorisation 2,3 l Multijet 130	•			•
Motorisation 2,3 l Multijet 150	•			•
Motorisation 3,0 l Multijet 180	•			•
Données techniques				
Longueur totale (cm)	599		743	
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	230/216		230/216	
Hauteur totale	315 / 200		315 / 200	
FIAT 2,0 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet	Light		Light	Heavy
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.600 / 2.650		2.710 / 2.760	2.750 / 2.800
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)*	2.850 / 2.900		2.960 / 3.010	3.000 / 3.050
Masse totale autorisée (kg)*	3.500		3.500	4.000
Charge utile maximale (kg)*	900 / 850		790 / 740	1.250 / 1.200
Poids tractable autorisé (kg)	2.000		2.000	1.850
Empattement	345		403	403
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215/70 R15CP		215/70 R15CP	225/75 R16CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15		6J x 15	6J x 16
Nombre de places carte grise	4		6	6
Nombre de places couchage	4		jusqu'à 6	
Dimensions du lit - capucine (cm)	210 x 140		210 x 140	
Dimensions du lit - milieu gauche (cm)	-		184 x 98	
Dimensions du lit - arrière (cm)	210 x 127/117		210 x 137	

- * Explication voir dernière page
 X Equipement de série
 - Techniquement non réalisable



TI

Données techniques



TI	600 MG	650 MEG	650 MFH	650 MGH	700 MG	700 MX
MOTORIZATION FIAT DE BASE						
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light	X	X	X	X	X	X
OPTION						
Motorisation 2,3 l Multijet 130 light	X	X	X	X	X	X
Motorisation 2,3 l Multijet 150 light	X	X	X	X	X	X
Motorisation 3,0 l Multijet 180 light	X	X	X	X	X	X
Données techniques						
Longueur totale (cm)	599	698	698	698	743	743
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216	230/216
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200	275/200
FIAT 2,0 l et 2,3 l / 3,0 l Multijet Light						
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.410 / 2.460	2.540 / 2.590	2.540 / 2.590	2.540 / 2.590	2.570 / 2.620	2.620 / 2.670
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)*	2.670 / 2.720	2.800 / 2.850	2.800 / 2.850	2.800 / 2.850	2.830 / 2.880	2.880 / 2.930
Masse totale autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge utile maximale (kg)*	1.090 / 1.040	960 / 910	960 / 910	960 / 910	930 / 880	880 / 830
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	380	380	380	403	403
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4	4	4
Nombre de places couchage	jusqu'à 4	2	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 4	3
Lit de pavillon	-	-	196 x 140 ¹⁾	196 x 140 ¹⁾	-	-
Dimensions du lit - avant (cm) ^o	207 x 110/57	-	210 x 123/110	200 x 123	207 x 110	210 x 58
Dimensions du lit - milieu (cm)	-	-	-	-	-	-
Dimensions du lit - arrière (cm)	210 x 130	2 x 200 x 86	200 x 134	210 x 136/126	210 x 136	200/190 x 140

- * Explication voir dernière page
 X Equipement de série
 - Techniquement non réalisable



EQUIPEMENTS DE SERIE CAMPING CAR

	CARABUS	AL	TI		CARABUS	AL	TI		CARABUS	AL	TI
CHASSIS/CABINE				HABITACLE				CUISINE			
Fiat Ducato	S	S	S	Mobilier décor Golden Apple	S	S	S	Rampe d'éclairage forme baldaquin au dessus de la cuisine	-	S	S
Airbag conducteur	S	S	S	Choix tissus : BLUE, NATURE	S	S	S	Evier inox grande taille / réchaud 2 feux	S	-	-
ABS	S	S	S	Matelas mousse avec sommier à lattes en bois pour lit permanent	S	S	S	avec abattant en verre	-	S	S
Châssis voie large	-	S	S	Matelas en mousse alvéolaire avec sommier à lattes en bois	-	S	-	Evier inox grande taille / réchaud 3 feux	-	S	S
	S	S	S	pour lits superposés	-	S	-	avec abattant en verre	S	S	S
Stabilisateurs d'essieu arrière/avant	S	S	S	Matelas en mousse alvéolaire à maillage latex pour lit capucine	-	S	-	Boutons de réglage gaz centralisés	65l	107l	107l
Freins à disques	S	S	S	Table à rallonge (selon modèle)	-	S	S	Réfrigérateur avec compartiment de congélation	S	S	S
Compte-tours	S	S	S	Possibilité de transformation en lit	S	S	S	Tiroir pour couverts à roulettes	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	Armoires de rangement et coffres ventilés	-	S	S	Prise 230 V	S	S	S
Phares à faisceau orientable	S	S	S	Mouliures en bois naturel	-	S	S	Alimentation en eau chaude avec mitigeur	S	S	S
Système antidémarrage	S	S	S	Garde-robe	-	S	S				
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	S	S	S					CABINET DE TOILETTE			
Pièces rapportées sur châssis peintes	S	S	S	ALIMENTATION ELECTRIQUE				Cabinet de Toilette décor bois ou stratifié	S	S	S
Verrouillage centralisé de la cabine à télécommande	S	S	S	Batterie d'habitacle étanche haute puissance	100	80	80	WC céramique Dometic avec pompe électrique	S	S	S
Lève-vitres avant électrique	S	S	S	Commutation/coupage automatique pour batteries de				Douche avec rideau ou porte fixe - taille selon modèle	S	S	S
Set de dépannage	S	S	S	démarrage et batterie cellule	S	S	S	Fixation sur cloison/plafond pour douchette	S	S	S
Sièges conducteur et passager pivotant (selon modèle)	S	S	S	Chargeur automatique pour batteries cellule/de bord	S	S	S	Miroir	-	S	S
Pneus camping car	S	S	S	Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique	S	S	S	Aérateur avec moustiquaire	-	S	S
				Disjoncteur de protection	S	S	S	Eclairage halogène encastré	-	S	S
STRUCTURE				Panneau de commande de bord avec indication de toutes							
Epaisseur des parois (mm)	23	31	31	les fonctions importantes	S	S	S				
Epaisseur du sol (mm)	23	40	40	Lampe d'auvent	-	S	S				
Toit et parois latérales en panneaux sandwich	-	S	S	Eclairage principal par LED dans l'habitacle	-	S	S				
Revêtement extérieur en tôle lisse (blanc)	-	S	S	Prises 230 V	S	S	S				
Support pour feux arrière avec lampes en verre clair	-	S	S								
Baie C5 double vitrage ouvrante avec store occultant				GAZ / EAU							
et moustiquaire	-	S	S	Coffre à gaz - 2 x 11 kg	S	S	S				
				Chauffage au gaz Trumatic C (Combi 4 dans Carabus 541, 601 ;							
Baie ouvrante double vitrage Plastoform en noir incluant				AL 600 MG; TI 600 MG ; Combi 6 dans Carabus 631,							
store occultant et moustiquaire	S	-	-	AL et TI à partir de 6,50 de long) avec Boiler 12l intégré							
Lanterneaux avec moustiquaires et stores occultants	S	S	S	incluant air pulsé dans l'habitacle	S	S	S				
Capucine haute avec baie latérale à droite	-	S	-	Alimentation en eau chaude par mitigeur	S	S	S				
Filet de sécurité sur capucines et lits superposés	-	S	-	Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé	S	S	S				
Porte d'entrée d'une seule pièce	-	S	S	Pompe immergée	S	S	S				
Abaissement arrière pour modèles garage	-	S	S	Réservoir d'eau	80l	122l	122l				
Garage arrière (selon modèle)	-	S	S	Réservoir eaux usées - dans Carabus 541 de 60 l	100l	105l	105l				
Pack sécurité 5 ou 6 personnes (selon modèle)	-	S	-								
Garantie d'étanchéité de 5 ans	-	S	S								



PACKS Camping-cars

210012 Pack Fiat (AL + TI)

ASR et ESP y compris Hill Holder
Rétroviseurs extérieurs électriques, réglables et dégivrants
Airbag passager avant
Climatisation cabine conducteur, manuelle
Tempomat

243100 Pack Weinsberg Smart (pour AL)

Baie de capucine supplémentaire
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé
Midi Heki
Moustiquaire de porte
Pré-équipement radio
Douche de luxe

243150 Pack Weinsberg Smart (pour TI)

Midi Heki
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé
Moustiquaire de porte
Pré-équipement radio
Pare-choc avant blanc, laqué
Housses de sièges au design Knaus
Douche de luxe

214130 Pack Smart (pour CaraBus)

Climatisation cabine conducteur, manuelle
ESP y compris ASR
Airbag passager avant
Pré-équipement radio et haut-parleurs
Housses pour sièges de cabine conducteur
Tapis isolant cabine conducteur
Set de tapis de sol pour cabine conducteur
Stores combinés Remiflair - portes arrières

243105 Pack Styling (pour AL)


Sièges pilotes confort revêtus de tissus au design Knaus
Pare-choc avant blanc laqué

243152 Pack Silver Selection (pour TI)

Cabine de pilotage métallisée gris argent
Pare-choc avant laqué gris argent
Parois latérales métallisées gris argent
Jantes alliage 15" en anthracite

Explication des implantations:

Nos implantations se lisent comme suit:



OPTIONS Camping-cars


Ref.		CARABUS	AL	TI	POIDS	Ref.		CARABUS	AL	TI	POIDS
	VEHICULE DE BASE										
	Châssis										
200501	Airbag passager avant	•	•	•	2	550661	Pack déco : nappes, coussins de décoration, oreillers, vide-poches textiles (suivant modèles)	-	•	•	2
201501	Augmentation de 3,3 T à 3,5 T avec jeu de suspensions uniquement pour Carabus	•	-	-	10	101080	Marche-pied électrique, 70 cm de large	•	-	-	8
201904	Augmentation de 3,3 T à 3,5 T avec jeu de suspensions pneumatiques uniquement pour Carabus 601 MQ	•	-	-	15	551746	Lit de pavillon - uniquement possible dans le TI 650 MGH, TI 650 MFH	-	-	•	4
201781	Augmentation de 3,5 T à 3,85 T - hormis pour AL 600 MG, TI 600 MG	-	•	•	-	551994	Lit complémentaire "invité"	•	-	-	-
201869	Augmentation de 4,0 T à 4,25 T	-	•	-	-	200240	Housses pour sièges de cabine conducteur	•	-	-	1
201785	ASR y compris ESP et "Hill Holder"	•	•	•	-	201789	Sièges pilote confort équipés de housses au design Knaus	-	•	•	1
201041	Crochet d'attelage, électronique	•	•	•	18	551679	Couvre-lit pour lits fixe	-	•	•	1
200488	Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	•	•	•	4	551252	Rideau entre cabine conducteur et habitacle	•	S	-	1
201811	Boîte automatique - non compatible avec motorisation 2,0 Multijet 115	•	•	•	22						
201609	Rétroviseurs électriques, rabattables	•	•	•	1	Gaz/Chauffage					
201063	Alarme anti-vol	•	-	-	1	550491	Chauffage de capucine	-	•	-	1,5
201006	Réservoir diesel 120 L (plus 30 l de contenance de série)	•	•	•	2	301956	Mono control CS - Détendeur avec capteur de collision 1 bouteille	•	-	-	-
201062	Aide au stationnement automatique	•	-	-	1	301957	Duo control CS - Détendeur avec capteur de collision 2 bouteilles	•	•	•	-
201787	Traction plus - uniq. En liaison avec OPTION ASR et ESP	•	-	-	-	550592	Set isolant pare-brise	•	-	-	2
200975	Sièges pilote et passage avec double accoudoir	•	•	•	1	201074	Tapis isolant cabine conducteur	•	-	-	1
201843	Tableau de bord décor bois (original Fiat)	•	•	•	1	351167	Chauffage Truma Combi 6 E au lieu de Truma Combi 4	•	•	•	-
200528	Tableau de bord décor alu	•	-	-	1	351274	Chauffage Truma Combi 6 E au lieu de Truma Combi 6	-	•	•	-
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	•	•	•	28						
200980	Climatisation cabine, automatique	•	•	•	•	Cuisine					
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value entre climatisation manuelle (dans pack Fiat/Smart)	•	•	•	•	400369	Rooflight 130 x 45 cm - 650 LEG, 700 LEG uniquement	-	•	•	10
200394	Vérins arrières - selon modèles	-	•	•	2	401257	Hotte aspirante (circulation d'air)	-	•	•	2
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse gainé cuir	•	•	•	-	401833	Réfrigérateur Dometic à absorption, 81 Litres (Gaz/230V/12V)	•	-	-	10
200178	Feux anti-brouillard	•	-	-	1	401985	Réfrigérateur à compression 90 Litres en remplacement de 65 L (non réalisable dans le 541 MQ)	•	-	-	12
201199	Bavette avant	•	-	-	1	401819	Réfrigérateur 190 L AES en remplacement du 107 l piezo (selon modèle)	-	•	•	20
201198	Bavette arrière	•	-	-	1						
201788	Pare-choc laqué	-	•	•	-	Cabinet de toilette					
201845	feux de jour Fiat, intégrés aux phares	•	•	•	1	450740	Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	-	•	•	4
201638	Feux de jour - phares LED (Hella)	•	•	•	3	101666	Baie ouvrante dans cabinet de toilette avec store combi à cassette (non réalisable dans Carabus 541 MQ)	•	-	-	-
200567	Tempomat- Cruise Control	•	•	•	2	451714	Douche version Luxe cabine habillage plastique et portes (selon modèle)	-	•	•	-
201418	Alternateur renforcé Fiat (180 A)	•	•	•	1						
	STRUCTURE										
	Baies, portes, aérations										
100496	Baie de capucine supplémentaire	-	•	-	2,5	Electricité					
101721	Baie ouvrante de casquette	-	-	•	20	250201	Batterie de bord supplémentaire	-	•	•	20
101019	Baie ouvrante arrière gauche, 70 cm x 40 cm	-	•	•	13,5	251248	Batterie de bord supplémentaire - Fourgons	•	-	-	20
101950	Baie ouvrante côté lit longitudinal, 2 unit. (uniq. Dans 631 ME)	•	-	-	4	251948	Pré-câblage équipement solaire et sat.	•	-	-	1
101094	Galerie de toit incluant échelle arrière - uniq. Carabus 540 et 600	•	-	-	6	250233	Pré- équipement radio	-	•	-	1
101080	Marche-pied électrique	-	•	•	9,5	250599	Précâblage radio (câblage + 2 haut-parleurs) dans l'habitacle	•	-	-	5
100526	Porte de garage gauche	-	•	•	-	201947	Pré-câblage Tom Tom (sans Blue & Me)	•	•	•	2
100602	Moustiquaire de porte	-	•	•	2						
551834	Stores combinés (Remiflair) sur portes arrières	•	-	-	-	Divers					
200601	Peinture métallisée en gris fer (691)	•	-	-	-	100597	Porte-vélos arrière, 2 vélos charge maxi 60 Kg	•	-	-	6
101822	Midi Heki au lieu du mini Heki d'origine	•	-	-	2						
	EQUIPEMENT INTERIEUR										
	Habitation/Couchage										
550625	Lit en capucine rabattable	-	•	-	8	Stores					
550235	Tapis de sol dans l'habitacle	-	•	•	4	500892	Store 305cm x 250cm - uniq TI	-	-	•	23
						500893	Store 355cm x 250cm - uniq TI	-	-	•	27
						501333	Store 405cm x 250cm - uniq TI	-	-	•	36,5
						500161	Store 305cm x 250cm - uniq Capucine	-	•	-	23
						500162	Store 355cm x 250cm - uniq Capucine	-	•	-	27
						500163	Store 405cm x 250cm - uniq Capucine	-	•	-	36,5
						501730	Store 455cm x 250cm - uniq Capucine	-	•	-	40
						501092	Store 320 cm - uniq Carabus 541 MQ	•	-	-	24
						501093	Store 370 cm - uniq Carabus 601 MQ	•	-	-	28
						501247	Store 400 cm - uniq. Carabus 631 ME	•	-	-	30

- Options
- S Equipement de série
- Techniquement non réalisable



CaraOne

Données techniques



CaraOne	400 LK	420 QD	440 FD	480 EU	480 QDK	500 XD	550 QDK	740 UDF
CaraOne	X	X	X	X	X	X	X	X
Données techniques								
Longueur totale, timon incl. (cm)	592	636	636	708	708	724	760	938
Longueur intérieure (cm)	400	444	444	516	516	532	568	746
Largeur totale / Largeur intérieure (cm)	232 / 216	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234
Hauteur totale / Hauteur intérieure (cm)	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Développé auvent (cm)	878	922	922	994	994	1.010	1.046	1.224
Masse du véhicule à vide (kg)*	850	900	930	1.000	1.060	1.060	1.160	1.450
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)*	890	940	970	1.040	1.100	1.100	1.200	1.490
Masse totale autorisée (kg)*	1.000	1.100	1.100	1.350	1.350	1.350	1.500	1.900
Charge utile maximale (kg)*	150	200	170	350	290	290	340	450
Pneus taille basse :	185/65R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	185/65R14	185/65R14
Dimensions des jantes	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Nombre de places couchage	4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	4	jusqu'à 6	jusqu'à 4	jusqu'à 6	jusqu'à 8
Dimensions du lit - avant (cm)	196 x 140	196 x 146	197 x 137	2 x 198 x 86	208 x 137	192 x 148	207 x 134	220 x 154/146
Dimensions du lit - milieu (cm)	-	194 x 94/124 ¹⁾	-	-	180 x 97 ¹⁾	194 x 94/124 ¹⁾	194 x 94/124 ¹⁾	194 x 97 ¹⁾ / 2 x 187 x 72
Dimensions du lit - arrière (cm)	2 x 216 x 77	-	195 x 145/94 / 195 x 145/124 ¹⁾	202 x 141/137	2 x 190 x 74	-	2 x 188 x 71	198 x 156
Baies ouvrantes (type Polyplastic) **	4/5 ²⁾	4/5 ²⁾	4/5 ²⁾	6/7 ²⁾	6/7 ²⁾	4/5 ²⁾	8/9 ²⁾	8/9 ²⁾
Lanterneaux avec moustiquaires	2/1 ²⁾	3/2 ²⁾	2/1 ²⁾	3/2 ²⁾	3/2 ²⁾	2/1 ²⁾	3/2 ²⁾	2/1 ²⁾
Aérateur	-/1 ²⁾	-/1 ²⁾	1/2 ²⁾	-/1 ²⁾	-/1 ²⁾	1/2 ²⁾	2/3 ²⁾	-/1 ²⁾

* Explication voir dernière page
 X Equipement de série
 - Techniquement non réalisable

** = en option avec moustiquaire et store occultant
 (de série dans la cuisine; Type Seitz)

¹⁾ Possibilité d'élargissement de lit pour la dînette en option
²⁾ Baie cabinet de toilette disponible en option



Variantes de poids *

Article Nr.	Catégorie	Modification de poids
150111	Augmentation de PTAC catégorie 1 *	
	CaraOne 420, 440	1.100 à 1.200/1.350 kg
	CaraOne 740	1.900 à 2.000 kg
150112	Augmentation de PTAC catégorie 2 *	
	CaraOne 400	1.000 à 1.100/1.200/1.350 kg
	CaraOne 480, 500	1.350 à 1.400/1.500 kg
	CaraOne 500	1.350 à 1.600/1.700 kg
	CaraOne 550	1.500 à 1.600/1.700 kg

* La commande de modification de PTAC doit intervenir 3 mois avant le début de la série

PACKS CaraOne**151010 Pack Smart: 20 kg**

Stabilisateur anti-roulis
Stores combis pour baies (en série pour baie de cuisine)
Système de recirculation d'air 12 V
Réservoir eau propre 45 l, fixe

151015 Pack Advanced: 30 kg


Réservoir d'eaux usées 25 l, roulant
Midi Heki 70 x 50 cm
Moustiquaire de porte, complète
Truma Therme 5 l (= eau chaude pour cuisine et cabinet de toilette)
Equipement douche (douchette, rideau et rail-support)

151020 Pack Eclairage

Spots LED en remplacement des éclairages conventionnels (sauf plafonnier)
Eclairage sur cloison (LED) au niveau des lits superposés

Explication des implantations caravanes

Nos implantations se lisent comme suit:



WEINSBERG

Nous nous réservons le droit d'effectuer toutes modifications ou améliorations techniques, coloris inclus, nécessaires au développement des produits. Les illustrations peuvent comporter des options disponibles moyennant supplément de prix.
KNAUS TABBERT GMBH / Helmut-Knaus-Straße 1 / D-94118 Jandelsbrunn
www.weinsberg.com

Les caravanes WEINSBERG se distinguent par des charges utiles élevées. Le recours à des solutions novatrices, aciers hautement rigides pour le châssis ou technique alvéolaire intelligente pour le mobilier, permet de diminuer le poids propre des caravanes et camping-cars WEINSBERG. La législation exige que le poids d'une caravane ou d'un camping-car soit donné par indication de la „masse du véhicule en ordre de marche“ et la „masse totale autorisée“ (DIN EN 1645-2) :

Remarques importantes

Les caravanes et les camping-cars de la marque WEINSBERG bénéficient d'une garantie d'étanchéité de 5 ans et d'une garantie constructeur de 24 mois, valables dans toute l'Europe.

Respectez toujours les prescriptions suivantes relatives aux caravanes et camping-cars de la marque WEINSBERG :

Les indications de masse et de poids à vide peuvent varier de +/- 5 % du fait de la mise en œuvre de matières premières naturelles.

Par le fait d'ajout, de modifications ou poses d'accessoires par des ateliers non agréés, vous risquez de porter atteinte à votre sécurité et de perdre vos droits à la garantie contractuelle WEINSBERG. Ne laissez réaliser vos réparations et poses d'accessoires que par les concessionnaires agréés WEINSBERG en exigeant les pièces d'origine WEINSBERG.

Tous les prix des options ne sont valables qu'en cas de montage en usine sur des véhicules neufs de la gamme actuelle de production. Tout montage ou transformation ultérieurs, dans la mesure où ils sont techniquement possible, entraînent des coûts additionnels d'installation et de matériel. Il peut arriver que certaines combinaisons d'options souhaitées soient incompatibles. Nous nous réservons le droit d'effectuer, toute modification ou amélioration technique, coloris inclus, nécessaire au développement des produits.

Les illustrations figurant dans le présent catalogue de tarification WEINSBERG peuvent comporter des options disponibles moyennant supplément de prix. Le contenu du catalogue prend en compte les informations à la date d'impression en Juillet 2012. Ce catalogue est valable à compter du 01.08.2012 et concerne les modèles 2013. Les tarifs précédents perdent leur validité.

WEINSBERG ne saurait être tenu responsable en cas d'éventuelles erreurs d'impression ou d'omission.

L'alimentation en eau est conforme aux spécifications techniques exigées à dater de 03/2009 [Directive 2002/72/CE].

*] Explication des caractéristiques de poids de votre caravane / camping-car WEINSBERG :

Masse du véhicule à vide (outillage de bord incl.)

- + Réservoir de gasoil rempli à 90%
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteilles de gaz liquide remplies à 90 %
- + réservoir d'eau propre rempli à 90 % (pour les CaraBus réservoir eau propre 20 Ltr.)
- + réservoir du chauffe eau rempli à 90 %
- = Masse du véhicule en ordre de marche

Exemple :

Masse du véhicule à vide (outillage de bord incl.)	2.850 kg
Masse totale autorisée	3 500 kg
Charge utile maximale (personnes, bagages, chargement, gaz, eau, carburant, etc.)	650 kg

La masse à vide d'un véhicule est obtenue par sa pesée sur la base de ses équipements de série (sans options,

accessoires et packs, outillage de bord incl.)

Tenez toujours compte du fait que les options, accessoires et packs ont une influence sur la masse du véhicule à vide et peuvent donc limiter la charge utile maximale d'un camping-car.

En tant qu'utilisateur d'un camping-car, vous ne devez en aucun cas dépasser la "masse totale autorisée" en ordre de marche.

Les tarifications de packs sont des prix fixes, non modifiables par intégration d'options supplémentaires. Lors de la commande d'options remplaçant des composants existant dans les packs, ces éléments ne font pas l'objet d'une livraison complémentaire.

La masse du véhicule en ordre de marche d'une caravane WEINSBERG est définie comme suit :

- Masse du véhicule à vide
- + bouteilles de gaz liquide (remplies à 100 %)
- + réservoir d'eau douce (rempli à 100 %)
- = Masse du véhicule en ordre de marche

Exemple :

Masse du véhicule à vide	1.090 kg
Masse totale autorisée	1.400 kg

Charge utile maximale (bagages, chargement, gaz, eau, etc.) 310 kg
La "masse totale autorisée" indique le poids maximal admissible d'un véhicule en ordre de marche (véhicule avec options/accessoires/packs, gaz, eau, bagages et chargement inclus).

En tant qu'utilisateur d'une caravane :

en terme pratique, la "charge utile maximale" (pour bagages, chargement, gaz, eau, etc.) est établie par la différence entre la "masse totale autorisée" et la "masse du véhicule à vide". La masse à vide d'un véhicule est obtenue par sa pesée sur la base de ses équipements de série (sans options, accessoires et packs).

Tenez toujours compte du fait que les options, accessoires et packs ont une influence sur la masse du véhicule à vide et peuvent donc limiter la charge utile maximale d'une caravane. En tant qu'utilisateur d'une caravane, vous ne devez en aucun cas dépasser la "masse totale autorisée" en ordre de marche.