WEINSBERS


Dein Urlaub!


DONNÉES TECHNIQUES

Fourgons // CaraBus
Camping-Cars // CaraCompact / CaraHome / CaraLoft

Belgique Français








CaraKids en option




IMPLANTATIONS* 2017










NOS IMPLANTATIONS SE LISENT COMME SUIT:





- 1 Baie
- 2 Dînette
- 3 Toilettes et douche, Lavabo coulissant
- 4 Séparation
- 5 Lit de capucine (dans les CaraHome)
- 6 Lit de pavillon (dans le CaraLoft, en option)
- 7 Entrée
- 8 Réchaud 3 feux et évier
- 9 Réfrigérateur
- 10 Penderie
- 11 Lingère
- 12 Garage arrière











CaraBus	541 MQ	601 MQ	601 K	601 MQH	631 ME
Longueur totale (cm)	541	599	599	599	636
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	205 / 187	205 / 187	205 / 187	205 / 187	205 / 187
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	258 / 190	258 / 190	258 / 190	320 / 246	258 / 190
Masse du véhicule à vide (kg)*	2470	2660	2660	2730	2730
Masse en ordre de marche (kg)*	2650	2840	2840	2910	2910
Masse totale techniquement autorisée (kg)*	3300	3300	3300	3500	3500
Charge utile maximale (kg)*	650	460	460	590	590
Poids tractable autorisé (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensions des pneumatiques	215 / 70 R 15 C				
Dimensions des jantes	6J x 15				
Nombre de places carte grise	4	4	4	4	4
Nombre de places couchage	jusqu'à 3	jusqu'à 3	jusqu'à 5	jusqu'à 5	jusqu'à 3
Dimensions des lits dînette (lit d'appoint) (cm)	145 x 70 ²)	180 x 70 ²)	180 x 70 ²)	180 x 70 ²)	145 x 70 ²)
Dimensions des lits - avant (cm)	194 x 138/125	194 x 140	184 x 138 + 180 x 136	194 x 140	190 x 85; 200 x 85
Dimensions des lits - arrière (cm)	-	-	-	218 x 130	-
Réservoir d'eau en l	20**/80***	20**/80***	20**/80***	20**/110***	20**/80***
Réservoir d'eaux usées en l	85	85	85	85	85
Chauffage au gaz Trumatic C avec boiler intégré 12 l y compris système de ventilation	Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 6	Combi 6
FIAT 2,0 Multijet 115 (85 kW/115 PS) - 3.300 kg	X 1)	х	х	-	-
FIAT 2,0 Multijet 115 (85 kW/115 PS) - 3.500 kg light	-	-	-	х	Х

⁻ techniquement non réalisable

4

¹) augmentation de PTAC par l'usine par ressort hélicoïdal

^{*} Merci de vous reporter aux informations à la dernière page

²) en option lit d'appoint 180 x 80 cm avec coussin supplémentaire

^{**} La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 20 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)

^{***} Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est de 80 litres.

EQUIPEMENT DE SERIE

	CaraBus
CHASSIS/CABINE	
Fiat Ducato	Χ
EURO 6 y compris filtre à particules	Χ
Airbag conducteur	Х
ABS	Χ
ESP, Hill Holder	Χ
Stabilisateurs d'essieu arrière/avant	Χ
Freins à disques	Χ
Compte-tours	Χ
Direction assistée	Х
Phares à faisceau orientable	Χ
Système antidémarrage	Х
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	Х
Verrouillage centralisé de la cabine à télécommande	Χ
Lève-vitres avant électriques	Χ
Roue de secours	Х
STRUCTURE	
Isolation des paroi latérales et du plafond en mousse PE	Χ
Epaisseur des parois en mm	16
Isolation du plancher en Styrodur et revêtement PVC	Χ
Epaisseur du plancher en mm	22
Toit surélevé, isolé CaraBus 601 MQH	Χ
Peinture standard blanche	Х
Baies double vitrage Plastoform avec stores occultants et moustiquaires (stores arrière en option)	Х
Lanterneaux avec moustiquaires et stores occultants	Χ
Oeillets de fixation au sol (Fiat)	Χ
HABITACLE	
Construction autoportante des meubles	Χ
Mobilier décor Frêne d'Oregon	Χ
Coffres de rangement sous dînette avec trappe d'accès latérale	Х
Tiroirs avec extension totale	Χ
Placards de pavillon avec élégantes portes	Х
Choix tissus: Turin (FIAT) ALU, OCEAN, LEMON	Х
Matelas mousse avec sommier à lattes en bois	Χ
Possibilité de transformation en lit d'appoint	Х

	CaraBus
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
Batterie cellule 90 Ah	Х
Commutation/coupure automatique pour batteries de démarrage et batterie cellule	Χ
Chargeur électrique automatique pour batteries cellule/ véhicule	Χ
Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique	Χ
Disjoncteur de protection	Χ
Panneau de commande de bord avec indication de toutes les fonctions importantes	Χ
Prises 230 V (St.)	2
Prises 12 V (St.)	2
GAZ / EAU	
Coffre à gaz (CaraBus 601 K : 1x11 kg)	011
control diguz (curubus control ixir kg)	2x11
Alimentation en eau chaude par mitigeur	X
Alimentation en eau chaude par mitigeur	Х
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée	X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE	X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre	X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés	X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre	X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés Réfrigérateur à compression (65 I) avec compartiment de	X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés Réfrigérateur à compression (65 I) avec compartiment de	X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés Réfrigérateur à compression (65 I) avec compartiment de congélation	X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés Réfrigérateur à compression (65 I) avec compartiment de congélation CABINET DE TOILETTE Cabinet de toilette optique bois avec douche intégrée, rideau	X X X X
Alimentation en eau chaude par mitigeur Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé Pompe immergée CUISINE Réchaud 2 feux avec évier intégré et couvercle en verre Boutons de règlage gaz centralisés Réfrigérateur à compression (65 I) avec compartiment de congélation CABINET DE TOILETTE Cabinet de toilette optique bois avec douche intégrée, rideau de douche et support de pomme de douche au plafond. WC céramique Dometic avec pompe électrique (541 MQ avec	x x x x

WEINSBERG Données techniques 2017

PACKS

210014	Pack Fiat 29 kg
200176	Climatisation cabine conducteur, manuelle
200488	Rétroviseurs extérieurs électriques, réglables et dégivrants
200501	Airbag passager
200567	Régulateur de vitesse - Cruise Control
200633	Sièges cabine pivotants
200975	Sièges chauffeur et passager avec double accoudoirs et appuie-têtes
201952	Siège passager réglable en hauteur
202133	Habillage pour embases de sièges

210005	Pack Media (FIAT) 2 kg
202144	Antenne DAB/DAB+
202141	Radio avec DAB, CD navigation et écran tactile y compris commande au volant
251793	Caméra de recul y compris câblage

210006	Pack Media (Weinsberg) 2 kg
252144	Antenne DAB/DAB+
252143	Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+
251793	Caméra de recul y compris câblage

210040	Pack Styling I (CaraBus)
201788	Pare-chocs peints
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série

210045	Pack Styling II 10 kg (CaraBus)
201788	Pare-chocs peints
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série
202140	Spoiler optique alu (plaque de protection)
202139	Phares avec cadres noirs
202138	Calandre Fiat noir brillant
202137	Feux de jour à LED

210018	Pack Care-Drive (CaraBus)
202373	Système de maintien en ligne et d'anti-éblouissement
202150	Détecteurs de pression des pneus
202164	Détecteurs de pluie et de luminosité

214130	Pack Smart Weinsberg (CaraBus) 17 KG
211100	
101080	Marche-pied électrique
550990	Set isolant pare-brise Remis
250599	Pré-équipement radio / haut-parleurs dans l'habitacle
551834	Stores combinés sur portes arrières

- = techniquement non réalisableX = de série

CARABUS - OPTIONS

Réf. Nr.		Poids kg	CaraBus 541 MQ	CaraBus 601 MQ	CaraBus 601 K	CaraBus 601 MQH	CaraBus 631 ME
	Motorisations optionnelles						
	2,3 I Multijet 130 CV/96 kW		•	•	•	•	•
	2,3 Multijet 150 CV/110 kW				•	•	
	2,3 I Multijet 180 CV/130 kW		•	•	•	•	•
	Châssis/Poids optionnel						
	Châssis FIAT DUCATO Basis 3.500 Light au lieu de 3.300 kg Light		-	•	•	-	-
	Châssis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi au lieu de 3.300 kg Light		-		•	-	-
	Châssis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi au lieu de 3.500 kg Light		-	-	-	•	•
	Châssis						
200501	Airbag passager avant	2	•	•	•	•	•
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement si Pack Fiat		•	-	-	-	-
202451	Set complet jantes alu noires brillantes avec pneumatiques 255/55 (uniquement pour châssis Heavy)	6	-		•	•	•
202248	Set complet jantes alu argentées avec pneumatiques 255/55 R18 (uniquement pour châssis Heavy)	6	-	٠	•	•	٠
202060	Jeu de suspensions pneumatiques	15	• 3)	• 4)	• 4)	• 3)	• 3)
201041	Crochet d'attelage fixe, faisceau	18	•			•	•
202061	Crochet d'attelage, boule amovible	18	•	•	•	•	•
200488	Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	-	•	•	•	•	•
201811	Boîte automatique - incompatible avec motorisation 2,0 Multijet 115	17	•	•	•	•	•
201609	Rétroviseurs électriques, rabattables	1	•	•	•	•	•
201165	Fonction Dead-Lock	-	•	•	•	•	•
202416	Alarme Fiat (-213-) y compris 2 clés avec télécommande (-4YV)	1	•	•	•	•	•
201006	Réservoir carburant 120I (30 I de plus que de série)	2	•	•	•	•	•
201062	Aide au stationnement automatique	1	•	•	•	•	•
201787	Antipatinage, Traction Plus	3	•	•	•	•	•
200975	Sièges pilote et passager avec double accoudoirs et appuie-têtes	1	•	•	•	•	•
200633	Sièges cabine pivotants	-	٠	•	•	•	•
201952	Siège passager réglable en hauteur	-	•	•	•	•	•
202133	Habillage pour embases de sièges	0,5	•	•	•	•	•
202392	Sièges chauffeur et passager chauffants (impossible si tissu Turin)		•	•	•	•	•
201843	Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze)	1	•	•	•	•	•
201857	Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu)	1	٠	•	•	•	•
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	18	•	•	•	•	•
200980	Climatisation cabine, automatique	21	•	•	•	•	•
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value entre climatisaton manuelle (dans pack Fiat)	21	•	•	•	•	•
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse gainé cuir	-	•	•	•	•	•
202338	Volant avec commandes radio		•	•	•	•	•

Cara**Bus**

e option
e techniquement non réalisable
X = de série


CARABUS - OPTIONS

Réf. Nr.		Poids kg	CaraBus 541 MQ	CaraBus 601 MQ	CaraBus 601 K	CaraBus 601 MQH	CaraBus 631 ME
200178	Feux anti-brouillard	1					
201199	Bavettes avant	1	•	•	•	•	•
201198	Bavettes arrière	1					
201788	Pare-chocs avant laqué couleur du véhicule	-	•	•	•	•	•
202137	Feux de jour à LED	-	•			•	•
200567	Régulateur de vitesse - Cruise Control	0,8	•	•	•	•	•
201418	Alternateur renforcé Fiat (200 A)	1	•	•	•	•	•
351932	Chauffage Webasto (Fiat)	5		•	•	•	•
200601	Peinture métallisée Silber (gris alu), Gris Fer, Profondo Rot, Blanc Golden, Bleu Lago, Noir(uniquement Gris Fer dans le 601 MQH	1	•	•	•	•	•
	Autres peintures non métallisée sans supplément de prix: Rouge Tiziano, Bleu Impérial, Bleu Line		•	•	•	•	•
102058	Peinture mérallisée gris fer pour toit surélevé – uniquement si option 200601 peinture métallisée gris fer	2	-	-	-	•	-
202150	Détecteurs de pression des pneus		•	•	•	•	•
202164	Détecteurs de pluie et de luminosité						
252214	GSM/GPS (matériel)	1	•	•	•	•	٠
202373	Système de maintien en ligne et d'anti-éblouissement					•	
	STRUCTURE						
	Baies, portes, aérations						
102122	Baie ouvrante arrière dans le toit surélevé	1	-	-	-	•	-
102154	Baie ouvrante dans cabinet de toilette - sans store	1	•	•	•	•	•
102153	Store baie cabinet de toilette - uniquement possible si option 102154 baie cabinet de toilette		٠	٠	٠	•	٠
101981	Baie ouvrante arrière droite ou gauche y compris store combiné (dans le 541 MQ uniquement à gauche)	1	-	•	•	•	•
101080	Marche-pied électrique, 70 cm de large	8	•	•	•	•	•
550990	Stores cabines Remis avant et latéraux	4	•	•	•	•	•
550592	Set isolant pare-brise	2	٠	٠	•	•	٠
201074	Tapis isolant cabine conducteur	1	•	•	•	•	•
102064	Moustiquaire de porte	2	•	٠	•	•	٠
551834	Stores combinés (Remiflair) sur portes arrières	2	•	•	•	•	•
101822	Midi Heki au lieu du lanterneau transparent situé à l'avant	2	•	•	•	•	•
101822	Midi Heki au lieu du lanterneau transparent situé à l'arrière	2	-	-	-	•	-
	INTERIEUR						
	Habitation/Couchage						
552188	Tissu: "Active Rock"	-	•	•	•	•	•
552046	Place couchage supplémentaire transversale - lit d'appoint (y compris table pivotante)	6	•	٠	•	•	•

e option
e techniquement non réalisable
X = de série

CARABUS - OPTIONS

Réf. Nr.		Poids kg	CaraBus 541 MQ	CaraBus 601 MQ	CaraBus 601 K	CaraBus 601 MQH	CaraBus 631 ME
552130	Table pivotante (seule - sans lit d'appoint)	2	•	•	•	•	•
552348	Banquette extensible - Weinsberg CaraBus (impossible si option 552046 dans le CaraBus 541 MQ)	3					•
552347	Dînette avec sièges individuels y compris accourdoirs et Iso-Fix - Weinsberg CaraBus (impossible si option 552046 dans le CaraBus 541 MQ)	12	•	•	•	•	•
	Gaz/Chauffage						
301956	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Mono control CS	-			•		
301957	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Duo control CS	-	•	•	-	•	•
351231	Chauffage diesel Truma Combi 6D	2			•	•	
352230	Chauffage Truma Combi 6 D + E	2,5	•	•	•	•	•
351166	Chauffage Truma Combi 6 au lieu de Truma Combi 4	2				Χ	Х
351274	Chauffage Truma Combi E y compris commande CP Plus au lieu de Truma Combi	-		•	•	•	•
352059	Commande CP Plus	-	٠		•	٠	
	Cuisine						
401833	Réfrigérateur Dometic à absorption, 81 Litres (Gaz/230V/12V)	5	-	•	•	•	•
401985	Réfrigérateur à compression 90 Litres au lieu de 65 L	8	-				
451644	Réservoir eaux usées chauffé, y compris tuyau d'évacuation	1	•	•	•	•	•
	Electricité						
201630	Commutateur de batterie	-				•	
252062	Batterie de bord supplémentaire	20		•	•	•	•
251948	Pré-câblage équipement solaire et sat.	1					
250599	Précâblage radio (câblage + 2 haut-parleurs) dans l'habitacle	5			•	•	•
202141	Radio avec DAB, CD navigation et écran tactile y compris commande au volant - uniquement si option 252144 Antenne DAB/DAB+	1					
252143	Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+ et logiciel camping - uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg)	1	•	•	•	•	•
252144	Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg)		•	•	•	•	•
251793	Caméra de recul y compris câblage		•	•	•	•	•
251261	Support TV - pivotant	1	٠	٠	٠	-	٠
	Accessoires						
100597	Porte-vélos arrière, 2 vélos charge maximale 35 Kg	6		•	•	•	•
501092	Store 320 cm	24		-	-	-	-
501691	Store 350 cm	26	-	-	-	•	-
501093	Store 370 cm	28	-		•	-	-
501247	Store 400 cm	30	-	-	-	-	•





CaraCompact	600 MEG	600 MG
Longueur totale (cm)	674	674
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	220 / 205	220 / 205
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	276 / 200	276 / 200
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.515	2.515
Masse en ordre de marche (kg)*	2.680	2.680
Masse totale techniquement autorisée (kg)*	3.500	3.500
Charge utile maximale (kg)*	820	820
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000
Empattement (cm)	380	380
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4
Nombre de places couchage	2	3
Dimensions des lits - avant (cm)	-	198 x 108/60
Dimensions des lits - milieu (cm)	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	196 x 80 ; 192 x 80	199 x 146
Garage arrière (cm): L x H porte (découpe)	80 x 110 (75 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)
Trappe de service pour Easy Travel Box, avant gauche (LxH)	70 x 40,5	70 x 40,5
Réfrigérateur (volume en litres / option)	145/-	145/-
Réservoir d'eau en l	10**/110***	10**/110***
Réservoir d'eaux usées en l	95	95
Chauffage au gaz Trumatic C avec chauffe-eau intégré 12 l y compris système de ventilation	Combi 6	Combi 6


FIAT 2,3 Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	Х	Х


^{*} Merci de vous reporter aux informations à la dernière page


- techniquement non réalisable

^{**} La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)

^{***} Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est de 110 litres.







599	647	743
230 / 216	230 / 216	230 / 216
324 / 200	324 / 200	324 / 200
2.585	2.665	2.795
2.750	2.830	2.960
3.500	3.500	3.500
750	670	540
2.000	2.000	2.000
345	345	403
215/70 R15CP	215/70 R15CP	215/70 R15CP
6J x 15	6J x 15	6J x 15
4	6	6
4	jusqu'à 6	jusqu'à 6
199 x 140	199 x 140	199 x 140
-	176 x 100	184 x 98
210 x 135/115	211 x 74 / 200 x 760	210 x 141
62,5 x 110 (57,5 x 104,5)	62,5 x 110 (57,5 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)
60 x 24	60 x 24	60 x 24
110/-	110/190	110/190
10**/124***	10**/124***	10**/124***
101	101	101
Combi 4	Combi 4	Combi 6
	230 / 216 324 / 200 2.585 2.750 3.500 750 2.000 345 215/70 R15CP 6J x 15 4 4 199 x 140 - 210 x 135/115 62,5 x 110 (57,5 x 104,5) 60 x 24 110/- 10**/124*** 101	230 / 216 324 / 200 2.585 2.665 2.750 3.500 750 670 2.000 345 215/70 R15CP 6J x 15 4 4 4 199 x 140 176 x 100 210 x 135/115 211 x 74 / 200 x 760 62,5 x 110 (57,5 x 104,5) 60 x 24 110/- 10**/124*** 101 220 x 324 / 200 324 / 200 324 / 200 324 / 200 324 / 200 324 / 200 324 / 200 3.500 750 670 2.000 2.000 345 4

FIAT 2,3 Multijet 130 (96 kW/130 PS) - light	Х	X	X


^{*} Merci de vous reporter aux informations à la dernière page

^{**} La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)

^{***} Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est de 124 litres.









CaraLoft	550 MG	600 MF	650 MEG	650 MFH
Longueur totale (cm)	599	647	701	701
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	230 / 216	230 / 216	230 / 216	230 / 216
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	279 / 200	279 / 200	279 / 200	279 / 200
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.425	2.505	2.575	2.575
Masse en ordre de marche (kg)*	2.590	2.670	2.740	2.740
Masse totale techniquement autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge utile maximale (kg)*	910	830	760	760
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Empattement (cm)	345	345	380	380
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Nombre de places couchage	2	2	2	jusqu'à 6
Lit de pavillon (en option) (cm)	-	-	-	192 x 140 1)
Dimensions des lits - avant (cm)	-	-	-	210 x 123/110
Dimensions des lits - milieu (cm)	-	-	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	210 x 135/115	201 x 133/103	2 x 201 x 86	201 x 133/103
Garage arrière (cm): L x H porte (découpe)	62,5 x 110 (57,5 x 104,5)	80 x 80 (75 x 74,5)	80 x 110 (75 x 104,5)	80 x 80 (75 x 74,5)
Trappe de service pour Easy Travel Box, avant gauche (LxH)	70 x 40,5	70 x 40,5	70 x 40,5	70 x 40,5
Réfrigérateur (volume en litres / option)	110/-	145/-	145/-	145/-
Réservoir d'eau en l	10**/100***	10**/100***	10**/100***	10**/100***
Réservoir d'eaux usées en l	95	95	95	95
Chauffage au gaz Trumatic C avec boiler intégré 12 l y compris système de ventilation	Combi 4	Combi 4	Combi 6	Combi 6

FIAT 2,3 1	Multijet 130	(96 kW/130	PS) - light
------------	--------------	------------	-------------

>

χ


^

¹) Lit de pavillon disponible en option

⁻ techniquement non réalisable

^{*} Merci de vous reporter aux informations à la dernière page ** La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)

^{***} Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres.







CaraLoft	650 MGH	700 MEH	700 MXH
Longueur totale (cm)	701	743	743
Largeur (cm) (extérieur/intérieur)	230 / 216	230 / 216	230 / 216
Hauteur (cm) (extérieur/intérieur)	294 / 215	291 / 215	292 / 215
Masse du véhicule à vide (kg)*	2.605	2.685	2.685
Masse en ordre de marche (kg)*	2.770	2.850	2.850
Masse totale techniquement autorisée (kg)*	3.500	3.500	3.500
Charge utile maximale (kg)*	730	650	650
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000
Empattement (cm)	403	403	403
Dimensions des pneumatiques 3,5 t	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 3,5 t	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de places couchage	jusqu'à 6	jusqu'à 6	jusqu'à 6
Lit de pavillon (en option) (cm)	192 x 140/120 1)	192 x 140/120 1)	192 x 140/120 ¹⁾
Dimensions des lits - avant (cm)	210 x 123/72	210 x 123/72	210 x 123/72
Dimensions des lits - milieu (cm)	-	-	-
Dimensions des lits - arrière (cm)	210 x 135/123	2 x 201 x 86	200/190 x 140
Garage arrière (cm): L x H porte (découpe)	62,5 x 110 (57,5 x 104,5)	80 x 110 (75 x 104,5)	72,5 x 110 (67,5 x 84)
Trappe de service pour Easy Travel Box, avant gauche (LxH)	70 x 40,5	70 x 40,5	70 x 40,5
Réfrigérateur (volume en litres / option)	145/-	145/-	145/-
Réservoir d'eau en l	10**/100***	10**/100***	10**/100***
Réservoir d'eaux usées en l	95	95	95
Chauffage au gaz Trumatic C avec boiler intégré 12 l y compris système de ventilation	Combi 6	Combi 6	Combi 6

FIAT 2,3 I M	Aultijet 130	(96 kW/130	PS) - light
--------------	--------------	------------	-------------

χ

X

- techniquement non réalisable

¹) Lit de pavillon disponible en option

^{*} Merci de vous reporter aux informations à la dernière page

^{**} La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)

^{***} Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres.

EQUIPEMENT DE SERIE	CaraCompact	CaraHome	CaraLoft
CHASSIS/CABINE			
Fiat Ducato	Χ	Χ	Χ
Airbag conducteur	Χ	Χ	Χ
ABS	Χ	Χ	Χ
ESP, Hill Holder	Χ	Χ	Χ
Châssis voie large	-	Χ	Χ
Stabilisateurs d'essieu arrière/avant	Χ	Χ	Χ
Freins à disques	Χ	Χ	Χ
Compte-tours	Χ	Χ	Χ
Direction assistée	Χ	Χ	Χ
Phares à faisceau orientable	Χ	Χ	Χ
Système antidémarrage	Χ	Χ	Χ
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	Χ	Χ	Χ
Pièces rapportées sur châssis peintes	Χ	Χ	Χ
Verrouillage centralisé de la cabine à télécommande	Χ	Χ	Χ
Lève-vitres avant électriques	Χ	Χ	Χ
Set de dépannage	Χ	Χ	Χ
STRUCTURE			
Toit en fibre de verre atténuant les effets de la grêle	Χ	Χ	Χ
Epaisseur des parois (mm)	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	40	40	40
Toit et parois latérales en panneaux sandwich	Χ	Χ	Χ
Revêtement extérieur en tôle lisse (blanc)	Χ	Χ	Χ
Support pour feux arrière avec lampes en verre clair	Χ	Χ	Χ
Baies C6 double vitrage ouvrantes avec stores occultants et moustiquaires	Χ	Χ	Χ
Lanterneaux avec moustiquaires et stores occultants	Χ	Χ	Χ
Capucine haute avec baie latérale à droite	-	Χ	-
Filet de sécurité sur capucines et lits superposés	-	Χ	-
Porte d'entrée d'une seule pièce	Χ	Χ	Χ
Abaissement arrière pour modèles garage	Χ	Χ	Χ
Garage arrière (selon modèle)	Χ	Χ	Χ
Garantie d'étanchéité de 5 ans	Χ	Χ	Χ
CUISINE			
Evier inox grande taille / réchaud 3 feux avec couvercle en verre	Χ	Χ	Χ
Boutons de règlage gaz centralisés	Χ	Χ	Χ
Tiroir à roulettes de grande qualité avec espace pour couverts	Χ	Χ	Χ
Prise 230 V	Χ	Χ	Χ
Alimentation en eau chaude avec mitigeur	Χ	Χ	Χ
Rallonge du plan de travail	Χ	Χ	Χ
Revêtement paroi arrière de la cuisine en stratifié	Χ	Χ	Χ

	CaraCompact	CaraHome	CaraLoft
HABITACLE	Χ	Χ	Χ
Décor mobilier : Frêne de l'Oregon	Χ	Χ	Χ
Tissus au choix: Turin (FIAT) ALU, OCEAN, LEMON	Χ	Χ	Χ
Matelas en mousse avec sommier à lattes en bois pour lits permanents	Χ	Χ	Χ
Matelas en mousse alvéolaire à maillage latex pour lit capucine	-	Χ	-
Table à rallonge (selon modèle)	Χ	Χ	Χ
Possibilité de transformation en lit	Χ	Χ	Χ
Armoires de rangement et coffres ventilés	Χ	Χ	Χ
Moulures partiellement en bois naturel	Χ	Χ	Χ
Rideau entre cabine et cellule (uniquement CaraHome 600 DKG / 700 DG)	-	Χ	-
Garde-robe (selon implantation)	Χ	Χ	Χ
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Batterie cellule (puissance en Ah)	75	75	75
Commutation/coupure automatique pour batteries de démarrage et batterie cellule	Χ	Χ	Х
Chargeur automatique pour batteries cellule/de bord	Χ	Χ	Χ
Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique	Χ	Χ	Χ
Disjoncteur de protection	Χ	Χ	Χ
Panneau de commande de bord avec indication de toutes les fonctions importantes	Χ	Χ	Х
Lampe d'auvent	Χ	Χ	Χ
Eclairage principal par LED dans l'habitacle	Χ	Χ	Χ
Prises 230 V	Χ	Χ	Χ
Prise USB	Χ	Χ	Χ
GAZ / EAU			
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg	Χ	Χ	Χ
Alimentation en eau chaude par mitigeur	Χ	Χ	Χ
Pose des conduites d'eau dans compartiment isolé	Χ	Χ	Χ
Pompe immergée	Χ	Χ	Χ
CABINET DE TOILETTE			
Cabinet deToilette décor bois ou stratifié	Χ	Χ	Χ
WC céramique Dometic avec pompe électrique,	Χ	Χ	Χ
Douche avec rideau ou porte fixe - selon modèle	Χ	Χ	Χ
Fixation de la douchette sur cloison/plafond	Χ	Χ	Χ
Miroir	Χ	Χ	Χ
Aérateur avec moustiquaire	Χ	Χ	Χ
Eclairage halogène encastré	Χ	Χ	Χ
Douche de luxe avec paroi en plastique et porte de douche	Χ	Χ	Χ

PACKS

210012	Pack Fiat 29 kg (CaraCompact + CaraLoft + CaraHome)
200176	Climatisation cabine conducteur, manuelle
200488	Rétroviseurs extérieurs électriques, réglables et dégivrants
200501	Airbag passager
200567	Régulateur de vitesse - Cruise Control
200633	Sièges cabine pivotants (sauf CaraHome 600 DKG / 700 DG)
200975	Sièges chauffeur et passager avec double accoudoirs et appuie-têtes
201952	Siège passager réglable en hauteur
202132	Jantes en acier 16" au lieu de 15"
202133	Habillage pour embases de sièges

210030	Pack Styling I (CaraCompact + CaraLoft)
201786	Cabine gris fer métallisé
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série

210035	Pack Styling II (CaraCompact + CaraLoft)
201786	Cabine gris fer métallisé
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série
202140	Spoiler optique alu (plaque de protection)
202139	Phares avec cadres noirs
202138	Calandre Fiat noir brillant
202137	Feux de jour à LED

210040	Pack Styling I (CaraHome)
201788	Pare-chocs avant peint
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série

210045	Pack Styling II (CaraHome)
	Pare-chocs avant peint couleur du véhicule
201788	Jantes alu avec pneumatiques de série
201815	Spoiler optique alu (plaque de protection)
202140	Phares avec cadres noirs
202139	Calandre Fiat noir brillant
202138	Feux de jour à LED
202137	Tagfahrlicht LFD

210050	Pack Styling III (CaraCompact + CaraLoft) (10kg)
202138	Calandre Fiat noir brillant
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série
202139	Phares avec cadres noirs
202140	Spoiler optique alu (plaque de protection)
202137	Feux diurnes à LED

210002	Pack TV 21,5"
252387	Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5"
252405	Support TV

WEINSBERG Données techniques 2017

PACKS

214100	Pack Weinsberg Smart (CaraHome)	17 5 ka
211100	rack wemberg omare (ourariome)	11,5 119
201786	Moustiquaire de porte	
201815	Midi Heki au lieu de lanterneau	
202138	Pré-équipement radio	
202137	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	

243150	Pack Weinsberg Smart (CaraCompact + CaraLoft) 17,5 kg
100602	Moustiquaire de porte
100750	Midi Heki au lieu de lanterneau
201788	Pare-chocs avant peint en blanc
250233	Pré-équipement radio
450740	Réservoir eaux usées isolé et chauffé

210005	Pack Media (FIAT) 2 kg
252144	Antenne DAB/DAB+
202141	Radio avec DAB, CD navigation et écran tactile y compris commande au volant
251793	Caméra de recul y compris câblage

210006	Pack Media (Weinsberg) 2 kg
252144	Antenne DAB/DAB+
252143	Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+
251793	Caméra de recul y compris câblage

210018	Pack Care-Drive
202373	Système de maintien en ligne et d'anti-éblouissement (-41)
202150	Détecteurs de pression des pneus (-365-)
202164	Détecteurs de pluie et de luminosité (-051-)

243158 Pack CaraKid
Étagère à l'entrée y compris étagère du haut
Paroi recouverte de tissus avec élastiques et poches au niveau de la dînette
Porte-gobelets au niveau de la dînette (y compris gobelets)
Système ISO-Fix pour sièges Aguti
Revêtement tissu dans la capucine et filet anti-chutes/ élastiques
Revêtement de la capucine avec élastiques en couleur (sur le côté)
Marche rétractable dans le cabinet de toilette
Tableau magnétique, noir sur la paroi du cabinet de toilette + intérieur du garage
Filet de protection anti-chutes (motifs enfantins) au lieu du filet de série
Prise USB supplémentaire à l'arrière
4 porte-manteaux supplémentaires dans le cabinet de toilette
Coussins motifs Willi Weinsberg
Protection anti-chutes - selon implantation pour lit transversal ou F

- Légende:

 = option

 = techniquement non réalisable

 X = de série

OPTIONS - CaraCom	pact + CaraHome
-------------------	-----------------

OPTION Réf. Nr.	ONS - CaraCompact + CaraHome	Poids kg	CaraCompact 600 MEG	CaraCompact 600 MG	CaraHome 550 MG	CaraHome 600 DKG	CaraHome 700 DG
	Basisfahrzeug						
	Fiat Ducato						
	VÉHICULE DE BASE						
	Fiat Ducato						
	Motorisation 2,3 Multijet 150 (110 kW/150 CV) - light	-					
	Motorisation 2,3 Multijet 180 (130 kW/180 CV) - light		•	•	•	•	•
	Motorisation 2,3 Multijet 130 (96 kW/130 CV) - heavy; le poids tractable passe à 1.850 kg	40	-	-	-	-	
	Motorisation 2,3 Multijet 150 (110 kW/150 CV) - heavy; le poids tractable passe à1.850 kg	40	-	-	-	-	•
	Motorisation 2,3 Multijet 180 (130 kW/180 CV) - heavy; le poids tractable passe à 1.850 kg	40	-	-	-	-	
	Châssis						
200501	Airbag passager avant	2	•	•	•	•	•
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15"	-					
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement si pack Fiat	-	•	•	•	•	•
201781	Augmentation de 3,5 T à 3,85 T	-					
201869	Augmentation de PTAC de 4.000 à 4.250 kg - uniquement pour la motorisation 2,3 / 130; pour les motorisations 2,3 /150 et 2,3 / 180 augmentation de 4.000 à 4.400 kg	-	-	-	-	-	•
200188	Crochet d'attelage fixe	50	•			•	
200488	Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	-	•	•	•	•	•
201811	Boîte automatique - incompatible avec motorisation 2,0 Multijet 115	17	•			•	
201006	Réservoir diesel 120 L (30 l de plus que contenance de série)	2	•	•	•	•	•
201043	Roue de secours	27					
201787	Antipatinage, Traction Plus	3	•	•	•	•	•
200975	Sièges chauffeur et passager avec double accoudoir et appuie-tête	1					
200633	Sièges cabines pivotants	-	•	•	•	-	-
201952	Siège passager réglable en hauteur	-	•			•	
201843	Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze)	1	•	•	•	•	•
201857	Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu)	1	•			•	
202133	Habillage pour embases de sièges	0,5	•	•	•	•	•
202392	Sièges conducteur et passager chauffants (impossible si tissu Turin)						
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	18	•	•	•	•	•
200980	Climatisation cabine, automatique	21					
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle (dans pack Fiat/Smart)	21	٠	•	•	•	٠
200394	Vérins stabilisateur arrière - selon modèle	2	•			•	•
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse gainé cuir	-	•	•	•	•	•
202338	Volant avec commandes radio		•				•
200178	Feux anti-brouillard	1	•	•	•	•	•
201788	Pare-choc avant laqué couleur du véhicule	-	•				•
202140	Spoiler optique alu (plaque de protection)	-	•	•	•	•	•

OPTIONS - CaraCompac	ct + CaraHome
----------------------	---------------

Réf. Nr.	ono di dompact i daranome	Poids kg	CaraCompact 600 MEG	CaraCompact 600 MG	CaraHome 550 MG	CaraHome 600 DKG	CaraHome 700 DG
202139	Phares avec cadres noirs	-	•	•	•		
202138	Calandre Fiat noir brillant	-	•	•	•	•	•
202137	Feux de jour à LED	-		•	•		•
200567	Régulateur de vitesse - Cruise Control	0,8	•	•	•	•	•
201418	Alternateur renforcé Fiat (200 A)	1	•	•	•	•	•
202150	Détecteurs de pression des pneus (-365-)	1	•	•	•	•	•
202164	Détecteurs de pluie et de luminosité (-051-)		•	•	•	•	
202373	Système de maintien en ligne et d'anti-éblouissement (-41)		•	•	•	•	•
	STRUCTURE						
	Baies, portes, aérations						
100496	Baie de capucine supplémentaire	2,5	-	-	•	•	•
101721	Baie ouvrante de casquette	20	•	•	-	-	-
101019	Baie ouvrante arrière gauche, 70 cm x 40 cm (selon implantation)	13,5	•	•	•	•	•
100099	Aérateur Omnivent 12 V, au lieu du lanterneau (pour les AL uniquement possible à l'arrière)	5	٠	٠	٠	•	٠
100212	Marchepied électrique	10	•	•	•	•	•
550610	Stores cabines Remis	4	•	•	•	•	
102291	Trappe de service côté chauffeur (porte garage)		•	•	•	•	•
100602	Moustiquaire de porte	2	•	•	•	•	
101822	Midi Heki au lieu du lanterneau avant	2	•	•	•	•	•
102368	Design "Glut" y compris jantes alu 17"				-	-	-
	INTERIEUR						
	Habitation/Couchage						
552189	Eclairage d'ambiance (bandeau à LED au niveau des placards de pavillon avant, arrière traversal, cuisine)	-	٠	•	•	•	٠
550625	Lit en capucine rabattable	8	-	-	•	•	•
550235	Tapis de sol cellule	4	•	•	•	•	•
550660	Pack déco : chemin de table, 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures		•	•	•	•	•
552267	Matelas EvoPore HRC, 30% plus léger que la mousse confort		•	•	•	•	•
552052	Climatisation Dometic Freshjet 2200	30	•	•	•	•	•
552247	Système ISO-Fix pour deux sièges enfants	5	-	-	•	•	•
551856	Transformation en lit avec rallonge (dînette)	2	-	-	-	•	•
551796	Transformation lits jumeaux en grand lit	-	•	-	-	-	-
552188	Tissu: Active Navy	-	٠	•	•	•	•
	Gaz/Chauffage						
550491	Chauffage de capucine	1,5	-	-	•	•	٠
301956	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Mono control CS	-	•	•	•	•	•

- e option
 e techniquement non réalisable
 X = de série

OPTIONS - CaraCompac	ct + CaraHome
----------------------	---------------

Réf. Nr.	ons caracompact caranome	Poids kg	CaraCompact 600 MEG	CaraCompact 600 MG	CaraHome 550 MG	CaraHome 600 DKG	CaraHome 700 DG
301957	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Duo control CS	-		•			•
550825	Chauffage au sol électrique	-	•	•	•	•	•
351166	Chauffage Truma Combi 6 au lieu de Truma Combi 4	2	Χ	Χ			Χ
351274	Chauffage Truma Combi E au lieu de Truma Combi	-	•	•	•	•	•
352059	Commande CP Plus	-		•		•	•
302033	Détecteur de gaz		•	•	•	•	•
	Cuisine / Cabinet de toilette						
400369	Four à gaz	10	-	-	-	•	•
401257	Hotte aspirante (circulation d'air)	2	•	•	•	•	•
401819	Réfrigérateur 190 AES en remplacement du 107 piezo	20	-	-	-	•	•
450740	Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	0,5	•	•	•	•	•
	Electricité						
250201	Batterie de bord supplémentaire	20					
250233	Pré- équipement radio	1	•	•	•	•	•
202141	Radio avec DAB+, CD navigation et écran tactile y compris commande au volant - uniquement possible avec option 252144 Antenne DAB/DAB+	1,5	٠	٠	•	•	
252144	Antenne DAB+ (montage Weinsberg)	0,5	•	•	•	•	•
201630	Coupe-batterie	-					•
551327	Détecteur de fumée	0,5	•	•	•	•	•
252143	Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+ et logiciel camping - uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg)	1		٠	•	•	٠
251793	Caméra de recul y compris câblage (uniquement si options 202141 ou 252143)	1,5	•	•	•	•	•
252387	Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5"						
252444	TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule		•	•	•	•	•
252405	Support TV	1					
252214	GSM/GPS (matériel)	1	•	•	•	•	•
	Divers						
100215	Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs	6					
100216	Porte-vélos 3 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs	6,5	•	•	•	•	•
100217	Porte-vélos 4 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs	7					٠
	Stores						
500893	Store 305 cm x 250 cm	27	-	•	•	-	-
501333	Store 405 cm x 250 cm	34		-	-		-
502318	Store 455 cm x 250 cm	40	-	-	-	-	•

e option
e techniquement non réalisable
X = de série

MXH

0P	TI(ONS	- Ca	araL	oft
----	-----	------------	------	------	-----

		Poids	CaraLoft 550 M	CaraLoft 600 M	CaraLoft 650 M	CaraLoft 650 M	CaraLoft 650 N	CaraLoft 700 M	CaraLoft 700 M
Réf. Nr.		kg	Car						
	VÉHICULE DE BASE								
	Fiat Ducato								
	Motorisierung 2,3 l Multijet 150 (110 kW/150 CV) - light	-							
	Motorisierung 2,3 Multijet 180 (130 kW/180 CV) - light		•	•	•	•	•	•	•
	010								
200501	Châssis	2							
200501	Airbag passager avant	2	•	•	•	•	•	•	•
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15"	-	•	•	•	•	•	•	•
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement si pack Fiat	_	•	•	•	•	•	•	•
201781	Augmentation de 3,5 T à 3,85 T	-	•	•	•	•	•	•	•
200188	Crochet d'attelage fixe	50		•	•	•	•	•	•
200488	Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants	- 17	•	•	•	•	•	•	•
201811	Boîte automatique	17	•	•	•	•	•	•	•
201006	Réservoir diesel 120 L (30 l de plus que contenance de série)	2	•	•	•	•	•	•	•
201043	Roue de secours	27	•	•	٠	•	٠	•	•
201787	Antipatinage, Traction Plus	3	•	•	•	•	•	٠	•
200975	Sièges chauffeur et passager avec double accoudoir et appuie-tête	1	٠	•	٠	•	٠	•	•
200633	Sièges cabines pivotants	-	•	•	•	•	•	•	•
201952	Siège passager réglable en hauteur	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•
201843	Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze)	1	•	•	•	•	•	٠	•
201857	Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu)	1	٠	•	٠	٠	•	٠	٠
202133	Habillage pour embases de sièges	0,5	•	•	•	•	•	•	•
202392	Sièges conducteur et passager chauffants (impossible si tissu Turin)		٠	٠	٠	٠	٠	•	
200176	Climatisation cabine Fiat, manuelle	18	•	•	•	•	•	•	•
200980	Climatisation cabine, automatique	21	٠	•	٠	•	٠	•	•
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle (dans pack Fiat/Smart)	21	•	•	•	•	٠	•	•
200394	Vérins stabilisateur arrière – selon modèle	2	•	•	•	•	•	•	•
201519	Volant et pommeau de levier de vitesse gainé cuir	-	•	•	•	•	•	•	•
202338	Volant avec commandes radio		•	•	•	•	•	•	•
200178	Feux anti-brouillard	1	•	•	•	•	•	•	•
201788	Pare-choc avant laqué couleur du véhicule	-		•			•	•	•
202140	Spoiler optique alu (plaque de protection)	-	•	•	•	•	•	•	•
202139	Phares avec cadres noirs	-							
202138	Calandre Fiat noir brillant	-	•	•	•	•	•	•	•
202137	Feux de jour à LED	-							
200567	Régulateur de vitesse - Cruise Control	0,8	•	•	•	•	•	•	•
201418	Alternateur renforcé Fiat (200 A)	1						•	
202150	Détecteurs de pression des pneus (-365-)	1	•	•	•	•	•	•	•
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								

Légende:

= option = techniquement non réalisableX = de série

OPTIONS - Ca	araLoft
--------------	---------

OPTI	ONS - CaraLoft		50 MG	00 MF	50 MEG	50 MFH	50 MGH	OO MEH	00 MXH
Réf. Nr.		Poids kg	CaraLoft 550 MG	CaraLoft 600 MF	CaraLoft 650 MEG	CaraLoft 650 MFH	CaraLoft 650 MGH	CaraLoft 700 MEH	CaraLoft 700 MXH
202164	Détecteurs de pluie et de luminosité (-051-)								
202373	Système de maintien en ligne et d'anti-éblouissement (-41)		٠	٠	٠	•	٠	•	•
	STRUCTURE								
	Baies, portes, aérations								
101721	Baie ouvrante de casquette	15	•	•	•	•	٠	•	•
101019	Baie ouvrante arrière gauche, 70 cm x 40 cm (selon implantation)	13,5	•	•	•	•	•	•	•
102154	Baie ouvrante dans cabinet de toilette, 52cm x 50cm (sans store)	1	-	•	-	•	•	•	•
102153	Store pour baie de cabinet de toilette (uniquement possible si option 102154)	1	-	٠	-	٠	٠	٠	٠
100099	Aérateur Omnivent 12 V, au lieu du lanterneau (pour les AL uniquement possible à l'arrière)	5	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠
100212	Marchepied électrique	10							
550610	Stores cabines Remis	4	•	•	•	•	•	•	•
102291	Trappe de service côté chauffeur (porte garage)								
100602	Moustiquaire de porte	2	•	•	•	•	•	•	•
101822	Midi Heki au lieu du mini Heki avant	2							
551773	Place équipée de ceinture de sécurité supplémentaire	8	-	-	-	•	•	•	•
	INTERIEUR								
	Habitation/Couchage								
552189	Eclairage d'ambiance (bandeau à LED au niveau des placards de pavillon avant, arrière traversal, cuisine)	-	•	•	•	•	٠	•	٠
550235	Tapis de sol cellule	4			•			•	
550660	Pack déco : chemin de table, 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures		•	•	٠	•	٠	•	٠
552267	Matelas EvoPore HRC, 30% plus léger que la mousse confort								
551746	Lit de pavillon	40	-	-	-	•	•	•	•
552052	Climatisation Dometic Freshjet 2200	30,00					•	•	
552247	Système ISO-Fix pour deux sièges enfants	5,00	•	•	•	•	•	•	•
551796	Transformation lits jumeaux en grand lit	-	-	-	•	-	-	•	-
552188	Tissu: Active Navy	-	•	•	•	•	•	٠	•
	Gaz/Chauffage								
301956	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Mono control CS	-	•	•	•	•	•	•	•
301957	Détendeur gaz avec soupape de sécurité - Duo control CS	-	•	•	•	•	•	•	•
550825	Chauffage au sol électrique - si option lit de pavillon (551746) impossible dans tout le véhicule!	-	•	•	٠	٠	٠	٠	٠
351166	Chauffage Truma Combi 6 au lieu de Truma Combi 4	2	•	•	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
351274	Chauffage Truma Combi E au lieu de Truma Combi	-	•	•		•		•	

e option
e techniquement non réalisable
X = de série

OPTIONS - CaraLoft

Ref. Nr. Poids Ref. Nr. Poids Ref. Nr. Ref. Nr. Poids Ref. Nr. Ref. Nr. Poids Ref. Nr. Ref. Ref. Nr. Ref. Ref. Nr. Ref. Ref. Nr. Ref. Ref. Nr. Ref. Nr. Ref. Re	OPTIO	ONS – CaraLoft		91	ΛF	NEG	NFH.	H9V	ИЕН	ИХН
Second S				oft 550 N	oft 600 l	oft 650 l	oft 650 l	oft 650 l	oft 700 N	oft 700 N
Cuisine	Réf. Nr.			CaraLo	CaraLo	CaraLo	CaraLo	CaraLo	CaraLc	CaraLc
Cuisine Hotte aspirante (circulation d'air) Cabinet de toilette 450740 Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 50740 Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé Electricité Electricité 250201 Batterie de bord supplémentaire 20	352059	Commande CP Plus	-	•	•	•	•	•	•	•
Cabinet de toilette	302033	Détecteur de gaz		•	•					
Cabinet de toilette										
Cabinet de toilette										
Electricité Electricité 20	401257	Hotte aspirante (circulation d'air)	2	•	•	•	•	•	•	•
Electricité Electricité 20		Cabinat da tailatta								
Electricité 250201 Batterie de bord supplémentaire 20	450740		0.5							
250201 Batterie de bord supplémentaire 20	430140	Reservoir d edux disces isole et clidalité	0,5							
250233		Electricité								
Radio avec DAB+, CD navigation et écran tactile y compris commande au volant - uniquement possible avec option 252144 Antenne DAB/DAB+	250201	Batterie de bord supplémentaire	20	•	•	•	•	•	•	•
au volant - uniquement possible avec option 252144 Antenne DAB/DAB+ 252144 Antenne DAB+ (montage Weinsberg) Coupe-batterie Détectur de fumée Stiazr Détectur de fumée Coupe-batterie Détectur de fumée Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+ et logiciel camping - uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg) 251793 Caméra de recul y compris câblage (uniquement si options 202141 ou 252143) 252387 Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5" 252444 TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule 252405 Support TV 252214 GSM/GPS (matériel) Divers 100215 Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs Forte-vélos 3 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs Forte-vélos 4 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs Stores Stores Stores Stores Stores 355 cm x 250 cm 23	250233	Pré- équipement radio	1	•	•				•	
201630 Coupe-batterie	202141		1,5	•	•	•	٠	٠	•	٠
551327 Détecteur de fumée 0,5	252144	Antenne DAB+ (montage Weinsberg)	0,5	•	•	•	•		•	•
252143 Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+ et logiciel camping uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg) 1	201630	Coupe-batterie	-	•	•	•	•	•	•	•
- uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage Weinsberg) 251793 Caméra de recul y compris câblage (uniquement si options 202141 ou 252143) 252387 Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5" 252444 TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule 252405 Support TV 1	551327	Détecteur de fumée	0,5	•	•	•	•	•	•	•
252143) 252387 Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5" 252444 TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule 252405 Support TV 252214 GSM/GPS (matériel) 1,00 252214 Divers 100215 Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 6	252143	- uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/DAB+ (montage	1	•	٠	٠	•	٠	•	٠
252444 TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule 252405 Support TV 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	251793		1,5	•	•	•	٠	•	•	•
252405 Support TV 1 1 1 1 1 1 1 1 1	252387	Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5"		•	•	•	•	•	•	•
Divers D	252444	TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans la cellule		•	•	•	•	•	•	
Divers 100215 Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 6	252405	Support TV	1	•	•	•	•	•	•	•
100215 Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 6	252214	GSM/GPS (matériel)	1,00	٠	•	٠	٠	٠	•	٠
100215 Porte-vélos 2 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 6										
100216 Porte-vélos 3 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 6,5 • • • • • • • • • 100217 Porte-vélos 4 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs 7 • • • • • • • • • • • Stores 500892 Store 305 cm x 250 cm 23 • • • • • • • • • • • 500893 Store 355 cm x 250 cm 27 • • • • • • • • • • • • •										
Stores 23 - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td>				•	•	•	•	•	•	•
Stores 23				•	•		•		•	
500892 Store 305 cm x 250 cm 23	100217	Porte-vélos 4 vélos (arrière); charge maximale 60 kgs	7	•	•	•	•	•	•	•
500892 Store 305 cm x 250 cm 23		Stores								
500893 Store 355 cm x 250 cm 27 - • •	500892		23		-	-	-	-	-	-
				-	•	-	•	•	-	-
				-	-		-	-		

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les camping-cars et fourgons de la marque WEINSBERG bénéficient d'une garantie étanchéité de 6 ans, valable dans toute l'Europe et d'une garantie constructeur de 24 mois.

Merci de respecter les consignes relatives aux camping-cars et fourgons WEINSBERG ci-dessous:

Les indications de poids à vide peuvent varier de +/-5% du fait de la mise en œuvre de matières premières naturelles.

Par le fait d'ajouts, de modifications ou poses d'accessoires par des ateliers non agrées, vous prenez le risque de mettre en péril votre sécurité. Vous risquez aussi de rendre caduque vos droits à la garantie contractuelle. Faites faire vos réparations et pose d'accessoires par un atelier agrée WEINSBERG en exigeant les pièces d'origine WEINSBERG. Tous les prix s'entendent départ usine et incluent une TVA à 20%.

Tous les prix des équipements optionnels s'entendent pour un montage en usine et sur des véhicules neufs sortant de chaîne. Tout montage ou transformation ultérieurs, dans la mesure où ils sont techniquement possibles, entraînent des coûts supplémentaires de main d'œuvre et de matériel. Il peut arriver que la combinaison de certaines options soit incompatible.

Nous nous réservons le droit d'effectuer, toute modification ou amélioration technique, coloris inclus, nécessaires au développement des produits.

Les illustrations dans le catalogue peuvent comporter des options disponibles moyennant supplément de prix.

Le contenu du catalogue prend en compte les informations à la date d'impression en juillet 2016. Ce catalogue est valable à compter du 01.07.2016 et concerne les millésimes 2017. Les tarifs précédents perdent leur validité. WEINSBERG ne saurait être tenu responsable en cas d'éventuelles erreurs d'impression ou d'omission.

Le système d'installation en eau correspond à la directive technique 03/2009 (Directive 2002/72/EG)

Les camping-cars et fourgons WEINSBERG se distinguent par des charges utiles élevées.

Le recours à des solutions novatrices tel que l'utilisation d'aciers hautement rigides pour le châssis ou encore d'une technique alvéolaire intelligente pour le mobilier permet de diminuer le poids propre des camping-cars et fourgons WEINSBERG.

*) EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CAMPING-CAR ET VOTRE FOURGON WEINSBERG

La masse du véhicule à vide selon cette liste de prix est la masse du véhicule avec son équipement de série et sans équipement de base, c'est-à-dire sans le poids du conducteur et sans « liquides », ainsi que sans équipements supplémentaires voir Art. 2, Par. 3 du règlement (EU) 1230/2012.

Le poids en ordre de marche selon Art. 2, par. 4 a) du règlement (EU) 1230/2012, est, sauf stipulation contraire, défini comme suit :

Poids du véhicule avec l'équipement standard selon les données du constructeur (y compris la trousse à outils ; dans les CaraCompact, CaraHome + CaraLoft sans roue de secours)

- + Réservoir à carburant rempli à 90%
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille(s) de gaz alu (11 kg) remplies à 100 % (équivalent à 18 kg de masse totale)
- + réservoir eau propre rempli à 100 % (capacité limitée à 10 ltr. d'eau propre pendant la conduite, dans la mesure où cela est techniquement prévu; pour les CaraBus capacité limitée à 20 ltr.* d'eau propre pendant la conduite)
- + réservoir d'eau des toilettes (rempli à 100%)
- + réservoir du chauffe-eau rempli à 100 %
- = Masse du véhicule en ordre de marche
- * La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (EU) 1230/2012, limitée à 10 ou 20 litres par le limiteur de tropplein (remplissage recommandé en roulant.) Lorsque le tropplein est fermé, la capacité du réservoir d'eau propre est 801 (pour le CaraBus 601 MQH 1101).

Le poids total techniquement admissible selon Art. 2, par. 7 du règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit :

La masse maximum en charge du véhicule donnée par le fabricant

La charge utile maximale admissible selon les données du catalogue WEINSBERG est définie comme suit:

Masse maximale totale techniquement admissible - Masse en ordre de marche = charge utile maximale admissible

Exemple:

(Masse maximale totale techniquement admissible) 3.500 kg - (Masse en ordre de marche) 2.850 kg = (charge utile maximale admissible) 650 kg

Notez que la charge utile maximale admissible donnée dans le catalogue sera diminuée par exemple en fonction du poids des passagers et des équipements supplémentaires.

Lors de l'achat d'équipements supplémentaires, veillez à ce que votre camping-car et votre fourgon WEINSBERG après déduction du poids des passagers et du poids des équipements supplémentaires dispose encore d'une capacité de charge minimale (= charge utile minimum) qui ne doit pas être dépassée (voir Annexe I, Partie A, Par. 2.6.4.1.2. du règlement (EU) 1230/2012):

(Le nombre maximum de passagers autorisés plus le chauffeur + la longueur totale du véhicule en mètres) x 10 = charge utile minimale admissible en kg

Exemple: [(Nombre maximum de passagers autorisés plus le chauffeur) 4 + (longueur totale du véhicule en mètres) 6 x 10 = 100 kg

La masse d'un véhicule avec un équipement standard selon les données du constructeur est déterminée par la pesée d'un véhicule avec son équipement de série

En tant qu'utilisateur d'un camping-car, vous ne devez en aucun cas dépasser la "masse totale autorisée" en ordre de marche et les charges maximales par essieu et veiller à équilibrer les charges sur chaque essieu. De plus vous devez respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un fonctionnement sûr de votre camping-car et de votre fourgon.

Le prix de chaque pack est fixe et ne peut être modifié par l'ajout d'options

WEINSBERG Données techniques 2017

LE MONDE EST UN LIVRE. CELUI QUI NE VOYAGE JAMAIS N'EN VOIT QU'UNE SEULE PAGE.

AUGUSTINUS AURELIUS



Knaus Tabbert GmbH Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!