

Liste des prix Westfalia Sven Hedin

sur châssis Mercedes-Benz Sprinter



Véhicule de base

Mercedes Sprinter 313 CDI

Moteurs et boîtes de vitesses

2,1 l CDI 95 kW / 129 CV

Euro 5

Filtre à particules diesel

Equipement électrique

Alternateur 14 V / 180 Ah

Carrosserie et essieux

Fourgon à propulsion arrière

Empattement moyen 3.665 mm

Toit surélevé, laqué dans la teinte du véhicule

Essieu avant renforcé

Stabilisateur de l'essieu avant renforcé, suspension renforcée

3.880 kgs de (détarrable à 3.500 kgs)

Confort et optique

Siège conducteur et passager avec suspension à air, support dorsal et réglage de l'inclinaison du siège

Base pivotante pour les sièges conducteur et passager

Eclairage des entrées et sorties

Pré-équipement pour radio avec haut-parleurs à deux voies dans la cabine conducteur et l'habitacle

Verrouillage centralisé avec télécommande

Lève-vitres électrique

Rétroviseurs électriques chauffés

Affichage du point de commutation pour boîte de vitesses mécanique

Vitrage isolant (fenêtre coulissante en verre à gauche avec store d'occultation et moustiquaire, vitres teintées en noir, porte coulissante fixe avec store d'occultation et film assombrissant à droite et à gauche)

Affichage des périodes de révision „Assyst“, instrument de combinaison (métrique)

Levier du frein de stationnement pliant

Toit surélevé dans la teinte du véhicule avec couvercle intégré noir comme cache auvent

Sécurité

Système anti-blocage (ABS) avec assistance mécanique au freinage d'urgence (MBA), distribution électronique de la force de freinage (EBV) et dispositif d'antipatinage (ASR)

Système électronique anti-dérive ADAPTATIF (ESP)

Airbags pour conducteur et passager

Alerte ceinture de sécurité pour le conducteur

Kit dépannage pneus avec compresseur

Trousse de secours, triangle de détresse

Equipement de série

Habitat, sièges et couchage

Banquette à 3 places avec ceintures de sécurité 3 points, transformable en couchage (2,00 x 1,30 m), Coffre de rangement dans la banquette, appuie-tête rembourré sur toute largeur de la banquette

Plancher avec 2 rails C

Double plancher (de la banquette à l'arrière)

Double lit dans le toit surélevé (1,50 x 2,40 m) avec des éléments de suspension de confort

1 double lampe de lecture pour la table, 1 lampe au-dessus de la penderie, 2 lampes halogènes pour la cuisinette, 1 lampe transistorisée pour la salle d'eau

Bloc cuisine avec évier en acier chromé et réchaud gaz deux flammes avec couvercle en verre dur teinté

Box réfrigérant avec compresseur 45 l

Cabinet de toilette avec WC Thetford C-250, mitigeur monocommande avec pommeau de douche amovible

Surface de meubles en stratifié haute pression fortement résistant à l'abrasion et aux chocs conformes à DIN/EN 438-4, avec poignées en aluminium

Plancher avec revêtement sans chlore

Lanterneau Mini-Heki au séjour, Min-Heki pour la salle d'eau (400 x 400 mm)

2 déflecteurs dans le toit surélevé y compris store intégré et moustiquaire

Confort et optique

Baguette de décoration en acier noble à l'entrée sur la porte coulissante

Ameublement avec moulures en décor „poirier sauvage“

Marchepied électrique

Pré-équipement radio (avec haut-parleurs à deux voies dans la cabine conducteur et l'habitacle)

Parapluie avec support

Transporter et ranger

Placard de cuisine multifonctions avec compartiments de rangement et compartiment pour bonbonnes à gaz (1 x 2,8 kgs)

Coffre-fort dans le bac du siège conducteur

Nombreux éléments de rangement, placard de pavillon suspendu au-dessus du bloc de cuisine

Penderies combinées avec penderie, compartiments pour linge, espace de rangement pour bonbonnes à gaz (1 x 2,8 kgs)

Chargement possible dans le double plancher

Energie et chauffage

Electronique centralisée pour commande du box réfrigérant, affichages des températures extérieures et intérieures ainsi que la tension de la batterie à gel (12 V / 2 x 90 Ah), affichage de remplissage des réservoirs en eau propre et eaux usées

Chauffage à carburant (chaleur 6,0 kW) avec un chauffe eau (11 l) intégré

Prise pour l'extérieur CEE 230 V, disjoncteur FI, relais de coupure

Prix de base Sven Hedin (départ usine)

69.249,00 €

Equipement optionnel

	Poids*	Code de commande	Prix
Moteurs et boîtes de vitesse			
Supplément de prix CDI 2,1 l; 120 kW / 163 CV (Euro 5)	0	MG3	874,00 €
Supplément de prix pour CDI 3,0 l; 140 kW / 190 CV (Euro 5)	40	MG5	4.669,00 €
Boîte de vitesses automatisée y compris aide au démarrage en pente	23	G40; E07	1.666,00 €
Boîte de vitesses automatique 7 vitesses – tronic pack Blue Efficiency inclus	30	G42; MZ0	2.975,00 €
Pack			
Pack confort climatisation (climatisation, affichage de température, sièges chauffants pour conducteur et passager)	25	HH9; H15; H16; J65	2.484,00 €
Pack optique (vitrage privacy)	0	WZE07	607,00 €
Pack hiver (chauffage du réservoir pour eaux usées, 2 nattes isolantes pour le séjour)	1	WZE06	607,00 €
Pack BlueEFFICIENCY (pompe d'assistance de direction ECO, ECO-Start-Stopp)		Z41	587,00 €

Équipement optionnel

	Poids*	Code de commande	Prix
Sécurité			
Phares bi-xénon avec système d'éclairage directionnel dynamique (y compris le dispositif de nettoyage des phares)	3	LG1	1.380,00 €
Phares antibrouillard halogènes	0	L16	213,00 €
Alarme anti-vol EDW	1	FZ5	383,00 €
Airbags thorax pour chauffeur et passager	5	SH7	502,00 €
Détecteur de lumière et de pluie avec bande de filtre pour pare-brise	1	HZ1; JA5	270,00 €
Confort			
Aide au démarrage en pente AAS (n'existe pas pour les boîtes automatiques)	0	E07	105,00 €
Système d'assistance au stationnement et parking Parktronic	3	EZ8	1.134,00 €
Volant confort multifonctions, réglable en hauteur et profondeur (uniquement avec radio)	2	CL4; CL1	549,00 €
Appuie-têtes confort pour conducteur et passager	1	SK0; SK1	118,50 €
Régulateur de vitesse „Speedtronic“	0	MS1	412,00 €
Douche extérieure à eau chaude	0	WZE02	161,00 €
Chauffage additionnel 5,0 kW	1	HZ9	770,00 €
Réservoir, attelage, pneus et jantes			
Réservoir de carburant 100 l	23	KB0	321,00 €
Attelage (amovible) avec prise pour remorque 13-pôles	28	Q50; E43	794,00 €
Attelage rigide avec prise pour remorque 13-pôles	23	Q22; E43	591,00 €
Traverse avec marchepied intégré (uniquement avec attelage rigide ou amovible)	2	QA9	117,00 €
Jantes en alliage 6,5 J x 16"	0	RL5	1.000,00 €
Roue de secours avec support, y compris cric	23	R65; R87	185,50 €
Pare-boue AV et AR	3	PA7; PA8	106,00 €
Carrosserie			
Conception spéciale Sven Hedin avec toit standard Mercedes sans lit en hauteur			sur demande
Toit ouvrant en verre panoramique	17	WZDP1	2.448,00 €
Calandre chromée	0	FK3	231,00 €
Branchement pour raccordement point eau de la ville	1	WZE00	327,00 €
Peinture laquée métallisée	18		1.659,00 €
Plinthe de l'auvent laqué dans la teinte du véhicule		WZE02	254,00 €
Auvent 3 m, blanc			769,00 €
Aménagement intérieur			
Tiroir arrière	1	WZE05	537,00 €
Revêtement en cuir selon nuancier			3.307,00 €
Radio, instruments et électronique			
Radio „Audio 20“ avec Bluetooth**	2	EJ2	729,00 €
Radio „Audio 50 APS“ avec Bluetooth** (uniquement avec volant de confort)	3	EJ4	1.576,00 €
„COMAND APS avec Bluetooth“ (uniquement avec volant de confort)	2	EJ6	3.152,00 €
Téléphonie de confort (uniquement avec Radio „Audio 20“, Radio „Audio 50“ ou „COMAND APS“)	1	EH4	461,00 €
Antenne pour les réseaux GSM, GPS, UMTS	0	ED3	117,00 €

* en kgs

** supprime le pré-équipement radio

Tous les prix s'entendent TVA incluse départ usine, édition février 2012. Sous réserve de modifications techniques et d'implantations.

Un contrat de vente nécessite votre commande ferme ainsi que notre confirmation de la commande. L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de l'art 03/2009 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, ameublements et équipements et de design. Toutes les indications concernant la fourniture, l'aspect extérieur et les prestations correspondent à nos connaissances au moment de la clôture de la rédaction. Les indications de dimensions et de poids peuvent varier de +/- 5%. La masse en ordre de marche (directive CE 92/21 et EN 1646-2) correspond au modèle de série sans équipements spéciaux. Lors de l'installation d'équipements spéciaux, la masse en ordre de marche augmente et la charge admissible se réduit réciproquement.