

Liste de prix Amundsen 540 D / 600 D

sur base Fiat Ducato



Véhicule de base

	Amundsen 540 D	Amundsen 600 D
Fiat Ducato	•	•
Moteur et boîte de vitesse		
Motorisation	2,2 l Multijet 85 kW / 115 CV	2,2 l Multijet 85 kW / 115 CV
Euro 5	•	•
Boîte manuel	5-vitesses	5-vitesses
Réservoir à carburant 90 l	•	•
Pneumatique 215 / 70 R 15 C	•	•
Dimensions et poids		
Fourgon en traction avant	•	•
Longueur / largeur / hauteur	5.410 / 2.050 / 2.550 mm	5.990 / 2.050 / 2.550 mm
Hauteur intérieure 1.890 mm	•	•
Empattement	3.450 mm	4.035 mm
PTAC 3.300 kg	•	•
Confort et Optique		
Direction assistée	•	•
Lève vitres et rétroviseurs extérieur électrique	•	•
Base du siège avec habillage	•	•
Sièges conducteur et passager avec bases tournantes, double accoudoirs dans le même tissu que la banquette	•	•
Housses de sièges confort en design exclusif Westfalia	•	•
Climatisation manuelle	•	•
Sécurité		
Système Anti-Blocage (ABS avec répartiteur de force freinage)	•	•
Antidémarrage électronique	•	•
Batterie 12 V / 95 Ah	•	•
Habitat, sièges et couchage		
Sol avec lino résistant	•	•
Banquette 2 places avec ceintures de sécurité intégré, housses de siège identiques à celles des sièges conducteur et passager	•	•
Lit à l'arrière flexible et en partie relevable	1.970 x 1.300 / 1.090 mm	1.920 x 1.320 mm
Plafond et panneaux latéraux dans partie couchage avec une décoration en bois haut de gamme	•	•
Salon avec dînette pour 4 personnes pour manger et conduire	•	•
Marche pieds électrique	•	•
Rideaux d'occultation isolé dans cabine de conduite (non possible en combinaison avec les rideaux accordéon REMIS en option)	•	•
Lit sur banquette 1,85 x 1,00 / 0,70 m	•	•
Rideaux sur toutes les fenêtres sauf porte coulissante	•	•
Toilette et sanitaire		
Cabinet de toilette avec bac à douche en GFK, avec porte coulissante de séparation	•	—
Cabinet de toilette avec bac à douche en GFK et rideau de douche	—	•
WC à cassette Thetford C 250 S	•	•
Lavabo relevable avec armature amovible	•	•
Miroir dans cabinet de toilette	•	•
Supports de serviettes et papier en blanc	•	•
Porte coulissante sur cabinet de toilette à effet aluminium	•	—

Equipement de série

	Amundsen 540 D	Amundsen 600 D
Cuisine		
Réchaud à gaz 2-feux à allumage piezo et couvercle en verre	•	•
Réfrigérateur 80 l trimixte (12 / 220 V, Gas)	•	•
Evier acier de haute qualité et plan de travail raffiné, armature de robinetterie orientable	•	•
Tiroir coulissant sur un système de roulement à billes	•	•
Ranger et transporter		
Penderie à côté du cabinet de toilette	•	—
Penderie à côté de la cuisine	—	•
Placards de rangement sous le lit arrière gauche / droite	•	•
Possibilité de chargement à l'arrière sous le lit variable en volume grâce à une partie du lit relevable	•	•
Décoration intérieure haut de gamme avec rangements intégrés	•	•
Placards de pavillon à droite au-dessus de la cuisine	•	•
Placards de pavillon à l'arrière à droite et gauche au-dessus du lit avec éclairage LED	•	•
Placards de pavillon au-dessus de la dînette éclairage LED inclus	•	•
Chauffage et aération		
5 x fenêtres avec système à enrouleur occultant et moustiquaire intégrés	•	•
Chauffage performant Truma Combi avec boiler à eau chaude	•	•
Eclairage		
Spots LED / plafond 7 / 1	•	•
Spots LED / plafond 9 / 1	•	—
Electrique et électronique		
Circuit de bord 12 V / 230 V avec transfo chargeur, 1 batterie GEL performante de 100 Ah	•	•
Tableau de contrôle pour l'électricité, eau et tension de batterie	•	•
Installation d'alimentation en eau et évacuation des eaux usées		
Réservoir à eau 95 l à l'intérieur	•	•
Réservoir eaux usées 90 l sous plancher	•	•
Sécurité et installation de gaz		
Installation de gaz avec compartiment de sécurité pour bouteille 11 kg	1 x	2 x
Décor de meuble avec patiemment dessus HPL résistant au nettoyage et au chocs	•	•
Optique		
Blanc	•	•
Pack tout compris (de série)		
Climatisation manuelle moteur	•	•
Douche extérieure	•	•
Lève vitres et rétroviseurs extérieur électrique	•	•
Design extérieur avec fenêtres Westfalia Privacy	•	•
Installation en eau de ville	•	•
Housses de sièges „Westfalia Exclusive“	•	•
Lanterneau HEKI à l'avant avec ouverture pivotante	•	•
Prix de base (départ usine)	45.220,00 €	46.225,00 €

Pack de série!

Equipement optionel

Votre avantage de prix: 1.810,00 €

	Poids supplémentaire*	Prix
Westfalia pack Châssis Plus		
Régulateur de vitesse		282,00 €
Radio CD		392,00 €
Airbags chauffeur / passager		302,00 €
Pare choc laqué		302,00 €
Siège confort avec accoudoirs		191,00 €
Kit de stores accordéon REMIS en cabine		655,00 €
Total des positions		2.124,00 €
Prix du pack		314,00 €
Propulsion et carburant		
2,3 l Multijet Power 96 kW / 130 CV		603,00 €
2,3 l Multijet Power 112 kW / 150 CV		1.795,00 €
2,3 l Multijet Power 112 kW / 150 CV avec Châssis 3,5 t		2.415,00 €
Boîte automatisée Fiat MTA (uniquement en combinaison avec 150 CV Multijet en 3,5 t)		1.760,00 €
Confort et Optique		
Peinture métallisée Fiat Ducato Fer Gris ou Golden Blanc		995,00 €
Auvant Omnistor 3 m en blanc (uniquement Amundsen 540 D)	30	895,00 €
Auvant Omnistor 3,5 m en blanc (uniquement Amundsen 600 D)	30	1.056,00 €
Electrique et électronique		
1 batterie GEL performantre supplémentaire de 100 Ah	24	372,00 €
Panneau solaire 80 W	8	835,00 €
Sécurité		
ESP + ASR		603,00 €
Système d'aide au stationnement arrière (non possible en combinaison avec attache remorque)		352,00 €
Charger et transporter		
Porte vélos 2 vélos	7 (pour le porte vélos sans les vélos)	453,00 €

* en kg

Des possibilités supplémentaires d'individualisation optionelle sur demande.

Tous les prix s'entendent TVA incluse départ usine, édition août 2012. Sous réserve de modifications techniques et d'aménagements.

Un contrat de vente nécessite votre commande ferme ainsi que notre confirmation de la commande. L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de l'art 03/2009 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, ameublements et équipements et de design. Toutes les indications concernant la fourniture, l'aspect extérieur et les prestations correspondent à nos connaissances au moment de la clôture de la rédaction. Les indications de dimensions et de poids peuvent varier de +/- 5%. La masse en ordre de marche (directive CE 92/21 et EN 1646-2) correspond au modèle de série sans équipements spéciaux. Lors de l'installation d'équipements spéciaux, la masse en ordre de marche augmente et la charge admissible se réduit réciproquement.