




AMUNDSEN LISTE DE PRIX 2018



VÉHICULE DE BASE



Moteur et transmission

	Amundsen 540 D	Amundsen 600 E	Amundsen 600 D	Amundsen 640 E
Fiat Ducato	L2H2	L4H2	L4H2	L5H2
Motorisation	2.0 l 115 CV Multijet 85 kW / 115 CV	2.0 l 115 CV Multijet 85 kW / 115 CV	2.0 l 115 CV Multijet 85 kW / 115 CV	2.0 l 115 CV Multijet 85 kW / 115 CV
Fourgon à traction avant	•	•	•	•
Euro 6 avec filtre à particules	•	•	•	•
Boîte manuelle	6-vitesses	6-vitesses	6-vitesses	6-vitesses

Poids et dimensions

Longueur / largeur / hauteur	5.413 / 2.050 / 2.600 mm	5.998 / 2.050 / 2.600 mm	5.998 / 2.050 / 2.600 mm	6.363 / 2.050 / 2.600 mm
Hauteur intérieure 1.900 mm	•	•	•	•
Empattement	3.450 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
PTAC	3.300 kg	3.300 kg	3.300 kg	3.500 kg
Réservoir 90 l	•	•	•	•

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	Amundsen 540 D	Amundsen 600 E	Amundsen 600 D	Amundsen 640 E
Confort, optique et sécurité				
Fermeture centralisée télécommandée (2 clefs incl.)	•	•	•	•
Lève-vitres électrique avant	•	•	•	•
Socle de siège et habillage du caisson siège	•	•	•	•
Siège confort avec appui-têtes intégrés, hauteur de siège réglable (conducteur), platine, double accoudoirs dans le même tissu que la banquette (tissu „Amundsen“)	•	•	•	•
Porte gobelets en position centrale	•	•	•	•
Port USB pour tablette	•	•	•	•
Système Anti-Blocage (ABS avec répartiteur de freinage), Système d'assistance au freinage d'urgence (MBA)	•	•	•	•
Antidémarrage électronique	•	•	•	•
Batterie 12 V / 95 Ah	•	•	•	•
Airbag conducteur	•	•	•	•
Kit réparation pneus et compresseur	•	•	•	•
Pneus 215 / 70 R 15 C	•	•	•	•
ESP Traction +	•	•	•	•
Feux de circulation diurne	•	•	•	•

Habitat et couchage

Revêtement sol linoléum résistant	•	•	•	•
Banquette 2 places avec ceintures de sécurité intégrées, système isofix intégré aux sièges, housses de siège identiques à celles des sièges conducteur et passager, espace de rangement sous la banquette	•	•	•	•
Lit arrière fixe confort 1.300 / 1.150 x 1.970 mm avec housse respirante, sommier sur toute la surface composé de lattes maintien Froli, marchepied incl.	•	-	-	-
2 lits jumeaux confortables de 1.980 / 1.770 mm x 750 / 800 mm, dimension complète de 1.980 / 1.770 mm x 1.970 mm, marchepied incl.	-	•	-	-
Lit arrière confort 1.400 x 1.970 mm avec housse respirante, sommier sur toute la surface composé de lattes maintien Froli, marchepied incl.	-	-	•	-
2 lits jumeaux confortables de 2.000 / 1.850 mm x ca. 900 mm, dimension complète de 2.000 / 1.850 x 1.970 mm, marchepied incl.	-	-	-	•
Table pour coin dînette, rangement au-dessus de la cellule conducteur	•	•	•	•
Marche pied électrique	•	•	•	•
Réchaud à gaz 2 feux à allumage piezo et couvercle en verre	•	•	•	•
Cuisine: évier haut de gamme en acier fin, robinetterie orientable	•	•	•	•
Tiroirs coulissants avec système de fermeture automatique	•	•	•	•
Réfrigérateur à compresseur 65 l en haut de la cuisine	•	•	-	-

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Habitat et couchage	Amundsen 540 D	Amundsen 600 E	Amundsen 600 D	Amundsen 640 E
Réfrigérateur à compresseur 95 l en position bas	-	-	•	•
Rallonge escamotable du plan de travail cuisine	-	-	•	•
Cabinet de toilette avec bac à douche, 2 siphons	•	•	•	•
WC à cassette pivotant Thetford C 250 S	•	•	•	•
Lavabo fixe avec flexible de douche intégré avec ventouse pour fixer la douche	•	•	•	•
Miroir dans cabinet de toilette	•	•	-	-
Armoire miroir dans cabinet de toilette	-	-	•	•
Porte serviettes et dérouleur papier toilette	•	•	•	•
Porte de salle de bains avec poignée en acier fin et serrure magnétique	•	•	•	•
Fermeture / ouverture de la porte arrière possible même en position lit fait grâce au système de positionnement de poignée	•	•	•	•

Rangement et transport

Espace de rangement arrière sous le lit	•	•	•	•
Décoration intérieure haut de gamme avec rangements intégrés	•	•	•	•
Penderie à côté de la cuisine	•	•	-	-
Rangement multifonctions derrière la banquette	-	-	•	•
Placards de pavillon au-dessus de la cuisine avec éclairage LED	•	•	•	•
Placards de pavillon à droite et à gauche au-dessus du lit avec éclairage LED à droite (Amundsen 600 E et 640 E aussi avec éclairage LED à gauche)	•	•	•	•
Placards de pavillon à gauche au-dessus de la banquette éclairage LED incl.	•	•	•	•
Tringle de penderie derrière le cabinet de toilette	•	•	•	•
Rangement avec accès d'extérieur	•	•	-	-

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	Amundsen 540 D	Amundsen 600 E	Amundsen 600 D	Amundsen 640 E
Climatisation, éclairage et optique				
Fenêtres en „verre“ Privacy, chacune avec store opaque et moustiquaire, 2x dans portes arrières, 1x latéral avant gauche côté banquette et 1x dans porte coulissante	•	-	•	-
Fenêtres en „verre“ Privacy, chacune avec store opaque et moustiquaire, 1x latéral arrière droit, 1x latéral avant gauche côté banquette et 1x dans porte coulissante	-	•	-	•
3x fenêtres ouvrantes REMIS-Top 400 x 400 mm dans le toit (zone de couchage, cabinet de toilette, salon) avec stores opaques et moustiquaires intégrés	-	-	•	•
2x fenêtre de toit Remis (couchage, salon) avec système de store et moustiquaire intégrés	•	•	-	-
1x fenêtre de toit (280 x 280 mm) dans la douche	•	•	-	-
Chauffage diesel Truma-Combi de 4 KW incl. panneau de commande CP Plus, air pulsé et chauffe eau intégré, positionné sous la banquette arrière	•	•	•	•
LED au-dessus de la table de cuisson / cuisine, porte coulissante	•	•	•	•
Eclairage LED dans le cabinet de toilette	•	•	•	•
Spots LED connectable séparément	-	-	•	•
Gaz, eau, électricité et sécurité				
Tableau de commande Westfalia pour le contrôle des fonctions de bord	•	•	•	•
Circuit de bord 12 V / 230 V avec transformateur chargeur, 1 batterie AGM performante de 95 Ah	•	•	•	•
Installation gaz sécurité pour 1 bouteilles européenne jusqu'au 6 kg poids net (Amundsen 600 D/640 E) respectivement 2,8 kg poids net (Amundsen 540 D/600 E)	•	•	•	•
Réservoir eau propre environ 100 l intérieur	•	•	•	•
Réservoir eaux usées environ 100 l sous la caisse	•	•	•	•

PRIX DE BASE ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Moteurs et transmission	Amundsen 540 D	Amundsen 600 E	Amundsen 600 D	Amundsen 640 E
2,0 l 115 Multijet 85 kW / 115 CV	43.890,00 €	45.890,00 €	46.190,00 €	47.390,00 €
2,3 l 130 Multijet 96 kW / 130 CV (Poids suppl.: 15 kg)	44.890,00 €	46.890,00 €	47.190,00 €	48.390,00 €
2,3 l 150 Multijet 109 kW / 148 CV (Poids suppl.: 15 kg)	46.590,00 €	48.590,00 €	48.890,00 €	50.090,00 €
2,3 l 180 Multijet 130 kW / 177 CV (Poids suppl.: 15 kg)	48.890,00 €	50.890,00 €	51.190,00 €	52.390,00 €

Westfalia Pack essentiel	Poids suppl.*	Référence	Prix
Adhésifs Westfalia Design	-	WZE12	402,00 €
Réservoir carburant 120 l	28	4G9	156,00 €
Climatisation manuelle avec filtre pollen en cabine	18	025	1.512,00 €
Airbag passager	2,5	CJ1	302,00 €
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	1,5	041	231,00 €
Siège passager réglable en hauteur	5	454	100,00 €
Pré-câblage radio en combinaison avec haut-parleurs (cabine conducteur)	2	82	282,00 €
Pack LED: Barre de LED intégrée dans les placards et prise supplémentaire 12 V- / 230 V- coin dînette, barre pluie et LED à travers la porte coulissant (variateur et télécommande inclus)	2	WZI24	1.168,00 €
Régulateur de vitesse	1	NHR	281,00 €
Set rideaux REMIS accordéon cabine chauffeur pour pare-brise et fenêtres latérales (cabine conducteur)	10	WZZ10	666,00 €
Porte coulissante anti-moustique	4	WZI06	402,00 €
Somme de options			5.099,00 €
Prix du pack	74	VKF04	10,00 €

Avantage client: 5.089,00 €

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Chassis et carrosserie	Poids suppl.*	Référence	Prix
PTAC 3.500 kg (de série pour Amundsen 640 E)	-	VKH01	600,00 €
Attache remorque boule amovible	39	960	898,00 €
Maxi Chassis (uniquement livrable avec le PTAC 3.500 kg, seulement en combinaison avec 130 / 148 / 177 CV Multijet) (non disponible avec Amundsen 540 D)	85	295	378,00 €
Maxi Chassis (uniquement livrable avec le PTAC 4.000 kg, seulement en combinaison avec 130 / 148 / 177 CV Multijet) (non disponible avec Amundsen 540 D)	85	VKH02	1.615,00 €
Boîte de vitesses Comfort-Matic (uniquement pour motorisations 130 / 148 / 177 CV Multijet)	17	407	2.040,00 €
16" Jantes alliage pour chassis „light“ (uniquement pour 3,5 t)	-	431	541,00 €
16" Jantes alliage pour Maxi Chassis	-	432	360,00 €
Assistance de suivi de voie et système anti-éblouissement (seulement en combinaison avec le capteur pluie / luminosité)	1	41J	457,00 €
Réservoir carburant 120 l	28	4G9	156,00 €
Habitat et couchage			
Lit d'enfant confortable de 1.700 x 800 mm pour la cabine conducteur	16	WZZ07	383,00 €
Lit avant	15	WZZ43	655,00 €
Habillage sièges et banquette arrière en cuir, plusieurs teintes disponibles (suppl. pour couture en losange et rose Westfalia)	12	WZIP5	2.924,00 €
Douche extérieure eau chaude / eau froide avec pommeau de douche et attache ventouse	1,5	VK001	260,00 €
Kit de stores accordéon REMIS en cabine	10	WZZ10	666,00 €
Extension table pivotante (400 mm)	3	WZI32	302,00 €
Extension table pivotante (465 mm) (seulement pour Amundsen 600 D et Amundsen 640 E)	3,5	WZI46	352,00 €

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

	Poids suppl.*	Référence	Prix
Confort et optique			
Peinture métallisée	2,5	210	594,00 €
Pare-choc avant couleur carrosserie (indisponible avec chassis maxi)	-	-	211,00 €
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	1,5	041	231,00 €
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	1	341	181,00 €
Système d'aide au stationnement arrière	1	508	252,00 €
Volant et levier de vitesse cuir	-	320	193,00 €
Régulateur de vitesse	1	NHR	281,00 €
Commandes de radio au volant	1	245	120,00 €
Radio CD DAB à écran tactile (commande au volant incl.), syst. tel. main libre	2,5	6Q3	793,00 €
Radio CD DAB, navigation TomTom et écran tactile (commande au volant incl.), syst. tel. main libre	2,5	6Q9	1.033,00 €
Radio avec connexion bluetooth, syst. tel. main libre	2	7BY	402,00 €
Caméra de recul (seulement en combinaison avec les options radio 6Q3 et 6Q9)	2,5	316	276,00 €
2 haut-parleurs arrières dans zone couchage	1	WZI11	181,00 €
Assistance de surveillance de pression des pneus	1	365	144,00 €
Capteur pluie et luminosité	1	051	240,00 €
Calandre noir brillant avec logo Fiat (indisponible avec pare-choc teinté noir)	-	MFM	97,00 €
Calandres de phares noir	-	5EM	24,00 €
Poignée de portes couleur carrosserie (indisponible avec toutes les couleurs)	-	61A	36,00 €
Finition aluminium sur aérateurs de planche de bord	-	6BL	109,00 €
Sièges avants chauffants	3	WZI05	554,00 €
Vide-poche au lieu de porte gobelets en position centrale	-	VK004	50,00 €
Cerclage de l'instrumentation du tableau de bord chromé	-	4GF	36,00 €
Climatisation, électricité et sécurité			
Siège passager réglable en hauteur	5	454	100,00 €
Airbag passager	2,5	CJ1	302,00 €
Grand lanterneau Remis-Top 500 x 700 mm dans le salon avec stores opaques et moustiquaire intégrés (au lieu de 400 x 400 mm)	3,5	WZD05	402,00 €
Grand lanterneau Remis-Top 500 x 700 mm partie couchage (au lieu de 400 x 400 mm), avec stores opaques et moustiquaire intégrés (indisponible avec Amundsen 640 E)	3,5	WZD06	402,00 €
Fenêtre à l'arrière gauche (uniquement pour Amundsen 600 E et 640 E)	5	WZE14	293,00 €
2 fenêtres dans la porte arrière (uniquement pour Amundsen 600 E et Amundsen 640 E)	5	WZE02	463,00 €

*en kg

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Climatisation, électricité et sécurité	Poids suppl.*	Référence	Prix
Batterie supplémentaire AGM de 95 Ah	30	WZZ16	302,00 €
Pré-équipement alimentation pour TV et panneau solaire dans le placard au-dessus de la dinette	3	WZD10	191,00 €
Système de télé automatique avec TV écran plat 19" Cytrac® DX Premium, antenne plate „Oyster® TV" télé incl.	19	WZE10	3.730,00 €
Panneau solaire 100 W	12	WZD01	1.097,00 €
Climatisation manuelle avec filtre pollen en cabine	18	025	1.512,00 €
Climatisation automatique avec filtre à pollen, à la place de la clim. manuelle	1	140	442,00 €
Pare-brise isolant	-	4G1	241,00 €
Pack hiver: Chauffage à carburant Diesel (6 KW avec cartouche chauffante 220 V) réservoir eaux usées chauffé, portes arrières et latérales isolées, matelas isolant pour porte arrière, matelas isolant pour pare-brise	3	VKD05	1.210,00 €
Pack LED: Barre de LED intégrée dans les placards et prise supplémentaire 12 V- / 230 V- coin dinette, barre pluie et LED à travers la porte coulissante (variateur et télécommande inclus)	-	WZI24	1.168,00 €
Roue de secours	25	VK003	181,00 €
Phares anti-brouillard	2	097	156,00 €
Garde-boues avant et arrière	4	VK002	150,00 €
Fermeture de sécurité „Dead Lock"	-	064	168,00 €
Système d'alarme	3	213	302,00 €
Feux de circulation diurne à LED	-	LM1	325,00 €
Commande online via App du système de chauffage Truma	1	WZI40	302,00 €

Rangement et protection


Placard de rangement supplémentaire dans la cuisine, réfrigérateur porté à la hauteur des yeux (sur Amundsen 600 D avec rangement supplémentaire) avec rangement pour condiments (seulement pour Amundsen 600 D und 640 E)	15	WZI16	453,00 €
Range couverts	0,5	WZZ15	18,00 €
Cloison de séparation coffre habitacle (seulement pour Amundsen 540 D et 600 D)	1,5	WZZ45	100,00 €
Porte coulissante anti-moustique	4	WZI06	402,00 €
Tapis pour cabine conducteur (en velours côtelé, noir avec une bordure textile)	2	WZZ42	161,00 €
Tapis pour zone habitable seulement pour Amundsen 540 D (en velours côtelé, noir avec une bordure textile)	3	WZZ46	200,00 €
Auvent 3,25 m anthracite (seulement pour Amundsen 540 D)	25	WZM05	937,00 €
Auvent 3,25 m boîtier en couleur carrosserie (seulement pour Amundsen 540 D)	25	WZM06	1.301,00 €

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL


Rangement et protection	Poids suppl.*	Référence	Prix
Auvent 3,75 m anthracite (seulement pour Amundsen 600 D et 600 E)	30	WZM08	998,00 €
Auvent 3,75 m boîtier couleur carrosserie (seulement pour Amundsen 600 D et 600 E)	30	WZM09	1.351,00 €
Auvent 4,00 m anthracite (seulement pour Amundsen 640 E)	35	WZM11	1.049,00 €
Auvent 4,00 m boîtier couleur carrosserie (seulement pour Amundsen 640 E)	35	WZM12	1.402,00 €

PLAN AMUNDSEN


Amundsen 540 D




Amundsen 600 E




Amundsen 600 D



Amundsen 640 E



Ducato profil



Ducato vue de face



Tous les prix s'entendent TVA incluse, édition août 2017. Sous réserve de modifications. Inspection non incluse.

Les conditions générales de vente de Westfalen Mobil GmbH s'appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d'impression ou d'erreur. Sous réserve de modifications techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l'équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de l'article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l'aspect extérieur et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l'impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.

Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du point 4 a) de l'art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l'attelage ainsi que la masse de la roue de secours et des outils.

Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile correspond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L'utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile minimale (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit : charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers + conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition préalable à l'exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.

Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les données techniques.



westfalia-mobil.de

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49 (0) 52 42 / 15-0
Fax +49 (0) 52 42 / 15-471
infoservice@westfalia-mobil.de