



KEPLER & JULES VERNE

LISTE DE PRIX 2019



VEHICULES 2019 / EURO 6

| Modèles | Prix public TTC conseillé en euros |
|---|---------------------------------------|
| KEPLER One Volkswagen T6 102 CV / Blanc Candy / TEP „Arizona“ | 51.800,00 € |
| KEPLER Six Volkswagen T6 102 CV / Blanc Candy / TEP „Arizona“ | 51.800,00 € |
| KEPLER Sixty Volkswagen T6 150 CV / Bi-ton Blanc Candy et Rouge Cerise / TEP Bi-ton „Tennessee“ | 58.500,00 € |
| JULES VERNE Mercedes Vito 114 CV / Blanc Arctique / TEP Arizona | 52.800,00 € |

| Option Pack VW Kepler | Prix public TTC conseillé en euros |
|--|---------------------------------------|
| Pare-chocs peints | |
| Allumage automatique feux / essuie glace | |
| Radar arrière | |
| Autoradio avec écran 5" | |
| Poignées et rétroviseurs peints | |
| Tarif Pack VW Kepler | 1.825,00 € |

OPTIONS PORTEUR

| Options porteur Volkswagen T6 | Kepler | Jules Verne | Prix public TTC conseillé en euros |
|---|--------|-------------|------------------------------------|
| Motorisation 2.0L TDI 150 CV Diesel | ° | - | 3.070,00 € |
| Motorisation 2.0L TSI 150 CV Essence (boîte manuelle uniquement) | ° | - | 440,00 € |
| Motorisation 2.0L 204 CV (disponible sur TDI uniquement) | ° | - | 6.990,00 € |
| 4 Motion 3T *(includ chassis 3T, suspensions et Hill Descent Control / Jantes tôle 16" de série sur 150 CV et 17" sur 204 CV) | ° | - | 4.163,00 € |
| Supplément 3T pour PTAC 3.000 kg au lieu de 2.800 kg (option obligatoire sur Kepler 6. Permet l'obtention 6 places CG) | ° | - | 875,00 € |
| Boite de vitesses automatique DSG (uniquement à partir de 150 CV) | ° | - | 2.790,00 € |
| Peinture métallisée Beige Mojave | ° | - | 1.715,00 € |
| Peinture métallisée Gris Indium | ° | - | 1.715,00 € |
| Peinture bicolore Blanc Candy / Rouge Cerise | ° | - | 3.495,00 € |
| Jantes alu 16 pouces | ° | - | 775,00 € |
| Jantes alu 17 pouces (uniquement sur 204 CV) | ° | - | 1.052,00 € |
| Jantes alu 18 pouces Disc Blanc - induit une hauteur de 2,02 m (non chargé) | ° | - | 2.840,00 € |
| Phares full LED avant arrière | ° | - | 1.950,00 € |
| Volant cuir et commandes multifonctions | ° | - | 840,00 € |
| Pack stationnement avec radar avant et caméra de recul | ° | - | 1.060,00 € |
| Vitres teintées latérales et hayon - verre athermique avant | ° | - | 430,00 € |
| Phares antibrouillard | ° | - | 420,00 € |
| Système navigation avec cartographie europe incluant autoradio écran 5,8" | ° | - | 1.880,00 € |
| Prédisposition attelage (y compris stabilisation d'attelage) | ° | - | 255,00 € |
| Dispositif d'attelage fixe (y compris stabilisation d'attelage) | ° | - | 1.010,00 € |
| Dispositif d'attelage amovible/ fermant à clé (y compris stabilisation de la remorque) | ° | - | 1.250,00 € |
| Options porteur Mercedes Vito | | | |
| Motorisation 2.1 L 136 CV | - | ° | 1.800,00 € |
| Motorisation 2.1 L 163 CV | - | ° | 3.400,00 € |
| 4MATIC (sur 136 et 163 CV, inclut Blue Efficiency et oblige les options volant multifonctions et boîte automatique) | - | ° | 5.353,00 € |
| Boite de vitesses automatique 7 Gtronic PLUS (uniquement sur 136 CV / 163 CV) oblige option volant multifonctions | - | ° | 2.690,00 € |
| Peinture métallisée Gris argent Adamantin / Bleu Cavansite | - | ° | 2.170,00 € |
| Jantes alu 16 pouces (10 branches) | - | ° | 920,00 € |
| Phares LED (intelligent Light System LED, oblige l'option volant multifonctions) | - | ° | 2.910,00 € |


* Disponible uniquement sur TDI 150 et TDI 204.

OPTIONS PORTEUR & CELLULE

| Options porteur Mercedes Vito | Kepler | Jules Verne | Prix public TTC conseillé en euros |
|---|--------|-------------|---------------------------------------|
| Commandes multifonctions au volant | - | ° | 465,00 € |
| Pack stationnement avec radar avant arrière et caméra de recul (incluant volant multifonctions et autoradio écran 5,8") | - | ° | 2.070,00 € |
| Barres de calandre chromées | - | ° | 340,00 € |
| Pack rétroviseur (commandes jour/nuit automatique et rétroviseurs rabattables électriquement) | - | ° | 507,00 € |
| Pack chrome (tableau de bord haut-de-gamme avec détails chromés) | - | ° | 176,00 € |
| Pack éclairage (avec notamment spots de lecture à LED et éclairage à l'avant du plancher) | - | ° | 327,00 € |
| Vitres teintées | - | ° | 975,00 € |
| Phares antibrouillard | - | ° | 260,00 € |
| Attelage à boule, fixe (prédisposition de série) +22kgs | - | ° | 945,00 € |
| Système navigation avec cartographie Europe incluant autoradio écran 5,8" | - | ° | 850,00 € |
| Options cellule* * | | | |
| Kit lino protector | ° | ° | 150,00 € |
| Kit isolation de toit (non monté) | ° | ° | 550,00 € |
| Rideau cabine (non monté) | ° | ° | 220,00 € |
| Supplément chauffe-eau pour Kepler Six et Sixty TDI (chauffage diesel déjà inclus de série) (indisponible sur motorisation essence TSI) | ° | - | 1.800,00 € |
| Plus-value chauffage sur motorisation TSI (Kepler One, Six, Sixty) | ° | - | 725,00 € |
| Option Thermo Call 4 Entry (commande chauffage à distance via SMS ou application) | ° | ° | 340,00 € |
| Kit outdoor (1 pied de table + 2 chaises + 1 housse) pour Kepler Six et Sixty | ° | - | 347,00 € |
| Coffre de rangement complémentaire pour Kepler Six et Sixty | ° | - | 500,00 € |
| 1 siège cellule supplémentaire pour Kepler Six | ° | - | 1.100,00 € |
| Toile de hayon (non montée) | ° | ° | 462,00 € |
| Moustiquaire pour porte latérale (non posée) | ° | ° | 195,00 € |
| Moustiquaire pour porte de hayon (non posée) | ° | ° | 195,00 € |
| Store Fiamma pour T6 : F35 PRO 250 DEEP BLACK ROYAL GREY et son kit de pose (non monté) | ° | - | 547,00 € |
| Store Fiamma pour Vito Jules Verne : F35 PRO 250 DEEP BLACK ROYAL GREY et son kit de pose (non monté) | - | ° | 561,00 € |
| Porte vélos pour hayon arrière 2 vélos (non posé) | ° | ° | 490,00 € |
| Porte vélos pour hayon arrière 4 vélos (non posé) | ° | ° | 790,00 € |
| 2ème batterie pour Kepler | ° | - | 490,00 € |
| Panneau solaire 120 W extra plat (ne garantit pas la hauteur de 1990 mm) (non monté) | ° | ° | 490,00 € |

** Montage éventuel non inclus. Voir avec votre concessionnaire.

EQUIPEMENT DE SERIE



Kepler One
Volkswagen Transporter

Kepler Six
Volkswagen Transporter

Kepler Sixty
Volkswagen Transporter

Jules Verne
Mercedes Vito

Porteur

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| Type de carrosserie | L2H1 | L2H1 | L2H1 | long |
| Motorisation | 2,0 l TDI | 2,0 l TDI | 2,0 l TDI | 111CDI |
| Empattement (mm) | 3403 | 3403 | 3403 | 3200 |
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) en kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Norme antipollution | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| ABS | • | • | • | • |
| ESP | • | • | • | • |
| Sièges confort avec embases pivotantes et accoudoirs | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • |
| Feux diurnes avant | • | • | • | • |
| Airbag conducteur et passager | • | • | • | • |
| Autoradio & HP cabine | P | P | P | • |
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • |
| Climatisation cabine | • | • | • | • |
| Enjoliveurs de roues | • | • | • | • |

Généralités

| | | | | |
|---|------|--------|---------|------|
| Longueur (m) | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,14 |
| Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) (m) | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,06 |
| Hauteur (m) (+/- 3%) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Places route (carte grise) | 4 | 4/5/6* | 4/5/6** | 4 |
| Places couchage | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |

* 4 places standard, possible jusqu'à 6 places en option. Attention, pour avoir 6 places carte grise, il faut obligatoirement prendre l'option "Supplément pour PTAC 3.000 kg".

** 4 places standard, possible jusqu'à 6 places en commandant deux sièges supplémentaires individuels Westfalia. Attention, pour avoir 6 places carte grise, il faut obligatoirement prendre l'option „Supplément pour PTAC 3.000 kg“.

VEHICULE DE BASE

| Dimensions couchages (L x l en mm) | Kepler One Volkswagen Transporter | Kepler Six Volkswagen Transporter | Kepler Sixty Volkswagen Transporter | Jules Verne Mercedes Vito |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Lit dinette transformable | 1830 x 1150 | 2000 x 1200 | 1900 x 1100 | 1800 x 1190 |
| Lit de toit relevable, escamotable | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | 1900 x 1170 |

Carrosserie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Isolation XHP Xtreme Hybrid Protect = complexe polyuréthane et polyéther avec rayonnement aluminium | • | • | • | • |
| Parois intérieures moulées à la carrosserie | • | • | • | • |
| Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande | • | • | • | • |

Cuisine

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Combiné évier/plan de cuisson avec couvercle et allumage piezo | • | • | • | • |
| Plan de travail revêtu stratifié brillant | • | • | • | • |
| Rangements sous bloc cuisine avec tiroirs / casseroles | • | • | • | • |
| Réfrigérateur à compression (l) | 51 | 40 | 40 | 51 |

Espace salle de bains

| | | | | |
|---|---|----|----|---|
| Douchette eau froide / eau chaude | • | o* | o* | • |
| Bac à douche polyester intégré | • | - | - | • |
| WC banquette à cassette extractible 19 litres | • | - | - | • |

o* Inclus dans l'option chauffe-eau

EQUIPEMENT DE SERIE

| Eau | Kepler One Volkswagen Transporter | Kepler Six Volkswagen Transporter | Kepler Sixty Volkswagen Transporter | Jules Verne Mercedes Vito |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Réservoir d'eau propre (litres) | 50 | 40 | 40 | 50 |
| Réservoir d'eaux usées (litres) | 36 | 30 | 30 | 36 |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • |
| Boiler gaz eau chaude 10 litres | • | - | - | • |
| Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées | • | • | • | • |
| Chauffage | | | | |
| WEBASTO 2000 W Diesel | •* | •* | •* | • |
| Energie | | | | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur avec coupe circuit | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Transformateur - chargeur | • | • | • | • |
| Disjoncteur magnétothermique différentiel 30 mA | • | • | • | • |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties „accessoires“ protégées | • | • | • | • |
| Prises extérieures 230 V - prises intérieures 230 V | • | • | • | • |
| Capacité bouteille (s) de gaz | 2,75 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,75 kg |
| Eclairage LED intérieur | • | • | • | • |
| Eclairage LED d'ambiance | • | • | • | • |

•* en supplément sur motorisations essence

• = Equipement de série
◦ = Equipement optionnel

- = Non disponible
P = Pack

Tous les prix s'entendent TVA incluse (août 2018). Sous réserve de modifications. Frais d'inspection lors de la remise et de transport en sus. Dimensions et photos non contractuelles.

Les conditions générales de vente de Westfalia Mobil GmbH s'appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d'impression ou d'erreur. Sous réserve de modifications techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l'équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de l'article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l'aspect extérieur et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l'impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.

Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du point 4 a) de l'art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l'attelage ainsi que la masse de la roue de secours et des outils.

Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile correspond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L'utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile minimale (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit: charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers + conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition préalable à l'exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.

Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les données techniques.



westfalia-mobil.com/fr

Fleurette Constructeur
ZA de la Petite Cambaud - BP 25
85490 Benet
contact@fleurette.fr