



AMUNDSEN 2020











AM 600 D



1

AM 600 D



2



3

AM 600 D

1 Placards de rangement au-dessus de la banquette.

3 Rangement multifonctions derrière la banquette avec 2 crochets.

2 Moustiquaire pour la porte coulissante.

4 Vibre dans l'Amundsens.



4



AM 540 D

POUR QUE VOTRE RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ !

Il y a des rêves qui attendent simplement de se réaliser. Indépendance, liberté, aventure – ne pas savoir aujourd’hui, où on arrivera demain – indépendant, sans réservations fixes, voyager en toute flexibilité, même si le temps fait des siennes. Autant de bonnes raisons pour se décider en faveur d’un camping-car conçu par l’« inventeur » même des camping-cars et des fourgons aménagés : Westfalia. Quand, il y a plus de 65 ans, un officier de l’armée britannique nous a rendu visite, il avait les mêmes rêves que vous. Il souhaitait voir son T1 aménagé de manière à pouvoir l’utiliser non seulement comme transporteur mais aussi pour y habiter. À l’époque, nous avons su réaliser son rêve. Et peut-être que les nouveaux modèles Amundsen pourront réaliser le vôtre. Chaque modèle quittant la chaîne de montage de Gotha à Thüringen est le résultat de plus de 65 ans d’expérience et de dizaines de milliers de véhicules produits. Il en est de même pour les nouveaux modèles Amundsen, le 540 D, le 600 E et le 600 D. Malgré leurs dimensions compactes de 5,41 mètres et 5,99 mètres, ils vous offrent tout ce qui caractérise un camping-car : un salon confortable, une cuisine fonctionnelle optimisée, un espace couchage spacieux et un cabinet de toilette sophistiqué!



La banquette aux contours bien galbés offre un confort d’assise inégalé et permet de voyager confortablement, même longtemps.





AM 600 D

TOUT DÉPEND DES INGRÉDIENTS

Jetez un coup d'œil à la cuisine de l'Amundsen. Elle est le résultat d'une nouvelle conception conséquente et déjà au premier coup d'œil, elle incarne ce que nous entendons par la Qualité Westfalia. Le bloc cuisine séduit par sa fonctionnalité particulièrement bien conçue. Dans les compartiments de rangement au-dessus et sous le plan de travail proprement dit, vous trouverez de la place pour bien ranger les tasses, assiettes, couverts, épices et tous les ingrédients qui ne nécessitent aucune réfrigération. Pour conserver vos aliments périssables, les modèles 540 D et 600 E disposent d'un réfrigérateur à compression avec 65 litres de capacité qui s'expose en tête du bloc cuisine. Westfalia a choisi cet agencement avec soin, car il permet d'accéder au réfrigérateur aussi bien par l'intérieur quand on fait la cuisine, que par l'extérieur lors d'un barbecue convivial devant le camping-car. Dans les modèles 600 D, vous avez la possibilité d'installer le réfrigérateur à compression de 95 litres en hauteur, vous permettant d'avoir ainsi un grand placard pour ranger vos vêtements. Une solution idéale – une solution Westfalia.



Une bonne cuisine, c'est comme un bon repas : tout dépend des ingrédients. C'est pourquoi nous tenons beaucoup aux matériaux utilisés chez Westfalia.





AM 600 D

◀ **Innovant**

Le réfrigérateur placé en tête du bloc cuisine du modèle Amundsen, est facilement accessible, que vous vous trouviez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre camping-car (AM 540 D / 600 E).




AM 600 D

- 1 La cuisine du 540 D et du 600 E.
- 2 Plaque de cuisson gaz 2 flammes.
- 3 Le réfrigérateur innovant du 600 E.
- 4 La cuisine du 600 D.



AM 600 D





AM 600 E



1 Beaucoup de place pour vos „compagnons de voyage“.

2 Marche d'accès.

3 Éclairage dans la chambre.

4 Lit deux personnes dans le 540 D.





AM 540 D

PLUS D'ESPACE POUR DES NUITS DE RÊVE

Bien récupérer – c'est ce qui compte pendant les vacances. Pendant le voyage de vos rêves, après une journée fascinante et pleine d'impressions variées, vous souhaitez la passer en revue avant de vous endormir ? Il n'y a pour cela aucun meilleur endroit que les couchages de votre nouveau Westfalia Amundsen. Les modèles Amundsen 540 D et 600 D convainquent par les dimensions de leur lit double, monté dans la largeur du sens de la marche et qui fait 1300/1150 x 1970 mm (540 D) voire 1400 x 1970 mm (600 D). Les modèles 600 E disposent de deux lits simples, montés dans le sens de la marche, d'une longueur d'environ 1980/1770 mm (600 E), qui peuvent être aussi parfaitement utilisés comme un grand lit transversal. Un matelas en mousse froide et un sommier à lattes avec éléments élastiques ponctuels sur toute la surface garantissent un confort de couchage exceptionnel. D'ailleurs, si vous voyagez seul dans le 540 D ou le 600 D, vous pourrez supprimer une partie du lit et, par exemple, ranger votre VTT dans l'espace de rangement arrière. Et pourtant vous dormirez toujours confortablement sur la partie de lit restante. Nous vous souhaitons d'excellentes nuits dans votre nouvel Amundsen.



Dans l'espace couchage de l'Amundsen, vous avez le choix entre la variante à lit double du 540 D et du 600 D et les deux lits simples du 600 E.



1 Douchette tirable.

3 La salle de bain de l'Amundsen.

2 Les placards dans la salle de bain.



Sophistiquée

La salle de bain de l'Amundsen est mûrement réfléchi jusque dans les moindres détails. Non seulement vos effets de toilette trouvent leur place dans les espaces de rangement, mais les surfaces sont aménagées pour permettre un nettoyage particulièrement facile de la salle de bain.




ESPACE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Démarrer la journée du bon pied – rien de plus facile – dans la salle de bain de votre nouveau Westfalia Amundsen. Puisque nos ingénieurs ont le sens de la pratique et sont des enthousiastes de camping-cars – comme vous – la salle de bain du nouveau Westfalia Amundsen dispose de tout ce qu’il vous faut pour bien commencer votre journée. Tout d’abord une porte – car la douche dans le modèle Amundsen est un espace fermé dans le camping-car. Puisque nous avons suffisamment de place, nous avons opté pour la solution la plus confortable par comparaison avec les systèmes de volets roulants et portes accordéon. La douche est alimentée par un réservoir en eau propre d’environ 100 litres. L’eau chaude est produite par un puissant chauffage combiné Diesel Truma 4 kW. Le réservoir pour eaux usées d’environ 100 litres, placé sous le plancher, vous offre un réservoir spacieux qui permet de voyager en dépendant très peu des stations d’approvisionnement et d’épuration. Comme le lavabo et les porte-accessoires, les surfaces dans le cabinet de toilette Amundsen sont en plastique résistant – durable, hydrofuge et facile à nettoyer. Vous le comprendrez – le Westfalia Amundsen est un camping-car qui vous enthousiasme au premier coup d’œil. Pour qu’il soit toujours aussi convaincant après la première impression – nous avons introduit quelques innovations techniques dans le véhicule. Ces innovations vous seront présentées sur les pages suivantes.



Le cabinet de toilette dans le nouvel Amundsen porte ce nom à juste titre. La grande salle d’eau vous permet de démarrer chaque journée du bon pied.

Plan:



Jour

Nuit



Confort

L'espace couchage dans l'Amundsen 540 D se distingue surtout par son confort grâce au système de couchage Westfalia.



Flexibilité

Le réfrigérateur dans l'Amundsen 540 D s'ouvre aussi sur l'extérieur pour plus de commodité.

Caractéristiques du 540 D


- + longueur de 5,41 mètres
- + grand lit transversal à l'arrière
- + grande soute avec diverses possibilités de rangement
- + trappe extérieure fonctionnelle




AMUNDSEN 540 D



Plan:



Jour



Nuit



Caractéristiques du 600 D

- + longueur de 5,99 mètres
- + lit double à l'arrière
- + solution cuisine flexible
- + concept de rangement flexible dans la soute

Pratique


Le vaste espace de rangement sous le lit vous permet aussi de transporter des affaires encombrantes, comme par exemple des skis.



AMUNDSEN 600 D



Plan:



Jour

Nuit



Caractéristiques du 600 E

- + longueur de 5,99 mètres
- + deux grands lits simples
- + grande soute avec diverses possibilités de rangement
- + trappe extérieure fonctionnelle

Bien pensé

Dans le bloc cuisine du 600 E, tous les rangements sont optimisés comme par exemple le grand tiroir sous la plaque de cuisson, que l'on peut aussi ouvrir de l'extérieur.



AMUNDSEN 600 E





AM 540 D / AM 600 E



Profilé

La banquette de l'Amundsen conjugue à la fois les sièges de l'automobile ainsi qu'une sellerie ergonomique. Un vrai soulagement même pour les longs trajets!





LA QUALITÉ WESTFALIA

Dans ce catalogue, vous avez déjà lu plusieurs fois, les mots « classe Westfalia ». Vous vous rendez compte que l'emploi de ce vocabulaire n'est pas une simple promesse de marketing si vous regardez un modèle de Westfalia d'un peu plus près. C'est le choix des matériaux utilisés qui saute aux yeux et qui par la suite convainc par sa durabilité. Grâce à sa qualité de finition, Westfalia sait imposer des critères. En tant que partenaire de l'industrie automobile, nous sommes contraints de respecter les tolérances des producteurs de véhicules particuliers et nous parlons d'un standard OEM. C'est la qualité avec laquelle nous produisons chaque véhicule : le savoir-faire artisanal s'allie à des processus de production innovants. C'est la volonté d'innovation qui fait de chaque modèle Westfalia une référence de sa classe de véhicule. De nouvelles solutions et des constructions faisant autorité qui sont uniques chez Westfalia.



Depuis plus de 65 ans, Westfalia aménage des fourgons. Une expérience considérable, dont vous pouvez aussi profiter.

TECHNIQUE ET TEINTES



Châssis	Fiat Ducato
Moteur diesel / boîte mécanique	120 Multijet 89 kW (120 CV) - boîte mécanique 6 vitesses 140 Multijet 104 kW (140 CV) - boîte mécanique 6 vitesses 160 Multijet Power 117 kW (160 CV) - boîte mécanique 6 vitesses 180 Multijet Power 130 kW (178 CV) - boîte mécanique 6 vitesses Boîte de vitesses automatique 9 vitesses (pas disponible avec 120 CV)
Longueur / largeur / hauteur	Amundsen 540 D: 5.413 mm x 2.050 mm x 2.600 mm Amundsen 600 D / 600 E: 5.998 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Masse en ordre de marche (VO (EU) 1230/2012)* /	Amundsen 540 D: 2.768 kg / 532 kg
Charge utile**	Amundsen 600 D / 600 E: 2.905 kg / 395 kg
Poids total autorisé	Amundsen 540 D / 600 D / 600 E: 3.300 kg
Charge remorquée (freinée / non freinée)	2.500 kg (3.000 kg sur Maxi Chassis 3,5 t) / 750 kg
Lits / places assises	2-3 / 4
Aménagement intérieur	Réfrigérateur à compression à 65 ou 95 litres Chauffage Diesel Truma-Combi de 4 KW Fixations ISOFIX pour siège enfant
Réservoir en eaux propres et eaux usées	100 l / 100 l


Dimensions

Données:

Amundsen 540 D

Amundsen 600 D / 600 E


A: Empattement	3.450 mm	A: Empattement	4.035 mm
B: Longueur	5.413 mm	B: Longueur	5.998 mm
C: Largeur	2.050 mm	C: Largeur	2.050 mm
D: Hauteur	2.600 mm	D: Hauteur	2.600 mm




* La masse en ordre de marche comprend le chauffeur (75 kg), le réservoir de carburant plein (90 %), d'eau propre (100 %), la bouteille de gaz de réserve, l'outillage, un cordon adaptateur et les rallonges.

** Charge utile : différence entre le poids total autorisé et la masse en ordre de marche.

Aménagement intérieur



Tissus „Amundsen“



Cuir en option



Cuir artificiel en option

Couleurs de la carrosserie*

Peinture unie



Blanc Banquise



Rouge Tiziano



Jaune Carioca



Bleu Line



Bleu Impérial



*Gris Campovolo***

Peinture métallisée**



Noir



Gris Fer



Gris Aluminium



Rouge Profondo



Bleu Lago



Blanc Doré

* Vérifier la disponibilité des couleurs lors de la commande du véhicule.

** Des peintures spéciales et métallisées sont disponibles en option.

État actuel à la clôture de la rédaction. Les couleurs représentées peuvent différer du coloris original en raison de la technique d'impression utilisée.

Tous les prix incluent la TVA (août 2019). Sous réserve de modifications. Frais d'inspection lors de la remise et de transport en sus.

Les conditions générales de vente de Westfalia Mobil GmbH s'appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d'impression ou d'erreur. Sous réserve de modifications techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l'équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L'installation d'alimentation en eau correspond à l'état de l'article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l'aspect extérieur et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l'impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.

Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du point 4 a) de l'art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l'attelage ainsi que la masse de la roue de secours et des outils.

Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile correspond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L'utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l'installation d'équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d'accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile minimale (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit : charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers + conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition préalable à l'exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.

Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les données techniques.



westfalia-mobil.com

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.com