

Le reflet de votre vraie nature



Bavaria

Catalogue 2009

À CHACUN SES ENVIES,
À CHACUN SON CAMPING-CAR.

Bavaria



- Intégraux
- Profilés
- Capucines

La nouvelle collection 2009 BAVARIA, vous laisse libre de choisir le Camping-car qui convient le mieux à vos envies et vos loisirs. A chaque modèle correspond un état d'esprit et l'expression d'une personnalité proche de la nature. Design et technologie sont au rendez-vous dans des ambiances qui respirent le confort et la qualité. Intégraux, Profilés ou Capucines, vous trouverez chez BAVARIA le reflet de votre vraie nature.

www.bavaria-camping-car.com

Design et Technologie marquent de leur empreinte les Intégraux BAVARIA 2009.

Conçus pour ceux qui savent apprécier le confort d'un Intégral sans renoncer à une conduite dynamique, ils conjuguent parfaitement confort et élégance. Deux niveaux de finitions haut de gamme : l'une sur base AL-KO, gage d'une excellente tenue de route, rendant possible la présence d'un Double Plancher Rangement, l'autre sur base classique.



Les nouveaux intérieurs BAVARIA Fjord

Les nouveaux intérieurs BAVARIA Fjord respirent la qualité dans un design harmonieux et de grand standing. Nouvelle ligne de mobilier au ton Pin Oregon et plancher au décor marine viennent renforcer une réelle sensation de bien-être. Les ambiances spacieuses et inédites sauront vous séduire.



INTÉGRAUX



I 8300 QL/BL/GBL

Châssis **AL-KO**



1 - Du bien-être dans la salle de bains du I 8300 BL avec son cabinet de toilette séparé et douche circulaire indépendante ; lignes épurées, éclairage par spots, lavabo avec vasque en verre trempé et le confort du chauffage Alde.


2 - Les cuisines BAVARIA Fjord vous proposent le « nec plus ultra » en termes d'équipements, de fonctionnalités et d'ergonomie. Evier inox avec couvercle en verre, plaque 3 feux, four, nombreux tiroirs coulissants et placards design, réfrigérateur 150 L, grand congélateur, vitrine/bar grande hauteur aux multiples rangements.

3 - Les Intégraux BAVARIA Fjord vous offrent un espace nuit spacieux où le confort est roi. Spots de lecture variables et individuels, baies latérales et côté, placards de pavillon, matelas Bultex, rangements sous le lit... autant de points qui participent à votre bien-être.


4-5 - Le choix du châssis AL-KO offre des rangements supplémentaires : le D.P.R. (Double Plancher Rangement) permet de créer des soutes supplémentaires sous-plancher accessibles des deux côtés.



I 8300 BL



I 8300 QL



I 8300 BL



I 8300 GBL



INTÉGRAUX



I 7300
BF/GBF/QBL/QF


Châssis **ALKO**




- 1 - L'Intégral BAVARIA Fjord vous donne le choix et s'adapte à vos besoins en ayant la possibilité de remplacer le lit cabine par des meubles pavillons. Une cabine aux lignes sobres et épurées.
- 2 - Lit milieu transversal : la Nouveauté BAVARIA 2009, gage d'espaces et de rangements ! Vous pourrez circuler aisément autour du lit tout en gardant une partie nuit intégrant la cabine de douche et le cabinet de toilette avec séparation par cloison, de la partie jour/nuit, bien distincte. Cette innovation permet d'avoir un espace de vie, cuisine et salon avant, non sacrifié au seul bénéfice de la chambre.
- 3 - Avec sa soute garage et ses volumes de rangements généreux, partez en toute tranquillité à bord du I 7300 QBL.




I 7300 BF



I 7300 GBF



I 7300 QBL



I 7300 QF

PROFILÉS



T 7200
BF/GBF/QBL/QF



T 6900 TL
Châssis **AL-KO**




3 - T 6900 TL - En moins de 7 m, il vous séduira par sa compacité, son chauffage ALDE et sa base AL-KO, assurance d'une technologie haut de gamme, sans oublier ses volumineux rangements en soute.
4 - Le Profilé T 6900 TL s'affranchit du nouveau design BAVARIA Fjord en extérieur comme en intérieur ! Grande cuisine avec meuble/bar, fonctionnelle et pratique.




Les nouveaux profilés BAVARIA Fjord profitent d'une ligne extérieure aérodynamique grâce au design de la nouvelle bulle avant.

1 - L'implantation, l'habitabilité et la fonctionnalité du T 7200 QF, relevées par l'esthétique de sa bulle avant dotée de niches occultantes, saurons vous convaincre. Votre vie à bord devient plus simple, notamment grâce à la table avec rallonge intégrée et pied télescopique, permettant un couchage complémentaire pour 1 personne.

2 - Chambre double particulièrement spacieuse avec lit central pour ce Profilé BAVARIA Fjord qui procure une sensation de confort incomparable.




T 6900 TL



T 7200 QBL



T 7200 QF



T 7200 BF



T 7200 GBF


INTÉGRAUX




| 68 FT - | 71 BD
| 73 GF/QT



| 71 BD




| 68 FT



| 73 GF



| 73 QT



| 71 BD



Les Intégraux BAVARIA châssis spécial (voie large arrière) conjuguent esprit de famille, espaces, confort et sécurité.

1 - CONFORT grâce au lit double arrière surélevé du | 71 BD duquel vous pourrez regarder tranquillement la TV. Un confort qui sait se faire pratique avec l'accès direct à la soute à bagages depuis l'intérieur.

ESPACE et nouvelles dimensions pour la salle de bains modulable « tout en un ». En un clin d'œil, et d'une simple rotation de la porte, vous transformerez l'espace toilette en une grande salle de bains.

2 - Doté d'un décor mobilier « Sorbier » très nature, l'Intégral | 73 GF libère les espaces. La convivialité y règne avec un salon avant pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes et une cuisine en « L » facilitant la circulation.

3 - Espace cuisine d'angle très fonctionnel et pratique pour cuisiner en toute liberté (four en option).

4 - Les lits jumeaux garantissent un sommeil grand confort.


PROFILÉS




T 67 FT - T 69 BF




T 72 GF/QT/ST



T 72 GF



T 72 QT




T 72 ST



1

2



T 67 FT



T 69 BF



3




4

- Les Profilés BAVARIA 2009 ; encore plus de séduction !
- 1 - T 72 QT - Les bagages trouvent aussi leur place dans la soute lit central arrière.
 - 2 - En partie jour/nuit, le T 72 ST offre un vaste espace pour la famille. Le nouveau lit transversal permet de gérer astucieusement l'espace tandis que les grandes penderies s'avèrent judicieuses et pratiques. Un troisième couchage d'appoint vient compléter ce modèle qui saura vous séduire.
 - 3 - La salle de bains du T 72 QT met l'ingéniosité de ses rangements à votre service.
 - 4 - 100% confort, le T 72 ST est généreux avec un salon avant pouvant accueillir 5 personnes.

PROFILÉS



T 60 BT



T 60 BT



2




3

Nouveau Profilé VAN BAVARIA , tout le confort en moins de 6 mètres.
1 - 2,15 m de large, il passe partout ! Son espace intérieur vous surprendra avec un salon avant pouvant accueillir 5 convives.
2-3 - Lit transversal arrière, penderie dressing sous lit permanent...
Il a tout d'un grand avec un niveau de confort de haut standing.


CAPUCINES




A 72 AT/BT/EGA



A 72 AT



A 72 BT



A 72 EGA



1-2-3 - Vous avez l'esprit famille ? BAVARIA est là pour vous !
Le A 72 BT sait ce que veut dire convivialité. En faisant pivoter les sièges avants d'un seul geste et grâce au sens pratique de la cuisine en « L », vous pourrez profiter avec gourmandise de vos loisirs. 6 couchages simples ou doubles peuvent accueillir toute la famille.




CAPUCINES



A 65 EA/EGA
A 70 BA



A 65 EA



A 65 EGA



A 70 BA



- 1 - La Capucine A 65 EA joue la carte de la modularité avec ses 2 couchettes arrières superposées en version lits ou garage.
- 2 - Le confort y est aussi privilégié : spots de lecture orientables, lattes en bois avec système de distribution d'air chaud...
- 3 - Double dînette grand confort avec 4 places repas face/face, luminosité maximum grâce au lanterneau panoramique HEKI 3.



2



3

LES AMBIANCES TISSUS

Le choix des ambiances intérieures BAVARIA 2009 vous permet de personnaliser votre Camping-car pour créer votre atmosphère confort.

Gamme BAVARIA (sauf AL-KO)



TISSU HAVANE

TISSU BIARRITZ

TISSU NATURE

TISSU CAFE

Gamme BAVARIA Fjord



TISSU SARDAINA

TISSU SICILE

TISSU NATURE

TISSU CAFE

TISSU MALTE



Combi Truma BAVARIA base Fiat (hors AL-KO).



Nouvelles poignées de porte sans Push Lock.



Aménagement meuble TV avec écran plat vertical.



WC cassette extractible à roulettes (BAVARIA AL-KO).



Kit anti-crevaisson.



Nouveau ouatinage coussins.



Toit panoramique HEKI 3.



Panneaux ossature Duralinox (BAVARIA AL-KO).



Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant.

PACKS CONFORT ET PACKS GRAND FROID

Pack Confort FIAT X2-50 2009

INTÉGRAUX : +15 kg

- › HEKI 3 (1)
- › Inverseur Favex (2)
- › Climatisation Châssis



1 2

PROFILÉS : +15 kg

- › Midi HEKI : T 60 BT, T 72 QT, T 72 ST
- › HEKI 3 : T 67 FT, T 69 BF, T 72 GF (1)
- › Inverseur Favex (2)
- › Pare-chocs Gris (3)
- › Climatisation Cabine (4)



3 4

CAPUCINES : +15 kg

- › HEKI 3 (1)
- › Inverseur Favex (2)
- › Pare-chocs Gris (3)
- › Climatisation Cabine (4)

Pack Grand Froid FIAT X2-50 2009

INTÉGRAUX : +15 kg

- › Plancher DPS
- › Chauffage COMBI 6000 W avec résistance électrique 220V
- › Rideaux occultation isolants plissés (5)
- › Grille frigo cache hiver (6-7)



5

PROFILÉS : T60/T67 : +12 kg

- › PROFILÉS : T69/T72 : +5 kg
- › Réservoir eaux usées isolé, chauffé : T 60 BT, T 67 FT
- › Grille frigo cache hiver : 97 L, T 60 BT ; 142 L, autres modèles (5-6)
- › Plancher DPS : T 69 BF, T 72 GF, T 72 QT, T 72 ST
- › Chauffage COMBI 6000 W avec résistance électrique 220V
- › Rideaux occultation isolants plissés (5)

CAPUCINES : +5 kg

- › Plancher DPS
- › Chauffage COMBI 6000 W avec résistance électrique 220V
- › Rideaux occultation isolants plissés (5)
- › Grille frigo cache hiver (6-7)



6 7

Chauffage ALDE de série sur modèles base AL-KO

Le système de chauffage central à eau caloporteuse ALDE offre un confort inégalé.

Il est efficace quelque soit la saison ; vous disposez de la même chaleur et du même confort que chez vous. Grâce aux colonnes d'air incorporées dans l'aménagement, l'espace habitable bénéficie d'une atmosphère chaude et agréable. Une pompe qui ne consomme que peu d'énergie, fait circuler le liquide de chauffage.



CHÂSSIS CONÇUS POUR VOTRE CAMPING-CAR



FIAT DUCATO OFFRE LES FONDATIONS IDÉALES POUR RÉALISER LES MEILLEURS CAMPING-CARS :

- › Châssis spécial, léger et très résistant.
- › Empattement de 3 800 mm.
- › Voie élargie : garantit plus de stabilité sur route.
- › Cabine avec découpe spécifique du toit, préparée directement en usine pour la réalisation des modèles « Capucines ».
- › Meilleure qualité et fiabilité du circuit électrique.

PLAISIR DE CONDUITE AUTOMOBILE

Le FIAT Ducato se conduit très facilement, comme une voiture, grâce à une position de conduite optimisée, à une nouvelle gamme de moteurs et transmissions affichant des performances et une souplesse au sommet du segment. Il assure également un comportement dynamique et une tenue de route exceptionnelle.

	Cylindrée	Puissance (Ch [kW] à tours/mn)	Couple (Nm à tours/min)	BV	
160 Multijet Power	3,0 16V	157 [115,5] à 3500	400 à 1700	6 + R	EURO 4
130 Multijet (*)	2,3 16V	130* [95,5] à 3600	320 à 2000	6 + R	EURO 4
100 Multijet	2,2 16V	100 [74] à 2900	250 à 1500	5 + R	EURO 4

UN MONDE DE SERVICES DÉDIÉS À CEUX QUI VOYAGENT EN CAMPING-CAR.

Grâce à la dimension du parc roulant de Ducato Camping-car, Fiat propose de nouveaux services exclusifs et dédiés aux camping-caristes, disponibles dans toute l'Europe.

Un centre téléphonique d'accueil spécifique pour clients Camping-car de tous les Pays européens avec 1373 points d'assistance spécialisés dans l'accueil de camping-car avec des « standards techniques » : il fournit infos et assistance routière aux Camping-cars en Europe. L'assistance routière est gérée par un centre d'appel spécifique, actif 24h/24 et 7 jours sur 7, qui parle 7 langues et couvre 45 pays européens et extra européens.



CHÂSSIS SURBAISSÉ AL-KO

Les modèles BAVARIA Fjord (Profilés et Intégraux) sur base FIAT sont équipés du châssis AL-KO. Avec empattement élargi et suspensions arrières renforcées, il vous garantit une excellente tenue de route et un confort de conduite optimal.



UN RÉSEAU EUROPÉEN



BAVARIA est distribué dans toute l'Europe (Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, Danemark, Suède, Norvège, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Espagne...). Où que vous alliez, nous sommes présents. Cela aussi c'est rassurant !



Pour tout savoir sur BAVARIA, ses produits, son actualité, dernières informations, forums, salons :

www.bavaria-camping-car.com



GARANTIE ETANCHÉITÉ 5 ANS ; VOTRE TRANQUILLITÉ GARANTIE

Pour vous permettre de voyager en toute sécurité, l'étanchéité de nos Camping-cars est garantie 5 ans (sous réserve d'une visite annuelle de contrôle obligatoire auprès d'un distributeur du réseau BAVARIA). Toute notre gamme bénéficie également d'une garantie 2 ans constructeur porteur et cellule.



UN FINANCEMENT ADAPTÉ

BAVARIA s'est associée avec VIAXEL pour vous proposer des solutions de financement sur mesure (réservées au marché français). Quels que soient vos envies et vos besoins, vous pouvez réaliser vos rêves !



	18300 QL	18300 BL	18300 GBL
PORTEUR STANDARD			
MARQUE châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Type châssis	ALKO double essieu	ALKO double essieu	ALKO double essieu
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	S	S	S
Empattement (cm)	5101	5101	5101
Motorisation standard (dcm ³)	3L	3L	3L
Nombre de cylindres	4	4	4
Puissance administrative (CV)	10	10	10
Puissance DIN (CV)	157 CV	157 CV	157 CV
Vitres électriques	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S
Siège chauffeur / passager avec 2 accoudoirs	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S	S	S
Dimension des pneumatiques	225/75R16	225/75R16	225/75R16
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S
Autoradio	S	S	S
ABS	S	S	S
Roue de secours	0	0	0
Kit réparation roue	S	S	S
DIMENSIONS			
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200
AUTONOMIE			
Eau propre +/-5%	50	50	50
Eaux usées +/- 5%	130	130	130
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/h)	95 X2	95 X2	95 X2
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	S	S	S
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (HxL)			
Soute latérale gauche en cm +/-2%	735X890	950X1070	950X1070
Garage (h/L/A) en cm	735X890	950X1070	950X1070
VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)			
Garage +/-5%	120X222X130	120X222X130	120X222X130
DIMENSIONS COUCHAGES			
Salon avant (en cm) +/-2%	190X130	190X150	190X120
Lit intégral (en cm) +/-2% : 1900X1400 *	E	E	E
Lit permanent arrière (en cm) +/-2%	190X140	200X140	/
Lits Jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	198X80 X2

S : Série 0 : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

MENTION LÉGALE :

Les places carte grise et les poids à vide sont calculés au plus juste selon la réglementation Européenne. Ils tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance +/- 5%. Les poids à vide en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kgs.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5% :

Ce pourcentage de 5% a été retenu par la Commission de l'Union Européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôles extérieures dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité des composants poreux, etc. Pour couvrir ces aléas de fabrication, BAVARIA s'engage à livrer un camping-car dont le poids à vide réel se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport au poids à vide indiqué et retenu lors des formalités d'homologation.

* Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés et

	18300 QL	18300 BL	18300 GBL
EXTÉRIEUR			
Toit polyester à recouvrement	S	S	S
Panneau sandwich avec ossature Duralinox	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.38 mm	S	S	S
Plancher Rangement isolé (D.P.R)	S	S	S
Pare-choc avant ABS	S	S	S
Pare-choc arrière ABS	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKİ 3	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S
Porte cellule luxe avec moustiquaire	S	S	S
Porte chauffeur et cellule avec verrouillage centralisé	S	S	S
Douchette extérieure eau chaude/froide	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S
CUISINE			
Plaque 3 feux+four	S	S	S
Réfrigérateur AES (capacité en L)	142 L	142 L	142 L
Evier inox avec couvercle verre	S	S	S
Egoutoir amovible	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S
Porte épices	S	S	S
Poubelle de plan de travail	S	S	S
Mitigeur	S	S	S
SALLE DE BAINS			
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulettes	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S
Porte savon et accessoires	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION			
Chauffage ALDE avec résistance électrique et échangeur	S	S	S
Chauffage truma 4000 (complément)	S	S	S
Réserve eaux usées isolées et chauffées	S	S	S
Occultation cabine coulissante	S	S	S
CONFORT / SÉCURITÉ			
Emplacement TV avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S
Ceinture 2x3 points face route	S	S	S
Ceinture 1x3 points face route	/	/	/
Siège cabine avec embase chauffeur/passager	S	S	S
Tableau de bord finition bois	S	S	S
Radio CD + 2HP	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S
Fermeture des portes centralisées à distance	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S
Matelas mousse Bultex	S	S	S
1/2 moquette cabine	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0
Inverseur automatique gaz	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S
Eclairage penderie + soute garage	S	S	S

définis avec son concessionnaire (signalés par la lettre « E » dans le tableau des équipements :

- Chauffage ALDE : + 35 Kgs
- FIAT 2,3 L / 3L : + ou - 50 kgs
- Meuble Lit Pavillon : + 73 Kgs

Remarque : les véhicules photographiés dans ce catalogue peuvent comporter des équipements en option avec des suppléments de prix. Les véhicules BAVARIA étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la finition exacte des modèles disponibles en France, veuillez contacter votre concessionnaire BAVARIA.

D'autre part, BAVARIA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.



	17300 BF	17300 GBF	17300 OBL	17300 QF
PORTEUR STANDARD				
MARQUE châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Type châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	S	S	S	S
Empattement (cm)	4169	4169	4169	4169
Motorisation standard (dcm ³)	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130 CV	130 CV	130 CV	130 CV
Vitres électriques	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S
Siège chauffeur / passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S	S	S	S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15	215/70 R15	215/70 R15	215/70 R15
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S
Autoradio	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S
Roue de secours	0	0	0	0
Kit réparation roue	S	S	S	S
DIMENSIONS				
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200
AUTONOMIE				
Eau propre +/-5%	50	50	50	50
Eaux usées +/- 5%	130	130	130	130
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/h)	95	95	95	95
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	S	S	S	S
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (HxL)				
Soute latérale droite en cm +/-2%	/	/	/	/
Soute latérale gauche en cm +/-2%	950X1070	950X1070	/	735X890
Soute arrière en cm +/-2%	/	/	/	/
Garage (h/L/A) en cm	950X1070	950X1070	950X1070	735X890
VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)				
Soute latérale droite +/-5%	/	/	/	/
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	/
Soute arrière +/-5%	/	/	/	/
Garage +/-5%	120X222 X120	120X222 X120	100X222 X96	86X222 X98
DIMENSIONS COUCHAGES				
Salon avant (en cm) +/-2%	190X100	190X100	/	190X80
Lit intégral (en cm) +/-2% : 1900X1400 *	E	E	E	E
Lit permanent arrière (en cm) +/-2%	200X140	/	200X140	190X140
Lits Jumeaux (en cm) +/-2%	/	198X80X2	/	/

S : Série 0 : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

	17300 BF	17300 GBF	17300 OBL	17300 QF
EXTÉRIEUR				
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S
Panneau sandwich avec ossature Duralinox	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.38 mm	S	S	S	S
Plancher Rangement isolé (D.P.R)	S	S	S	S
Pare-choc avant ABS	S	S	S	S
Pare-choc arrière ABS	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKİ 3	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S
Porte cellule luxe avec moustiquaire	S	S	S	S
Porte chauffeur et cellule avec verrouillage centralisé	S	S	S	S
Douchette extérieure eau chaude/froide	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S
CUISINE				
Plaque 3 feux+four	S	S	S	S
Réfrigérateur AES (capacité en L)	142 L	142 L	142 L	142 L
Evier inox avec couvercle verre	S	S	S	S
Egoutoir amovible	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S
Porte épices	S	S	S	S
Poubelle de plan de travail	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S
SALLE DE BAINS				
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulettes	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S
Porte savon et accessoires	S	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION				
Chauffage ALDE avec résistance électrique et échangeur	S	S	S	S
Chauffage truma 4000 (complément)	/	/	/	/
Réserve eaux usées isolées et chauffées	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S
CONFORT / SÉCURITÉ				
Emplacement TV avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S	S
Ceinture 2x3 points face route	/	/	/	/
Ceinture 1x3 points face route	S	S	S	S
Siège cabine avec embase chauffeur/passager	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	S	S	S	S
Radio CD + 2HP	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S	S
Fermeture des portes centralisées à distance	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S
Matelas mousse Bultex	S	S	S	S
1/2 moquette cabine	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0
Inverseur automatique gaz	S	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S	S
Eclairage penderie + soute garage	S	S	S	S



T 6900 TL T 7200 BF T 7200 GBF T 7200 OBL T 7200 QF

PORTEUR STANDARD					
MARQUE châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Type châssis	Châssis cabine AL-KO	Châssis cabine AL-KO	Châssis cabine AL-KO	Châssis cabine AL-KO	Châssis cabine AL-KO
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	S	S	S	S	S
Empattement (cm)	4035	4169	4169	4169	4169
Motorisation standard (dcm³)	2,3 L				
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10
Puissance DIN (CV)	130 CV				
Air bag conducteur / Passager	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S
Siège chauffeur / passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S	S	S	S	S
Dimension des pneumatiques	215/70R15	215/70R15	215/70R15	215/70R15	215/70R15
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S
Autoradio	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Roue de secours	0	0	0	0	0
Kit réparation roue	S	S	S	S	S
DIMENSIONS					
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200	200
AUTONOMIE					
Eau propre +/-5%	50	50	50	50	50
Eaux usées +/- 5%	130	130	130	130	130
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 16A	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/h)	95	95	95	95	95
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	2	2	2	2	2
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (HxL)					
Soute latérale droite en cm +/-2%	950x1070	950x1070	/	950x1070	950x1070
Soute latérale gauche en cm +/-2%	/	/	/	/	/
Soute arrière en cm +/-2%	/	/	/	/	/
Orage (HxL) en cm	/	950x1070	950x1070	/	950x1070
DIMENSIONS COUCHAGES					
Salon avant (en cm) +/-2%	190x90	190x100	190x70	/	190x80
Lit permanent arrière (en cm) +/-2%	195x140	200x140	/	190x140	190x140
Lits Jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	198x80x2	/	/

S : Série 0 : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

	T 6900 TL	T 7200 BF	T 7200 GBF	T 7200 OBL	T 7200 QF
EXTÉRIEUR					
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S
Panneau sandwich avec ossature Duralinex	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.38 mm	S	S	S	S	S
Plancher Rangement isolé (D.P.R)	S	S	S	S	S
Pare-choc AV peint	S	S	S	S	S
Pare-choc arrière ABS	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEK1 3	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe avec moustiquaire	S	S	S	S	S
Porte chauffeur et cellule avec verrouillage centralisé	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S
Douchette extérieure eau chaude/froide	S	S	S	S	S
CUISINE					
Plaque 3 feux+four	S	S	S	S	S
Four avec grill	S	S	S	S	S
Réfrigérateur AES (capacité)	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L
Evier rond inox avec couvercle verre	S	S	S	S	S
Accessoires porte épices	S	S	S	S	S
Hotte aspirante	S	S	S	S	S
Poubelle de plan de travail	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S
SALLE DE BAINS					
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S
Porte savon et accessoires	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION					
Chauffage ALDE avec résistance électrique et échangeur	S	S	S	S	S
Réserve eaux usées isolées et chauffées	S	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S
Système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant avec détendeur inverseur	S	S	S	S	S
CONFORT / SÉCURITÉ					
Emplacement TV avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S	S	S
Ceinture 2x3 points face route	S	/	/	S	/
Ceinture 1x3 points face route	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec embases pivotantes chauffeur/passager	S	S	S	S	S
Tableau de bord finition bois	S	S	S	S	S
Radio CD (pré cablage HP ar)	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S	S	S
Fermeture des portes centralisées à distance	S	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S
Matelas mousse Bultex	S	S	S	S	S
1/2 moquette cabine	S	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0	0
Inverseur automatique gaz	S	S	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S	S	S
Eclairage penderie + soute garage	S	S	S	S	S



1 68 FT 1 71 BD 1 73 GF 1 73 QT

PORTEUR STANDARD				
MARQUE châssis	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Type châssis	Châssis ouvert	Châssis ouvert	Châssis ouvert	Châssis ouvert
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	S	S	S	S
Empattement (cm)	380	380	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm³)	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	0	0	0	0
Climatisation cabine	0	0	0	0
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP
Autoradio	0	0	0	0
ABS	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S
DIMENSIONS				
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200
AUTONOMIE				
Eau propre +/-5%	130	130	130	130
Eaux usées +/- 5%	80	80	80	80
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S
Chargeur batterie 10A	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	S	S	S	S
ACCÈS UTILES À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)				
Accès droit soute en cm +/-2%	44,5x94,5	102x84,5	43,5x76,5	94,5x66
Accès gauche soute en cm +/-2%	/	74,5x84,5	43,5x76,5	74,5x66
VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)				
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	770	/
Soute latérale droite +/-5%	1389	/	770	/
Soute garage décaissée +/-5%	/	3135	/	1500
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit intégral (en cm) +/-2%	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	139x200	140x220	/	140x192
Lits Jumeaux (en cm) +/-4%	/	/	80x200+80x190	/

S : Série 0 : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

1 68 FT 1 71 BD 1 73 GF 1 73 QT

EXTÉRIEUR				
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.36 mm	S	S	S	S
Plancher service isolé (D.P.S)	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium	S	S	S	S
Pare-choc avant ABS	S	S	S	S
Pare-choc arrière ABS	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	0	0	0	0
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEK1 3	0	0	0	0
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S
Porte cellule pleine	S	S	S	S
Porte cellule pleine avec moustiquaire	0	0	0	0
Eclairage extérieur	0	0	0	0
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S
CUISINE				
Réchaud 3 feux inox	S	S	S	S
Four Cramer CMB0A	0	0	0	0
Réfrigérateur Dometic (capacité en L)	142 L	142 L	142 L	142 L
Evier inox rond	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S
Porte épices	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S
SALLE DE BAINS				
WC cassette extractible Thetford (type C200)	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S
Porte savon	S	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION				
Combiné chauffage/boiler	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Occultation cabine à ventouse	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	0	0	0	0
Système gaz avec inverseur automatique permettant utilisation du chauffage en roulant	0	0	0	0
CONFORT / SÉCURITÉ				
Emplacement TV écran plat avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + 2HP avt/ pré-cablage cell)	0	0	0	0
Sièges cabine type confort haussé	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S	S
Eclairage penderie	0	0	0	0
Eclairage soute garage	/	0	/	0
Pré-cablage panneau solaire	0	0	0	0
1/2 moquette cabine	S	S	S	S
Moquette cellule	0	0	0	0
Couchage dans salon avant	0	0	0	/
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S



	T 60 BT	T 67 FT	T 69 BF	T 72 GF	T 72 QT	T 72 ST
PORTEUR STANDARD						
MARQUE châssis	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	5	5	5	5	5	5
Empattement (cm)	345	380	380	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm³)	2,2 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	7	7	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	100	130	130	130	130	130
Air bag conducteur / Passager	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	O	O	O	O	O	O
Siège chauffeur / passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP					
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S
Autoradio	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS						
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200	200	200
AUTONOMIE						
Eau propre +/-5%	130	130	130	130	130	130
Eaux usées +/- 5%	95	95	80	80	80	80
Mise hors-gel eaux usées	O	O	O	O	O	O
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105	105	105
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	S	S	S	S	S	S
ACCÈS UTILES À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)						
Accès droit soute en cm +/-2%	94,5 x66	44,5 x104,5	102 x84,5	44,5 x94,5	74,5 x66	/
Accès gauche soute en cm +/-2%	56,5 x44,5	/	74,5 x84,5	44,5 x94,5	/	44,5 x104,5
VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)						
Soute latérale droite +/-5%	/	1400	/	770	/	/
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	770	/	923
Soute garage décaissée +/-5%	1500	/	3000	/	1045	/
DIMENSIONS COUCHAGES						
Salon avant (en cm) +/-4%	90x200	120x215	98x220	98x210	70x175	90x215
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	138x200	138x200	140x220	/	140x192	140x192
Lits Jumeaux (en cm) +/-4%	/	/	/	80x200 +80x190	/	/

S : Série O : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

	T 60 BT	T 67 FT	T 69 BF	T 72 GF	T 72 QT	T 72 ST
EXTÉRIEUR						
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.36 mm	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (D.P.SI)	/	/	O	O	O	O
Bas de caisse aluminium gris	S	S	S	S	S	S
Pare-choc avant peint	O	O	O	O	O	O
Pare-choc arrière ABS	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable manuel	/	/	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	O	O	O	O	O	O
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	O	O	O	O	/	/
Toit ouvrant MIDI HEKI	/	/	/	/	O	O
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine avec moustiquaire	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	O	O	O	O	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S
CUISINE						
Réchaud 3 feux inox	S	S	S	S	S	S
Four Cramer CEMBOA	O	O	O	O	O	O
Réfrigérateur Dometic (capacité en L)	97 L	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L
Evier inox rond	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	/	S	S	S	S	S
Porte épices	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S
SALLE DE BAINS						
WC cassette extractible Thetford (type C200)	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S
Porte savon	S	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION						
Combiné chauffage/boiler	4000 W					
Occultation cabine à ventouse	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	O	O	O	O	O	O
Rideau de séparation cabine	S	S	S	S	S	S
Système gaz avec inverseur automatique permettant utilisation du chauffage en roulant	O	O	O	O	O	O
CONFORT / SÉCURITÉ						
Emplacement TV écran plat avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell)	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	O	O	O	O	O	O
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	O	/	O	/	O	/
Précablage panneau solaire	O	O	O	O	O	O
1/2 moquette cabine	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	S	S	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S



	A 65 EA	A 65 EGA	A 70 BA	A 72 AT	A 72 BT	A 72 EGA
PORTEUR STANDARD						
MARQUE châssis	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	5	5	5	5	5	5
Empattement (cm)	380	380	380	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm³)	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	100	100	130	130	130	130
Air bag conducteur / Passager	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	O	O	O	O	O	O
Siège chauffeur / passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur/passager	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP					
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S
Autoradio	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS						
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200	200	200
AUTONOMIE						
Eau propre +/-5%	130/50	130/50	130/50	130	130	130/50
Eaux usées +/- 5%	80	80	80	80	80	80
Mise hors-gel eaux usées	O	O	O	O	O	O
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105	105	105
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kgs	S	S	S	S	S	S
ACCÈS UTILES À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)						
Accès droit soute en cm +/-2%	94,5 x66	/	102 x84,5	44,5 x104,5	102 x84,5	/
Accès gauche soute en cm +/-2%	/	94,5 x104,5	74,5 x84,5	44,5 x104,5	74,5 x84,5	94,5 x104,5
VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)						
Soute latérale droite +/-5%	/	/	/	395	/	/
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	510	/	/
Soute arrière lit bas en position couchage +/-5%	480	445	/	/	/	440
Soute arrière lit bas relevé +/-5%	1585	1540	/	/	/	1357
Soute garage décaissée +/-5%	/	/	3000	/	2920	/
DIMENSIONS COUCHAGES						
Salon avant (en cm) +/-4%	105x200	105x200	105x200	120x215	116x214	105x200 +60x170
Salon arrière (en cm) +/-4%	/	/	/	140x200	/	/
Lit Capucine (en cm) +/-4%	135x200	135x200	135x200	135x200	135x200	135x200
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	/	/	140x220	/	140x220	/
Lits Superposés (en cm) +/-4%	2c de 80x220	2c de 80x200	/	/	/	2c de 75x190

S : Série O : Option / : Non disponible NC : Non connu lors de l'impression du présent document

	A 65 EA	A 65 EGA	A 70 BA	A 72 AT	A 72 BT	A 72 EGA
EXTÉRIEUR						
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.36 mm	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (D.P.SI)	O	O	O	O	O	O
Bas de caisse aluminium	S	S	S	S	S	S
Pare-choc avant peint	O	O	O	O	O	O
Pare-choc arrière ABS	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	O	O	O	O	O	O
Baie à projection Polyplatic 4-23	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	O	O	O	O	O	O
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine avec moustiquaire	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	O	O	O	O	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S
CUISINE						
Réchaud 3 feux inox	S	S	S	S	S	S
Four Cramer CEMBOA	O	O	O	O	O	O
Réfrigérateur Dometic (capacité en L)	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L
Evier inox rond	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S	S	S
Porte épices	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S
SALLE DE BAINS						
WC cassette extractible Thetford (type C200)	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S
Porte savon	S	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE / ISOLATION						
Combiné chauffage/boiler	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Chauffage capucine	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine à ventouse	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante	O	O	O	O	O	O
Rideau de séparation cabine	S	S	S	S	S	S
Système gaz avec inverseur automatique permettant utilisation du chauffage en roulant	O	O	O	O	O	O
CONFORT / SÉCURITÉ						
Emplacement TV écran plat avec 12V/220V/Coaxial	S	S	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S
Ceinture 2 points dos route	O	O	O	/	/	O
Prééquipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell)	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	O	O	O	O	O	O
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S
Prise 12V/220V	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	/	/	O	/	O	/
Précablage panneau solaire	O	O	O	O	O	O
1/2 moquette cabine	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	S	S	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S



- : Double Plancher Rangement
- : Double Plancher
- : Simple Plancher
- M : Motorisation
- : Poids à vide
- : Poids Total Autorisé en Charge
- : Places carte grise
- : Places repas
- : Places couchages

● SALON ● CUISINE

● RÉFRIGÉRATEUR ● SALLE DE BAINS ● RANGEMENTS ● COUCHAGE/LIT



INTÉGRAUX

I 8300 QL ALKO

M : 3L / 157 CV : 4
 △ : 3955 kg : 5
 ▲ : 5000 kg : 4

I 8300 BL ALKO

M : 3L / 157 CV : 4
 △ : 3955 kg : 5
 ▲ : 5000 kg : 4

I 8300 GBL ALKO

M : 3L / 157 CV : 4
 △ : 3955 kg : 5
 ▲ : 5000 kg : 4

I 7300 BF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3195 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

I 7300 GBF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3195 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

I 7300 QBL ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3195 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

I 7300 QF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3195 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

PROFILÉS

T 7200 BF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3175 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

T 7200 GBF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3175 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

T 6900 TL ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3175 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

T 7200 QBL ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3175 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

T 7200 QF ALKO

M : 2,3L / 130 CV : 3
 △ : 3175 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

INTÉGRAUX

I 68 FT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3075 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

I 73 GF

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3105 kg : 4/6
 ▲ : 3500 kg : 4

I 71 BD

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3105 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

I 73 QT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3105 kg : 4
 ▲ : 3500 kg : 4

PROFILÉS

T 60 BT

M : 2,2L / 100 CV : 4
 △ : 2790 kg : 5
 ▲ : 3300 kg : 3

T 72 GF

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3065 kg : 4/6
 ▲ : 3500 kg : 3

T 67 FT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 2985 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 4

T 69 BF

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3055 kg : 4/6
 ▲ : 3500 kg : 3

T 72 QT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3065 kg : 4
 ▲ : 3500 kg : 3

T 72 ST

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3065 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 3

CAPUCINES

A 65 EA

M : 2,2L / 100 CV : 4/6 option
 △ : 3055 kg / 2975 kg : 4
 ▲ : 3500 kg : 5/6

A 72 AT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3150 kg : 9
 ▲ : 3500 kg : 6

A 65 EGA

M : 2,2L / 100 CV : 4/6 option
 △ : 3055 kg / 2975 kg : 4
 ▲ : 3500 kg : 5/6

A 72 BT

M : 2,3L / 130 CV : 4
 △ : 3150 kg : 5
 ▲ : 3500 kg : 6

A 70 BA

M : 2,3L / 130 CV : 4/5 option
 △ : 3105 kg : 4
 ▲ : 3500 kg : 5/6

A 72 EGA

M : 2,3L / 130 CV : 4/5 option
 △ : 3150 kg / 3070 kg : 6
 ▲ : 3500 kg : 6



Bavaria

Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 40 32 16 00 - Fax : 33 (0)2 40 32 16 37 - E-mail : contact@bavaria-camping-car.com

www.bavaria-camping-car.com